



Proyectores led

FOCO PROYECTOR LED RGB 10W 806lm 12,4x3,7x10,6cm EDM



FOCO PROYECTOR LED RGB 10W 3000k CON MANDO A DISTANCIA MULTIFUNCION. 16 COLORES + 4 MODOS 806lm IP65. MEDIDAS: 12,4x3,7x10,6cm 25000h 220-240V ANGULO DE APERTURA 120° EDM

REF. 70329



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 40

FOCO PROYECTOR LED 20W 1000lm LUZ NARANJA 12x8,8x2,4cm EDM



FOCO PROYECTOR LED 20W LUZ NARANJA 1000lm. IP65 MEDIDAS: 12x8,8x2,4cm (ancho/fondo/alto) 25000h 220-240V CLASE ENERGETICA F. ANGULO DE APERTURA 120° EDM

REF. 70317



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20

FOCO PROYECTOR LED 20W 1000lm LUZ VERDE 12x8,8x2,4cm EDM



FOCO PROYECTOR LED 20W LUZ VERDE 1000lm. IP65 MEDIDAS: 12x8,8x2,4cm (ancho/fondo/alto) 25000h 220-240V CLASE ENERGETICA F. ANGULO DE APERTURA 120° EDM

REF. 70318



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 30

FOCO PROYECTOR LED 10W 800lm 6400K LUZ FRIA BLACK SERIES 9,2x8,1x2,7cm EDM



FOCO PROYECTOR LED 10W 800lm 6400K LUZ FRIA IP65 12 LEDS 9,2x8,1x2,7cm (ancho/fondo/alto) 25000h 220-240V 50Hz CLASE ENERGETICA F. ANGULO DE APERTURA: 120° .INCLUYE CONECTOR DE CABLES ESTANCO IP68. BLACK SERIES EDM

REF. 70400



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 40



FOCO PROYECTOR LED 10W 800lm 4000K LUZ DIA BLACK SERIES 9,2x8,1x2,7cm EDM

FOCO PROYECTOR LED 10W 800lm 4000K LUZ DIA IP65 12 LEDS 9,2x8,1x2,7cm 25000h 220-240V 50Hz CLASE ENERGETICA F. ANGULO DE APERTURA: 120°. INCLUYE CONECTOR DE CABLES ESTANCO IP68. BLACK SERIES EDM

REF. 70405



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 40



FOCO PROYECTOR LED 20W 1520lm 6400K LUZ FRIA BLACK SERIES 12,4x2,8x10,6cm EDM

FOCO PROYECTOR LED 20W 1520lm 6400K LUZ FRIA IP65 24 LEDS 12,4x2,8x10,6cm 25000h 220-240V 50Hz CLASE F 120°. INCLUYE CONECTOR DE CABLES ESTANCO IP68. BLACK SERIES EDM

REF. 70401



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 30

Pallet
Unidades: 1500



FOCO PROYECTOR LED 20W 1520lm 4000K LUZ DIA BLACK SERIES 12,4x10,6x2,8cm EDM

FOCO PROYECTOR LED 20W 1520lm 4000K LUZ DIA IP65 24 LEDS 12,4x10,6x2,8cm (ancho/fondo/alto) 25000h 220-240V 50Hz CLASE F 120°. INCLUYE CONECTOR DE CABLES ESTANCO IP68. BLACK SERIES EDM

REF. 70406



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 30



FOCO PROYECTOR LED 30W 2370lm 6400K LUZ FRIA BLACK SERIES 15,8x13,5x2,9cm EDM

FOCO PROYECTOR LED 30W 2370lm 6400K LUZ FRIA IP65 42 LEDS 15,8x13,5x2,9cm 25.000h 220-240V 50Hz CLASE F. 120°. INCLUYE CONECTOR DE CABLES ESTANCO IP68. BLACK SERIES EDM

REF. 70402



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20

Pallet
Unidades: 840



A G F

FOCO PROYECTOR LED 30W 2370lm 4000K LUZ DIA BLACK SERIES EDM

FOCO PROYECTOR LED 30W 2370lm 4000K LUZ DIA IP65 42 LEDS 15,8x13,5x2,9cm 25.000h 220-240V 50Hz CLASE F. 120°. INCLUYE CONECTOR DE CABLES ESTANCO IP68. BLACK SERIES EDM

REF. 70407



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 20 Pallet Unidades: 800



A G F

FOCO PROYECTOR LED 50W 4000lm 6400K LUZ FRIA BLACK SERIES 19,2x17,5x2,9cm EDM

FOCO PROYECTOR LED 50W 4000lm 6400K LUZ FRIA IP65 70 LEDS 19,2x17,5x2,9cm 25.000h 220-240V 50Hz CLASE F. 120°. INCLUYE CONECTOR DE CABLES ESTANCO IP68. BLACK SERIES EDM

REF. 70403



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 10 Pallet Unidades: 550



A G F

FOCO PROYECTOR LED 50W 4000lm 4000K LUZ DIA BLACK SERIES 19,2x2,9x17,5cm EDM

FOCO PROYECTOR LED 50W 4000lm 4000K LUZ DIA IP65 70 LEDS 19,2x2,9x17,5cm 25000h 220-240V 50Hz CLASE F 120°. INCLUYE CONECTOR DE CABLES ESTANCO IP68. BLACK SERIES EDM

REF. 70408



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 10 Pallet Unidades: 660



A G F

FOCO PROYECTOR LED 100W 8200lm 6400K LUZ FRIA BLACK SERIES 24,6x22,8x2,9cm EDM

FOCO PROYECTOR LED 100W 8200lm 6400K LUZ FRIA IP65 126 LEDS 24,6x22,8x2,9cm (ancho/fondo/alto) 25.000h 220-240V 50Hz CLASE F. 120°. INCLUYE CONECTOR DE CABLES ESTANCO IP68. BLACK SERIES EDM

REF. 70404



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 10 Pallet Unidades: 320



FOCO PROYECTOR LED 100W 8200lm 4000K LUZ DIA BLACK SERIES 24,6x22,8x2,9cm EDM

FOCO PROYECTOR LED 100W 8200lm 4000K LUZ DIA IP65 126 LEDS 24,6x22,8x2,9cm 25.000h 220-240V 50Hz CLASE F. 120°. INCLUYE CONECTOR DE CABLES ESTANCO IP68. BLACK SERIES EDM

REF. 70409



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 320



FOCO PROYECTOR LED 150W 12300lm 6400K LUZ FRIA 35x31x4,5cm EDM

FOCO PROYECTOR LED 150W 12300lm 6400K LUZ FRIA IP65. MEDIDAS: 35x31x4,5cm 20.000h 220-240V 50Hz CLASE ENERGETICA F. ANGULO DE APERTURA: 120° EDM

REF. 70337



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 8

Pallet
Unidades: 192



FOCO PROYECTOR LED 150W 12000lm 4000K LUZ DIA 35x31x4,5cm EDM

FOCO PROYECTOR LED 150W 12000lm 4000K LUZ DIA IP65. MEDIDAS: 35x31x4,5cm (ancho/fondo/alto) 20.000h 220-240V 50Hz CLASE ENERGETICA F. ANGULO DE APERTURA: 120° EDM

REF. 70338



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 8

Pallet
Unidades: 192



FOCO PROYECTOR LED 50W 4000lm 6400K LUZ FRIA CON SENSOR DE PRESENCIA 23,8x4,5x19,2cm EDM

FOCO PROYECTOR LED NEGRO 50W 4000lm 6400K LUZ FRIA CON SENSOR DE PRESENCIA (ALCANCE AJUSTABLE DE 2 A 10m - ALTURA AJUSTABLE DE 1,8 A 2,5m - ANGULO ABERTURA DEL SENSOR 140°. TIEMPO DE RETARDO DELS SENSOR MINIMO 10s Y UN MAXIMO DE 8min IP65 MEDIDAS: 23,8x4,5x19,2cm 25.000h 220-240V CLASE ENERGETICA F. ANGULO DE APERTURA: 120° EDM

REF. 70357



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 420



FOCO PROYECTOR LED 50W 4000lm 4000K LUZ DIA CON SENSOR DE PRESENCIA 23,8x4,5x19,2cm EDM

FOCO PROYECTOR LED NEGRO 50W 4000lm 4000K LUZ DIA CON SENSOR DE PRESENCIA. ALCANCE AJUSTABLE DE 2 A 10m - ALTURA AJUSTABLE DE 1,8 A 2,5m - ANGULO ABERTURA DEL SENSOR 140°. TIEMPO DE RETARDO DELS SENSOR MINIMO 10s Y UN MAXIMO DE 8min IP65 MEDIDAS: 23,8x4,5x19,2cm 25.000h 220-240V CLASE ENERGETICA F. ANGULO DE APERTURA: 120° EDM

REF. 70358



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 360



FOCO PROYECTOR LED FRAMELESS 10W 760lm 6000K LUZ FRIA EDM

FOCO PROYECTOR LED FRAMELESS 10W 760lm 6000K LUZ FRIA EDM. IP65 INCLUYE CONECTOR. FABRICADO EN ALUMINIO Y PLÁSTICO, 25000h 220-240V 50Hz, PF 0,7, ANGULO APERTURA 120°, CRI 80, DIMENSIONES: 8,71x8,26cm

REF. 70417



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 40

Pallet
Unidades: 1240



FOCO PROYECTOR LED FRAMELESS 20W 1560lm 6000K LUZ FRIA EDM

FOCO PROYECTOR LED FRAMELESS 20W 1560lm 6000K LUZ FRIA EDM. IP65 INCLUYE CONECTOR. FABRICADO EN ALUMINIO Y PLÁSTICO, 25000h 220-240V 50Hz, PF 0,7, ANGULO APERTURA 120°, CRI 80, DIMENSIONES: 11x10,5cm

REF. 70418



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 30

Pallet
Unidades: 1080



FOCO PROYECTOR LED FRAMELESS 30W 2360lm 6000K LUZ FRIA EDM

FOCO PROYECTOR LED FRAMELESS 30W 2360lm 6000K LUZ FRIA EDM. IP65 INCLUYE CONECTOR. FABRICADO EN ALUMINIO Y PLÁSTICO, 25000h 220-240V 50Hz, PF 0,9, ANGULO APERTURA 120°, CRI 80, DIMENSIONES: 14x13,3cm

REF. 70419



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20

Pallet
Unidades: 480



FOCO PROYECTOR LED 50W 4100lm 6000K LUZ FRIA FRAMELESS EDM

FOCO PROYECTOR LED 50W 4100lm 6000K LUZ FRIA FRAMELESS EDM. IP65 INCLUYE CONECTOR. FABRICADO EN ALUMINIO Y PLÁSTICO, 25000h 220-240V 50Hz, PF 0,9, ANGULO APERTURA 120°, CRI 80, DIMENSIONES: 16,8x16cm

REF. 70420



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20

Pallet
Unidades: 360



FOCO PROYECTOR LED FRAMELESS 20W 1560lm 6000K LUZ FRIA CON SENSOR EDM

FOCO PROYECTOR LED FRAMELESS 20W 1560lm 6000K LUZ FRIA CON SENSOR EDM. IP44 INCLUYE CONECTOR. FABRICADO EN ALUMINIO Y PLÁSTICO, 25000h 220-240V 50Hz, PF 0,7, ANGULO APERTURA 120°, CRI 80, DIMENSIONES: 11x10,5cm

REF. 70421



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 24

Pallet
Unidades: 576



FOCO PROYECTOR FRAMELESS LED 50W 4100lm 6000K LUZ FRIA CON SENSOR DM

FOCO PROYECTOR FRAMELESS LED 50W 4100lm 6000K LUZ FRIA CON SENSOREDM. IP44 INCLUYE CONECTOR. FABRICADO EN ALUMINIO Y PLÁSTICO, 25000h 220-240V 50Hz, PF 0,9, ANGULO APERTURA 120°, CRI 80, DIMENSIONES: 16,8x16xcm

REF. 70422



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12

Pallet
Unidades: 288



FOCO PROYECTOR LED 10W 800lm 6400K LUZ FRIA 9,2x2,7x8,1cm BLANCO EDM

FOCO PROYECTOR LED BLANCO 10W 800lm 6400K LUZ FRIA. IP65 MEDIDAS: 9,2x2,7x8,1cm 25000h 220-240V CLASE ENERGETICA F. ANGULO DE APERTURA: 120° EDM

REF. 70369



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 40

Pallet
Unidades: 960



FOCO PROYECTOR LED 20W 1520lm 6400K LUZ FRIA 12,4x10,6x2,8cm BLANCO EDM

FOCO PROYECTOR LED BLANCO 20W 1520lm 6400K LUZ FRIA. IP65 MEDIDAS: 12,4x10,6x2,8cm 25000h 220-240V CLASE ENERGETICA F. ANGULO DE APERTURA: 120° EDM

REF. 70373



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 30

Pallet
Unidades: 1500



FOCO PROYECTOR LED 30W 2370lm 6400K LUZ FRIA 15,8x2,9x13,5cm BLANCO EDM

FOCO PROYECTOR LED BLANCO 30W 2370lm 6400K LUZ FRIA. IP65 MEDIDAS: 15,8x2,9x13,5cm 25000h 220-240V CLASE ENERGETICA F. ANGULO DE APERTURA: 120° EDM

REF. 70374



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20

Pallet
Unidades: 840



AG F

FOCO PROYECTOR LED 50W 4000lm 6400K LUZ FRIA 19,2x2,9x17,5cm BLANCO EDM

FOCO PROYECTOR LED BLANCO 50W 4000lm 6400K LUZ FRIA. IP65 MEDIDAS: 19,2x2,9x17,5cm 25000h 220-240V CLASE ENERGETICA F. ANGULO DE APERTURA: 120° EDM

REF. 70375



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 770



AG F

FOCO PROYECTOR LED 20W 1520lm 6400K LUZ FRIA CON SENSOR DE PRESENCIA 12,4x4,5x15,8cm EDM

FOCO PROYECTOR LED BLANCO 20W 1520lm 6400K LUZ FRIA CON SENSOR DE PRESENCIA ALCANCE AJUSTABLE DE 2 A 10m - ALTURA AJUSTABLE DE 1,8 A 2,5m - ANGULO ABERTURA DEL SENSOR 140° TIEMPO DE RETARDO DELS SENSOR MINIMO 10s Y UN MAXIMO DE 8min IP65 MEDIDAS:12,4x4,5x15,8cm 25000h 220-240V CLASE ENERGETICA F ANGULO DE APERTURA: 120°, INCLUYE CONECTOR DE CABLES IP68. EDM

REF. 70391



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20

Pallet
Unidades: 880



AG F

FOCO PROYECTOR LED 30W 2370lm 6400K LUZ FRIA CON SENSOR DE PRESENCIA 15,8x20x4,5cm EDM

FOCO PROYECTOR LED BLANCO 30W 2370lm 6400K LUZ FRIA CON SENSOR DE PRESENCIA (ALCANCE AJUSTABLE DE 2 A 10m - ALTURA AJUSTABLE DE 1,8 A 2,5m - ANGULO ABERTURA DEL SENSOR 140°. TIEMPO DE RETARDO DEL SENSOR MINIMO 10s Y UN MAXIMO DE 8min IP65 MEDIDAS: 15,8x20x4,5cm 25.000h 220-240V CLASE ENERGETICA F. ANGULO DE APERTURA: 120°, INCLUYE CONECTOR DE CABLES IP68. EDM

REF. 70392



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 500



FOCO PROYECTOR LED 50W 4000lm 6400K LUZ FRIA CON SENSOR DE PRESENCIA 23,8x4,5x19,2cm EDM

FOCO PROYECTOR LED BLANCO 50W 4000lm 6400K LUZ FRIA CON SENSOR DE PRESENCIA (ALCANCE AJUSTABLE DE 2 A 10m - ALTURA AJUSTABLE DE 1,8 A 2,5m - ANGULO ABERTURA DEL SENSOR 140°. TIEMPO DE RETARDO DELS SENSOR MINIMO 10s Y UN MAXIMO DE 8min IP65 MEDIDAS: 23,8x4,5x19,2cm 25.000h 220-240V CLASE ENERGETICA F. ANGULO DE APERTURA: 120°, N° DE LEDS 70. EDM

REF. 70393



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 360



FOCO PROYECTOR LED SOLAR 200W 1500Lm 6500K LUZ FRIA IP65 EDM

FOCO PROYECTOR LED SOLAR 200W 1500Lm 6500K LUZ FRIA IP65 EDM. PANEL SOLAR 6V/18W, 75 LEDS, MONOCRISTALINO SILICONA. MATERIAL LITIO 6V 15000mAh 32700, TIEMPO DE CARGA 8-10 HORAS, DURACIÓN 2-3 DÍAS. DIMENSIONES DEL PANEL: 35x35cm, DIMENSIONES PROYECTOR: 23,8x4,3x23,3cm. AREA ILUMINACIÓN: 12m2. MANDO A DISTANCIA INCLUIDO; EL FOCO DISPONE DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO AL ANOCHECER Y ESTA FUNCIÓN NO PODRÁ SER DESACTIVADA PERMANENTEMENTE. IP65 IK05, TEMPERATURA DE TRABAJO DE -5°/+45°. FABRICADO EN LENTE ÓPTICA Y ALUMINIO, INCLUYE KIT DE MONTAJE.

REF. 31855



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4

Pallet
Unidades: 96



FOCO PROYECTOR SOLAR SLIM 50W 600Lm 6.500K EDM

FOCO PROYECTOR SOLAR SLIM 50W 600Lm 6.500K EDM. ENCIENDE LA LUZ CON FACILIDAD YA SEA USANDO EL MANDO O DEJANDO QUE SE ACTIVE AUTOMÁTICAMENTE AL ANOCHECER DEBIDO A SUS SENSOR CREPUSCULAR. CON MANDO A DISTANCIA (8M) CONTROLA A DISTANCIA ON/OFF, TEMPORIZADOR E INTENSIDADES DE LUZ; EL FOCO DISPONE DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO AL ANOCHECER Y ESTA FUNCIÓN NO PODRÁ SER DESACTIVADA PERMANENTEMENTE. POTENCIA PANEL SOLAR 6V/7W. IP65.

REF. 31856



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

Pallet
Unidades: 210



FOCO PROYECTOR SOLAR SLIM 100W 1.200Lm 6.500K.

FOCO PROYECTOR SOLAR SLIM 100W 1200Lm 6.500K. IP65, BATERIA 3,2V 10ah, PANEL SOLAR 6V 12W. CUERPO DE ALUMINIO, FRONTAL DE PLÁSTICO. CABLE DE ALIMENTACION 3m, INCLUYE MANDO A DISTANCIA; EL FOCO DISPONE DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO AL ANOCHECER Y ESTA FUNCIÓN NO PODRÁ SER DESACTIVADA PERMANENTEMENTE. TIEMPO DE TRABAJO 8-12h, TIEMPO DE CARGA 5-6h. MEDIDA 21,1x4,2x18,9cm, MEDIDA PANEL 235x350x15mm.

REF. 31857



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4

Pallet
Unidades: 144



FOCO PROYECTOR SOLAR SLIM 200W 1.800Lm 6.500K.

FOCO PROYECTOR SOLAR SLIM 200W 1800Lm 6.500K. IP65, BATERIA 3,2V 15ah, PANEL SOLAR 6V 18W. CUERPO DE ALUMINIO, FRONTAL DE PLÁSTICO. CABLE DE ALIMENTACION 3m, INCLUYE MANDO A DISTANCIA; EL FOCO DISPONE DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO AL ANOCHECER Y ESTA FUNCIÓN NO PODRÁ SER DESACTIVADA PERMANENTEMENTE. TIEMPO DE TRABAJO 8-12h, TIEMPO DE CARGA 5-6h. MEDIDA 24,3x4,8x21,7cm, MEDIDA PANEL 290x350x15mm.

REF. 31858



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4

Pallet
Unidades: 120



FOCO PROYECTOR SOLAR SLIM 300W 2.500Lm 6.500K.

FOCO PROYECTOR SOLAR SLIM 300W 2.500Lm 6.500K. IP55, BATERIA 3,2V 20ah, PANEL SOLAR 6V 20W. CUERPO DE ALUMINIO, FRONTAL DE PLÁSTICO. CABLE DE ALIMENTACION 3m, INCLUYE MANDO A DISTANCIA; EL FOCO DISPONE DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO AL ANOCHECER Y ESTA FUNCIÓN NO PODRÁ SER DESACTIVADA PERMANENTEMENTE TIEMPO DE TRABAJO 8-10h, TIEMPO DE CARGA 5-6h. MEDIDA 28,3x4,8x25,3cm, MEDIDA PANEL 400x350x15mm.

REF. 31859



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4

Pallet
Unidades: 72



FOCO PROYECTOR SOLAR SLIM 400W 3.500Lm 6.500K.

FOCO PROYECTOR SOLAR SLIM 400W 3.500Lm 6.500K. IP55, BATERIA 3,5V 25ah, PANEL SOLAR 6V 24W. CUERPO DE ALUMINIO, FRONTAL DE PLÁSTICO. CABLE DE ALIMENTACION 3m, INCLUYE MANDO A DISTANCIA; EL FOCO DISPONE DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO AL ANOCHECER Y ESTA FUNCIÓN NO PODRÁ SER DESACTIVADA PERMANENTEMENTE. TIEMPO DE TRABAJO 8-12h, TIEMPO DE CARGA 5-6h. MEDIDA 28,3x4,8x25,3cm, MEDIDA PANEL 450x350x15mm.

REF. 31860



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4

Pallet
Unidades: 72



FOCO PROYECTOR SOLAR CON SENSOR 100W 1.200Lm 6.500K EDM

FOCO PROYECTOR SOLAR CON SENSOR 100W 1.200Lm 6.500K. IP65. BATERIA 3,2V 10 Ah. PANEL SOLAR DE 6V 9W CON 3 METROS DE CABLE; TIEMPO DE CARGA 7h CON SENSOR DE MOVIMIENTO, ALCANCE 5-8 METROS, CON MANDO A DISTANCIA. MATERIAL PLÁSTICO CON FRONTAL DE CRISTAL. MEDIDAS 18,8x7,3x27,3cm EDM

REF. 31862



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4

Pallet
Unidades: 96



FOCO PROYECTOR SOLAR CON SENSOR 300W 3.500Lm 6.500K EDM

FOCO PROYECTOR SOLAR CON SENSOR 300W 3.500Lm 6.500K. IP65. BATERIA 3,2V 15 Ah. PANEL SOLAR DE 6V 12W CON 3 METROS DE CABLE; TIEMPO DE CARGA 11h CON SENSOR DE MOVIMIENTO, ALCANCE 5-8 METROS, CON MANDO A DISTANCIA. MATERIAL PLÁSTICO CON FRONTAL DE CRISTAL. MEDIDAS 22,5x6x27,5cm EDM

REF. 31863



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4

Pallet
Unidades: 64



FOCO PROYECTOR LED CON PIE 30W 2370lm 6400K LUZ FRIA BLACK SERIES EDM

FOCO PROYECTOR LED CON PIE 30W 2370lm 6400K LUZ FRIA IP65 42 LEDS 22x21x32cm 25000h 220-240V 50Hz CLASE F 120°. INCLUYE CLAVIJA SCHUKO 1,5m. BLACK SERIES EDM

REF. 70410



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 5

Pallet
Unidades: 150



4.000K



FOCO PROYECTOR LED CON PIE 30W 2370lm 4000K LUZ DIA BLACK SERIES EDM

FOCO PROYECTOR LED CON PIE 30W 2370lm 4000K LUZ DIA IP65 42 LEDS 22x21x32cm 25000h 220-240V 50Hz CLASE F 120°. INCLUYE CLAVIJA SCHUKO 1,5m. BLACK SERIES EDM

REF. 70411



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 5

Pallet
Unidades: 150



6.400K



FOCO PROYECTOR LED CON TRIPODE 30W 2370lm 6400K LUZ FRIA BLACK SERIES EDM

FOCO PROYECTOR LED CON TRIPODE ALTURA REGULABLE 30W 2370lm 6400K LUZ FRIA IP65 42 LEDS Ø72, ALTURA DESDE 63cm HASTA 103cm. 25000h 220-240V 50Hz CLASE F 120° INCLUYE CLAVIJA SCHUKO 1,5m BLACK SERIES EDM

REF. 70412



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4

Pallet
Unidades: 96



6.400K



FOCO PROYECTOR DE LED CON PIE 50W 4000lm 6400K LUZ FRIA BLACK SERIES EDM

FOCO PROYECTOR LED CON PIE 50W 4000lm 6400K BLACK SERIES EDM. IP65 24x21x34cm 25000h 220-240V 50Hz CLASE F 120°. INCLUYE CLAVIJA SCHUKO 1,5m DE CABLE. BLACK SERIES EDM

REF. 70416



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 5

Pallet
Unidades: 150



4.000K



FOCO PROYECTOR LED CON TRIPODE 30W 2370lm 4000K LUZ DIA BLACK SERIES EDM

FOCO PROYECTOR LED CON TRIPODE ALTURA REGULABLE 30W 2370lm 4000K LUZ DIA IP65 42 LEDS Ø72, ALTURA DESDE 63cm HASTA 103cm. 25000h 220-240V 50Hz CLASE F 120° INCLUYE CLAVIJA SCHUKO 1,5m BLACK SERIES EDM

REF. 70413



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4

Pallet
Unidades: 96



A G F

FOCO PROYECTOR LED CON TRIPODE 100W 6400K EDM

FOCO PROYECTOR LED CON TRIPODE 100W 8200lm LUZ FRIA 6400K ALTURA REGULABLE 50-90CM CABLE ALIMENTACION 1,40m IP65 246x228x29mm 25000H 220-240V CLASE F 120° EDM

REF. 70336



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4

Pallet
Unidades: 64



A G F

FOCO PROYECTOR LED CON TRIPODE 2x30W 2x2370lm 6400K LUZ FRIA BLACK SERIES EDM

FOCO PROYECTOR LED CON TRIPODE ALTURA REGULABLE 2x30W 2x2370lm 6400K LUZ FRIA IP65 2x42 LEDS Ø72, ALTURA DESDE 63cm HASTA 103cm. 25000h 220-240V 50Hz CLASE F 120° INCLUYE CLAVIJA SCHUKO 1,5m BLACK SERIES EDM

REF. 70414



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4

Pallet
Unidades: 88



A G F

FOCO PROYECTOR LED CON TRIPODE 2x30W 2x2370lm 4000K LUZ DIA BLACK SERIES EDM

FOCO PROYECTOR LED CON TRIPODE ALTURA REGULABLE 2x30W 2x2370lm 4000K LUZ DIA IP65 2x42 LEDS Ø72, ALTURA DESDE 63cm HASTA 103cm. 25000h 220-240V 50Hz CLASE F 120° INCLUYE CLAVIJA SCHUKO 1,5m BLACK SERIES EDM

REF. 70415



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4

Pallet
Unidades: 80



TRIPODE PARA FOCOS EDM

TRIPODE PARA FOCOS Ø72cm ALTURA DESDE 68cm HASTA 103cm EDM

REF. 70335



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 180