



Antenas tv

TDT RT0420 T2 HD PVR.



RECEPTOR TDT RT0420 - DVB-T/T2 HD, 1080P, FUNCIÓN TIMESHIFT, HDMI, SPDIF, USB 2.0, PVR READY, FORMATOS COMPATIBLES: 1080P/I, 720P Y 576P/I. GRABA EN DISPOSITIVOS EXTERNOS, REPRODUCE MUSICA MP3, IMAGENES JPEG Y VIDEO. TOTAL COMPATIBILIDAD DVB-T/T2, MKV (H264), MPEG-2/4. COMPATIBLE CON TELEVISORES FULL HD Y HD. READY GUIA ELECTRONICA DE PROGRAMACIÓN (EPG) Y TELETXTO.

REF. 51148



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 5

ANTENA TV UHF 470-694 MHz



ANTENA TV UHF EXTERIOR, 470-694 MHz, IMPEDANCIA 75 Ohm, LONGITUD 700mm, 21-48 CH,5G, ANTI INTERFERENCIAS, RELACIÓN FRONTAL/TRASERA 15-20dB, 17 ELEMENTOS, GANANCIA 9-13dBi

REF. 52021



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4

Pallet
Unidades: 112

ANTENA UHF TV EDM 470-694 Mhz PROFESIONAL



ANTENA UHF TV EDM 470-694 Mhz PROFESIONAL SERIE 27 ELEMENTOS 9-15dBI 1020mm LONGITUD 21-48 CH IMPEDANCIA 75 Ohm

REF. 52024



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4

Pallet
Unidades: 60

FILTRO PARA ANTENAS 52021 52024 470-694 Mhz

FILTRO PARA ANTENAS 52021 52024 470-694 Mhz



REF. 52036



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 50



ANTENA TDT 2 GENERACION V ZENIT UHF (C21-48) G 13dBi TELEVES

ANTENA TDT 2 GENERACION V ZENIT UHF (C21-48) G 13dBi TELEVES. INCORPORA FILTRADO CON UN RECHAZO ELEVADO EN LAS BANDAS SUPERIORES AL CANAL 48, SIN PERJUDICAR LA PLANICIDAD DE LA RESPUESTA EN FRECUENCIA DE LA BANDA DE PASO (CANALES 21-48). PREPARADA PARA EL 2º DIVIDENDO DIGITAL. MUY ROBUSTA, COMPORTAMIENTO EXCEPCIONAL ANTE VIBRACIONES. COMPACTA. SISTEMA DE ENSAMBLADO RÁPIDO Y SEGURO. CONSTRUIDA EN ALUMINIO INOXIDABLE Y EN PLASTICO ABS. TELEVES.

REF. 52027



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 6



ANTENA PARABOLICA Ø63cm OFFSET DISCO ALUMINIO COLOR BLANCO TELEVES

ANTENA PARABOLICA Ø63cm OFFSET DISCO ALUMINIO COLOR BLANCO TELEVES. CON FIBRA DE VIDRIO. ANTI-MAGNÉTICA, RESISTENTE AL FUEGO Y TIENEN UN EXCELENTE AISLAMIENTO ELÉCTRICO. INMUNE A LA CORROSIÓN Y DE PESO REDUCIDO.

REF. 52020



 **Simple box**
Unidades: 1




CONVERSOR LNB UNIVERSAL (PARA ANTENA 52020) CON BLISTER TELEVÉS

CONVERSOR LNB UNIVERSAL (PARA ANTENA 52020) CON BLISTER TELEVÉS. DISEÑO CON UNA CARCASA DE REDUCIDO TAMAÑO. ELEVADA GANANCIA. BAJA FIGURA DE RUIDO. GRAN LINEALIDAD Y ESTUDIADA ECUALIZACIÓN. DISCRIMINACIÓN ALTA ENTRE POLARIDADES. IP66. VÁLIDO PARA TEMPERATURAS EXTREMAS. COMPATIBLE CON SOPORTES DE 40mm. BAJO CONSUMO. ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DEL RECEPTOR O MULTISWITCH. CONEXIÓN SENCILLA. COMPATIBLE CON SOLUCIONES MULTISATÉLITE.

REF. 52025



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 8



ANTENA AMPLIFICADORA PARA TDT SDVI226/12 PHILIPS

ANTENA AMPLIFICADORA PARA TDT SDVI226/12 PHILIPS. ANTENA DE TELEVISIÓN DIGITAL. SINTONIZADOR/RECEPCIÓN/TRANSMISIÓN. SALIDA DE ANTENA: COAXIAL DE 75 OHMIOS (IEC75). LONGITUD DE CABLE DE ANTENA: 180cm. BANDAS DEL SINTONIZADOR: UHF, VHF, HDTV. POTENCIA: INDICADOR LED DE ALIMENTACIÓN: VERDE. ADAPTADOR DE CORRIENTE: INCLUIDO.

REF. 52043



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 12



ANTENA UHF INTERIOR TV 470-862 Mhz CLASSIC SERIES 170x120x60mm

ANTENA UHF INTERIOR TV 470-862 Mhz 21-69 CH CLASSIC SERIES VHF:87.5-230 MHz, 5-12 FM+CH 28dB IMPEDANCIA 75 Ohm 220-230V AC/DC ADAPTADOR 6V 100Ma 170x120x60mm NEGRA

REF. 52022



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 20

 **Pallet**
Unidades: 640



ANTENA INTERIOR TV

ANTENA INTERIOR TV, BANDA DE TRABAJO: UHF 470-862 MHz, VHF 174-230 MHz. 28dB, IMPEDANCIA 75 Ohm, MEDIDA:188x155x13,5mm INCLUYE AC/DC ADAPTADOR 12V 2.4W, 200Ma.

REF. 52023



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 20

 **Pallet**
Unidades: 480



ANTENA TDT 2 GENERACION INNOVA BOSS UHF (C21-48) G 20dBi TELEVES

ANTENA TDT 2 GENERACION INNOVA BOSS UHF (C21-48) G 20dBi. ANTENA OMNIDIRECCIONAL E INTELIGENTE, DISEÑADA PARA LA RECEPCIÓN DE TDT EN INTERIORES. EL MODO INTELIGENTE SE PUEDE ATIVAR UTILIZANDO UN CARGADOR CONVENCIONAL DE SMARTPHONE O PUERTE USB DE LA TV. CONTROLA AUTOMÁTICAMENTE EL NIVEL DE SEÑAL RECIBIDO PARA DAR EL NIVEL DE SALIDA ÓPTIMO. ALTO MARGEN DINÁMICO. BAJO CONSUMO. DISEÑO DISCRETO Y ELEGANTE. REDUCCIÓN AL MÁXIMO DE POSIBLES INTERFERENCIAS CAUSADAS POR MOVIMIENTOS ALREDEDOR DE LA ANTENA. SE PUEDE COLOCAR EN HORIZONTAL O EN VERTICAL. BANDA DE FRECUENCIAS: 470-694. TELEVES.

REF. 52026



Simple box
Unidades: 1

KIT MONTAJE DE VIENTOS TELEVES



KIT MONTAJE DE VIENTOS TELEVES. KIT DE MONTAJE DE VIENTOS EN UN MÁSTIL, QUE INCLUYE: PLACA CON BRIDA PARA VIENTOS (REF. 2408) 3 TENSORES Y 6 SUJETACABLES. 25m DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO Ø2mm. TENSIÓN DE ROTURA DEL CABLE SUPERIOR A 200 KP (1960 N). TELEVES.

REF. 52041



Simple box
Unidades: 1

MORDAZA PARA MASTIL Ø25mm A 45mm ZINC+RPR TELEVES



MORDAZA PARA MASTIL Ø25mm A 45mm ZINC+RPR TELEVES. GRILLETE COMPUESTO POR TORNILLO EN "U" Y MORDAZA, QUE PUEDE SER INSTALADA EN UNA PIEZA MECÁNICA PARA FIJAR UN MÁSTIL. FABRICADO EN ACERO Y DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, GRACIAS A SU TRATAMIENTO DUAL DE GALVANIZADO Y SELLADO REACTIVO (RPR). TELEVES.

REF. 52037



Simple box **Unidades: 1** **Master box** **Unidades: 10**

SOPORTE EN ESCUADRA 128mm ZINC+RPR TELEVES



SOPORTE EN ESCUADRA 128mm ZINC+RPR TELEVES. SOPORTE ANGULAR EN ESCUADRA, PARA LA INSTALACIÓN DE MÁSTIL EN PARED (ATORNILLABLE), CON UNA SEPARACIÓN DE 128mm. SE INSTALAN EN PARES PARA ASEGURAR EL MÁSTIL EN DOS PUNTOS. FABRICADO EN ACERO Y DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, GRACIAS A SU TRATAMIENTO DUAL DE GALVANIZADO Y SELLADO REACTIVO (RPR). TELEVES.

REF. 52038



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

SOPORTE DE MASTIL PARA PARED ATORNILLABLE EN "L" 300mm



SOPORTE DE MASTIL PARA PARED ATORNILLABLE EN "L" 300mm PARA ANTENA EXTERIOR

REF. 50102



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

SOPORTE "L" 284x194mm Ø35mm ZINC+RPR TELEVES



SOPORTE "L" 284X194mm Ø35mm ZINC+RPR TELEVES. SOPORTE TUBULAR TIPO "L" PARA INSTALACIÓN DE ANTENAS EN PARED (ATORNILLABLE), CON UNA SEPARACIÓN DE 284mm. EL TUBO TIENE Ø35mm Y ESPESOR 1,5mm. FABRICADO EN ACERO Y DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, GRACIAS A SU TRATAMIENTO DUAL DE GALVANIZADO Y SELLADO REACTIVO (RPR). TELEVES.

REF. 52042



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



MASTIL 2,5m x Ø35mm x 1,5mm ZINC+RPR TELEVES

MASTIL 2,5m x Ø35mm x 1,5mm ZINC+RPR TELEVES. MÁSTIL DE ACERO DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, GRACIAS A SU TRATAMIENTO DUAL DE GALVANIZADO Y SELLADO REACTIVO (RPR). SU DISEÑO PERMITE ENSAMBLARLO CON OTROS MÁSTILES PARA AMPLIAR SU LONGITUD. LA FIJACIÓN SE REALIZA CON TORNILLOS. TELEVES

REF. 52039



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



MASTIL 1,5m x Ø35mm x 1,5mm ZINC+RPR TELEVES

MASTIL 1,5m x Ø35mm x 1,5mm ZINC+RPR TELEVES. MÁSTIL DE ACERO DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, GRACIAS A SU TRATAMIENTO DUAL DE GALVANIZADO Y SELLADO REACTIVO (RPR). SU DISEÑO PERMITE ENSAMBLARLO CON OTROS MÁSTILES PARA AMPLIAR SU LONGITUD. LA FIJACIÓN SE REALIZA CON TORNILLOS.

REF. 52040



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 8



AMPLIFICADOR DE ANTENA PARA MASTIL DE EXTERIOR GANANCIA FM: 15db UHF: 4dB TELEVES


AMPLIFICADOR DE ANTENA PARA MASTIL DE EXTERIOR GANANCIA FM: 15db UHF: 4dB TELEVES

REF. 50116



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 5



AMPLIFICADOR DE MÁSTIL TDT 2 GENERACIÓN NANOKOM TELEVES

AMPLIFICADOR DE MÁSTIL TDT 2 GENERACIÓN NANOKOM TELEVES. AMPLIFICADOR DE INSTALACIÓN EN MÁSTIL PARA AMPLIFICAR Y MEZCLAR SEÑALES DE TELEVISION TERRESTRE PROVENIENTES DE VARIAS ANTENAS. CONSTA DE 3 ENTRADAS: LA SEÑAL ES AMPLIFICADA EN LAS ENTRADAS BIII Y UHF, MIENTRAS QUE LA DE LA FM SOLO SE MEZCLA. DISEÑO ERGONOMICO ULTRARREDUCIDO. PUEDE SER ALIMENTADO DESDE 12V A 24V. CHASIS DE ALTO BLINDAJE. MONTAJE SENCILLO, BRIDA PARA SUJECIÓN AL MÁSTIL INCLUIDA. COBRE DE RESISTENTE PLASTICO ABS NARANJA PARA SU INSTALACIÓN EN EXTERIORES.

REF. 52028



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA AMPLIFICADOR TELEVES

FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA AMPLIFICADOR PARA ANTENA DE EXTERIOR 220-240V TELEVES

REF. 50115



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



AMPLIFICADOR INTERIOR UNA ENTRADA TRES SALIDAS TELEVES 220-240V

AMPLIFICADOR INTERIOR UNA ENTRADA TRES SALIDAS TELEVES 220-240V

REF. 50117



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 8

AMPLIFICADOR DE VIVIENDA TDT 2 GENERACIÓN "CEI" TELEVES



AMPLIFICADOR DE VIVIENDA TDT 2 GENERACIÓN "CEI" TELEVES. AMPLIFICADOR DE VIVIENDA DE 3 SALIDAS (2+TV) PARA AMPLIAR LA RED DOMÉSTICA DE TELEVISIÓN TERRESTRE. LA SALIDA TV OFRECE UNA GANANCIA MÁS BAJA PARA SER CONECTADA DIRECTAMENTE AL TELEVISOR (SIN INSTALAR UNA TOMA). INCORPORA FILTRADO LTE700/5G Y ALIMENTACION POR LA ENTRADA PARA PREAMPLIFICADORES O UN SISTEMA BOSS). DISEÑO DISCRETO Y DE TAMAÑO REDUCIDO. CONSUMO REDUCIDO: 40% MENOS QUE UN AMPLIFICADOR ESTÁNDAR). CONTROL DE GANANCIA MANUAL, PROTEGIDOS POR UNA TAPA ABATIBLE. SWITCH ON/OFF DE PASO DC, PARA ALIMENTACION DE PREAMPLIFICADORES O SISTEMAS BOSS. ATORNILLABLE EN PARED.

REF. 52029



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 8