



Prolongaciones y enrollables

CONEXION CON INTERRUPTOR 3A 1,5m 2x0,75mm MANGUERA PLANA BLANCA EDM



CONEXION CON INTERRUPTOR 3A 1,5m 2x0,75mm MANGUERA PLANA BLANCA EDM (CLAVIJA + INTERRUPTOR)

REF. 23500



Inner box
Unidades: 25



Master box
Unidades: 200



Pallet
Unidades: 3400

CONEXION CON INTERRUPTOR 3A 1,5m 2x0,75mm MANGUERA PLANA NEGRA EDM



CONEXION CON INTERRUPTOR 3A 1,5m 2x0,75mm MANGUERA PLANA NEGRA EDM (CLAVIJA + INTERRUPTOR)

REF. 23501



Inner box
Unidades: 25



Master box
Unidades: 200



Pallet
Unidades: 3400

CONEXION CON INTERRUPTOR 3A 1,5m 2x0,75mm MANGUERA PLANA DORADO EDM



CONEXION CON INTERRUPTOR 3A 1,5m 2x0,75mm MANGUERA PLANA DORADO EDM (CLAVIJA + INTERRUPTOR)

REF. 23502



Inner box
Unidades: 25



Master box
Unidades: 200



Pallet
Unidades: 3400

CONEXION CON INTERRUPTOR 3A 1,5m 2x0,75mm MANGUERA PLANA TRANSPARENTE EDM



CONEXION CON INTERRUPTOR 3A 1,5m 2x0,75mm MANGUERA PLANA TRANSPARENTE EDM (CLAVIJA + INTERRUPTOR)

REF. 23503



Inner box
Unidades: 25



Master box
Unidades: 200

KIT CORDON 2x75mm 120 + 80cm 2m ROJO

KIT CORDON 2x75mm 120 + 80cm 2m ROJO



REF. 23545



 Simple box
Unidades: 1

KIT CORDON 2x75mm 120 + 80cm 2m ORO

KIT CORDON 2x75mm 120 + 80cm 2m ORO



REF. 23546



 Simple box
Unidades: 1

KIT CORDON 2x75mm 120 + 80cm 2m ALGODON

KIT CORDON 2x75mm 120 + 80cm 2m ALGODON



REF. 23547



 Simple box
Unidades: 1

RECAMBIO CABLE DE PLANCHA 3x Ø0,75mm 1,8m EDM

RECAMBIO CABLE DE PLANCHA 3xØ0,75mm 1,8m EDM



REF. 23300



 Inner box Unidades: 20  Master box Unidades: 80



CABLE RECAMBIO MAQUINA AFEITAR BRAUN-PHILIPS 1,8m RIZADA EDM

CABLE RECAMBIO MAQUINA AFEITAR BRAUN-PHILIPS 1,8m CONEXION RIZADA EDM

REF. 23401



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 30



CABLE DE ALIMENTACIÓN ORDENADORES DE 2m EDM

CONEXION ORDENADORES DE 2m 2x0,75mm ACODADO EDM

REF. 23703



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 30





CABLE ALARGADOR PARA ORDENADORES MACHO-HEMBRA DE 1,80m

CABLE ALARGADOR PARA ORDENADORES MACHO-HEMBRA DE 1,80m

REF. 23701



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 35



CABLE DE ALIMENTADOR PARA PORTATIL NEGRO 2m

CABLE ALIMENTADOR PARA PORTATIL NEGRO 2m FORMA DE TEBOL

REF. 23702



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 25



PROLONGACIÓN MANGUERA 2x1mm 2m BLANCO SOLERA

PROLONGACIÓN MANGUERA 2x1mm 2m BLANCO 10A 250V MÁX. 2300W 8672/1 SOLERA

REF. 23198



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 50



PROLONGACIÓN MANGUERA 2x1mm 3m BLANCO. SOLERA 8673/1.

PROLONGACIÓN MANGUERA 2x1mm 3m BLANCO 2300W. SOLERA 8673/1. BASES CON OBTURADOR.

REF. 23197



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 40



PROLONGACIÓN MANGUERA 2x1mm 5m BLANCO. SOLERA 8675/1.

PROLONGACIÓN MANGUERA 2x1mm 5m BLANCO 2300W. SOLERA 8675/1. BASES CON OBTURADOR

REF. 23196



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 30



CABLE CON CLAVIJA TIPO F 1m 3x1.5mm 4,8mm 16A 250V T/TL BLANCO. SOLERA 7000/1.

CABLE CON CLAVIJA TIPO F 1m 3x1,5mm 4,8mm 16A 250V T/TL BLANCO. SOLERA 7000/1. PARA APARATOS DE CLASE I. CLAVIJA INYECTADA CON SALIDA DE CABLE A 90°. CON DOBLE SISTEMA DE TIERRA.

REF. 23120



 **Inner box**
Unidades: 1

CABLE CON CLAVIJA TIPO F 1,5m 3x1.5mm 4,8mm 16A 250V T/TL BLANCO. SOLERA 7000/1,5



CABLE CON CLAVIJA TIPO F 1,5m 3x1,5mm 4,8mm 16A 250V T/TL BLANCO. SOLERA 7000/1,5. PARA APARATOS DE CLASE I. CLAVIJA INYECTADA CON SALIDA DE CABLE A 90°. CON DOBLE SISTEMA DE TIERRA.

REF. 23121



Inner box
Unidades: 1

CABLE CON CLAVIJA TIPO F 2m 3x1.5mm 4,8mm 16A 250V T/TL BLANCO. SOLERA 7000/2.



CABLE CON CLAVIJA TIPO F 2m 3x1,5mm 4,8mm 16A 250V T/TL BLANCO. SOLERA 7000/2. PARA APARATOS DE CLASE I. CLAVIJA INYECTADA CON SALIDA DE CABLE A 90°. CON DOBLE SISTEMA DE TIERRA.

REF. 23122



Inner box
Unidades: 1

CABLE CON CLAVIJA TIPO F 3m 3x1.5mm 4,8mm 16A 250V T/TL BLANCO. SOLERA 7000/3.



CABLE CON CLAVIJA TIPO F 3m 3x1,5mm 4,8mm 16A 250V T/TL BLANCO. SOLERA 7000/3. PARA APARATOS DE CLASE I. CLAVIJA INYECTADA CON SALIDA DE CABLE A 90°. CON DOBLE SISTEMA DE TIERRA.

REF. 23123



Inner box
Unidades: 1

CABLE CON CLAVIJA TIPO F 5m 3x1.5mm 4,8mm 16A 250V T/TL BLANCO. SOLERA 7000/5.



CABLE CON CLAVIJA TIPO F 5m 3x1,5mm 4,8mm 16A 250V T/TL BLANCO. SOLERA 7000/5. PARA APARATOS DE CLASE I. CLAVIJA INYECTADA CON SALIDA DE CABLE A 90°. CON DOBLE SISTEMA DE TIERRA.

REF. 23124



Inner box
Unidades: 1

1m



PROLONGACIÓN MANGUERA 3x1,5mm T/TL 1m BLANCA EDM

PROLONGACIÓN MANGUERA 3x1,5mm T/TL 1m BLANCA EDM

REF. 23200



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 30



Pallet
Unidades: 1260

2m



PROLONGACIÓN MANGUERA 3x1,5mm T/TL 2m BLANCA EDM

PROLONGACIÓN MANGUERA 3x1,5mm T/TL 2m BLANCA EDM

REF. 23201



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 30



Pallet
Unidades: 720

3m



PROLONGACIÓN MANGUERA 3x1,5mm T/TL 3m BLANCA EDM

PROLONGACIÓN MANGUERA 3x1,5mm T/TL 3m BLANCA EDM

REF. 23202



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 30



Pallet
Unidades: 720

4m



PROLONGACIÓN MANGUERA 3x1,5mm T/TL 4m BLANCA EDM

PROLONGACIÓN MANGUERA 3x1,5mm T/TL 4m BLANCA EDM

REF. 23203



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 30



Pallet
Unidades: 600

5m



PROLONGACIÓN MANGUERA 3x1,5mm T/TL 5m BLANCA EDM

PROLONGACIÓN MANGUERA 3x1,5mm T/TL 5m BLANCA EDM

REF. 23204



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 20



Pallet
Unidades: 480

1m



PROLONGACIÓN MANGUERA 3x1,5mm T/TL 1m NEGRA EDM

PROLONGACIÓN MANGUERA 3x1,5mm T/TL 1m NEGRA EDM

REF. 23210



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 30



Pallet
Unidades: 1050

2m



PROLONGACIÓN MANGUERA 3x1,5mm T/TL 2m NEGRA EDM

PROLONGACIÓN MANGUERA 3x1,5mm T/TL 2m NEGRA EDM

REF. 23211



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 30



Pallet
Unidades: 840

3m



PROLONGACIÓN MANGUERA 3x1,5mm T/TL 3m NEGRA EDM

PROLONGACIÓN MANGUERA 3x1,5mm T/TL 3m NEGRA EDM

REF. 23212



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 30



Pallet
Unidades: 720

4m



PROLONGACIÓN MANGUERA 3x1,5mm T/TL 4m NEGRA EDM

PROLONGACIÓN MANGUERA 3x1,5mm T/TL 4m NEGRA EDM

REF. 23213



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 30



Pallet
Unidades: 720

5m



PROLONGACIÓN MANGUERA 3x1,5mm T/TL 5m NEGRA EDM

PROLONGACIÓN MANGUERA 3x1,5mm T/TL 5m NEGRA EDM

REF. 23214



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 20



Pallet
Unidades: 480



PROLONGACIÓN TIPO F 1m CON CLAVIJA HORNO 10/16A CERAMICA

PROLONGACIÓN TIPO F 1m CON CLAVIJA HORNO 10/16A CERAMICA

REF. 23402



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 50

10m



PROLONGACION MANGUERA T/TL 10m 3x1,5mm FLEXIBLE ROJA EDM

PROLONGACION MANGUERA T/TL 10m 3x1,5mm FLEXIBLE ROJA EDM

REF. 23600



Inner box
Unidades: 5



Master box
Unidades: 10



Pallet
Unidades: 390



15m

PROLONGACION MANGUERA T/TL 15m 3x1,5mm FLEXIBLE ROJA EDM

PROLONGACION MANGUERA T/TL 15m 3x1,5mm FLEXIBLE ROJA EDM

REF. 23601



Inner box
Unidades: 4



Master box
Unidades: 8



Pallet
Unidades: 240



25m

PROLONGACION MANGUERA T/TL 25m 3x1,5mm FLEXIBLE ROJA EDM

PROLONGACION MANGUERA T/TL 25m 3x1,5mm FLEXIBLE ROJA EDM

REF. 23602



Inner box
Unidades: 2



Master box
Unidades: 4



Pallet
Unidades: 192



10m

PROLONGACION MANGUERA T/TL 10m 3x1,5mm FLEXIBLE NEGRA EDM

PROLONGACION MANGUERA T/TL 10m 3x1,5mm FLEXIBLE NEGRA EDM

REF. 23603



Inner box
Unidades: 5



Master box
Unidades: 10



Pallet
Unidades: 360



15m

PROLONGACION MANGUERA T/TL 15m 3x1,5mm FLEXIBLE NEGRA EDM

PROLONGACION MANGUERA T/TL 15m 3x1,5mm FLEXIBLE NEGRA EDM

REF. 23604



Inner box
Unidades: 4



Master box
Unidades: 8



Pallet
Unidades: 336



25m

PROLONGACION MANGUERA T/TL 25m 3x1,5mm FLEXIBLE NEGRA EDM

PROLONGACION MANGUERA T/TL 25m 3x1,5mm FLEXIBLE NEGRA EDM

REF. 23605



Inner box
Unidades: 2



Master box
Unidades: 4



Pallet
Unidades: 192



ENROLLACABLE MANUAL ROL-1 10,2x47,8x13,1cm SOLERA

ENROLLACABLE MANUAL ROL-1 DIMENSIONES: 10,2x47,8x13,1cm (ancho/fondo/alto) SOLERA

REF. 20027



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 60



ENROLLACABLES CON 3 BASES 2P+T Y 2 USB SOLERA 7321USB

ENROLLACABLES CON 3 BASES 2P+T 16A 250V + 2 USB (2,4A) 5m DE CABLE H05VV-F 3G 1,5mm² MAX EXTENDIDO/ENROLLADO 3200W/1100W SOLERA 7321USB

REF. 20017



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 4



ENROLLACABLES 4 TOMAS T/TL 3m DE CABLE 3x1,5mm SOLERA 7429

ENROLLACABLES 4 TOMAS T/TL 3m DE CABLE 3x1,5mm POTENCIA MAXIMA EXTENDIDO/ENROLLADO: 3200W/1100W IP20 SOLERA 7429

REF. 20051



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 10



ENROLLACABLES HOGAR 5m 3x1mm 4 TOMAS T/TL CON PROTECTOR TERMICO EDM

ENROLLACABLES HOGAR 5m MANGUERA 3x1mm 4 TOMAS T/TL CON PROTECTOR TERMICO Ø18 x 19cm EDM

REF. 20050



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 220



SOPORTE MURAL PARA ENROLLACABLES 100x51x48mm SOLERA SOP-7000

SOPORTE MURAL PARA ENROLLACABLES 100x51x48mm SOLERA AGUJERO DE SUJECION DEL ENROLLACABLE: Ø20mm Ø PARA TORNILLO: 5mm. MATERIAL AISLANDE LIBRE DE HALOGENOS. SOP-7000

REF. 20024



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 60



ENROLLACABLES HOGAR 10m 3x1mm 4 TOMAS T/TL EDM

ENROLLACABLES HOGAR 10m MANGUERA 3x1mm 4 TOMAS T/TL CON PROTECTOR TERMICO Ø21x26cm EDM

REF. 20075



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 160



ENROLLACABLE 10m 3x1mm CON 4 TOMAS BIPOLARES CON T/TL SOLERA 7412/1

ENROLLACABLE 10m 3x1mm CON 4 TOMAS BIPOLARES CON T/TL SOLERA. POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE EXTENDIDO 3000W, POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE ENROLLADO 1000W. 2P 16A 250V. TIPO DE CABLE H05VV-F 3x1mm. 7412/1

REF. 20018



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



ENROLLACABLE 10m 3x1,5mm, CON 4 TOMAS BIPOLARES CON T/TL SOLERA 7422/3

ENROLLACABLE 10m 3x1,5mm, CON 4 TOMAS BIPOLARES CON T/TL SOLERA. POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE EXTENDIDO 3500W, POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE ENROLLADO 1200W. 2P 16A 250V. TIPO DE CABLE H05VV-F 3x1,5mm 7422/3

REF. 20019



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



ENROLLACABLE AUTOMÁTICO 3x1,5mm 16m CON 1 BASE TIPO F T/TL 4,8mm 16A 250V 71251A SOLERA

ENROLLACABLE AUTOMÁTICO 3x1,5mm 16m (14+2) DE CABLE, CON 1 BASE TIPO F T/TL 4,8mm 16A 250V POTENCIA MÁXIMA EXTENDIDO/ENROLLADO 3500W/1000W. CON SOPORTE PARA FIJACIÓN A LA PARED 71251A SOLERA

REF. 20025



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2



ENROLLACABLES PROFESIONAL CON PROTECTOR TERMICO 3x1,5mm 15m 4 TOMAS T/TL EDM

ENROLLACABLES PROFESIONAL CON PROTECTOR TERMICO MANGUERA 3 x1,5mm 15m 4 TOMAS T/TL Ø21x27cm IP20 230V EDM

REF. 20110



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4

Pallet
Unidades: 96



ENROLLACABLE 15m 3x1,5mm CON 4 TOMAS BIPOLARES CON T/TL SOLERA 7423/2

ENROLLACABLE 15m 3x1,5mm CON 4 TOMAS BIPOLARES CON T/TL SOLERA. POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE EXTENDIDO 3500W, POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE ENROLLADO 1200W. 2P 16A 250V. TIPO DE CABLE H05VV-F 3x1,5mm 7423/2

REF. 20020



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 1



ENROLLACABLES CON PROTECTOR TERMICO 3x1,5mm 25m 4 TOMAS EDM

ENROLLACABLES CON PROTECTOR TERMICO 3x1,5mm 25m 4 TOMAS EDM IP20 H 0,5V EDM

REF. 20115



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2

Pallet
Unidades: 70



ENROLLACABLES CON PROTECTOR TERMICO 3x1,5mm 50m 4 TOMAS EDM

ENROLLACABLES CON PROTECTOR TERMICO 3x1,5mm 50m 4 TOMAS 230V IP20 EDM

REF. 20116



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2

Pallet
Unidades: 48

ENROLLACABLES CON PROTECTOR TERMICO 3 X1,5MM 50M 4 TOMAS EDM

ENROLLACABLES CON PROTECTOR TERMICO 3 X1,5MM 50Mts 4 TOMAS EDM IP20 H 0,5V

REF. 2011



Master box
Unidades: 2

Pallet
Unidades: 48



ENROLLACABLE 25m 3x1,5mm CON 4 TOMAS BIPOLARES CON T/TL SOLERA 7425/2

ENROLLACABLE 25m 3x1,5mm CON 4 TOMAS BIPOLARES CON T/TL SOLERA. POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE EXTENDIDO 3500W, POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE ENROLLADO 1200W. 2P 16A 250V. TIPO DE CABLE H05VV-F 3x1,5mm 7425/2

REF. 20022



Simple box
Unidades: 1



ENROLLACABLE 50m 3x1,5mm CON 4 TOMAS BIPOLARES CON T/TL SOLERA 7427/2

ENROLLACABLE 50m 3x1,5mm CON 4 TOMAS BIPOLARES CON T/TL SOLERA. POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE EXTENDIDO 3500W, POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE ENROLLADO 1200W. 2P 16A 250V. TIPO DE CABLE H05VV-F 3x1,5mm 7427/2

REF. 20023



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 1



ENROLLACABLE 25m 3x1,5mm CON 4 TOMAS BIPOLARES CON T/TL CON TAPAS IP54 SOLERA 7425/1T

ENROLLACABLE 25m 3x1,5mm CON 4 TOMAS BIPOLARES CON T/TL CON TAPAS SOLERA. POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE EXTENDIDO 3500W, POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE ENROLLADO 1200W. 2P 16A 250V. TIPO DE CABLE H05VV-F 3x1,5mm. CON LIMITADOR DE POTENCIA. IP54 7425/1T

REF. 20021



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2



ENROLLACABLE 50m 3x1,5mm CON 4 TOMAS BIPOLARES CON T/TL CON TAPAS IP54 SOLERA 7427/1T

ENROLLACABLE 50m 3x1,5mm CON 4 TOMAS BIPOLARES CON T/TL CON TAPAS SOLERA. POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE EXTENDIDO 3500W, POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE ENROLLADO 1200W. 2P 16A 250V. TIPO DE CABLE H05VV-F 3x1,5mm. CON LIMITADOR DE POTENCIA. IP54 7427/1T

REF. 20026



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2



ENROLLACABLES PROFESIONAL CON PROTECTOR TERMICO Ø3x2,5mm 25m 4 TOMAS CON TAPA 3000W 230V EDM

ENROLLACABLES PROFESIONAL CON PROTECTOR TERMICO Ø3x2,5mm 25m 4 TOMAS CON TAPA 3000W 230V IP20 H 0,5V Ø26x35cm EDM

REF. 20135



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 2

 **Pallet**
Unidades: 48