



# Regletas, downlights y pantallas led



## REGLETA ELECTRONICA LED 25W 6500K LUZ FRIA 2000lm 61,3x3x12cm EDM

REGLETA ELECTRONICA LED 25W 6500K LUZ FRIA IP20. 180 LEDS. 2000lm (CON SOPORTES)  
ANGULO DE APERTURA 110°. 220-240V MEDIDAS: 61,3x3x12cm EDM 25.000h

**REF. 31680**



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 12

**Pallet**  
Unidades: 360



## REGLETA ELECTRONICA LED 25W 4000K LUZ DIA 2000lm 61.3x3x12cm EDM

REGLETA ELECTRONICA LED 25W 4000K LUZ DIA IP20 180 LEDS 2000lm (CON SOPORTES)  
ANGULO DE APERTURA 160°. 220-240V MEDIDAS: 61.3x3x12cm EDM 25.000h

**REF. 31690**



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 12

**Pallet**  
Unidades: 336



## REGLETA ELECTRONICA LED 48W 6500K LUZ FRIA 4200lm 121,3x3,1x12cm EDM

REGLETA ELECTRONICA LED 48W 6500K LUZ FRIA IP20 420 LEDS 4200lm (CON SOPORTES)  
ANGULO DE APERTURA 110°. 220-240V MEDIDAS: 121,3x3,1x12cm EDM 25.000h

**REF. 31681**



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 12

**Pallet**  
Unidades: 216



## REGLETA ELECTRONICA LED 48W 4000K LUZ DIA 4200lm 121,3x3,1x12cm EDM

REGLETA ELECTRONICA LED 48W 4000K LUZ DIA IP20 420 LEDS 4200lm (CON SOPORTES)  
ANGULO DE APERTURA 110°. 220-240V MEDIDAS: 121,3x3,1x12cm 25.000h EDM

**REF. 31691**



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 12

**Pallet**  
Unidades: 216



## REGLETA ELECTRONICA LED 48W 6500K LUZ FRIA 4700lm 150x3,5x12cm EDM

REGLETA ELECTRONICA LED 48W 6500K LUZ FRIA IP20 552 LEDS 4700lm (CON SOPORTES)  
ANGULO DE APERTURA 110°. 220-240V MEDIDAS: 150x3,5x12cm EDM 25.000h

**REF. 31682**



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 6

**Pallet**  
Unidades: 144



## REGLETA ELECTRONICA LED 48W 4000K LUZ DIA 4700lm 150x3,1x12cm EDM

REGLETA ELECTRONICA LED 48W 4000K LUZ DIA IP20 632 LEDS 4700lm (CON SOPORTES)  
ANGULO DE APERTURA 110°. 220-240V MEDIDAS: 150x3,1x12cm EDM 25.000h

**REF. 31692**



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 6

**Pallet**  
Unidades: 144



## REGLETA ELECTRÓNICA LED 20W 6500K LUZ FRIA 1900lm 8x59,7x3,1cm EDM

REGLETA ELECTRÓNICA LED 20W 6500K LUZ FRIA IP20 126 LEDS 1900lm (CON SOPORTES)  
ANGULO DE APERTURA 110°. 220-240V 25000h MEDIDAS: 8x59,7x3,1cm EDM

**REF. 31683**



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 12

**Pallet**  
Unidades: 480



## REGLETA ELECTRONICA LED 28W 6500K LUZ FRIA 2700lm 89,7x3,1x8cm EDM

REGLETA ELECTRONICA LED 28W 6500K LUZ FRIA IP20 196 LEDS 2700lm (CON SOPORTES)  
ANGULO DE APERTURA 110°. 220-240V MEDIDAS: 89,7x3,1x8cm EDM 25.000h

**REF. 31684**



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 12

**Pallet**  
Unidades: 372



## REGLETA LED 25W 6400K LUZ FRIA 2500lm 60x4,5x12cm EDM

REGLETA LED 25W 6400K LUZ FRIA 2500lm - CANTIDAD DE LEDS 273 - NO REGULABLE - ANGULO DE APERTURA 110° - ENCENDIDO RÁPIDO - SIN PARPADEO - RA:80 - HG:0,0mg - 190mA - PF>0,5 - 220-240V 50hz - IP20 - 25000h - CLASE E - MEDIDAS: 60x4,5x12cm - EDM

**REF. 31750**



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 4

**Pallet**  
Unidades: 280



## REGLETA LED 25W 4000K LUZ DIA 2500lm 12x60x4,5cm EDM

REGLETA LED 25W 4000K LUZ DIA 2500lm - CANTIDAD DE LEDS 273 - NO REGULABLE - ANGULO DE APERTURA 110° - ENCENDIDO RÁPIDO - SIN PARPADEO - RA:80 - HG:0,0mg - 190mA - PF>0,5 - 220-240V 50hz - IP20 - 25000h - CLASE E - MEDIDAS: 12x60x4,5cm - EDM

**REF. 31753**



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 4

**Pallet**  
Unidades: 252



## REGLETA LED 35W 6400K LUZ FRIA 3600lm 12x90x4,5cm EDM

REGLETA LED 35W 6400K LUZ FRIA 3600lm - CANTIDAD DE LEDS 420 - NO REGULABLE - ANGULO DE APERTURA 110° - ENCENDIDO RÁPIDO - SIN PARPADEO - RA:80 - HG:0,0mg - 155mA - PF>0,9 - 220-240V 50hz - IP20 - 25000h - CLASE E - MEDIDAS: 12x90x4,5cm - EDM

**REF. 31751**



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 4

**Pallet**  
Unidades: 160



## REGLETA LED 35W 4000K LUZ DIA 3600lm 90x4.5x12cm EDM

REGLETA LED 35W 4000K LUZ DIA 3600lm - CANTIDAD DE LEDS 420 - NO REGULABLE - ANGULO DE APERTURA 110° - ENCENDIDO RÁPIDO - SIN PARPADEO - RA:80 - HG:0,0mg - 155mA - PF>0,9 - 220-240V 50hz - IP20 - 25000h - CLASE E - MEDIDAS: c - EDM

**REF. 31754**



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 4

**Pallet**  
Unidades: 128



## REGLETA LED 48W 6400K LUZ FRIA 4800lm 12x120x4,5cm EDM

REGLETA LED 48W 6400K LUZ FRIA 4800lm - CANTIDAD DE LEDS 560 - NO REGULABLE - ANGULO DE APERTURA 110° - ENCENDIDO RÁPIDO - SIN PARPADEO - RA:80 - HG:0,0mg - 190mA - PF>0,9 - 220-240V 50hz - IP20 - 25000h - CLASE E - MEDIDAS: 12x120x4,5cm - EDM

REF. 31752



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 4

**Pallet**  
Unidades: 140



## REGLETA LED 48W 4000K LUZ DIA 4800lm 12x120x4,5cm EDM

REGLETA LED 48W 4000K LUZ DIA 4800lm - CANTIDAD DE LEDS 560 - NO REGULABLE - ANGULO DE APERTURA 110° - ENCENDIDO RÁPIDO - SIN PARPADEO - RA:80 - HG:0,0mg - 210mA - PF>0,9 - 220-240V 50hz - IP20 - 25000h - CLASE E - MEDIDAS: 12x120x4,5cm - EDM

REF. 31755



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 4

**Pallet**  
Unidades: 140



## REGLETA LED CON SENSOR 7W 480lm 6500K LUZ FRIA 43.9x5.5cm EDM

REGLETA LED CON SENSOR DE PROXIMIDAD 7W 480lm 6500K LUZ FRIA IP20 110° CON SOPORTES (IDEAL PARA MUEBLES DE COCINA, ARMARIOS, ETC.) MEDIDAS: 43.9x5.5cm EDM 220-240V 25.000h

REF. 31678



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 20

**Pallet**  
Unidades: 840



## REGLETA LED CON SENSOR 10W 780lm 6500K LUZ FRIA 5,5x59,9cm EDM

REGLETA LED CON SENSOR DE PROXIMIDAD 10W 780lm 6500K LUZ FRIA IP20 110° CON SOPORTES (IDEAL PARA MUEBLES DE COCINA, ARMARIOS, ETC.) MEDIDAS: 5,5x59,9cm 220-240V 25.000h EDM

REF. 31679



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 20

**Pallet**  
Unidades: 600



**7W**    **550 LUMENS**    **50,5cm**






## REGLETA ELECTRONICA LED 7W 600lm 6500K LUZ FRIA 50,5x2,2x3,5cm EDM

REGLETA ELECTRONICA LED 7W CONECTABLE MAX. 12pcs MEDIDAS: 50,5x2,2x3,5cm 6500K LUZ FRIA 600lm IP20 220-240V EDM 25.000h

**REF. 31685**



 **Simple box** Unidades: 1   
  **Master box** Unidades: 30   
  **Pallet** Unidades: 840



**7W**    **550 LUMENS**    **50,5cm**






## REGLETA ELECTRONICA LED 7W 600lm 4000K LUZ DIA 50,5x2,5x3,6cm EDM

REGLETA ELECTRONICA LED 7W CONECTABLE MAX. 12pcs MEDIDAS: 50,5x2,5x3,6 4000K LUZ DIA 600lm IP20 220-240V EDM 25.000h

**REF. 31695**



 **Simple box** Unidades: 1   
  **Master box** Unidades: 30   
  **Pallet** Unidades: 810



**13W**    **1.150 LUMENS**    **83,8cm**






## REGLETA ELECTRONICA LED 13W 1150lm 6500K LUZ FRIA 83,8x3.5x3.8cm EDM

REGLETA ELECTRONICA LED 13W 1150 LUMENS CONECTABLE MAX. 12PZS MEDIDAS: 83,8x3.5x3.8cm 6500K LUZ FRIA IP20 220-240V EDM 25.000h

**REF. 31686**



 **Simple box** Unidades: 1   
  **Master box** Unidades: 20   
  **Pallet** Unidades: 480



**13W**    **1.150 LUMENS**    **83,8cm**






## REGLETA ELECTRONICA LED 13W 1150 LUMENS 4000K LUZ DIA 83.8x2.2x3.6cm EDM

REGLETA ELECTRONICA LED 13W 1150 LUMENS CONECTABLE MAX. 12PZS MEDIDAS: 83.8x2.2x3.6cm 4000K LUZ DIA IP20 220-240V EDM 25.000h

**REF. 31696**



 **Simple box** Unidades: 1   
  **Master box** Unidades: 20   
  **Pallet** Unidades: 480

18W

1.650  
LUMENS

113cm



6.400K



## REGLETA ELECTRONICA LED 18W 1650lm 6500K LUZ FRIA 113,8x2,3x3,6cm EDM

REGLETA ELECTRONICA LED 18W 1650lm CONECTABLE MAX. 12PZS MEDIDAS: 113,8x2,3x3,6 6500K LUZ FRIA IP20 220-240V EDM 25.000h

REF. 31687



Simple box  
Unidades: 1

Master box  
Unidades: 20

Pallet  
Unidades: 340

18W

1.650  
LUMENS

113cm



4.000K



## REGLETA ELECTRONICA LED 18W 1650lm 4000K LUZ DIA 113,8x2,5x3,6cm EDM

REGLETA ELECTRONICA LED 18W 1650lm CONECTABLE MAX. 12PZS MEDIDAS: 113,8x2,5x3,6cm 4000K LUZ DIA IP20 220-240V EDM 25.000h

REF. 31697



Simple box  
Unidades: 1

Master box  
Unidades: 20

Pallet  
Unidades: 360

18W

1.990  
LUMENS

59cm



6.500K



## REGLETA ESTANCA LED IP65 18W 1990lm 6500K LUZ FRIA 5,9x59x6,6cm EDM

REGLETA ESTANCA LED IP65 18W 1990lm 6500K LUZ FRIA MEDIDAS: 5,9x59x6,6cm (EQUIVALENTE 60cm) CONECTABLES ENTRE SI MÁXIMO 24 UNIDADES, 120° CON SOPORTES 220-240V EDM 25.000h CUMPLE CON NORMATIVA CE. IK08

REF. 31410



Simple box  
Unidades: 1

Master box  
Unidades: 12

Pallet  
Unidades: 240

36W

4.034  
LUMENS

118cm



6.500K



## REGLETA ESTANCA LED IP65 36W 4034lm 6500K LUZ FRIA 8,6x118x6,6cm EDM

REGLETA ESTANCA LED IP65 36W 4034lm 6500K LUZ FRIA MEDIDAS: 8,6x118x6,6cm (EQUIVALENTE 120cm) CONECTABLES ENTRE SI MÁXIMO 12 UNIDADES, 120° CON SOPORTES 220-240V EDM 25.000h CUMPLE CON NORMATIVA CE. IK08

REF. 31411



Simple box  
Unidades: 1

Master box  
Unidades: 8

Pallet  
Unidades: 144



48W

5.274 LUMENS

148cm



## REGLETA ESTANCA LED IP65 48W 5274lm 6500K LUZ FRIA 8,6x148x6,6cm EDM

REGLETA ESTANCA LED IP65 48W 5274lm 6500K LUZ FRIA MEDIDAS: 8,6x148x6,6cm (EQUIVALENTE 150cm) CONECTABLES ENTRE SI MÁXIMO 8 UNIDADES, 120° CON SOPORTES 220-240V EDM 25.000h CUMPLE CON NORMATIVA CE. IK08

REF. 31412



Simple box  
Unidades: 1

Master box  
Unidades: 8

Pallet  
Unidades: 144



## TRANSFORMADOR 45V 40W RECAMBIO PANEL 31625 31626 EDM

TRANSFORMADOR 0,9pf - TC: 85°C - TA: 20-50°C - 1000mA - 45V 40W. 220-240V 50Hz. RECAMBIO PANEL REF. 31625 31626 EDM

REF. 31629



Simple box  
Unidades: 1

Master box  
Unidades: 125

## PANEL DE LED 40W 4300lm RA80 59,5x59,5cm 6400K LUZ FRIA EDM

PANEL DE LED 40W 4300lm RA80, 6400K LUZ FRIA EDM. (EMPOTRAR). INCLUYE TRANSFORMADOR, IP20, TAMAÑO: 59,5x3,5x59,5cm MARCO CROMADO, 48 LEDS, ANGULO DE APERTURA 110°, NO REGULABLE. 220-240V 50Hz

REF. 31623



Simple box  
Unidades: 1

Master box  
Unidades: 6

Pallet  
Unidades: 66



## PANEL DE LED 40W 4300lm RA80 59,5x59,5cm 4000K LUZ DIA EDM

PANEL DE LED 40W 4300lm RA80, 4000K LUZ DIA EDM. (EMPOTRAR). INCLUYE TRANSFORMADOR, IP20, TAMAÑO: 59,5x59,5x3,5cm, MARCO CROMADO, 48 LEDS, ANGULO DE APERTURA 110°, NO REGULABLE. 220-240V 50Hz

REF. 31624



Simple box  
Unidades: 1

Master box  
Unidades: 6

Pallet  
Unidades: 66







## RECAMBIO TRANSFORMADOR REF: 31623 - 31624 EDM

RECAMBIO TRANSFORMADOR REF: 31623 - 31624 EDM

**REF. 31627**



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 50



## KIT PARA SUSPENSION (COLGANTE) PARA PANEL DE LED REF: 31625 - 31626 EDM

KIT PARA SUSPENSION (COLGANTE) PARA PANEL DE LED REF: 31625 - 31626 EDM LARGO DE SUSPENSION 89cm

**REF. 31662**



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 100



## PACK 3 DOWNLIGHTS LED 18W, LUZ FRÍA 6400K

PACK 3 DOWNLIGHT LED EMPOTRABLES REDONDOS. 18W, LUZ FRÍA 6400K, 1820lm, DIMENSIONES Ø220 x 32 mm, MEDIDA EMPOTRABLE Ø185 cm, MARCO COLOR BLANCO, ÁNGULO DE APERTURA 120°, FLUJO LUMINOSO 360°. CLASE ENERGÉTICA F, IP20, 220-240V-50Hz. VIDA ESTIMADA 25.000h.

**REF. 31567**



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 10

**Pallet**  
Unidades: 200



## PACK 3 DOWNLIGHTS LED 18W, LUZ DÍA 4000K

PACK 3 DOWNLIGHT LED EMPOTRABLES REDONDOS. 18W, LUZ DÍA 4000K, 1820lm, DIMENSIONES Ø220 x 32 mm, MEDIDA EMPOTRABLE Ø185 cm, MARCO COLOR BLANCO, ÁNGULO DE APERTURA 120°, FLUJO LUMINOSO 360°. CLASE ENERGÉTICA F, IP20, 220-240V-50Hz. VIDA ESTIMADA 25.000h.

**REF. 31568**



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 10

**Pallet**  
Unidades: 200



## DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 5W 6400K LUZ FRIA COLOR BLANCO Ø9cm EDM

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 5W 6400K LUZ FRIA. COLOR BLANCO. CLASE ENERGETICA F. 380lm IP20. ANGULO APERTURA: 120° MEDIDAS: EXTERIOR: Ø9cm - ENCLAVAMIENTO: Ø7cm 220-240V. 25000h EDM

REF. 31651



Simple box  
Unidades: 1

Master box  
Unidades: 50

Pallet  
Unidades: 1950



## DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 5W 4000K LUZ DIA COLOR BLANCO Ø9cm EDM

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 5W 4000K LUZ DIA. COLOR BLANCO. CLASE ENERGETICA F. 380lm IP20. ANGULO APERTURA: 120° MEDIDAS: EXTERIOR: Ø9cm - ENCLAVAMIENTO: Ø7cm. 220-240V. 25000h EDM

REF. 31631



Simple box  
Unidades: 1

Master box  
Unidades: 50

Pallet  
Unidades: 1950



## DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 5W 3200K LUZ CALIDA COLOR BLANCO Ø9cm EDM

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 5W 3200K LUZ CALIDA. COLOR BLANCO. CLASE ENERGETICA F. 380lm IP20. ANGULO APERTURA: 120° MEDIDAS: EXTERIOR: Ø9cm - ENCLAVAMIENTO: Ø7cm 220-240V. 25000h EDM

REF. 31652



Simple box  
Unidades: 1

Master box  
Unidades: 50

Pallet  
Unidades: 2100



## DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 5W 6400K LUZ FRIA. COLOR CROMO Ø9cm EDM

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 5W 6400K LUZ FRIA. COLOR CROMO. CLASE ENERGETICA F. 380lm IP20. ANGULO APERTURA: 120° MEDIDAS: EXTERIOR: Ø9cm - ENCLAVAMIENTO: Ø7cm 220-240V. 25000h EDM

REF. 31653



Simple box  
Unidades: 1

Master box  
Unidades: 50

Pallet  
Unidades: 1950



## DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 5W 4000K LUZ DIA COLOR CROMO Ø9cm EDM

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 5W 4000K LUZ DIA. COLOR CROMO. CLASE ENERGETICA F. 380lm IP20. ANGULO APERTURA: 120° MEDIDAS: EXTERIOR: Ø9cm - ENCLAVAMIENTO: Ø7cm. 220-240V. 25000h EDM

REF. 31632



Simple box  
Unidades: 1

Master box  
Unidades: 50

Pallet  
Unidades: 1950



## DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 5W 3200K LUZ CALIDA COLOR CROMO Ø9cm EDM

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 5W 3200K LUZ CALIDA. COLOR CROMO. CLASE ENERGETICA F. 380lm IP20. ANGULO APERTURA: 120° MEDIDAS: EXTERIOR: Ø9cm - ENCLAVAMIENTO: Ø7cm 220-240V. 25000h EDM

REF. 31654



Simple box  
Unidades: 1

Master box  
Unidades: 50

Pallet  
Unidades: 1950



## DOWNLIGHT LED EMPOTRAR 9W 806lm RA80 6400K REDONDO COLOR CROMO Ø9cm EDM

DOWNLIGHT LED EMPOTRAR 9W 806lm RA80 6400K REDONDO COLOR CROMO MEDIDAS: EXTERIOR: Ø9cm - ENCLAVAMIENTO: Ø7cm EDM

REF. 31648



Simple box  
Unidades: 1

Master box  
Unidades: 50

Pallet  
Unidades: 1950



4.000K



## DOWNLIGHT LED EMPOTRAR 9W 806Lm RA80 4000K REDONDO COLOR CROMO Ø9cm EDM

DOWNLIGHT LED EMPOTRAR 9W 806Lm RA80 4000K REDONDO COLOR CROMO MEDIDAS: EXTERIOR: Ø9cm - ENCLAVAMIENTO: Ø7cm EDM

**REF. 31644**



**Simple box** Unidades: 1   
 **Master box** Unidades: 50   
 **Pallet** Unidades: 1950



3.200K



## DOWNLIGHT LED EMPOTRAR 9W 806Lm RA80 3200K REDONDO COLOR CROMO Ø9cm EDM

DOWNLIGHT LED EMPOTRAR 9W 806Lm RA80 3200K REDONDO COLOR CROMO MEDIDAS: EXTERIOR: Ø9cm - ENCLAVAMIENTO: Ø7cm EDM

**REF. 31642**



**Simple box** Unidades: 1   
 **Master box** Unidades: 50   
 **Pallet** Unidades: 1950



6.400K



## DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 5W 6400K LUZ FRIA COLOR BLANCO 9x9cm EDM

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 5W 6400K LUZ FRIA. COLOR BLANCO. CLASE ENERGETICA F. 380lm IP20. ANGULO APERTURA: 120° MEDIDAS: EXTERIOR: 9x9cm - ENCLAVAMIENTO: Ø7cm 220-240V. 25000h EDM

**REF. 31655**



**Simple box** Unidades: 1   
 **Master box** Unidades: 50   
 **Pallet** Unidades: 2000



4.000K



## DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 5W 4000K LUZ DIA COLOR BLANCO 9x9cm EDM

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 5W 4000K LUZ DIA. COLOR BLANCO. CLASE ENERGETICA F. 380lm IP20. ANGULO APERTURA: 120° MEDIDAS: EXTERIOR: 9x9cm - ENCLAVAMIENTO: Ø7cm. 220-240V. 25000h EDM

**REF. 31633**



**Simple box** Unidades: 1   
 **Master box** Unidades: 50   
 **Pallet** Unidades: 2100



3.200K



A F

## DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 5W 3200K LUZ CALIDA COLOR BLANCO 9x9cm EDM

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 5W 3200K LUZ CALIDA. COLOR BLANCO. CLASE ENERGETICA F. 380lm IP20. ANGULO APERTURA: 120° MEDIDAS: EXTERIOR: 9x9cm - ENCLAVAMIENTO: Ø7cm 220-240V. 25000h EDM

REF. 31656



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 50

**Pallet**  
Unidades: 2100



6.400K



A F

## DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 5W 6400K LUZ FRIA COLOR CROMO 9x9cm EDM

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 5W 6400K LUZ FRIA. COLOR CROMO. CLASE ENERGETICA F. 380lm IP20. ANGULO APERTURA: 120° MEDIDAS: EXTERIOR: 9x9cm - ENCLAVAMIENTO: Ø7cm 220-240V. 25000h EDM

REF. 31657



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 50

**Pallet**  
Unidades: 1950



4.000K



A F

## DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 5W 4000K LUZ DIA COLOR CROMO 9x9cm EDM

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 5W 4000K LUZ DIA. COLOR CROMO. CLASE ENERGETICA F. 380lm IP20. ANGULO APERTURA: 120° MEDIDAS: EXTERIOR: 9x9cm - ENCLAVAMIENTO: Ø7cm. 220-240V. 25000h EDM

REF. 31634



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 50

**Pallet**  
Unidades: 1850



3.200K



A F

## DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 5W 3200K LUZ CALIDA COLOR CROMO 9x9cm EDM

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 5W 3200K LUZ CALIDA. COLOR CROMO. CLASE ENERGETICA F. 380lm IP20. ANGULO APERTURA: 120° MEDIDAS: EXTERIOR: 9x9cm - ENCLAVAMIENTO: Ø7cm 220-240V. 25000h EDM


REF. 31658



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 50

**Pallet**  
Unidades: 816



AG

## MINI DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 6W 6400K LUZ FRIA. COLOR BLANCO Ø11,7cm EDM

MINI DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 6W 6400K LUZ FRIA 320lm. COLOR BLANCO. ANGULO DE APERTURA: 120°. IP20. CLASE ENERGETICA G. MEDIDAS: EXTERIOR: Ø11,7cm - ENCLAVAMIENTO: Ø10,8cm 220-240V 25.000h EDM


REF. 31601



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 40

**Pallet**  
Unidades: 1200



AG

## MINI DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 6W 4000K LUZ DIA. COLOR BLANCO Ø11,7cm EDM

MINI DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 6W 4000K LUZ DIA 320lm. COLOR BLANCO. ANGULO DE APERTURA: 120°. IP20. CLASE ENERGETICA G. MEDIDAS: EXTERIOR: Ø11,7cm - ENCLAVAMIENTO: Ø10,8cm 220-240V 25.000h EDM


REF. 31602



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 40

**Pallet**  
Unidades: 1200



AG

## MINI DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 6W 6400K LUZ FRIA. COLOR CROMO Ø11,7cm EDM

MINI DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 6W 6400K LUZ FRIA 320lm. COLOR CROMO. ANGULO DE APERTURA: 120°. IP20. CLASE ENERGETICA G. MEDIDAS: EXTERIOR: Ø11,7cm - ENCLAVAMIENTO: Ø10,8cm 220-240V 25.000h EDM


REF. 31603



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 40

**Pallet**  
Unidades: 960



AG

## MINI DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 6W 4000K LUZ DIA. COLOR CROMADO Ø11,7cm EDM

MINI DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 6W 4000K LUZ DIA 320lm. COLOR CROMADO. ANGULO DE APERTURA: 120°. IP20. CLASE ENERGETICA G. MEDIDAS: EXTERIOR: Ø11,7cm - ENCLAVAMIENTO: Ø11cm 220-240V 25.000h EDM

REF. 31604




**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 40

**Pallet**  
Unidades: 960





**A G**

## MINI DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 6W 6400K LUZ FRIA. COLOR BLANCO 11,7x11,7cm EDM

MINI DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 6W 6400K LUZ FRIA 320lm. COLOR BLANCO. ANGULO DE APERTURA: 120°. IP20. CLASE ENERGETICA G. MEDIDAS: EXTERIOR: 11,7x11,7cm - ENCLAVAMIENTO: 10,5x10,5cm. 220-240V 25.000h EDM


**REF. 31605**



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 40

**Pallet**  
Unidades: 960



**A G**

## MINI DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 6W 4000K LUZ DIA. COLOR BLANCO 11,7x11,7cm EDM

MINI DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 6W 4000K LUZ DIA 320lm. COLOR BLANCO. ANGULO DE APERTURA: 120°. IP20. CLASE ENERGETICA G. MEDIDAS: EXTERIOR: 11,7x11,7cm - ENCLAVAMIENTO: 11x11cm. 220-240V 25.000h EDM


**REF. 31606**



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 40

**Pallet**  
Unidades: 960



**A G**

## MINI DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 6W 6400K LUZ FRIA. COLOR CROMO 11,7x11,7cm EDM

MINI DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 6W 6400K LUZ FRIA 320lm. COLOR CROMO. ANGULO DE APERTURA: 120°. IP20. CLASE ENERGETICA G. MEDIDAS: EXTERIOR: 11,7x11,7cm - ENCLAVAMIENTO: 10,5x10,5cm. 220-240V 25.000h EDM


**REF. 31607**



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 40

**Pallet**  
Unidades: 960



**A G**

## MINI DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 6W 4000K LUZ DIA. COLOR CROMO 11,7x11,7cm EDM

MINI DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 6W 4000K LUZ DIA 320lm. COLOR CROMO. ANGULO DE APERTURA: 120°. IP20. CLASE ENERGETICA G. MEDIDAS: EXTERIOR: 11,7x11,7cm - ENCLAVAMIENTO: 11x11cm. 220-240V 25.000h EDM

**REF. 31608**



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 40

**Pallet**  
Unidades: 960

AG F

## DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 20W LUZ FRIA 6400K 1500lm BLANCO Ø22,5cm EDM

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 20W LUZ FRIA 6400K 1500lm MEDIDAS: EXTERIOR: Ø22,5cm - ENCLAVAMIENTO: Ø20cm. MARCO BLANCO. CRISTAL MATE ANGULO DE APERTURA 160° IP20 220-240V EDM 25.000h



6.400K



REF. 31565



**Simple box**  
Unidades: 1



**Master box**  
Unidades: 20



**Pallet**  
Unidades: 600

AG F

## DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 20W LUZ DIA 4000K 1500lm BLANCO Ø22,5cm EDM

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 20W LUZ DIA 4000K 1500lm MEDIDAS: EXTERIOR: Ø22,5cm - ENCLAVAMIENTO: Ø20cm. MARCO BLANCO. CRISTAL MATE. ANGULO DE APERTURA 160° IP20 220-240V EDM 25.000h



4.000K



REF. 31572



**Simple box**  
Unidades: 1



**Master box**  
Unidades: 20



**Pallet**  
Unidades: 600

AG F

## DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 20W LUZ FRIA 6400K 1500lm CROMADO Ø22,5cm EDM

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 20W LUZ FRIA 6400K 1500lm MEDIDAS: EXTERIOR: Ø22,5cm - ENCLAVAMIENTO: Ø20cm. MARCO CROMADO. CRISTAL MATE. ANGULO DE APERTURA 160° IP20 220-240V EDM 25.000h



6.400K



REF. 31566



**Simple box**  
Unidades: 1



**Master box**  
Unidades: 20



**Pallet**  
Unidades: 600

AG F

## DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 20W LUZ DIA 4000K 1500lm CROMADO Ø22,5cm EDM

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 20W LUZ DIA 4000K 1500lm MEDIDAS: EXTERIOR: Ø22,5cm - ENCLAVAMIENTO: Ø20cm. MARCO CROMADO. CRISTAL MATE. ANGULO DE APERTURA 160° IP20 220-240V EDM 25.000h



4.000K



REF. 31573



**Simple box**  
Unidades: 1



**Master box**  
Unidades: 20



**Pallet**  
Unidades: 620





AG F

3.000K 4.000K 6.400K



## DOWNLIGHT AJUSTABLE LED SUPERFICIE/EMPOTRAR 20W 2.050lm MARCO BLANCO.3 TEMPERATURAS DE LUZ. EDM

DOWNLIGHT AJUSTABLE LED SUPERFICIE/EMPOTRAR 20W 2.050lm Ra80 MARCO BLANCO Ø22,5cm EDM. DIAMETRO AJUSTABLE DE Ø6,5 A 17cm. COLOR TEMPERATURA AJUSTABLE: 6400K- 4000K - 3000K IP20. LA TEMPERATURA DEL COLOR SE DEBE ESCOJER ANTES DE LA INSTALACIÓN.

**REF. 31509**



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 20

**Pallet**  
Unidades: 600



AG F

3.000K 4.000K 6.400K



## DOWNLIGHT AJUSTABLE LED SUPERFICIE/EMPOTRAR 20W 2.050lm MARCO CROMO.3 TEMPERATURAS DE LUZ. EDM

DOWNLIGHT AJUSTABLE LED SUPERFICIE/EMPOTRAR 20W 2.050lm Ra80 MARCO CROMO Ø22,5cm EDM. DIAMETRO AJUSTABLE DE Ø6,5 A 17cm. COLOR TEMPERATURA AJUSTABLE: 6400K- 4000K - 3000K IP20. LA TEMPERATURA DEL COLOR SE DEBE ESCOJER ANTES DE LA INSTALACIÓN.

**REF. 31508**



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 20

**Pallet**  
Unidades: 600



AG F

6.400K



## DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 20W LUZ FRIA 6400K 1500lm BLANCO 22x22cm EDM

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 20W LUZ FRIA 6400K 1500lm MEDIDAS: EXTERIOR: 22x22cm - ENCLAVAMIENTO: 20x20cm . MARCO BLANCO. CRISTAL MATE. ANGULO DE APERTURA 160° IP20 220-240V EDM 25.000h

**REF. 31582**



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 20

**Pallet**  
Unidades: 600



## DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 20W LUZ FRIA 6400K 1500lm CROMADO 22x22cm EDM

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 20W LUZ FRIA 6400K 1500lm MEDIDAS: EXTERIOR: 22x22cm - ENCLAVAMIENTO: 20x20cm. MARCO CROMADO. CRISTAL MATE. ANGULO DE APERTURA 160° IP20 220-240V EDM 25.000h



6.400K



REF. 31583



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 20

**Pallet**  
Unidades: 600



## DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 20W LUZ DIA 4000K 1500lm COLOR BLANCO 22x22cm EDM

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 20W LUZ DIA 4000K 1500lm MEDIDAS: EXTERIOR: 22x22cm - ENCLAVAMIENTO: 20x20cm. COLOR BLANCO. CRISTAL MATE. ANGULO DE APERTURA 160° IP20 220-240V EDM 25.000h



4.000K



REF. 31584



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 20

**Pallet**  
Unidades: 600



## DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 20W LUZ DIA 4000K 1500lm COLOR CROMADO 22x22cm EDM

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 20W LUZ DIA 4000K 1500lm MEDIDAS: EXTERIOR: 22x22cm - ENCLAVAMIENTO: 20x20cm. COLOR CROMADO. CRISTAL MATE. ANGULO DE APERTURA 160° IP20 220-240V 25.000h EDM



4.000K



REF. 31585



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 20

**Pallet**  
Unidades: 600



AG F

## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO 20W 1500lm 6400K LUZ FRIA Ø22x3,5cm BLANCO EDM

DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO 20W 6400K LUZ FRIA 1500lm, IP20. CLASE ENERGETICA F. ANGULO DE APERTURA: 160°. MEDIDAS: Ø22x3,5cm BLANCO. 220-240V EDM 25.000h

REF. 31594



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 7

**Pallet**  
Unidades: 378



AG F

## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO 20W 1500lm 4000K LUZ DIA BLANCO Ø22x3,5cm EDM

DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO 20W 4000K LUZ DIA 1500lm, IP20. CLASE ENERGETICA F. ANGULO DE APERTURA: 160°. MEDIDAS: Ø22x3,5cm BLANCO. 220-240V EDM 25.000h

REF. 31590



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 7

**Pallet**  
Unidades: 378



AG F

## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE CUADRADO 20W 1500lm 6400K LUZ FRIA BLANCO 22x22x3,5cm EDM

DOWNLIGHT LED SUPERFICIE CUADRADO 20W 6400K LUZ FRIA 1500lm, IP20. CLASE ENERGETICA F. ANGULO DE APERTURA: 160°. MEDIDAS: 22x22x3,5cm BLANCO. 220-240V EDM 25.000h

REF. 31595



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 7

**Pallet**  
Unidades: 378



## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE CUADRADO 20W 1500lm 4000K LUZ DIA BLANCO 22x22x3,5cm EDM

DOWNLIGHT LED SUPERFICIE CUADRADO 20W 4000K LUZ DIA 1500lm, IP20. CLASE ENERGETICA F. ANGULO DE APERTURA: 160°. MEDIDAS: 22x22x3,5cm BLANCO. 220-240V EDM 25.000h



4.000K



REF. 31591



**Simple box**  
Unidades: 1



**Master box**  
Unidades: 7



**Pallet**  
Unidades: 378



## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO 20W 1500lm 6400K LUZ FRIA Ø22x3,5cm CROMADO EDM

DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO 20W 6400K LUZ FRIA 1500lm, IP20. CLASE ENERGETICA F. ANGULO DE APERTURA: 160°. MEDIDAS: Ø22x3,5cm CROMADO. 220-240V EDM 25.000h.EDM



6.400K



REF. 31596



**Simple box**  
Unidades: 1



**Master box**  
Unidades: 7



**Pallet**  
Unidades: 378



## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO 20W 1500lm 4000K LUZ DIA CROMADO Ø22x3,5cm EDM

DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO 20W 4000K LUZ DIA 1500lm, IP20. CLASE ENERGETICA F. ANGULO DE APERTURA: 160°. MEDIDAS: Ø22x3,5cm CROMADO. 220-240V EDM 25.000h



4.000K



REF. 31592



**Simple box**  
Unidades: 1



**Master box**  
Unidades: 7



**Pallet**  
Unidades: 378





## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE CUADRADO 20W 1500lm 6400K LUZ FRIA CROMADO 22x22x3,5cm EDM

DOWNLIGHT LED SUPERFICIE CUADRADO 20W 6400K LUZ FRIA 1500lm, IP20. CLASE ENERGETICA F. ANGULO DE APERTURA: 160°. MEDIDAS: 22x22x3,5cm CROMADO. 220-240V EDM 25.000h



6.400K



REF. 31597



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 7

**Pallet**  
Unidades: 378



## DOWNLIGHT LED SUPERFICIE CUADRADO 20W 1500lm 4000K LUZ DIA CROMADO 22x22x3cm EDM

DOWNLIGHT LED SUPERFICIE CUADRADO 20W 4000K LUZ DIA 1500lm, IP20. CLASE ENERGETICA F. ANGULO DE APERTURA: 160°. MEDIDAS: 22x22x3cm (ancho/fondo/alto) CROMADO. 220-240V EDM 25.000h



4.000K



REF. 31593



**Simple box**  
Unidades: 1

**Master box**  
Unidades: 7

**Pallet**  
Unidades: 378