



elektro3.com Página 1 de 45







PEGAMENTO CIANOCRILATO GEL , 3x3g, 069780 MR.GLUE

PEGAMENTO CIANOCRILATO GEL, 3x3g, 069780 MR.GLUE

REF. 47299





Inner box Unidades: 24



Master box Unidades: 144



ADHESIVO 3g CIANOCRILATO A96456 EDM

ADHESIVO 3g CIANOCRILATO EDM A96456 EDM ADHESIVO 3g CIANOCRILATO EDM UNIÓN DE GRAN DIVERSIDAD DE MATERIALES, COMO METALES, PORCELANA, MÁRMOL, PLÁSTICOS, GOMA, VIDRIO, CAUCHO, MADERA, ETC. ENTRE SÍ O COMBINADOS. EMPLEO EN BRICOLAJE Y EN INDUSTRIA EN GENERAL.

REF. 96456





Inner box Unidades: 24



Master box Unidades: 288



Pallet Unidades: 4608



CIANOCRILATO ECA 3g STANLEY

CIANOCRILATO ECA 3g STANLEY. MULTISUPERFICIE. SECADO RÁPIDO. TAPÓN AUTO PERFORADOR.

REF. 99907





Inner box Unidades: 12



Master box Unidades: 48



RESINA EPOXY 2 COMPONENTES 3g

RESINA EPOXY 2 COMPONENTES 3g

REF. 96449





Inner box Unidades: 24



Master box Unidades: 192

elektro3.com Página 2 de 45





SILICONA UNIVERSAL BLANCA EDM ACIDA ANTIMOHO 280ml

SILICONA UNIVERSAL BLANCA EDM ACIDA ANTIMOHO 280mI SELLADOR ACETICO CON FUNGICIDA ES IDEA PARA APLICAR EN SUPERIFICES LISAS, EXCELENTE ADHERENCIA EN MATERIALES COMO: AZULEJOS, VIDRIOS, METALES, CERAMICAS, MADERA, ALUMINIO Y FIBRA DE VIDRIO. EN CASO DE PINTAR NECESITA UNA IMPRIMACION

REF. 96450



71

Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



Pallet Unidades: 1152



SILICONA UNIVERSAL TRANSLUCIDA EDM ACIDA ANTIMOHO 280ml

SILICONA UNIVERSAL TRANSLUCIDA EDM ACIDA ANTIMOHO 280mI SELLADOR ACETICO CON FUNGICIDA ES IDEA PARA APLICAR EN SUPERIFICES LISAS, EXCELENTE ADHERENCIA EN MATERIALES COMO: AZULEJOS, VIDRIOS, METALES, CERAMICAS, MADERA, ALUMINIO Y FIBRA DE VIDRIO. EN CASO DE PINTAR NECESITA UNA IMPRIMACION

REF. 96451





Simple box

Unidades: 1



Master box Unidades: 12



Pallet Unidades: 1152



CANULA PLASTICO CARTUCHO EDM

CANULA PLASTICO CARTUCHO EDM

REF. 96454





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 300



ESPUMA POLIURETANO 750ml KOMA TOOLS

ESPUMA POLIURETANO 750mI CON CANULA. MONOCOMPONENTE QUE ENDURECE GRACIAS A LA HUMEDAD DEL AIRE. MULTIUSOS. KOMA TOOLS. FABRICADO POR SOUDAL

REF. 96452





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



Pallet Unidades: 672







ESPUMA POLIURETANO PISTOLA 750ml KOMA TOOLS

ESPUMA POLIURETANO PISTOLA 750ml MONOCOMPONENTE QUE ENDURECE GRACIAS A LA HUMEDAD DEL AIRE - MULTIUSOS - KOMA TOOLS. FABRICADO POR SOUDAL

REF. 96453





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



Pallet Unidades: 672



ESPUMA POLIURETANO CANULA 300ml KOMA TOOLS

ESPUMA A BASE DE POLIURETANO CON EXCELENTES PRESTACIONES TÉRMICAS Y ACÚSTICAS QUE NO DEJAN PASAR CALOR, FRÍO, HUMEDAD NI RUIDO. ESPECIALMENTE APTA PARA EL AISLAMIENTO Y RELLENO DE AGUJEROS Y HUECOS, TANTO EN EL INTERIOR COMO EN EL EXTERIOR. FABRICADO POR SOUDAL

REF. 96457





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



Pallet Unidades: 780



PEGAMENTO CIANOCRILATO, 3x1g, 113100120, MR.GLUE

PEGAMENTO CIANOCRILATO, 3x1g, 113100120, MR.GLUE

REF. 47297





Inner box Unidades: 24



Master box Unidades: 192



PEGAMENTO UNIVERSAL, 27g, TRANSPARENTE, 113100140, , MR.GLUE

PEGAMENTO UNIVERSAL, 27g TRANSPARENTE 113100140 MR.GLUE

REF. 47298





Inner box Unidades: 12



Master box Unidades: 144

elektro3.com Página 4 de 45



TABLA MUESTRARIO PEGATANKE CLASICO NEGRO 96480

TABLA MUESTRARIO PEGATANKE CLASICO NEGRO GRATIS POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES 96480

REF. 9648

EAN:



Inner box Unidades: 1



COLA BLANCA ESCOLAR, BOTE 60g A2423 SUPERTITE

COLA BLANCA ESCOLAR, BOTE 60g A2423 SUPERTITE COLA BLANCA ESPECIAL PARA ESCOLAR Y MANUALIDADES

REF. 47665





Inner box Unidades: 12



Master box Unidades: 144



COLA BLANCA ESCOLAR, BOTE 120g A2427 SUPERTITE

COLA BLANCA ESCOLAR, BOTE 120g A2427 SUPERTITE COLA BLANCA ESPECIAL PARA ESCOLAR Y MANUALIDADES

REF. 47666





Inner box Unidades: 12



Master box Unidades: 144



COLA BLANCA ESCOLAR, BOTE 250g A2426 SUPERTITE

COLA BLANCA ESCOLAR, BOTE 250g A2426 SUPERTITE COLA BLANCA ESPECIAL PARA ESCOLAR Y MANUALIDADES

REF. 47667





Inner box Unidades: 6



Master box Unidades: 72

elektro3.com Página 5 de 45







COLA BLANCA ESCOLAR, BOTE 500g A2797 SUPERTITE

COLA BLANCA ESCOLAR, BOTE 500g A2797 SUPERTITE. COLA BLANCA ESPECIAL PARA ESCOLAR Y MANUALIDADES

REF. 47668





Inner box Unidades: 1



COLA BLANCA ESCOLAR, BOTE 1kg A2718 SUPERTITE

COLA BLANCA ESCOLAR, BOTE 1kg A2718 SUPERTITE. COLA BLANCA ESPECIAL PARA ESCOLAR Y MANUALIDADES

REF. 47669





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



KIT SLIME, BLISTER 60ml x 20ml x 4g A2759 SUPERTITE COLORES / MODELOS SURTIDOS

KIT SLIME, BLISTER 60ml x 20ml x 4g A2759 SUPERTITE KIT SLIME DIY COLORES / MODELOS SURTIDOS

REF. 47681





Inner box Unidades: 12



Master box Unidades: 72



8414646242496ADHESIVO CONTACTO TRANSPARENTE BLISTER 20ml 2424 SUPERTITE

ADHESIVO CONTACTO TRANSPARENTE BLISTER 20ml 2424; ADHESIVO DE CONTACTO INDICADO ESPECIALMENTE PARA LA UNIÓN DE MADERA, MOQUETA, CAUCHO GOMA, CUERO, TEJIDOS, LOZA Y PLÁSTICOS EN LOS QUE SE REQUIERA QUE LA ENCOLADURA NO ENVEJEZCA POR ACCIÓN DE LA RADIACIÓN UV. SUPERTITE

REF. 47710





Inner box Unidades: 24



Master box Unidades: 144

elektro3.com Página 6 de 45







LIMPIADOR ADHESIVOS BLISTER 3g 2412 SUPERTITE

LIMPIADOR ADHESIVOS BLISTER 3g 2412; DISOLVENTE EN FORMA DE GEL ESPECIALMENTE INDICADO PARA: ELIMINAR LAS MANCHAS DE LOS ADHESIVOS SOBRE ROPAS Y TEJIDOS, OBJETOS MAL ENSAMBLADOS, DEDOS PEGADOS, SUPERFICIES DE TRABAJO MANCHADAS, ETC. Y DE FORMA PARTICULAR ELIMINAR LOS CHICLES PEGADOS. RESOLVER LA MAYORÍA DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS DERRAMES ACCIDENTALES Y USOS INDEBIDOS DE TODO TIPO DE PEGAMENTOS. LIMPIAR LA CÁNULA DE APLICACIÓN O BOCA DEL ENVASE DE CIANOACRILATO QUE PUDIERA HABER QUEDADO OBSTRUIDO. SUPERTITE

REF. 47711





Inner box Unidades: 24



Master box Unidades: 288



ADHESIVO CIANOCRILATO INSTANTANEO, BLISTER 3g 2400 SUPERTITE

ADHESIVO CIANOCRILATO INSTANTANEO, BLISTER 3g 2400 SUPERTITE UNIÓN DE GRAN DIVERSIDAD DE MATERIALES, COMO METALES, PORCELANA, MÁRMOL, PLÁSTICOS, GOMA, VIDRIO, CAUCHO, MADERA, ETC. ENTRE SÍ O COMBINADOS. EMPLEO EN BRICOLAJE Y EN INDUSTRIA EN GENERAL.

REF. 47650





Inner box Unidades: 24



Master box Unidades: 288



ADHESIVO INSTANTANEO, BLISTER 3x1g 2403 SUPERTITE

ADHESIVO INSTANTANEO,BLISTER 3x1g 2403 SUPERTITE UNIÓN DE GRAN DIVERSIDAD DE MATERIALES, COMO METALES, PORCELANA, MÁRMOL, PLÁSTICOS, GOMA, VIDRIO, CAUCHO, MADERA, ETC. ENTRE SÍ O COMBINADOS. EMPLEO EN BRICOLAJE Y EN INDUSTRIA EN GENERAL. PRESENTACIÓN 3x1g

REF. 47651





Inner box Unidades: 24



Master box Unidades: 288



ADHESIVO INSTANTANEO, BLISTER 5g 2402 SUPERTITE

ADHESIVO INSTANTANEO,BLISTER 5g 2402 SUPERTITE UNIÓN DE GRAN DIVERSIDAD DE MATERIALES, COMO METALES, PORCELANA, MÁRMOL, PLÁSTICOS, GOMA, VIDRIO, CAUCHO, MADERA, ETC. ENTRE SÍ O COMBINADOS. EMPLEO EN BRICOLAJE Y EN INDUSTRIA EN GENERAL. PRESENTACIÓN 5g

REF. 47652





Inner box Unidades: 24



Master box Unidades: 144

elektro3.com Página 7 de 45







ADHESIVO INSTANTANT GEL, BLISTER 3g 2408 SUPERTITE

ADHESIVO INSTANTANT GEL, BLISTER 3g 2408 SUPERTITE UNIÓN DE UNA GRAN DIVERSIDAD DE MATERIALES, COMO METALES, PORCELANA, MÁRMOL, PLÁSTICOS, GOMA, VIDRIO, CAUCHO, MADERA, ETC. ENTRE SÍ O COMBINADOS.EMPLEO EN BRICOLAJE Y EN INDUSTRIA EN GENERAL. UNIONES DONDE LOS MATERIALES A PEGAR NO COINCIDAN PERFECTAMENTE Y SE PRECISE QUE EL ADHESIVO HAGA DE RELLENO. APLICACIONES EN POSICIÓN VERTICAL.

REF. 47653





Inner box Unidades: 24



Master box Unidades: 288



ADHESIVO INSTANTANEO GEL, BLISTER 3x1g 2513 SUPERTITE

ADHESIVO INSTANTANEO GEL, BLISTER 3x1g 2513 SUPERTITE UNIÓN DE UNA GRAN DIVERSIDAD DE MATERIALES, COMO METALES, PORCELANA, MÁRMOL, PLÁSTICOS, GOMA, VIDRIO, CAUCHO, MADERA, ETC. ENTRE SÍ O COMBINADOS.EMPLEO EN BRICOLAJE Y EN INDUSTRIA EN GENERAL.UNIONES DONDE LOS MATERIALES A PEGAR NO COINCIDAN PERFECTAMENTE Y SE PRECISE QUE EL ADHESIVO HAGA DE RELLENO.APLICACIONES EN POSICIÓN VERTICAL.

REF. 47654





Inner box Unidades: 24



Master box Unidades: 288



KIT INSTAN+GEL+LIMPIAD, BLIST3x3g 2507 SUPERTITE

KIT INSTAN+GEL+LIMPIAD, BLIST3x3g 2507 SUPERTITE UNIÓN DE UNA GRAN DIVERSIDAD DE MATERIALES, COMO METALES, PORCELANA, MÁRMOL, PLÁSTICOS, GOMA, VIDRIO, CAUCHO, MADERA, ETC. ENTRE SÍ O COMBINADOS. EMPLEO EN BRICOLAJE Y EN INDUSTRIA EN GENERAL.UNIONES DONDE LOS MATERIALES A PEGAR NO COINCIDAN PERFECTAMENTE Y SE PRECISE QUE EL ADHESIVO HAGA DE RELLENO. APLICACIONES EN POSICIÓN VERTICAL.

REF. 47655





Inner box Unidades: 24



Master box Unidades: 144



ADH INSTANTANTEO, BLISTER 7g PINCEL 2416 SUPERTITE

ADHESIVO INSTANTANTEO,BLISTER 7g PINCEL 2416 SUPERTITE UNIÓN DE GRAN DIVERSIDAD DE MATERIALES, COMO METALES, PORCELANA, MÁRMOL, PLÁSTICOS, GOMA, VIDRIO, CAUCHO, MADERA, ETC. ENTRE SÍ O COMBINADOS. EMPLEO EN BRICOLAJE Y EN INDUSTRIA EN GENERAL. PRESENTACIÓN CON PINCEL PARA UNA APLICACIÓN MÁS PRECISA, PRESENTACIÓN 7g. PINCEL

REF. 47656





Inner box Unidades: 24



Master box Unidades: 288







ADHESIVO INSTANT, BLISTER 20g 2431 SUPERTITE

ADHESIVO INSTANT, BLISTER 20g 2431 SUPERTITE UNIÓN DE GRAN DIVERSIDAD DE MATERIALES, COMO METALES, PORCELANA, MÁRMOL, PLÁSTICOS, GOMA, VIDRIO, CAUCHO, MADERA, ETC. ENTRE SÍ O COMBINADOS. EMPLEO EN BRICOLAJE Y EN INDUSTRIA EN GENERAL. PRESENTACIÓN BOTELLA 20g.

REF. 47657





Inner box Unidades: 12



Master box Unidades: 72



ADHESIVO GEL FLEXIBLE, BLISTER 3g 2411 SUPERTITE

ADHESIVO GEL FLEXIBLE, BLISTER 3g 2411 SUPERTITE GEL FLEXIBLE: VISCOSIDAD, CAPACIDAD DE RELLENO, APLICACIONES VERTICALES, MATERIALES POROSOS. RESISTE VIBRACIONES Y GOLPES

REF. 47658





Inner box Unidades: 12



Master box Unidades: 144



ADHESIVO CONTACTO, BLISTER 20ml 2420 SUPERTITE

ADHESIVO CONTACTO, BLISTER 20ml 2420 SUPERTITE ADHESIVO CON ENORMES POSIBILIDADES INDICADO PARA: BRICOLAJE Y TRABAJOS MANUALES EN GENERAL (SUELAS Y TACONES DE ZAPATOS, CANTOS DECORATIVOS DE MADERA, ETC.) PEGADO DE CORCHO, MADERA, MOQUETA, VIDRIO, ESTRATIFICADOS (FORMICA), MELAMÍNICOS, TEJIDOS, CUERO, ETC.

REF. 47659





Inner box Unidades: 24



Master box Unidades: 288

elektro3.com Página 9 de 45







MULTIUSOS 360, BLISTER 20ml 2725 SUPERTITE

MULTIUSOS 360, BLISTER 20mI 2725 SUPERTITE BRICOLAJE Y TRABAJO MANUAL GENERAL (DECORATIVO CON CRISTALES DE DIFERENTES MATERIALES, HACIENDO JOYAS, BORDES DECORATIVOS DE MADERA, ETC.) ENCOLADO DE MADERA, ALFOMBRAS, VIDRIO, MELAMINA, TELA, CUERO, METALES, PORCELANA, CERÁMICA, PLÁSTICOS, ETC

REF. 47660





Inner box Unidades: 24



Master box Unidades: 144



COLA PARA TEJIDOS, BLISTER 20g 2414 SUPERTITE

COLA PARA TEJIDOS, BLISTER 20g 2414 SUPERTITE PEGADO DE TEXTILES (ALGODÓN, JEANS, LINO, FIELTRO Y MEZCLAS DE FIBRAS SINTÉTICAS CON MENOS DEL 60% SINTÉTICO) UNO DEBAJO DEL OTRO Y JUNTO CON MADERA O CUERO. REPARACIÓN DE AGUJEROS Y RASGADURAS EN TEXTILES.

REF. 47661





Inner box Unidades: 24



Master box Unidades: 144



ADHESIVO PLAST FLEXIBLES,BLISTER 20ml 2452 SUPERTITE

ADHESIVO PLAST FLEXIBLES, BLISTER 20ml 2452 SUPERTITE REPARACIÓN PROFESIONAL SIN PARCHES DE PLÁSTICOS FLEXIBLES TIPO PVC Y ABS. TODO TIPO DE REPARACIONES DE SKAY, TOLDOS, LONAS, BALONES DE PLAYA Y DEPORTE, CHUBASQUEROS, BOTAS DE AGUA, CORTINAS DE DUCHA, PISCINAS Y EMBARCACIONES DE PLÁSTICO, SALVAVIDAS, COLCHONETAS, MALETAS, BOLSOS SIMIL PIEL, TIENDAS DE CAMPAÑA, ETC...

REF. 47662





Inner box Unidades: 12



Master box Unidades: 72



ADHESIVO POLIESTIRENO, BLISTER 20ml 2453 SUPERTITE

ADHESIVO POLIESTIRENO, BLISTER 20ml 2453 SUPERTITE PEGADO DE PLACAS Y ZÓCALOS DE POLIESTIRENO Y AISLANTES DE POLIESTIRENO EXPANDIDO. CORCHO BLANCO TRABAJOS EN ZONAS ALTAS (TECHOS, MOLDURAS ANGULARES, PLAFONES, ETC.)

REF. 47663





Inner box Unidades: 12



Master box Unidades: 72







ADHESIVO PVC, BLISTER 30ml 2445 SUPERTITE

ADHESIVO PVC, BLISTER 30ml 2445 SUPERTITE ADHESIVO PVC PARA JUNTAS Y PERFILES DE CARPINTERÍA DE PVC, ACCESORIOS Y TUBERÍAS DE PVC.

REF. 47664





Inner box Unidades: 24



Master box Unidades: 144



ADHESIVO DE CONTACTO, TUBO 125ml A2457 SUPERTITE

ADHESIVO DE CONTACTO, TUBO 125ml A2457 SUPERTITE. ADHESIVO DE CONTACTO MULTIUSOS, ALTA RESISTENCIA, SIN TOLUENO

REF. 47675





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 30



ADHESIVO DE CONTACTO, BOTE PINCEL 250ml A2500 SUPERTITE

ADHESIVO DE CONTACTO, BOTE PINCEL 250ml A2500 SUPERTITE. ADHESIVO DE CONTACTO MULTIUSOS, ALTA RESISTENCIA, SIN TOLUENO

REF. 47676





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



ADHESIVO DE CONTACTO, BOTE 250ml A2456 SUPERTITE

ADHESIVO DE CONTACTO, BOTE 250mI A2456 SUPERTITE. ADHESIVO DE CONTACTO MULTIUSOS, ALTA RESISTENCIA, SIN TOLUENO

REF. 47677





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12

elektro3.com Página 11 de 45







ADHESIVO DE CONTACTO, BOTE 400ml A2421 SUPERTITE

ADHESIVO DE CONTACTO, BOTE 400ml A2421 SUPERTITE. ADHESIVO DE CONTACTO MULTIUSOS, ALTA RESISTENCIA, SIN TOLUENO

REF. 47678





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 6



ADHESIVO DE CONTACTO PERMANENTE, SPRAY 400ml A2505 SUPERTITE

ADHESIVO DE CONTACTO PERMANENTE, SPRAY 400ml A2505 SUPERTITE. ADHERENCIA TOTAL Y PERMANENTE

REF. 47679





Simple box

Unidades: 1



Master box Unidades: 12



ADHESIVO ESPECIAL PISCINAS, TUBO 150g A2774 SUPERTITE

ADHESIVO ESPECIAL PISCINAS, TUBO 150g A2774 SUPERTITE. SELLA Y PEGA BAJO EL AGUA MATERIALES COMO GRESITE, AZULEJOS, CERÁMICA

REF. 47680





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



COLA BLANCA, BOTE 125g A2437 SUPERTITE

COLA BLANCA, BOTE 125g A2437 SUPERTITE. ESPECIAL MADERA Y DERIVADOS

REF. 47670





Inner box Unidades: 12



Master box Unidades: 72

elektro3.com Página 12 de 45





COLA BLANCA, BOTE 250g A2438 SUPERTITE

COLA BLANCA, BOTE 250g A2438 SUPERTITE. ESPECIAL MADERA Y DERIVADOS

REF. 47671





Inner box **Unidades:** 6



Master box Unidades: 72



COLA BLANCA, BOTE 500g A2425 SUPERTITE

COLA BLANCA, BOTE 500g A2425 SUPERTITE. ESPECIAL MADERA Y DERIVADOS

REF. 47672





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



COLA BLANCA, BOTE 750g A2439 SUPERTITE

COLA BLANCA, BOTE 750g A2439 SUPERTITE. ESPECIAL MADERA Y DERIVADOS

REF. 47673





Simple Unidades: 1



Master box Unidades: 12



COLA BLANCA, BOTE 1kg A2478 SUPERTITE

COLA BLANCA, BOTE 1kg A2478 SUPERTITE. ESPECIAL MADERA Y DERIVADOS

REF. 47674



Simple box

Unidades: 1



Master box **Unidades:** 6

elektro3.com Página 13 de 45







COLA BLANCA SECADO TRANSPARENTE, 120g

COLA BLANCA DE GRAN RESISTENCIA PENSADA PARA USO PROFESIONAL, 120 g, SECADO RÁPIDO, CUANDO SECA COMPLETAMENTE ES TRANSPARENTE, PARA MATERIALES DE MADERA, CARTÓN, FORMICA Y CONGLOMERADO

REF. 47642





Inner box Unidades: 12



Master box Unidades: 72



Pallet Unidades: 72



COLA BLANCA SECADO TRANSPARENTE, 20 g

COLA BLANCA DE GRAN RESISTENCIA PARA USO PROFESIONAL, 20 g, SECADO RÁPIDO, CUANDO SECA COMPLETAMENTE, ES TRANSPARENTE. PARA MATERIALES DE MADERA, CARTÓN, FORMICA Y CONGLOMERADO

REF. 47641





Inner box Unidades: 24



Master box Unidades: 144



ADHESIVO EXTRA FUERTE CORREGIBLE, 30 g

ADHESIVO EXTRA FUERTE, EN BASE CIANOACRILATO DE TEXTURA EN GEL,30 g. PREPARADO PARA RESISTIR VIBRACIONES Y GOLPES, TIENE CAPACIDAD DE RELLENO Y SE PUEDE CORREGIR HASTA 20 SEGUNDOS DESPUÉS DE SU APLICACIÓN, IDEAL PARA TRABAJOS QUE REQUIERAN PRECISIÓN EN EL AJUSTE DE LAS PIEZAS, PLÁSTICOS, CUERO, CERÁMICA Y MADERA

REF. 47640





Inner box Unidades: 12



Master box Unidades: 72



KIT ACELERANTE + CIANO M. POROSOS, BOT. 50 g + AEROS. 200ml A7156 UNECOL

KIT ACELERANTE + CIANO M. POROSOS, BOT. 50 g + AEROS. 200ml A7156 UNECOL. ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA UNIONES EN MATERIALES POROSOS Y UNIONES VERTICALES, PEGADO INSTANTÁNEO

REF. 47684





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 6

elektro3.com Página 14 de 45







CINTA REPARACION INSTANT 10cm x 1,5m TRANSPARENTE A7711 UNECOL

CINTA REPARACION INSTANT 10cm x 1,5m TRANSPARENTE A7711 UNECOL. IMPERMEABLE Y AUTOADHESIVA, RESISTENTE AL AGUA SALADA Y A TEMPERATURAS EXTREMAS (-45°C + 90°C)

REF. 47685





Inner box Unidades: 6



Master box Unidades: 96



PVC INSTANT, TUBO DE PLÁSTICO 125ml A2575 UNECOL

PVC INSTANT, TUBO DE PLÁSTICO 125mI A2575 UNECOL. ADHESIVO AZUL EN GEL PARA TUBERÍAS DE PVC RÍGIDO Y FLEXIBLE EN SISTEMAS DE PRESIÓN. MUY RAPIDO. PISCINAS, PVC RÍGIDO Y FLEXIBLE

REF. 47686





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 30



PVC INSTANT, BOTE METÁLICO 250ml CON PINCEL A2011

PVC INSTANT, BOTE METÁLICO 250ml CON PINCEL A2011 UNECOL. ADHESIVO AZUL EN GEL PARA TUBERÍAS DE PVC RÍGIDO Y FLEXIBLE EN SISTEMAS DE PRESIÓN. MUY RAPIDO. PISCINAS, PVC RÍGIDO Y FLEXIBLE

REF. 47687





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 24



PVC INSTANT, BOTE METÁLICO 500ml CON PINCEL A2053 UNECOL

PVC INSTANT, BOTE METÁLICO 500mI CON PINCEL A2053 UNECOL. ADHESIVO AZUL EN GEL PARA TUBERÍAS DE PVC RÍGIDO Y FLEXIBLE EN SISTEMAS DE PRESIÓN. MUY RAPIDO. PISCINAS, PVC RÍGIDO Y FLEXIBLE

REF. 47688





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12

elektro3.com Página 15 de 45





PVC UNEPLAS, TUBO ALUMINIO 125ml ESTUCHE + DISPENSADOR A2026 UNECOL

PVC UNEPLAS, TUBO ALUMINIO 125ml ESTUCHE + DISPENSADOR A2026 UNECOL. ADHESIVO ESPECIAL PARA TUBERÍA DE PVC RÍGIDO Y SISTEMAS DE PRESIÓN. TIXOTRÓPICO

REF. 47689





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 96



PVC UNEPLAS, BOTE METÁLICO 500ml CON PINCEL A2041 UNECOL

PVC UNEPLAS. BOTE METÁLICO 500ml CON PINCEL A2041 UNECOL. ADHESIVO ESPECIAL PARA TUBERÍA DE PVC RÍGIDO Y SISTEMAS DE PRESIÓN. TIXOTRÓPICO

REF. 47691





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



PVC UNEPLAS, BOTE METÁLICO 1L CON PINCEL A2040 **UNECOL**

PVC UNEPLAS. BOTE METÁLICO 1L CON PINCEL A2040 UNECOL. ADHESIVO ESPECIAL PARA TUBERÍA DE PVC RÍGIDO Y SISTEMAS DE PRESIÓN. TIXOTRÓPICO

REF. 47690





Simple box





Master box Unidades: 12



LIMPIADOR PVC, BOTELLA PLÁSTICO 250ml A207 **UNECOL**

LIMPIADOR PVC, BOTELLA PLÁSTICO 250ml A207 UNECOL. DISOLVENTE DE LIMPIEZA ESPECIAL PARA TUBERÍAS DE PVC RÍGIDO

REF. 47693





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 35

elektro3.com Página 16 de 45







LIMPIADOR PVC, BOTELLA PLÁSTICO 500ml A215 UNECOL

LIMPIADOR PVC, BOTELLA PLÁSTICO 500ml A215 UNECOL. DISOLVENTE DE LIMPIEZA ESPECIAL PARA TUBERÍAS DE PVC RÍGIDO

REF. 47694





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 24



LIMPIADOR DE PVC, BOTE METÁLICO 1L A205 UNECOL

LIMPIADOR DE PVC, BOTE METÁLICO 1L A205 UNECOL. DISOLVENTE DE LIMPIEZA, ESPECIAL PARA TUBERÍAS DE PVC RÍGIDO

REF. 47692





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



SUPERGEN CONTACTO 20ml BLISTER 62600

SUPERGEN CONTACTO 20mI BLISTER 62600. SUPERGEN DE CONTACTO ES DE FÁCIL APLICACIÓN Y GARANTIZA SIEMPRE UNOS RESULTADOS AUTÉNTICAMENTE PROFESIONALES. MANTIENE SUS PROPIEDADES DURANTE 2 AÑOS. RESISTE A TEMPERATURAS DESDE -10°C A 110°C

REF. 47292





Unidades: 12



Master box Unidades: 72



SUPERGEN CONTACTO 75ml BLISTER 62600

SUPERGEN CONTACTO 75ml BLISTER 62600. SUPERGEN DE CONTACTO ES DE FÁCIL APLICACIÓN Y GARANTIZA SIEMPRE UNOS RESULTADOS AUTÉNTICAMENTE PROFESIONALES. MANTIENE SUS PROPIEDADES DURANTE 2 AÑOS.RESISTE A TEMPERATURAS DESDE -10°C A 110°C

REF. 47294





Inner box Unidades: 12



Master box Unidades: 72

elektro3.com Página 17 de 45







SUPERGEN CONTACTO 75ml + INCOLORO 20ml PR 62600

SUPERGEN CONTACTO 75ml + INCOLORO 20ml PR 62600. SUPERGEN DE CONTACTO ES DE FÁCIL APLICACIÓN Y GARANTIZA SIEMPRE UNOS RESULTADOS AUTÉNTICAMENTE PROFESIONALES. MANTIENE SUS PROPIEDADES DURANTE 2 AÑOS.RESISTE A TEMPERATURAS DESDE -10°C A 110°C

REF. 47295





Inner box Unidades: 12



Master box Unidades: 72



SUPERGEN CONTACTO SPRAY 400ml 62610

SUPERGEN CONTACTO SPRAY 400ml 62610. PEGA CON LA MÁXIMA RESISTENCIA, SIN PERDER FLEXIBILIDAD, MATERIALES MUY DIVERSOS, CORCHO, MADERA, MOQUETAS, FIBRA DE VIDRIO, FIELTRO, ESTRATIFICADOS (FÓRMICA), GOMA, CAUCHO, PLÁSTICOS, BALDOSAS, CUERO, TEJIDOS, PAPEL, CARTÓN, ESPUMA DE POLIURETANO, LÁMINAS METÁLICAS DELGADAS, PLACAS DE POLIÉSTER, ESPUMAS BLANDAS Y RÍGIDAS, ETC. RESISTENTE A LA TEMPERATURA: +80°C

REF. 47296





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



UHU SUPER RAPIDO SHOT 2g REF. 6314564

UHU SUPER RAPIDO SHOT 2g REF. 6314564. EL PEGAMENTO LÍQUIDO SUPERRÁPIDO PARA REPARACIONES ULTRA RÁPIDAS Y PRECISAS. PEGAMENTO EXTREMADAMENTE FUERTE QUE SE PRESENTA EN UN ENVASE QUE NUNCA PIERDE LA FORMA. RESISTENTE AL AGUA Y EL LAVAVAJILLAS.

REF. 95714





Inner box Unidades: 12



Master box Unidades: 120

elektro3.com Página 18 de 45







UHU SUPER RÁPIDO MINIS GEL (EN CAJA) 3x1g REF. 36527

UHU SUPER RÁPIDO MINIS GEL (EN CAJA) 3x1g REF. 36527. PEGAMENTO SUPER RÁPIDO EXTRAFUERTE EN GEL EN TUBOS DE 1g, ENVASADO EN UNA PRÁCTICA CAJA DE ALMACENAMIENTO. CALIDAD IDEAL PARA CADA APLICACIÓN, 3 TUBOS SELLADOS EN ORIGEN. DEBIDO A SU CONSISTENCIA ESTE PEGAMENTO SUPER RÁPIDO PERMITE UNA APLICACIÓN LIMPIA Y SIN GOTEO, TAMBIÉN EN SUPERFICIES VERTICALES. IDÓNEO PARA MATERIALES POROSOS.

REF. 95717





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 10



UHU SUPER RAPIDO CONTROL 3g REF. 35281

UHU SUPER RAPIDO CONTROL 3g REF. 35281. PEGAMENTO INSTANTÁNEO LÍQUIDO ULTRARRÁPIDO Y EXTREMADAMENTE FUERTE CON TECNOLOGÍA DIRECT STOP: NO GOTEA, CUENTA CON EFECTO DE RETROCESO. LIMPIO Y FÁCIL DE UTILIZAR. DEBIDO A SU CONSISTENCIA, EL PEGAMENTO ACCEDE A LAS ESQUINAS Y JUNTAS MÁS PEQUEÑAS. ADEMÁS, EL PEGAMENTO ES APTO PARA EL LAVAVAJILLAS Y RESISTENTE AL AGUA (SOLO SI SE UTILIZA CORRECTAMENTE).

REF. 95715





Inner box Unidades: 12



Master box Unidades: 120



UHU SUPER RÁPIDO PRECISIÓN (LÍQUIDO) 3g REF. 36566

UHU SUPER RÁPIDO PRECISIÓN (LÍQUIDO) 3g REF. 36566. PEGAMENTO SUPER RÁPIDO EXTRAFUERTE CON SISTEMA DE DOSIFICACIÓN ALTAMENTE PRECISO PARA APLICACIONES SENCILLAS Y LIMPIAS. EL ADHESIVO LÍQUIDO LLEGA A LAS ESQUINAS Y JUNTAS MÁS PEQUEÑAS. EL ENVASE PERMANECE DE PIE DE FORMA SEGURA Y ES RESISTENTE A GOLPES.

REF. 95719





Inner box Unidades: 6



Master box Unidades: 60

elektro3.com Página 19 de 45







UHU SUPER RÁPIDO PINCEL 5g REF. 36581

UHU SUPER RÁPIDO PINCEL 5g REF. 36581. PEGAMENTO SUPERRÁPIDO EXTRAFUERTE CON APLICADOR CON PINCEL, IDÓNEO PARA PEGAR SUPERFICIES Y BORDES. EL LÍQUIDO LLEGA A LAS ESQUINAS Y JUNTAS MÁS PEQUEÑAS. FRASCO QUE PERMANECE DE PIE DE FORMA SEGURA Y TIENE FUNCIÓN ANTIVERTIDO.

REF. 95718





Inner box Unidades: 6



Master box Unidades: 60



UHU PACK "ADHESIVO 10 + ACTIVADOR 10" 50g + 200ml REF. 6312395

UHU PACK "ADHESIVO 10 + ACTIVADOR 10" 50g + 200ml REF. 6312395. ADHESIVO LÍQUIDO INSTANTÁNEO, PARA SER UTILIZADO CON UN ACTIVADOR ESPECIAL. UNE FIRMEMENTE CONEXIONES DIFÍCILES EN 10 SEGUNDOS.

REF. 95722





Simple box



Master box Unidades: 6



UHU POLY MAX® CRISTAL EXPRESS 115g REF. 6310615

UHU POLY MAX® CRISTAL EXPRESS 115g REF. 6310615. ADHESIVO Y SELLADOR DE MONTAJE UNIVERSAL Y CRISTALINO, BASADO EN LA EXCLUSIVA TECNOLOGÍA SMP, CON RÁPIDA FORMACIÓN DE RESISTENCIA FINAL. PARA PEGAR, FIJAR Y SELLAR CASI TODOS LOS MATERIALES (DE CONSTRUCCIÓN) EN CASI TODAS LAS SUPERFICIES (TANTO LISAS, COMO POROSAS Y NO POROSAS). EXTRA FUERTE. TRANSPARENTE COMO EL CRISTAL. SÚPER RÁPIDO.

REF. 95702





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 6

elektro3.com Página 20 de 45







UHU POLY MAX HIGH TACK® EXPRESS BLANCO 165g REF. 6312920

UHU POLY MAX HIGH TACK® EXPRESS BLANCO 165g REF. 6312920. ADHESIVO Y SELLADOR DE MONTAJE UNIVERSAL BASADO EN LA EXCLUSIVA TECNOLOGÍA SMP, CON UNA ALTA FUERZA DE ADHESIÓN INICIAL Y UNA RÁPIDA ACUMULACIÓN DE FUERZA FINAL. PARA PEGAR, FIJAR Y SELLAR CASI TODOS LOS MATERIALES (DE CONSTRUCCIÓN) EN CASI TODAS LAS SUPERFICIES (TANTO LISAS COMO POROSAS Y NO POROSAS). MUY ALTA ADHERENCIA INICIAL. SÚPER RÁPIDO. PERMANENTEMENTE ELÁSTICO.

REF. 95706





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 6



UHU POLY MAX HIGH TACK® EXPRESS BLANCO 40% 440g REF. 7000131

UHU POLY MAX HIGH TACK® EXPRESS BLANCO 40% 440g REF. 7000131. ADHESIVO DE MONTAJE Y SELLADOR UNIVERSAL, CON LA TECNOLOGÍA REVOLUCIONARIA SMP (POLÍMERO CON CAPACIDAD DE RECUPERAR LA FORMA) CON ADHERENCIA INICIAL MUY ELEVADA Y ALCANCE RÁPIDO DE LA FIRMEZA FINAL. PARA PEGAR, FIJAR Y SELLAR PRÁCTICAMENTE TODOS LOS MATERIALES (DE CONSTRUCCIÓN) SOBRE PRÁCTICAMENTE TODAS LAS SUPERFICIES (TANTO LISAS COMO POROSAS Y NO POROSAS). SUPERRÁPIDO. ELASTICIDAD PERMANENTE.

REF. 95700





Simple





Master box Unidades: 12



UHU POLY MAX® EXPRESS BLANCO 425g REF. 6310630

UHU POLY MAX® EXPRESS BLANCO 425g REF. 6310630. ADHESIVO Y SELLADOR DE MONTAJE UNIVERSAL BASADO EN LA EXCLUSIVA TECNOLOGÍA SMP, CON UNA RÁPIDA ACUMULACIÓN DE RESISTENCIA FINAL. PARA PEGAR, FIJAR Y SELLAR CASI TODOS LOS MATERIALES (DE CONSTRUCCIÓN) EN CASI TODAS LAS SUPERFICIES (TANTO LISAS, COMO POROSAS Y NO POROSAS). PUEDE UTILIZARSE EN INTERIORES Y EXTERIORES. SÚPER RÁPIDO. EXTRA FUERTE.

REF. 95703





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12

elektro3.com Página 21 de 45







UHU MONTA KIT® PROFESIONAL 125g REF. 6310658

UHU MONTA KIT® PROFESIONAL 125g REF. 6310658. ADHESIVO DE MONTAJE DE RELLENO, UNIVERSAL Y EXTRA FUERTE, A BASE DE CAUCHO DE NEOPRENO. PARA LA FIJACIÓN FÁCIL Y SÓLIDA DE, POR EJEMPLO, MADERA, MATERIALES SINTÉTICOS, METAL, PIEDRA, YESO Y AZULEJOS SOBRE DIVERSOS TIPOS DE SUSTRATOS COMO HORMIGÓN, PIEDRA, YESO, MADERA, AGLOMERADO, METAL Y MATERIALES SINTÉTICOS. APLICABLE TANTO EN EL INTERIOR COMO EN EL EXTERIOR Y ADECUADO PARA LA FIJACIÓN DE MATERIALES BAJO TENSIÓN. PERMANENTEMENTE ELÁSTICO. NO NECESITA CLAVOS NI TORNILLOS.

REF. 95709

Simple





box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



UHU MONTA KIT® PROFESIONAL 350g REF. 6310640

UHU MONTA KIT® PROFESIONAL 350g REF. 6310640. ADHESIVO DE MONTAJE DE RELLENO, UNIVERSAL Y EXTRA FUERTE, A BASE DE CAUCHO DE NEOPRENO. PARA LA FIJACIÓN FÁCIL Y SÓLIDA DE, POR EJEMPLO, MADERA, MATERIALES SINTÉTICOS, METAL, PIEDRA, YESO Y AZULEJOS SOBRE DIVERSOS TIPOS DE SUSTRATOS COMO HORMIGÓN, PIEDRA, YESO, MADERA, AGLOMERADO, METAL Y MATERIALES SINTÉTICOS. APLICABLE TANTO EN EL INTERIOR COMO EN EL EXTERIOR Y ADECUADO PARA LA FIJACIÓN DE MATERIALES BAJO TENSIÓN. PERMANENTEMENTE ELÁSTICO. NO NECESITA CLAVOS NI TORNILLOS.

REF. 95707





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 16



UHU MONTA KIT® PEGADO DIRECTO 380g REF. 6310642

UHU MONTA KIT® PEGADO DIRECTO 380g REF. 6310642. ADHESIVO UNIVERSAL DE MONTAJE SUPERFUERTE Y RELLENANTE CON ADHERENCIA INICIAL EXTRA A BASE DE GOMA DE NEOPRENO. PARA FIJAR FÁCIL, FUERTE Y FIRMEMENTE TODO TIPO DE MATERIALES. YA NO SE NECESITAN CLAVOS NI TORNILLOS.

REF. 95708





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12

elektro3.com Página 22 de 45







MONTAKIT ULTIMATE TUBO 165g *12 UHU

MONTAKIT ULTIMATE TUBO 165g *12 UHU ADHESIVO DE MONTAJE POLIMERO EXTREMADAMENTE RESISTENTE, UNIVERSAL Y SIN DISOLVENTES PARA UNIR TODO TIPO D EMATERIALES EN SUPERFICIES POROSAS Y NO POROSAS. RESISTE LA CARGA DESPUÉS DE HORAS. SIN USAR CLAVOS NI TORNILLOS. PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR. DIMENSIONES: 35x52x188mm

REF. 95699





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



MONTAKIT ULTIMATE CARTUCHO 440g 7000109 UHU

MONTAKIT ULTIMATE CARTUCHO 440g 7000109 UHU ADHESIVO DE MONTAJE POLIMERO EXTREMADAMENTE RESISTENTE, UNIVERSAL Y SIN DISOLVENTES PARA UNIR TODO TIPO D EMATERIALES EN SUPERFICIES POROSAS Y NO POROSAS. RESISTE LA CARGA DESPUÉS DE HORAS. SIN USAR CLAVOS NI TORNILLOS. PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR. DIMENSIONES: 50x50x230mm

REF. 95698





Simple box

Unidades: 1



Master box Unidades: 12



GRIFFON ADHESIVO DE PVC GEL 125ml REF. 6112096

GRIFFON ADHESIVO DE PVC GEL 125mI REF. 6112096. ADHESIVO PARA PVC RÍGIDO, RÁPIDO, TIXOTRÓPICO, SIN THF. PARA LA UNIÓN DE TUBOS, MANGUITOS Y EMPALMES CON AJUSTES ENCAJADOS Y MÁS HOLGADOS (RELLENO DE RANURAS) EN SISTEMAS DE PRESIÓN Y DESAGÜE. APTO PARA DIÁMETROS = 250mm. MÁX. 16 BAR (PN 16). TOLERANCIA MÁXIMA 0,6mm CON AJUSTE HOLGADO / 0,2mm CON AJUSTE FORZADO. APTO PARA, ENTRE OTROS, SISTEMAS DE TUBERÍAS CONFORMES CON LAS NORMATIVAS EN 1329, 1452, 1453 Y 1455.

REF. 95726





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 30

elektro3.com Página 23 de 45





GRIFFON ADHESIVO DE PVC GEL 250ml REF. 6301155

GRIFFON ADHESIVO DE PVC GEL 250mI REF. 6301155. ADHESIVO PARA PVC RÍGIDO, RÁPIDO, TIXOTRÓPICO, SIN THF. PARA LA UNIÓN DE TUBOS, MANGUITOS Y EMPALMES CON AJUSTES ENCAJADOS Y MÁS HOLGADOS (RELLENO DE RANURAS) EN SISTEMAS DE PRESIÓN Y DESAGÜE. CON BROCHA ESPECIAL PARA UNA APLICACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA. APTO PARA DIÁMETROS = 250mm. MÁX. 16 BAR (PN 16). TOLERANCIA MÁXIMA 0,6mm CON AJUSTE HOLGADO / 0,2mm CON AJUSTE FORZADO. APTO PARA, ENTRE OTROS, SISTEMAS DE TUBERÍAS CONFORMES CON LAS NORMATIVAS EN 1329, 1452, 1453 Y 1455.

REF. 95727





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 24



GRIFFON EPOXY REPAIR STICK BARRA 114g REF. 6152402

GRIFFON EPOXY REPAIR STICK BARRA 114g REF. 6152402. MASILLA EPOXI MOLDEABLE DE 2 COMPONENTES PARA REPARACIONES Y RESTAURACIONES PERMANENTES DE CASI TODOS LOS MATERIALES. APTA PARA REPARAR Y SELLAR FUGAS, PICADURAS Y GRIETAS EN TUBERÍAS, RADIADORES, CALENTADORES DE AGUA, DESAGÜES, CANALES DE VENTILACIÓN, CANALONES Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO. SE ADHIERE A ACERO, COBRE, ALUMINIO, HIERRO, CINC, PVC, MADERA, MATERIALES SINTÉTICOS, CERÁMICA, AZULEJOS, BARRO Y HORMIGÓN.

REF. 95730





Inner box Unidades: 12



Master box Unidades: 96



GRIFFON DECAPANTE SOLDADURA BLANDA S-39® UNIVERSAL 80ml REF. 1270006

GRIFFON DECAPANTE SOLDADURA BLANDA S-39® UNIVERSAL 80MI REF. 1270006. DECAPANTE DE SOLDADURA UNIVERSAL SIN ÁCIDO PARA LA SOLDADURA BLANDA DE TODOS LOS METALES (A EXCEPCIÓN DEL ALUMINIO Y SUS ALEACIONES) EN PRÁCTICAMENTE TODOS LOS CAMPOS DE APLICACIÓN. ADECUADO PARA TODO TIPO DE SOLDADURA DE ESTAÑO SÓLIDO.

REF. 95728



Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 16

elektro3.com Página 24 de 45







GRIFFON DECAPANTE SOLDADURA BLANDA S-39® GEL 80ml REF. 1270051

GRIFFON DECAPANTE SOLDADURA BLANDA S-39® GEL 80ml REF. 1270051. GEL DE SOLDAR UNIVERSAL Y SIN ÁCIDOS PARA SOLDADURAS BLANDAS DE TODO TIPO DE METALES (EXCEPTO EL ALUMINIO Y SUS ALEACIONES) EN PRÁCTICAMENTE TODOS LOS CAMPOS DE APLICACIÓN. PARA USO EN COMBINACIÓN CON TODO TIPO DE SOLDADURAS DE ESTAÑO MACIZAS.

REF. 95729





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 16



BOLSA DE 20 TOALLITAS SWIPEX XXL SOUDAL 120874

BOLSA DE 20 TOALLITAS DE LIMPIADORAS DE ALTA RESISTÊNCIA PARA ELIMINAR MANCHAS DE SELLADORES Y SUCIEDAD DE SUPERFÍCIES, HERRAMIENTAS Y MANOS. BOLSA CON 20 unid.

REF. 96440





Inner box Unidades: 1



BOTE DE TOALLITAS SWIPEX XXL SOUDAL 113551

TOALLITAS LIMPIADORAS DE ALTA RESISTENCIA PARA ELIMINAR MANCHAS DE SELLADORES Y SUCIEDAD DE SUPERFICIES, HERRAMIENTAS Y MANOS. BOTE 100 unid.

REF. 96441





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 6

elektro3.com Página 25 de 45







CIANOCRILATO INSTANTANEO DE USO UNIVERSAL 3g 100072 SOUDAL

CIANOCRILATO INSTANTANEO DE USO UNIVERSAL 3g SOUDAL. ADHESIVO DE CIANOCRILATO DE PEGADO INMEDIATO EXCENTO DE SOLVENTE, PEGA EN SEGUNDOS MATERIALES SINTETICOS, PORCELANA, CERAMICA, CUER, VIDRIO, MARFIL, CAUCHO...

REF. 96427





Inner box Unidades: 12



Master box Unidades: 240



SOUDAL SUPER GLUE LÍQUIDO 3x1g 160023

ADHESIVO DE CIANOACRILATO DE PEGADO INMEDIATO Y SECADO SUPER RÁPIDO. INCLUYE 3 TUBOS MONODOSIS, IDEAL PARA PEQUEÑAS REPARACIONES. NO RECOMENDADO PARA MATERIALES POROSOS QUE LO PUEDAN ABSORVER.

REF. 96443





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 240



SOUDAL SUPER GLUE LÍQUIDO 2 x 3g 160037

ADHESIVO DE CIANOACRILATO DE PEGADO INMEDIATO Y SECADO SUPER RÁPIDO. IDEAL PARA PEQUEÑAS REPARACIONES. NO RECOMENDADO PARA MATERIALES POROSOS QUE LO PUEDAN ABSORVER. PACK PROMOCIONAL DE 2 unid.

REF. 96445





Inner box Unidades: 12



Master box Unidades: 240

elektro3.com Página 26 de 45







SOUDAL SUPER GLUE PINCEL 10g 160024

ADHESIVO DE CIANOACRILATO DE PEGADO INMEDIATO Y SECADO SUPER RÁPIDO. SE PUEDE APLICAR CON SU PINCEL INTEGRADO O CON SU CÁNULA DE PRESICIÓN. IDEAL PARA REPARACIONES. NO RECOMENDADO PARA MATERIALES POROSOS QUE LO PUEDAN ABSORVER.

REF. 96444





Inner box Unidades: 12



SOUDAL SUPER GLUE GEL 3g SOUDAL 116390

ADHESIVO DE CIANOACRILATO DE PEGADO INMEDIATO EN FORMATO GEL. NO GOTEA, SE PUEDE USAR EN APLICACIONES VERTICALES Y MATERIALES POROSOS.

REF. 96442





Inner box Unidades: 12



Master box Unidades: 240



PEGA TODO TURBOTACK BLANCO 290ml SOUDAL 160280

ADHESIVO MULTIUSOS A BASE DE POLÍMERO HÍBRIDO CON ALTO AGARRE INICIAL, SECADO RÁPIDO Y ALTA RESISTENCIA FINAL. IDÓNEO PARA MONTAJES VERTICALES GRACIAS A SU FIJACIÓN INSTANTÁNEA. APTO PARA TODOS LOS MATERIALES, TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR.

REF. 96438





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12

elektro3.com Página 27 de 45







EASY SANITARIO BLANCO 290ml SOUDAL 158090

IDEAL PARA SELLAR JUNTAS EN ENTORNOS SANITARIOS O HÚMEDOS. ES EXTREMADAMENTE FÁCIL DE APLICAR Y ALISAR. ES COMPATIBLE CON TODOS LOS MATERIALES, NO HUELE Y LOS RESTOS SE PUEDEN LIMPIAR FÁCILMENTE CON AGUA. ESTÁ ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA APLICACIONES SANITARIAS Y COMBINA LA CLASE SANITARIA SI (LA MÁS ALTA RESISTENCIA CONTRA EL MOHO) CON UNA EXCELENTE ADHERENCIA.

REF. 96437





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



SILICONA UNIVERSAL BLANCA 280ml 103184 SOUDAL

SILICONA UNIVERSAL BLANCA 280MMI SOUDAL. SELLADOR DE SILICONA ACETICA PARA USO GENERAL. MUY ELASTICA. IDEAL PARA APLICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN, PUESTO QUE SE PUEDE UTILIZAR TANTO PARA JUNTAS INTERIORES COMO EXTERIORES. SIN EMBARGO, POR SU CONTENIDO DE ACIDO ACETICO NO DEBE UTILIZARSE SOBRE SOPORTES SINTETICOS. NO SE PUEDE PINTAR. IDEAL PARA JUNTAS SOBRE DIVERSOS SOPORTES, TANTO POROSOS COMO NO POROSOS COMO LADRILLOS, MADERA, PLACAS DE YESO, BALDOSAS, PORCELANA, VIDRIO...

REF. 96411





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



SILICONA UNIVERSAL TRANSLUCIDA 280ml 103183 SOUDAL

SILICONA UNIVERSAL TRANSLUCIDA 280mI SOUDAL. SELLADOR DE SILICONA ACETICA PARA USO GENERAL. MUY ELASTICA. IDEAL PARA APLICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN, PUESTO QUE SE PUEDE UTILIZAR TANTO PARA JUNTAS INTERIORES COMO EXTERIORES. SIN EMBARGO, POR SU CONTENIDO DE ACIDO ACETICO NO DEBE UTILIZARSE SOBRE SOPORTES SINTETICOS. NO SE PUEDE PINTAR. IDEAL PARA JUNTAS SOBRE DIVERSOS SOPORTES, TANTO POROSOS COMO NO POROSOS COMO LADRILLOS, MADERA, PLACAS DE YESO, BALDOSAS, PORCELANA, VIDRIO...

REF. 96412





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



Pallet Unidades: 1152

elektro3.com Página 28 de 45








SILICONA UNIVERSAL NEGRA 280ml 115926 SOUDAL

SILICONA UNIVERSAL NEGRA 280mI SOUDAL SELLADOR DE SILICONA ACETICA PARA USO GENERAL. MUY ELASTICA. IDEAL PARA APLICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN, PUESTO QUE SE PUEDE UTILIZAR TANTO PARA JUNTAS INTERIORES COMO EXTERIORES. SIN EMBARGO, POR SU CONTENIDO DE ACIDO ACETICO NO DEBE UTILIZARSE SOBRE SOPORTES SINTETICOS. NO SE PUEDE PINTAR. IDEAL PARA JUNTAS SOBRE DIVERSOS SOPORTES, TANTO POROSOS COMO NO POROSOS COMO LADRILLOS, MADERA, PLACAS DE YESO, BALDOSAS, PORCELANA, VIDRIO

REF. 96413





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



SILICONA UNIVERSAL GRIS 280ml 115927 SOUDAL

SILICONA UNIVERSAL GRIS 280mI SOUDAL SELLADOR DE SILICONA ACETICA PARA USO GENERAL. MUY ELASTICA. IDEAL PARA APLICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN, PUESTO QUE SE PUEDE UTILIZAR TANTO PARA JUNTAS INTERIORES COMO EXTERIORES. SIN EMBARGO, POR SU CONTENIDO DE ACIDO ACETICO NO DEBE UTILIZARSE SOBRE SOPORTES SINTETICOS. NO SE PUEDE PINTAR. IDEAL PARA JUNTAS SOBRE DIVERSOS SOPORTES, TANTO POROSOS COMO NO POROSOS COMO LADRILLOS, MADERA, PLACAS DE YESO, BALDOSAS, PORCELANA, VIDRIO

REF. 96414





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



SILICONA UNIVERSAL ALUMINIO 280ml 115924 SOUDAL

SILICONA UNIVERSAL ALUMINIO 280mI SOUDAL SELLADOR DE SILICONA ACETICA PARA USO GENERAL. MUY ELASTICA. IDEAL PARA APLICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN, PUESTO QUE SE PUEDE UTILIZAR TANTO PARA JUNTAS INTERIORES COMO EXTERIORES. SIN EMBARGO, POR SU CONTENIDO DE ACIDO ACETICO NO DEBE UTILIZARSE SOBRE SOPORTES SINTETICOS. NO SE PUEDE PINTAR. IDEAL PARA JUNTAS SOBRE DIVERSOS SOPORTES, TANTO POROSOS COMO NO POROSOS COMO LADRILLOS, MADERA, PLACAS DE YESO, BALDOSAS, PORCELANA, VIDRIO...

REF. 96415





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12

elektro3.com Página 29 de 45







SILICONA CONSTRUCCION NEUTRA BLANCA 290ml 115786 SOUDAL

SILICONA CONSTRUCCION NEUTRA BLANCA 290mI SOUDAL. SELLADOR DE SILICONA NEUTRA PARA APLICACIONES GENERALES EN CONSTRUCCION. PERMANENTEMENTE ELASTICO. SUS PROPIEDADES NEUTRAS, EXENTAS DE ACIDOS, LO HACEN IDEAL PARA MATERIALES O SOPORTES SINTETICOS Y DELICADOS. NO SE PUEDE PINTAR. APLICACIONES: EXCELENTE ADHERENCIA SOBRE SUPERFICIES NO POROSAS COMO EL VIDRIO, ESMALTE ACERO INOXIDABLE ALUMINIO, HIERRO, PVC, ZINC, COBRE, PLOMO, DIVERSOS MATERIALES SINTETICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION HABITUALES.

REF. 96417





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



SILICONA CONSTRUCCION NEUTRA TRANSLUCIDA 290ml 115785 SOUDAL

SILICONA CONSTRUCCION NEUTRA TRANSLUCIDA 290mI SOUDAL. SELLADOR DE SILICONA NEUTRA PARA APLICACIONES GENERALES EN CONSTRUCCION. PERMANENTEMENTE ELASTICO. SUS PROPIEDADES NEUTRAS, EXENTAS DE ACIDOS, LO HACEN IDEAL PARA MATERIALES O SOPORTES SINTETICOS Y DELICADOS. NO SE PUEDE PINTAR. APLICACIONES: EXCELENTE ADHERENCIA SOBRE SUPERFICIES NO POROSAS COMO EL VIDRIO, ESMALTE ACERO INOXIDABLE ALUMINIO, HIERRO, PVC, ZINC, COBRE, PLOMO, DIVERSOS MATERIALES SINTETICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION HABITUALES.

REF. 96416





Simple

box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



ESPUMA CANULA CLASICA 750ml 115797 SOUDAL

ESPUMA CANULA CLASICA 750ml SOUDAL. ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO CON EXCELENTES PROPIEDADES TERMICAS Y ACUSTICAS QUE PROTEGE CONTRA EL CALOR, FRIO, HUMEDAD Y EL RUIDO. ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA EL AISLAMIENTO Y RELLENO DE AGUJEROS Y HUECOS, TANTO EN INTERIORES Y EXTERIORES. LA ESPUMA EXPANSIVA SOUDAL OFRECE UN RENDIMIENTO OPTIMO. POTENCIA DE AISLAMIENTO +/- 0.04 W/mK

REF. 96422





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



Pallet Unidades: 432

elektro3.com Página 30 de 45



ESPUMA CANULA CLASICA 750ML 115797 SOUDAL

ESPUMA CANULA CLASICA 750ML SOUDAL. ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO CON EXCELENTES PROPIEDADES TERMICAS Y ACUSTICAS QUE PROTEGE CONTRA EL CALOR, FRIO, HUMEDAD Y EL RUIDO. ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA EL AISLAMIENTO Y RELLENO DE AGUJEROS Y HUECOS, TANTO EN INTERIORES Y EXTERIORES. LA ESPUMA EXPANSIVA SOUDAL OFRECE UN RENDIMIENTO OPTIMO. POTENCIA DE AISLAMIENTO +/- 0.04 W/mK

REF. 9642





Inner box Unidades: 12



BLISTER 5 CANULAS PARA ESPUMA PU 102998 SOUDAL

BLISTER 5 CANULAS PARA ESPUMA PU 102998 SOUDAL

REF. 96428

Simple





box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



ESPUMA CONFORT AND CONTROL GENIUS 600ml 123921 SOUDAL

ESPUMA CONFORT AND CONTROL GENIUS 600ml SOUDAL. ES UNA ESPUMA DE POLIURETANO CON UN MECANISMO ESPECIAL DE GATILLO PATENTADO QUE ASEGURA UNA DOSIFICACION PRECISA. FACIL DE USAR, Y PUEDE UTILIZAR CON UNA SOLA MANO. REUTILIZABLE HASTA 6 SEMANAS DESPUES DEL PRIMER USO. AL SER EXPANSIVA RESULTA IDEAL PARA EL RELLENO DE HUECOS. EXCELENTE AISLANTE TERMICO Y ACUSTICO PEGA SOBRE LA MAYORIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EXCEPTO PP, PE, TEFLON Y SILICONAS.

REF. 96421





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12

elektro3.com Página 31 de 45







ESPUMA PISTOLA CLASICA 750ml 115798 SOUDAL

ESPUMA PISTOLA CLASICA 750ml SOUDAL. ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO CON EXCELENTES PROPIEDADES TERMICAS Y ACUSTICAS QUE PROTEGE CONTRA EL CALOR, FRIO, HUMEDAD Y EL RUIDO. ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA EL AISLAMIENTO Y RELLENO DE AGUJEROS Y HUECOS, TANTO EN INTERIORES Y EXTERIORES. LA ESPUMA EXPANSIVA SOUDAL OFRECE UN RENDIMIENTO OPTIMO. POTENCIA DE AISLAMIENTO +/- 0.04 W/mK

REF. 96423





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



Pallet Unidades: 468



ESPUMA ADHESIVA SOUDABOND EASY PISTOLA 750ml SOUDAL

ESPUMA ADHESIVA SOUDABOND EASY PISTOLA 750mI SOUDAL. SOUDABOND EASY ES UNA ESPUMA ADHESIVA DE POLIURETANO DE ALTO RENDIMIENTO. RÁPIDA Y FÁCIL DE USAR, NO REQUIERE MEZCLA. REEMPLAZA LOS ADHESIVOS TRADICIONALES A BASE DE POLVO. LA FÓRMULA COMBINA UNA FUERTE ADHERENCIA CON CARACTERÍSTICAS DE RELLENO, POR LO QUE ES ADECUADA PARA PEGAR SUPERFICIES IRREGULARES. SE UTILIZA PARA PEGAR MUCHOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, COMO PANELES AISLANTES, PANELES DE YESO YEN LA CONSTRUCCIÓN DE PAREDES INTERIORES UTILIZANDO BLOQUES LIGEROS.

REF. 96435





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



ESPUMA ADHESIVA TURBO SOUDABON TURBO PISTOLA 750ml SOUDAL

ESPUMA ADHESIVA TURBO SOUDABON TURBO PISTOLA 750ml SOUDAL. ES UNA ESPUMA ADHESIVA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE, LIMPIO, EFICIENTE Y ECONOMICA DE PANELES AISLANTES CON OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION EN LA EDIFICACION Y LA CONSTRUCCION.

REF. 96429





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12

elektro3.com Página 32 de 45







ESPUMA PROYECTABLE PISTOLA 700ml SOUDAL

ESPUMA PROYECTABLE PISTOLA 700mI SOUDAL. ES UNA ESPUMA DE POLIURETANO AUTOEXPANDIBLE MONOCOMPONENTE PROYECTABLE Y LISTA PARA USAR, PARA AISLAR TODO TIPO DE SUSTRATOS Y MEJORAR EL AISLAMIENTO TERMICO. SE PUEDE UTILIZAR CON LA BOQUILLA APLICADORA ADJUNTA EN APLICACIONES HORIZONATALES O VERTICALES PARA NIVELAR SUPERFICIES IRREGULARES Y DIFICILES DE ALCANZAR.

REF. 96430





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



ESPUMA PARA TEJA CANULA GRIS 750ml SOUDAL

ESPUMA PARA TEJA CANULA GRIS 750mI SOUDAL. ESPUMA ADHESIVA DE BAJA EXPASIÓN PARA EL PEGADO RÁPIDO DE TEJAS O PANELES DE TEJADO SOBRE SOPORTES COMO HORMIGON, LADRILLOS, METAL, MADERA, CHAPAS DE AISLAMIENTO O PVC. RESISTE AL HIELO, AL CALOR Y A LAS ACCIONES DEL VIENTO.

REF. 96431





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



ESPUMA PARA TEJA CANULA ROJA 750ml SOUDAL

ESPUMA PARA TEJA CANULA ROJA 750mI SOUDAL. ESPUMA ADHESIVA DE BAJA EXPASIÓN PARA EL PEGADO RÁPIDO DE TEJAS O PANELES DE TEJADO SOBRE SOPORTES COMO HORMIGON, LADRILLOS, METAL, MADERA, CHAPAS DE AISLAMIENTO O PVC. RESISTE AL HIELO, AL CALOR Y A LAS ACCIONES DEL VIENTO.

REF. 96433





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



ESPUMA PARA TEJA PISTOLA GRIS 750ml SOUDAL

ESPUMA PARA TEJA PISTOLA GRIS 750mI SOUDAL. ESPUMA ADHESIVA DE BAJA EXPASIÓN PARA EL PEGADO RÁPIDO DE TEJAS O PANELES DE TEJADO SOBRE SOPORTES COMO HORMIGON, LADRILLOS, METAL, MADERA, CHAPAS DE AISLAMIENTO O PVC. RESISTE AL HIELO, AL CALOR Y A LAS ACCIONES DEL VIENTO.

REF. 96432





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12

elektro3.com Página 33 de 45







ESPUMA PARA TEJA PISTOLA ROJA 750ml SOUDAL

ESPUMA PARA TEJA PISTOLA ROJA 750ml SOUDAL. ESPUMA ADHESIVA DE BAJA EXPASIÓN PARA EL PEGADO RÁPIDO DE TEJAS O PANELES DE TEJADO SOBRE SOPORTES COMO HORMIGON, LADRILLOS, METAL, MADERA, CHAPAS DE AISLAMIENTO O PVC. RESISTE AL HIELO, AL CALOR Y A LAS ACCIONES DEL VIENTO.

REF. 96434





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



LIMPIADOR DE ESPUMA FRESCA 500ml SOUDAL

LIMPIADOR DE ESPUMA FRESCA 500mI LIMPIADOR EN AEROSOL A BASE DE SOLVENTE PARA LA ELIMINACIÓN DE MANCHAS FRESCAS DE ESPUMA DE PU Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTOLA DE ESPUMA REGULAR CON ADAPTADOR ROSCADO. SOUDAL

REF. 96436





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



PISTOLA PARA ESPUMA PU DIY SOUDAL 137930

PISTOLA DE ESPUMA COMPACTA Y LIVIANA PARA USAR CON ESPUMA EXPANSIVA PARA PISTOLA.

REF. 96439





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 40



COLA BLANCA RAPIDA 64A 125g 120176 SOUDAL

COLA BLANCA RAPIDA 64A 125g SOUDAL. PEGADO DE TODO TIPO DE ENSAMBLAJES DE MADERA POROSAS (MADERA, PAPEL, MDF...) SECADO RAPIDO (20 MINUTOS) Y ALTA POTENCIA ADHESIVA)

REF. 96424

Simple





box Unidades: 1



Master box Unidades: 6

elektro3.com Página 34 de 45







COLA BLANCA RAPIDA 64A 250g 117834 SOUDAL

COLA BLANCA RAPIDA 64A 250g SOUDAL PEGADO DE TODO TIPO DE ENSAMBLAJES DE MADERA POROSAS (MADERA, PAPEL, MDF...) SECADO RAPIDO (20 MINUTOS) Y ALTA POTENCIA ADHESIVA

REF. 96425





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



COLA BLANCA RAPIDA 64A 750g 117835 SOUDAL

COLA BLANCA RAPIDA 64A 750g SOUDAL PEGADO DE TODO TIPO DE ENSAMBLAJES DE MADERA POROSAS (MADERA, PAPEL, MDF...) SECADO RAPIDO (20 MINUTOS) Y ALTA POTENCIA ADHESIVA.

REF. 96426





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 6



CÁNULA PARA SILICONA (5unid).

CÁNULA CON CAPUCHA PARA SILICONA, BOLSA DE 5 UNIDADES.

REF. 96459





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 12



PEGATANKE PVC-CPVC 118ml

PEGATANKE PVC-CPVC 118ml. PEGAMENTO PARA UNION DE TUBERIAS DE PVC-CPVC, COLOR VERDE CON UN APLICADOR DENTRO DE LA LATA, ALTA RESISTENCIA, PEGA BAJO EL AGUA. PEGA CUALQUIER TIPO DE TUBERIA O CANALETA DE PVC-CPVC, PRESENTA UNA RESISTENCIA A +500PSI, 80°C PUEDE SER APLICADA BAJO EL AGUA O EN SUPERFICIE HUMEDAS, EL CURADO COMPLETO SE LOGRA EN APROX DOS MINUTOS Y MEDIO

REF. 96469





Inner box Unidades: 12



Master box Unidades: 144

elektro3.com Página 35 de 45





PEGATANKE EPOXICO CLASICO NEGRO 44ml

PEGATANKE EPOXICO CLASICO NEGRO 44mI PEGAMENTO EPOXICO BICOMPONENTE PARA CUALQUIER MATERIAL, COLOR NEGRO, ALTA RESISTENCIA, PEGA BAJO EL AGUA, KIT 44g DATOS TECNICOS: PEGAMENTO EPOXICO BICOMPONENTE DE COLOR NEGRO HUMO, PEGA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PRESENTA UNA RESISTENCIA A 250 KILOS DE PESO, 300°C, CON UN TIEMPO DE CURADO DE 30 MINUTOS AL SOL O 90 MINUTOS EN SOMBRA, PEGA BAJO EL AGUA EN UN TIEMPO DE CURADO TOTAL DE 150 MINUTOS, PUEDE SER MECANIZADO, LIJADO, PINTADO Y MANTIENE SU ESTRUCTURA SUMERGIDO EN AGUA, ACEITE O GASOLINA. APTO PARA FIBRA DE POLIETILENO. APTO PARA GRANITO

REF. 96480





Inner box Unidades: 18



Master box Unidades: 216



PEGATANKE NEGRO 44ml PORTUGUES

PEGATANKE NEGRO 44ml PORTUGUES PEGAMENTO EPOXICO BICOMPONENTE PARA CUALQUIER MATERIAL, COLOR NEGRO, ALTA RESISTENCIA, PEGA BAJO EL AGUA, KIT 44g DATOS TECNICOS: PEGAMENTO EPOXICO BICOMPONENTE DE COLOR NEGRO HUMO, PEGA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PRESENTA UNA RESISTENCIA A 250 KILOS DE PESO, 300°C, CON UN TIEMPO DE CURADO DE 30 MINUTOS AL SOL O 90 MINUTOS EN SOMBRA, PEGA BAJO EL AGUA EN UN TIEMPO DE CURADO TOTAL DE 150 MINUTOS, PUEDE SER MECANIZADO, LIJADO, PINTADO Y MANTIENE SU ESTRUCTURA SUMERGIDO EN AGUA, ACEITE O GASOLINA. APTO PARA FIBRA DE P

REF. 96470





Inner box Unidades: 18



Master box Unidades: 216



TABLA MUESTRARIO PEGATANKE CLASICO NEGRO PORTUGUÉS GRATIS POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES 96470 COLORES / MODELOS SURTIDOS

TABLA MUESTRARIO PEGATANKE CLASICO NEGRO PORTUGUÉS GRATIS POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES 96470 COLORES / MODELOS SURTIDOS

REF. 96474





box Unidades: 1

Simple

elektro3.com Página 36 de 45





PEGATANKE EPOXICO BLANCO 44ml

PEGATANKE EPOXICO BLANCO 44mI PEGAMENTO EPOXICO BICOMPONENTE PARA CUALQUIER MATERIAL, COLOR BLANCO, ALTA RESISTENCIA, PEGA BAJO EL AGUA, KIT 44g. DATOS TECNICOS: PEGAMENTO EPOXICO BICOMPONENTE DE COLOR BLANCO, PEGA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PRESENTA UNA RESISTENCIA A 200kg DE PESO, 250°C, CON UN TIEMPO DE CURADO DE 30 MINUTOS AL SOL O 90 MINUTOS EN SOMBRA, PEGA BAJO EL AGUA EN UN TIEMPO DE CURADO TOTAL DE 150 MINUTOS, PUEDE SER MECANIZADO, LIJADO, PINTADO Y MANTIENE SU ESTRUCTURA SUMERGIDO EN AGUA, ACEITE O GASOLINA APTO PARA FIBRA DE POLIETILENO. APTO PARA GRANITO

REF. 96481





Inner box Unidades: 18



Master box Unidades: 216



PEGATANKE BLANCO 44ml PORTUGUES

PEGATANKE BLANCO 44mI PORTUGUES PEGAMENTO EPOXICO BICOMPONENTE PARA CUALQUIER MATERIAL, COLOR BLANCO, ALTA RESISTENCIA, PEGA BAJO EL AGUA, KIT 44g. DATOS TECNICOS: PEGAMENTO EPOXICO BICOMPONENTE DE COLOR BLANCO, PEGA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PRESENTA UNA RESISTENCIA A 200kg DE PESO, 250°C, CON UN TIEMPO DE CURADO DE 30 MINUTOS AL SOL O 90 MINUTOS EN SOMBRA, PEGA BAJO EL AGUA EN UN TIEMPO DE CURADO TOTAL DE 150 MINUTOS, PUEDE SER MECANIZADO, LIJADO, PINTADO Y MANTIENE SU ESTRUCTURA SUMERGIDO EN AGUA, ACEITE O GASOLINA APTO PARA FIBRA DE POLIETILENO. APTO PARA GRANITO

REF. 96471





Inner box Unidades: 18



Master box Unidades: 216



TABLA MUESTRARIO PEGATANKE BLANCO PORTUGUÉS GRATIS POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES 96471 COLORES / MODELOS SURTIDOS

TABLA MUESTRARIO PEGATANKE BLANCO PORTUGUÉS GRATIS POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES 96471 COLORES / MODELOS SURTIDOS

REF. 96475





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 150

elektro3.com Página 37 de 45







PEGATANKE EPOXICO TRANSPARENTE 32ml

PEGATANKE EPOXICO TRANSPARENTE 32ml PEGAMENTO EPOXICO BICOMPONENTE PARA CUALQUIER MATERIAL, TRANSPARENTE, ALTA RESISTENCIA, PEGA BAJO EL AGUA, KIT 32g. DATOS TECNICOS: PEGAMENTO EPOXICO BICOMPONENTE DE TRANSPARENTE, PEGA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PRESENTA UNA RESISTENCIA A 700kg DE PESO, 500°C, CON UN TIEMPO DE CURADO DE 30 MINUTOS AL SOL O 90 MINUTOS EN SOMBRA, PEGA BAJO EL AGUA EN UN TIEMPO DE CURADO TOTAL DE 150 MINUTOS, PUEDE SER MECANIZADO, LIJADO, PINTADO Y MANTIENE SU ESTRUCTURA SUMERGIDO EN AGUA, ACEITE O GASOLINA. APTO PARA FIBRA DE POLIETILENO. APTO PARA GRANITO

REF. 96482





Inner box Unidades: 18



Master box Unidades: 216



PEGATANKE TRANSPARENTE 32ml PORTUGUES

PEGATANKE TRANSPARENTE 32mI PORTUGUES PEGATANKE EPOXICO TRANSPARENTE 32gr PEGAMENTO EPOXICO BICOMPONENTE PARA CUALQUIER MATERIAL, TRANSPARENTE, ALTA RESISTENCIA, PEGA BAJO EL AGUA, KIT 32g. DATOS TECNICOS: PEGAMENTO EPOXICO BICOMPONENTE DE TRANSPARENTE, PEGA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PRESENTA UNA RESISTENCIA A 700kg DE PESO, 500°C, CON UN TIEMPO DE CURADO DE 30 MINUTOS AL SOL O 90 MINUTOS EN SOMBRA, PEGA BAJO EL AGUA EN UN TIEMPO DE CURADO TOTAL DE 150 MINUTOS, PUEDE SER MECANIZADO, LIJADO, PINTADO Y MANTIENE SU ESTRUCTURA SUMERGIDO EN AGUA, ACEITE O GASOLINA. APTO PARA FIBRA DE POLIETILENO. APTO PARA GRANITO

REF. 96472





Inner box Unidades: 18



Master box Unidades: 216



PEGATANKE EPOXICO ACERO NEGRO 32ml

PEGATANKE EPOXICO ACERO NEGRO 32mI PEGAMENTO EPOXICO BICOMPONENTE PARA CUALQUIER MATERIAL, COLOR GRIS CON VIRUTAS DE ACERO, ALTA RESISTENCIA, PEGA BAJO EL AGUA, KIT 34g. DATOS TECNICOS: PEGAMENTO EPOXICO BICOMPONENTE DE COLOR GRIS CON VIRUTAS DE ACERO, PEGA CUALQUIER TIPO DE MATATERIAL, PRESENTA UNA RESISTENCIA A 400kg DE PESO, 700°C, CON UN TIEMPO DE CURADO DE 30 MINUTOS AL SOL O 90 MINUTOS EN SOMBRA, PEGA BAJO EL AGUA EN UN TIEMPO DE CURADO TOTAL DE 150 MINUTOS, PUEDE SER MECANIZADO, LIJADO, PINTADO Y MANTIENE SU ESTRUCTURA SUMERGIDO EN AGUA, ACEITE O GASOLINA. APTO PARA FIBRA DE POLIETILENO. APTO PARA GRANITO

REF. 96483





Inner box Unidades: 18



Master box Unidades: 216

elektro3.com Página 38 de 45





PEGATANKE ACERO 32ml PORTUGUES

PEGATANKE ACERO 32mI PORTUGUES PEGAMENTO EPOXICO BICOMPONENTE PARA CUALQUIER MATERIAL, COLOR GRIS CON VIRUTAS DE ACERO, ALTA RESISTENCIA, PEGA BAJO EL AGUA, KIT 34g. DATOS TECNICOS: PEGAMENTO EPOXICO BICOMPONENTE DE COLOR GRIS CON VIRUTAS DE ACERO, PEGA CUALQUIER TIPO DE MATATERIAL, PRESENTA UNA RESISTENCIA A 400kg DE PESO, 700°C, CON UN TIEMPO DE CURADO DE 30 MINUTOS AL SOL O 90 MINUTOS EN SOMBRA, PEGA BAJO EL AGUA EN UN TIEMPO DE CURADO TOTAL DE 150 MINUTOS, PUEDE SER MECANIZADO, LIJADO, PINTADO Y MANTIENE SU ESTRUCTURA SUMERGIDO EN AGUA, ACEITE O GASOLINA. APTO PARA FIBRA DE POLIETILENO. APTO PARA GRANITO

REF. 96473





Inner box Unidades: 18



Master box Unidades: 216



TABLA MUESTRARIO PEGATANKE ACERO NEGRO PORTUGUÉS GRATIS POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES 96473 COLORES / MODELOS SURTIDOS

TABLA MUESTRARIO PEGATANKE ACERO NEGRO PORTUGUÉS GRATIS POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES 96473 COLORES / MODELOS SURTIDOS

REF. 96477





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 150



PEGATANKE PVC-CPVC 240ml

PEGATANKE PVC-CPVC 240ml. PEGAMENTO PARA UNION DE TUBERIAS DE PVC-CPVC, COLOR VERDE CON UN APLICADOR DENTRO DE LA LATA, ALTA RESISTENCIA, PEGA BAJO EL AGUA. PEGA CUALQUIER TIPO DE TUBERIA O CANALETA DE PVC-CPVC, PRESENTA UNA RESISTENCIA A +500PSI, 80°C PUEDE SER APLICADA BAJO EL AGUA O EN SUPERFICIE HUMEDAS, EL CURADO COMPLETO SE LOGRA EN APROX DOS MINUTOS Y MEDIO, RESISTE MÁS DE 500PSI

REF. 96479





Inner box Unidades: 15



Master box Unidades: 90

elektro3.com Página 39 de 45







PEGATANKE PVC-CPVC 475ml

PEGATANKE PVC-CPVC 475ml PEGAMENTO PARA UNION DE TUBERIAS DE PVC-CPVC, COLOR VERDE CON UN APLICADOR DENTRO DE LA LATA, ALTA RESISTENCIA, PEGA BAJO EL AGUA. PEGA CUALQUIER TIPO DE TUBERIA O CANALETA DE PVC-CPVC, PRESENTA UNA RESISTENCIA A +500PSI, 80°C PUEDE SER APLICADA BAJO EL AGUA O EN SUPERFICIE HUMEDAS, EL CURADO COMPLETO SE LOGRA EN APROX DOS MINUTOS Y MEDIO, RESISTE MÁS DE 500PSI

REF. 96478





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 24



ADHESIVO EPOXY GENERAL NEGRO 100gr UNON98 FUSION EPOXY BLACK LABEL

EPOXY NEGRO 100g . COLOR NEGRO.ADHESIVO EPOXICO INDUSTRIAL,AUTOMOTRIZ Y DE USO GENERAL .SIRVE PARA RELLENAR Y RECONSTRUIR ,POR SU CONSISTENCIA EN PASTA DESARROLLA EXCELENTES PROPIEDADES MECANICAS Y DE COMPRESION ,SU RELACION DE MEZCLADO UNO A UNO FACILITA SU APLICACION ,SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS, NO REBLANDECE,CURA BAJO EL AGUA,ANTIHONGOS,SOPORTA SOLVENTES,AGENTES QUIMICOS,AGUA Y PUEDE SER LIJADO O PINTADO UNA VEZ ENDURECIDO .PEGA:ACERO,COBRE,LATON,BRONCE,ALUMINIO,CERAMICA,HERRAMIENTAS,PLASTICOS RIGIDOS,MADERA Y MAS.ADHESIVIDAD 150 Kg/cm² .RESISTE TEMPERATURA 600*C.COMPRESION 700 Kg/cm²

REF. 96857





Inner box Unidades: 12



Master box Unidades: 96



ADHESIVO EPOXY GENERAL BLANCO 100gr UNOB98 FUSION EPOXY BLACK LABEL

EPOXY BLANCO 100g . COLOR BLANCO.ADHESIVO EPOXICO INDUSTRIAL, AUTOMOTRIZ Y DE USO GENERAL SIRVE PARA RELLENAR Y RECONSTRUIR ,POR SU CONSISTENCIA EN PASTA DESARROLLA EXELENTES PROPIEDADES MECANICAS Y DE COMPRESION ,SU RELACION DE MEZCLADO UNO A UNO FACILITA SU APLICACION ,SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS, NO REBLANDECE,CURA BAJO EL AGUA,ANTIHONGOS,SOPORTA SOLVENTES,AGENTES QUIMICOS,AGUA Y PUEDE SER LIJADO O PINTADO UNA VEZ ENDURECIDO .PEGA:ACERO,COBRE,LATON,BRONCE,ALUMINIO,CERAMICA,HERRAMIENTAS,PLASTICOS RIGIDOS,MADERA Y MAS.ADHESIVIDAD 150 KG/CM2 .RESISTE TEMPERATURA 600*C.COMPRESION 700KG/CM2

REF. 96858





Inner box Unidades: 12



Master box Unidades: 96

elektro3.com Página 40 de 45





ADHESIVO EPOXY GENERAL ACERO 100gr UNOA98 FUSION EPOXY BLACK LABEL

EPOXY ACERO 100g. COLOR ACERO.ADHESIVO EPOXICO INDUSTRIAL,AUTOMOTRIZ Y DE USO GENERAL .SIRVE PARA RELLENAR Y RECONSTRUIR ,POR SU CONSISTENCIA EN PASTA DESARROLLA EXELENTES PROPIEDADES MECANICAS Y DE COMPRESION ,SU RELACION DE MEZCLADO UNO A UNO FACILITA SU APLICACION ,SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS, NO REBLANDECE,CURA BAJO EL AGUA,ANTIHONGOS,SOPORTA SOLVENTES,AGENTES QUIMICOS,AGUA Y PUEDE SER LIJADO O PINTADO UNA VEZ ENDURECIDO .PEGA:ACERO,COBRE,LATON,BRONCE,ALUMINIO,CERAMICA,HERRAMIENTAS,PLASTICOS RIGIDOS,MADERA Y MAS.ADHESIVIDAD 150 Kg/cm² .RESISTE TEMPERATURA 600*C.COMPRESION 700Kg/cm²

REF. 96859





Inner box Unidades: 12



Master box Unidades: 96



ADHESIVO EPOXY GENERAL CRISTALINO 50gr UNOC40 FUSION EPOXY BLACK LABEL

EPOXY CLEAR 50g. COLOR TRANSPARENTE ES UN ADHESIVO UNICO EN EL MERCADO,100% CRISTALINO SIN SOLVENTES, IDEAL PARA UNIONES O RECUBRIMIENTOS 100% IMPERCEPTIBLES.ADHESIVO EPOXICO INDUSTRIAL, AUTOMOTRIZ Y DE USO GENERAL .SIRVE PARA RELLENAR Y RECONSTRUIR ,POR SU CONSISTENCIA EN PASTA DESARROLLA EXELENTES PROPIEDADES MECANICAS Y DE COMPRESION ,SU RELACION DE MEZCLADO UNO A UNO FACILITA SU APLICACION ,SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS, NO REBLANDECE, CURA BAJO EL AGUA, ANTIHONGOS, SOPORTA SOLVENTES, AGENTES QUIMICOS, AGUA Y PUEDE SER LIJADO O PINTADO UNA VEZ ENDURECIDO

.PEGA:ACERO,COBRE,LATON,BRONCE,ALUMINIO,CERAMICA,HERRAMIENTAS,PLASTICOS RIGIDOS,MADERA Y MAS.ADHESIVIDAD 180 Kg/cm² .RESISTE TEMPERATURA 400*C.COMPRESION 400Kg/cm²

REF. 96860





Inner box Unidades: 12



Master box



ADHESIVO EPOXY GENERAL MARINE 100gr UNOM98 FUSION EPOXY BLACK LABEL

EPOXY AZUL MARINO 100g. COLOR AZUL MARINO.ADHESIVO EPOXICO INDUSTRIAL, AUTOMOTRIZ Y DE USO GENERAL.SIRVE PARA RELLENAR Y RECONSTRUIR, POR SU CONSISTENCIA EN PASTA DESARROLLA EXELENTES PROPIEDADES MECANICAS Y DE COMPRESION, SU RELACION DE MEZCLADO UNO A UNO FACILITA SU APLICACION, SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS, NO REBLANDECE, CURA BAJO EL AGUA, ANTIHONGOS, SOPORTA SOLVENTES, AGENTES QUIMICOS, AGUA Y PUEDE SER LIJADO O PINTADO UNA VEZ ENDURECIDO .PEGA: ACERO, COBRE, LATON, BRONCE, ALUMINIO, CERAMICA, HERRAMIENTAS, PLASTICOS RIGIDOS, MADERA Y MAS.ADHESIVIDAD 180 Kg/cm². RESISTE TEMPERATURA 600*C.COMPRESION 600 Kg/cm²

REF. 96861





Inner box Unidades: 12



Master box Unidades: 96

elektro3.com Página 41 de 45







EPOXY LIQUIDO JERINGA TRANSPARENTE 5 MIN 30gr AJT5 FUSION EPOXY BLACK LABEL

EPOXY LIQUIDO JERINGA TRANSPARENTE 5 min. EN SU PRESENTACION DE BIJERINGA CON 30 g, DE DOS COMPONENTES, INCOLORO, ADHESIVO EPOXICO INDUSTRIAL, AUTOMOTRIZ Y DE USO GENERAL. SIRVE PARA ADHERIR LA MAYORIA DE LAS SUPERFICIES COMO ACERO, COBRE, LATON, BRONCE, ALUMINIO, CERAMICA, PLASTICOS RIGIDOS, MADERA Y MAS .DEBIDO A SU BAJA VISCOSIDAD Y ALTO CONTENIDO DE RESINA. SU RELACIÓN DE MEZCLADO UNO A UNO FACILITANDO SU APLICACIÓN, SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS DE HASTA 150°C, TIENE RESISTENCIA DE TENSION DE HASTA 150 Kg/cm² UNA RESISTENCIA A LA COMPRENSION DE HASTA 130 Kg/cm², RESISTENCIA A SOLVENTES, ANTIHONGO, AGENTES QUIMICOS Y PUEDE SER LIJADO O PINTADO UNA VEZ ENDURECIDO.

REF. 96862





box Unidades: 1



Master box Unidades: 36



EPOXY LIQUIDO SOLDADOR TUBO 5 MIN 30gr ATT5 FUSION EPOXY BLACK LABEL

EPOXY LIQUIDO SOLDADOR TUBO 5 min. EN SU PRESENTACION DE TUBO DEPRESIBLE 30 g, DE DOS COMPONENTES, INCOLORO, ADHESIVO EPOXICO INDUSTRIAL, AUTOMOTRIZ Y DE USO GENERAL. SIRVE PARA ADHERIR LA MAYORIA DE LAS SUPERFICIES COMO ACERO, COBRE, LATON, BRONCE, ALUMINIO, CERAMICA, PLASTICOS RIGIDOS, MADERA Y MAS .DEBIDO A SU BAJA VISCOSIDAD Y ALTO CONTENIDO DE RESINA. SU RELACIÓN DE MEZCLADO UNO A UNO FACILITANDO SU APLICACIÓN, SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS DE HASTA 150°C, TIENE RESISTENCIA DE TENSION DE HASTA 150 Kg/cm² UNA RESISTENCIA A LA COMPRENSION DE HASTA 130 Kg/cm², RESISTENCIA A SOLVENTES, ANTIHONGO, AGENTES QUIMICOS Y PUEDE SER LIJADO O PITADO UNA VEZ ENDURECIDO.

REF. 96863





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 7



EPOXY ACERO SOLDADOR TUBO 5 MIN 30gr ATLA5 FUSION EPOXY BLACK LABEL

EPOXY ACERO SOLDADOR TUBO 5 min. EN SU PRESENTACION DE TUBO DEPRESIBLE 30 g, DE DOS COMPONENTES, COLOR GRIS OBSCURO METALICO, ADHESIVO EPOXICO INDUSTRIAL, AUTOMOTRIZ Y DE USO GENERAL. SIRVE PARA ADHERIR LA MAYORIA DE LAS SUPERFICIES COMO ACERO, COBRE, LATON, BRONCE, ALUMINIO, CERAMICA, PLASTICOS RIGIDOS, MADERA Y MAS. DEBIDO A SU BAJA VISCOSIDAD Y ALTO CONTENIDO DE RESINA. SU RELACIÓN DE MEZCLADO UNO A UNO FACILITANDO SU APLICACIÓN, SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS DE HASTA 150°C, TIENE RESISTENCIA DE TENSION DE HASTA 150 Kg/cm² UNA RESISTENCIA A LA COMPRENSION DE HASTA 150 Kg/cm², RESISTENCIA A SOLVENTES, ANTIHONGO, AGENTES QUIMICOS Y PUEDE SER LIJADO O PITADO UNA VEZ ENDURECIDO.

REF. 96864





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 7

elektro3.com Página 42 de 45







EPOXY ACERO LIQUIDO JERINGA 5 MIN 30gr AJLA5 FUSION EPOXY BLACK LABEL

EPOXY ACERO LIQUIDO JERINGA 5 min. EN SU PRESENTACION DE TUBO DEPRESIBLE 30 g, DE DOS COMPONENTES, COLOR GRIS OSCURO METALICO, ADHESIVO EPOXICO INDUSTRIAL, AUTOMOTRIZ Y DE USO GENERAL. SIRVE PARA ADHERIR LA MAYORIA DE LAS SUPERFICIES COMO ACERO, COBRE, LATON, BRONCE, ALUMINIO, CERAMICA, PLASTICOS RIGIDOS, MADERA Y MAS. DEBIDO A SU BAJA VISCOSIDAD Y ALTO CONTENIDO DE RESINA. SU RELACIÓN DE MEZCLADO UNO A UNO FACILITANDO SU APLICACIÓN, SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS DE HASTA 150°C, TIENE RESISTENCIA DE TENSION DE HASTA 150 Kg/cm² UNA RESISTENCIA A LA COMPRENSION DE HASTA 150 Kg/cm², RESISTENCIA A SOLVENTES, ANTIHONGO, AGENTES QUIMICOS Y PUEDE SER LIJADO O PITADO UNA VEZ ENDURECIDO.

REF. 96865





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 36



EPOXY ACERO PLASTILINA BARRA INTEGRADA 5 MIN 60gr PL60E5A FUSION EPOXY BLACK LABEL

EPOXY ACERO PLASTILINA BARRA INTEGRADA 5 min. EN SU PRESENTACION DE 60 g. DEBIDO A SU BAJO CONTENIDO DE RESINA Y ALTO EN CARGAS MINERALES QUE AYUDAN A ELEVAR LA RESISTENCIA MECANICA. SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS DE HASTA 700 °C, TIENE RESISTENCIA DE TENSION DE HASTA 100 Kg/cm² UNA RESISTENCIA A LA COMPRENSION DE HASTA 800 Kg/cm², RESISTENCIA A SOLVENTES, ANTIHONGO, AGENTES QUIMICOS Y PUEDE SER LIJADO O PITADO UNA VEZ ENDURECIDO.

REF. 96866





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 8



EPOXY SOLDADOR PLASTILINA BARRA SEPARADA 10 MIN 70gr PL70E10 FUSION EPOXY BLACK LABEL

EPOXY SOLDADOR PLASTILINA BARRA SEPARADA 10 min MAS. EN SU PRESENTACION DE 70 g. DEBIDO A SU BAJO CONTENIDO DE RESINA Y ALTO EN CARGAS MINERALES QUE AYUDAN A ELEVAR LA RESISTENCIA MECANICA. TIENE UNA RESISTENCIA DE TENSION DE HASTA 100 Kg, RESISTENCIA A SOLVENTES, ANTIHONGO, AGENTES QUIMICOS Y PUEDE SER LIJADO O PITADO UNA VEZ ENDURECIDO.

REF. 96867





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 26

elektro3.com Página 43 de 45







EPOXY ART CRAFTING DECORACION 250gr RESCRBL FUSION EPOXY BLACK LABEL

EPOXY ART CRAFTING DECORACION EN SU PRESENTACION DE 250 g DE DOS COMPONENTES, INCOLORO; RESINA CRISTAL DE ALTA PUREZA Y TRANSPARENCIA PARA TRABAJOS DE RECUBRIMIENTO CRISTALINO, MANUALIDADES Y ENCAPSULADOS. RECUBRE, EMBELLECE Y DA BRILLO A FOTOGRAFIAS ARTESANIAS Y MANUALIDADES EN GENERAL.

REF. 96868





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 20



EPOXY ART CRAFTING DECORACION 1000ml RESCRUVI FUSION EPOXY BLACK LABEL

EPOXY ART CRAFTING DECORACION EN SU PRESENTACION DE 1000ml. DE DOS COMPONENTES, INCOLORO; RESINA CRISTAL DE ALTA PUREZA Y TRANSPARENCIA PARA TRABAJOS DE RECUBRIMIENTO CRISTALINO, MANUALIDADES Y ENCAPSULADOS. RECUBRE, EMBELLECE Y DA BRILLO A FOTOGRAFIAS ARTESANIAS Y MANUALIDADES EN GENERAL.

REF. 96869





Simple box Unidades: 1



Master box Unidades: 8



SUPER GLUE BLISTER 10g 2405 SUPERTITE

SUPER GLUE BLISTER 10g 2405; ADHESIVO DESARROLLADO PARA: UNIÓN DE GRAN DIVERSIDAD DE MATERIALES, COMO METALES, PORCELANA, MÁRMOL, PLÁSTICOS, GOMA, VIDRIO, CAUCHO, MADERA, ETC. ENTRE SÍ O COMBINADOS. EMPLEO EN BRICOLAJE Y EN INDUSTRIA EN GENERAL. SUPERTITE

REF. 47708





Inner box Unidades: 24



Master box Unidades: 144

elektro3.com Página 44 de 45







ADHESIVO PLASTICOS RIGIDOS BLISTER 20ml 2432 SUPERTITE

ADHESIVO PLASTICOS RIGIDOS BLISTER 20mI 2432; ADHESIVO SOLDADOR PARA LA UNIÓN DE PLÁSTICOS DUROS O RÍGIDOS COMO PVC, POLIÉSTER, METACRILATO.TIENE CAPACIDAD DE RELLENO. SUPERTITE

REF. 47709





Inner box Unidades: 24



Master box Unidades: 144

elektro3.com Página 45 de 45