



Herramienta manual

Alicate de presión 180mm (7"). WORKPRO

Alicate de presión 180mm (7"). ACERO CROMO MOLIBDENO PARA MÁXIMA DURABILIDAD. ACCIÓN DE BLOQUEO Y LIBERACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA. LA LIBERACIÓN PROTEGIDA AYUDA A MANTENER EL TRABAJO RÁPIDO Y SEGURO. GIRE EL TORNILLO PARA AJUSTAR LA PRESIÓN DE SUJECCIÓN. WORKPRO



REF. 21057



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36

Alicate de presión de 5 1/2" Q505 MOTA

Alicate de presión de 5 1/2" Q505 MOTA



REF. 39288



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 50

Alicates de presión de 7" Q507 MOTA

Alicates de presión de 7" Q507 (180mm - 7" - 37mm - 1 1/2") MOTA



REF. 39256



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 40

Alicates de presión de 9" Q510 MOTA

Alicates de presión de 9" Q510 (230mm - 9" - 44mm - 1 3/4") MOTA



REF. 39255



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 40

Mordaza bloqueable MAXSTEEL® boca curva 225mm 0-84-809 STANLEY

Mordaza bloqueable MAXSTEEL® boca curva 225mm. Mordaza bloqueable con boca forjada para mayor resistencia. Acabado cromado para una mejor resistencia a la corrosión. Palanca para desbloquear con una sola mano. STANLEY



REF. 19304



Inner box
Unidades: 4



Master box
Unidades: 24

Mordaza universal, bocas curvas con cortante, 235mm 64A-235-1

Mordaza universal, bocas curvas con cortante, 235mm 64A-235-1. USO GENERAL. PARA SUJETAR BARRAS, LÁMINAS DE METAL, PERNOS, TUERCAS, ETC. MORDAZA RESISTENTE, FORJADA. ACERO DE CROMO MOLIBDENO NIQUELADO.



REF. 20411



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36



MORDAZA DE BANCO SIMPLEX 60 3412099 WOLFCRAFT

MORDAZA DE BANCO SIMPLEX 60 3412099 WOLFCRAFT MORDAZA DE SUJECIÓN CON RANURAS EN V HORIZONTALES Y VERTICALES PARA SUJETAR MATERIAL REDONDO MODELO ROBUSTO DE FUNDICIÓN A PRESIÓN DE ALUMINIO HASTA 200kg DE FUERZA DE SUJECIÓN

REF. 82449



Simple box
Unidades: 1



PINZA DE RESORTE DE 25mm. WORKPRO

PINZA DE RESORTE DE 25mm. MANGO ERGONOMICO PARA UN USO CÓMODO. CONSTRUCCIÓN DE NAILON REFORZADO PARA MAYOR RESISTENCIA. 13x3,5x15,5cm NEGRO Y ROJO. WORKPRO

REF. 21007



Inner box Unidades: 36 Master box Unidades: 72



PACK DE 6 PINZAS DE RESORTE, MEDIDA 65mm. KINZO

PACK DE 6 PINZAS DE RESORTE, MEDIDA 65mm, 30mm DE APERTURA. KINZO

REF. 73590



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 36



PINZA DE RESORTE DE 50mm. WORKPRO

PINZA DE RESORTE DE 50mm. MANGO ERGONOMICO PARA UN USO CÓMODO. CONSTRUCCIÓN DE NAILON REFORZADO PARA MAYOR RESISTENCIA. 13x3,5x15,5cm NEGRO Y ROJO. WORKPRO

REF. 21018



Inner box Unidades: 18 Master box Unidades: 36



PINZA CON RESORTE 1" FZ 40mm 3630000 WOLFCRAFT

PINZA CON RESORTE 1 FZ 40mm 3630000 WOLFCRAFT

REF. 82524



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 18



PACK 2 PINZAS DE CARRACA MINI 34530000 WOLFCRAFT

ANCHO DE SUJECIÓN 30MM. FUERZA DE SUJECIÓN 1KG.MATERIAL: PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

REF. 82421



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 126



PINZA AJUSTABLE 3cm PIHER REF. 30910

PINZA AJUSTABLE 3cm PIHER REF. 30910. PINZA CON FUERZA DE PRESIÓN REGULABLE MEDIANTE TORNILLO. CUERPO DE NYLON Y FIBRA DE VIDRIO. MORDAZAS DE PE DE ÁNGULO VARIABLE. MUELLE TEMPLADO EXTRAFUERTE. PESO: 0,08kg. MEDIDAS: 12x8x3cm.

REF. 82998



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 40



PINZA AJUSTABLE 5cm PIHER REF. 30911

PINZA AJUSTABLE 5cm PIHER REF. 30911. PINZA CON FUERZA DE PRESIÓN REGULABLE MEDIANTE TORNILLO. CUERPO DE NYLON Y FIBRA DE VIDRIO. MORDAZAS DE PE DE ÁNGULO VARIABLE. MUELLE TEMPLADO EXTRAFUERTE. PESO: 0,13kg. MEDIDAS: 17x11x3cm.

REF. 82999



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 25



PINZA PRESIÓN EXTENSIBLE 16cm 52204 PIHER

PINZA PRESIÓN EXTENSIBLE 16cm 52204 PIHER. PINZA PROGRESIVA EXTENSIBLE. BRAZOS EXTENSIBLES DE ACERO. MORDAZAS DE PE SIN ACEITES. NO DEJA HUELLA. PESO: 0,2350kg.

REF. 82962



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



PACK 7 PINZAS DE PRECISIÓN DE ACERO PARA HERRAMIENTAS. KINZO

PACK DE 7 PINZAS DE PRECISIÓN DE ACERO PARA HERRAMIENTAS, CON PUNTA FINA Y RESISTENTE A LA DEGRADACIÓN POR EL USO FRECUENTE, CADA PINZA SE CARACTERIZA POR UNA FORMA GEOMÉTRICA DIFERENTE. KINZO

REF. 73589



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 36



PINZA CON RESORTE 1" FZ 60mm 3631000 WOLFCRAFT

PINZA CON RESORTE 1" FZ 60mm 3631000 WOLFCRAFT

REF. 82525



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 9



PINZA CON RESORTE MICROFIX 3433000 WOLFCRAFT COLORES / MODELOS SURTIDOS

PINZA CON RESORTE MICROFIX 3433000 WOLFCRAFT. PINZA CON RESORTE MICROFIX, ANCHO DE SUJECIÓN 30mm. AGARRE PRECISO EN TODAS LAS OCASIONES. ADAPTACIÓN ÓPTIMA A LA PIEZA MEDIANTE LAS MORDAZAS MÓVILES. COLORES / MODELOS SURTIDOS

REF. 82738



Inner box
Unidades: 20

Master box
Unidades: 280



PINZA CON MORDAZAS ACABADAS EN PUNTA MT DE 70mm 3633000 WOLFCRAFT

PINZA CON MORDAZAS ACABADAS EN PUNTA MT; PINZA DE SUJECIÓN UNIVERSAL PARA FIJAR EN EL PUNTO EXACTO; ANCHO DE SUJECIÓN: 70mm; CON BRAZOS DE SUJECIÓN LARGOS Y ACABADOS EN PUNTA, ÓPTIMOS PARA SUJETAR EN ESPACIOS ESTRECHOS Y EN ZONAS ALEJADAS DEL BORDE; LA GRAN PROFUNDIDAD DE SUJECIÓN PERMITE FIJAR TAMBIÉN EN ZONAS ALEJADAS DEL BORDE; PESO: 0,121kg 3633000 WOLFCRAFT

REF. 82819



Simple box
Unidades: 1



PINZA 2,5cm METAL 57025 PIHER

PINZA 2,5cm METAL 57025 PIHER. SUJECIÓN MULTIUSOS. PUNTAS PROTECTORAS DE PROPILENO. SUJECIÓN: APERTURA MÁX. 2,5cm FONDO 3cm LARGO TOTAL PINZA 11cm.

REF. 82958



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 24



PINZA 5cm METAL 57050 PIHER.

PINZA 5cm METAL 57050 PIHER. SUJECIÓN MULTIUSOS. PUNTAS PROTECTORAS DE PROPILENO. SUJECIÓN: APERTURA MÁX. 5cm FONDO 5cm LARGO TOTAL PINZA 16cm.

REF. 82959



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 24



PINZAS DE RESORTE 10 PIEZAS KINZO

PINZAS DE RESORTE 10 PIEZAS KINZO

REF. 73553



Inner box Unidades: 6 Master box Unidades: 12



MINI-PINZA CON RESORTE MICROFIX 3425000 WOLFCRAFT COLORES / MODELOS SURTIDOS

MINI-PINZA CON RESORTE MICROFIX 3425000 WOLFCRAFT. MINI-PINZA CON RESORTE MICROFIX, ANCHO DE SUJECIÓN 20mm. DE APLICACIÓN UNIVERSAL, ESPECIALMENTE ADECUADA PARA LA FABRICACIÓN DE MAQUETAS. PARA UN AGARRE, FIJACIÓN Y SUJECIÓN PRECISOS DE OBJETOS DELICADOS. ADAPTACIÓN ÓPTIMA A LA PIEZA MEDIANTE LAS MORDAZAS MÓVILES. COLORES / MODELOS SURTIDOS

REF. 82739



Inner box Unidades: 60 Master box Unidades: 840



PACK 4 PINZAS MICROFIX CON RESORTE 3432000 WOLFCRAFT

PACK 4 PINZAS MICROFIX CON RESORTE. DE APLICACIÓN UNIVERSAL, ESPECIALMENTE ADECUADO PARA LA FABRICACIÓN DE MAQUETAS. ADAPTACION OPTIMA A LA PIEZA MEDIANTE MORDAZAS MÓVILES. ANCHO DE SUJECIÓN: 30mm. WOLFCRAFT

REF. 82703



Inner box Unidades: 3 Master box Unidades: 48



BRIDAS MARQUETERIA 5cm WUTO

BRIDAS MARQUETERIA 5cm WUTO

REF. 02435



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



BRIDAS MARQUETERIA 7,5cm WUTO

BRIDAS MARQUETERIA 7,5cm WUTO

REF. 02436



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



BRIDAS MARQUETERÍA. 50x31mm. WUTO

BRIDAS MARQUETERÍA. 50x31mm. WUTO. TALADRO MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE ORIFICIOS SIN CAUSAR FISURAS EN LA MADERA. CON MANGO DE MADERA Y CORTE VACIADO. PRESENTADO EN CARTELA

REF. 02586



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



BRIDAS MARQUETERÍA. 75x40mm. WUTO

BRIDAS MARQUETERÍA. 75x40mm. WUTO. TALADRO MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE ORIFICIOS SIN CAUSAR FISURAS EN LA MADERA. CON MANGO DE MADERA Y CORTE VACIADO. PRESENTADO EN CARTELA

REF. 02587



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



BRIDA DE MARQUETERIA PIHER 3cm REF. 55030

BRIDA DE MARQUETERIA PIHER 3cm REF. 55030. BRIDA DE MARQUETERÍA CON CUERPO FABRICADO EN PLETINA 16X6. PESO: 0,14kg. MEDIDAS: 10x15x1,5cm.

REF. 82994



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



BRIDA DE MARQUETERIA PIHER 4.5cm REF. 55050

BRIDA DE MARQUETERIA PIHER 4.5cm REF. 55050. BRIDA DE MARQUETERÍA CON CUERPO FABRICADO EN PLETINA 16X6. PESO: 0,16kg. MEDIDAS: 12x15x1,5cm.

REF. 82995



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



BRIDA DE MARQUETERIA PIHER 7cm REF. 55070

BRIDA DE MARQUETERIA PIHER 7cm REF. 55070. BRIDA DE MARQUETERIA CON CUERPO FABRICADO EN PLETINA 16X6. PESO: 0,23kg. MEDIDAS: 18x15x1,5cm.

REF. 82996



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



BRIDA DE MARQUETERIA PIHER 9,5cm REF. 55010

BRIDA DE MARQUETERIA PIHER 9,5cm REF. 55010. BRIDA DE MARQUETERIA CON CUERPO FABRICADO EN PLETINA 16X6. PESO: 0,kg. MEDIDAS: 10x15x1,5cm.

REF. 82997



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



APRIETO G-3 CHAPA PIHER REF. 07004

APRIETO G-3 CHAPA PIHER REF. 07004. BRIDA GC DE CHAPA ESTAMPADA MEDIDAS 7x10x1cm. Y PESO: 0,07kg.

REF. 82981



Simple box
Unidades: 1



APRIETO G-5 CHAPA PIHER REF. 07005

APRIETO G-5 CHAPA PIHER REF. 07005. BRIDA GC DE CHAPA ESTAMPADA MEDIDAS 10x12x1cm. Y PESO: 0,10kg.

REF. 82982



Simple box
Unidades: 1



APRIETO G-7 CHAPA PIHER REF. 07007

APRIETO G-7 CHAPA PIHER REF. 07007. BRIDA GC DE CHAPA ESTAMPADA MEDIDAS 12x17x1cm. Y PESO: 0,30kg.

REF. 82983



Simple box
Unidades: 1



APRIETO PIHER M-12cm REF. 01012

APRIETO PIHER M-12cm REF. 01012. APRIETO MODELO M ALCANCE 7cm. LLANTA 18x7mm. LLANTA DE ACERO CALIBRADA. FUERZA MÁXIMA 4000N. FRENO ANTI-DESIZANTE EN CABEZ MÓVIL. PESO: 0,42kg. MEDIDAS: 18,7x9,5x2cm.

REF. 82969



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



APRIETO PIHER M-15cm REF. 01015

APRIETO PIHER M-15cm REF. 01015. APRIETO MODELO M ALCANCE 7cm. LLANTA 18x7mm. LLANTA DE ACERO CALIBRADA. FUERZA MÁXIMA 4000N. FRENO ANTI-DESGLIZANTE EN CABEZ MÓVIL. PESO: 0,45kg. MEDIDAS: 21,7x9,5x2cm.

REF. 82970



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



APRIETO PIHER M-20cm REF. 01020

APRIETO PIHER M-20cm REF. 01020. APRIETO MODELO M ALCANCE 7cm. LLANTA 18x7mm. LLANTA DE ACERO CALIBRADA. FUERZA MÁXIMA 4000N. FRENO ANTI-DESGLIZANTE EN CABEZ MÓVIL. PESO: 0,50kg. MEDIDAS: 26,7x9,5x2cm.

REF. 82971



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



APRIETO PIHER M-12cm. MADERA REF. 02012

APRIETO PIHER M-12cm. MADERA REF. 02012. APRIETO MODELO MM CON MANGO DE MADERA DE HAYA. ALCANCE 7cm. LLANTA 18x7mm. LLANTA DE ACERO CALIBRADA. FUERZA MÁXIMA 4000N. FRENO ANTI-DESGLIZANTE EN CABEZ MÓVIL. PESO: 0,44kg. MEDIDAS: 18,7x9,5x2cm.

REF. 82972



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



APRIETO PIHER M-15cm. MADERA REF. 02015

APRIETO PIHER M-15cm. MADERA REF. 02015. APRIETO MODELO MM CON MANGO DE MADERA DE HAYA. ALCANCE 7cm. LLANTA 18x7mm. LLANTA DE ACERO CALIBRADA. FUERZA MÁXIMA 4000N. FRENO ANTI-DESGLIZANTE EN CABEZ MÓVIL. PESO: 0,47kg. MEDIDAS: 21,7x9,5x2cm.

REF. 82973



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



APRIETO PIHER M-20cm. MADERA REF. 02020

APRIETO PIHER M-20cm. MADERA REF. 02020. APRIETO MODELO MM CON MANGO DE MADERA DE HAYA. ALCANCE 7cm. LLANTA 18x7mm. LLANTA DE ACERO CALIBRADA. FUERZA MÁXIMA 4000N. FRENO ANTI-DESGLIZANTE EN CABEZ MÓVIL. PESO: 0,52kg. MEDIDAS: 26,7x9,5x2cm.

REF. 82974



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



APRIETO PIHER E-15cm REF. 03015

APRIETO PIHER E-15cm REF. 03015. APRIETO MODELO E CON ALCANCE DE 8,5cm. Y LLANTA DE 30x8mm. FUERZA MÁXIMA DE 900kg. LLANTA DE ACERO LAMINADO DE ALTA RESISTENCIA. FRENO ANTIDESGLIZANTE EN CABEZA MÓVIL. PESO: 1,10kg. MEDIDAS: 25x13x2,5cm.

REF. 82975



Inner box
Unidades: 5



APRIETO PIHER E-20cm REF. 03020

APRIETO PIHER E-20cm REF. 03020. APRIETO MODELO E CON ALCANCE DE 8,5cm. Y LLANTA DE 30x8mm. FUERZA MÁXIMA DE 900kg. LLANTA DE ACERO LAMINADO DE ALTA RESISTENCIA. FRENO ANTIDESLIZANTE EN CABEZA MÓVIL. PESO: 1,20kg. MEDIDAS: 30x13x2,5cm.

REF. 82976



Inner box
Unidades: 5



APRIETO PIHER E-30cm REF. 03030

APRIETO PIHER E-30cm REF. 03030. APRIETO MODELO E CON ALCANCE DE 8,5cm. Y LLANTA DE 30x8mm. FUERZA MÁXIMA DE 900kg. LLANTA DE ACERO LAMINADO DE ALTA RESISTENCIA. FRENO ANTIDESLIZANTE EN CABEZA MÓVIL. PESO: 1,80kg. MEDIDAS: 31x17x3,5cm.

REF. 82977



Inner box
Unidades: 5



APRIETO PIHER F-20cm REF. 04020

APRIETO PIHER F-20cm REF. 04020. APRIETO MODELO F CON ALCANCE DE 12cm. LLANTA 35x8mm. FUERZA MÁXIMA 900kg. LLANTA DE ACERO LAMINADO DE ALTA RESISTENCIA. FRENO ANTIDESLIZANTE PATENTADO. PESO: 1,82kg. MEDIDAS: 31x17x3,5cm.

REF. 82978



Inner box
Unidades: 5



APRIETO PIHER F-30cm REF. 04030

APRIETO PIHER F-30cm REF. 04030. APRIETO MODELO F CON ALCANCE DE 12cm. LLANTA 35x8mm. FUERZA MÁXIMA 900kg. LLANTA DE ACERO LAMINADO DE ALTA RESISTENCIA. FRENO ANTIDESLIZANTE PATENTADO. PESO: 2kg. MEDIDAS: 41x17x3,5cm.

REF. 82979



Inner box
Unidades: 4



APRIETO PIHER F-40cm REF. 04040

APRIETO PIHER F-40cm REF. 04040. APRIETO MODELO F CON ALCANCE DE 12cm. LLANTA 35x8mm. FUERZA MÁXIMA 900kg. LLANTA DE ACERO LAMINADO DE ALTA RESISTENCIA. FRENO ANTIDESLIZANTE PATENTADO. PESO: 2,20kg. MEDIDAS: 51x17x3,5cm.

REF. 82980



Inner box
Unidades: 5



SARGENTO MONOMANUAL 300mm. WORKPRO

SARGENTO MONOMANUAL DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE 300mm WORKPRO MORDAZAS REVESTIDAS PARA PROTEGER LA PIEZA DE TRABAJO. IDEAL PARA ENTUSIASTAS DEL BRICOLAJE Y LOS PASATIEMPOS. FABRICADO EN NAILON REFORZADO PARA MAYOR RESISTENCIA. WORKPRO

REF. 21095



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 8

SARGENTO MONOMANUAL 450mm. WORKPRO

SARGENTO MONOMANUAL DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE 450mm WORPRO. MORDAZAS REVESTIDAS PARA PROTEGER LA PIEZA DE TRABAJO. IDEAL PARA ENTUSIASTAS DEL BRICOLAJE Y LOS PASATIEMPOS. FABRICADO EN NAILON REFORZADO PARA MAYOR RESISTENCIA. WORKPRO



REF. 21096



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 8

SARGENTO MONOMANUAL 1" EHZ PRO 100-150, 100mm LARGO 3030000 WOLFCRAFT

SARGENTO MONOMANUAL 1 EHZ PRO 100-150, 100mm LARGO 3030000 WOLFCRAFT



REF. 82500



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12

SARGENTO MONOMANUAL 1" EHZ PRO 100-300, 100mm LARGO 3031000 WOLFCRAFT

SARGENTO MONOMANUAL 1 EHZ PRO 100-300, 100mm LARGO 3031000 WOLFCRAFT



REF. 82501



Simple box
Unidades: 1

SARGENTO MONOMANUAL 1" EHZ PRO 100-450, 100mm LARGO 3032000 WOLFCRAFT

SARGENTO MONOMANUAL 1 EHZ PRO 100-450, 100mm LARGO 3032000 WOLFCRAFT



REF. 82502



Simple box
Unidades: 1

SARGENTO MONOMANUAL 1" EHZ PRO 100-700, 100mm LARGO 3033000 WOLFCRAFT

SARGENTO MONOMANUAL 1 EHZ PRO 100-700, 100mm LARGO 3033000 WOLFCRAFT



REF. 82503



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 48

SARGENTO MONOMANUAL 1" EHZ PRO 100-915, 100mm LARGO 3034000 WOLFCRAFT

SARGENTO MONOMANUAL 1 EHZ PRO 100-915, 100mm LARGO 3034000 WOLFCRAFT



REF. 82504



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 1



SARGENTO MONOMANUAL 1" EHZ PRO 65-150 3456000 WOLFCRAFT

SARGENTO MONOMANUAL 1 EHZ PRO 65-150 WOLFCRAFT

REF. 82505



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 18



SARGENTO MONOMANUAL 1" EHZ PRO 65-300 3457000 WOLFCRAFT

SARGENTO MONOMANUAL 1 EHZ PRO 65-300 3457000 WOLFCRAFT

REF. 82506



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 24



SARGENTO MONOMANUAL 1" EHZ EASY 75-150 75mm LARGO 3020000 WOLFCRAFT

SARGENTO MONOMANUAL 1 EHZ EASY 75-150 75mm LARGO 3020000 WOLFCRAFT

REF. 82507



Simple box
Unidades: 1



SARGENTO MONOMANUAL 1" EHZ EASY 75-300 75mm LARGO 3021000 WOLFCRAFT

SARGENTO MONOMANUAL 1 EHZ EASY 75-300 75mm LARGO 3021000 WOLFCRAFT

REF. 82508



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 38



SARGENTO MONOMANUAL 1" EHZ EASY 75-500 75mm LARGO 3023000 WOLFCRAFT

SARGENTO MONOMANUAL 1 EHZ EASY 75-500 75mm LARGO 3023000 WOLFCRAFT

REF. 82509



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 24



SARGENTO MONOMANUAL (2 UNIDADES) 2" EHZ 40-110" 40mm LARGO 3455100 WOLFCRAFT

SARGENTO MONOMANUAL (2 UNIDADES) 2 EHZ 40-110" 40mm LARGO 3455100 WOLFCRAFT

REF. 82510



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 1



SARGENTO QUICK PIHER 15cm EXTRA REF. 52615

SARGENTO QUICK PIHER 15cm EXTRA REF. 52615. PRESIÓN MÁXIMA:150kg. CABEZALES DE NYLON Y FIBRA DE VIDRIO. BARRA DE ACERO AL CARBONO ENDURECIDO 19x6,3mm. REVERSIBLE FÁCILMENTE CON UN SÓLO CLIC. ZAPATAS ANTIDESLIZANTES DE 7,4cm.LIGERO Y FÁCIL DE USAR CON UNA SOLA MANO.DOBLE JUEGO DE 3 PLETINAS PARA AVANCE Y FRENO. PESO: 0,66kg. MEDIDAS:34,5x22x3,5cm.

REF. 82965



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 5



SARGENTO QUICK PIHER 30cm EXTRA REF. 52630

SARGENTO QUICK PIHER 30cm EXTRA REF. 52630. PRESIÓN MÁXIMA:150kg. CABEZALES DE NYLON Y FIBRA DE VIDRIO. BARRA DE ACERO AL CARBONO ENDURECIDO 19x6,3mm. REVERSIBLE FÁCILMENTE CON UN SÓLO CLIC. ZAPATAS ANTIDESLIZANTES DE 7,4cm.LIGERO Y FÁCIL DE USAR CON UNA SOLA MANO.DOBLE JUEGO DE 3 PLETINAS PARA AVANCE Y FRENO. PESO: 0,76kg. MEDIDAS:49,5x22x3,5cm.

REF. 82966



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 5



SARGENTO QUICK PIHER 45cm EXTRA REF. 52645

SARGENTO QUICK PIHER 45cm EXTRA REF. 52645. PRESIÓN MÁXIMA:150kg. CABEZALES DE NYLON Y FIBRA DE VIDRIO. BARRA DE ACERO AL CARBONO ENDURECIDO 19x6,3mm. REVERSIBLE FÁCILMENTE CON UN SÓLO CLIC. ZAPATAS ANTIDESLIZANTES DE 7,4cm. LIGERO Y FÁCIL DE USAR CON UNA SOLA MANO.DOBLE JUEGO DE 3 PLETINAS PARA AVANCE Y FRENO. PESO: 0,88kg. MEDIDAS:64,5x22x3,5cm.

REF. 82967



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 5



SARGENTO MINI QUICK-PIHER 30cm REF. 52430

SARGENTO MINI QUICK PIHER 30cm REF. 52430. FUERZA MÁXIMA 75kg. CABEZALES DE NYLON Y FIBRA DE VIDRIO BARRA DE ACERO TEMPLADA REVERISBLE CON UN SÓLO CLIC.FÁCIL DE USAR CON UNA SOLA MANO. ZAPATAS DE PLÁSTICO SIN ACEITES. NO DEJA HUELLA. PESO 0.5200kg.MEDIDAS: 49,5x8x3cm.

REF. 82963



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



SARGENTO APRIETE DE EMBOLO 30 cm. WORKPRO

SARGENTO DE BARRA DE ACERO DE 300mm (12). LIBERACIÓN RÁPIDA. MANGO DE MADERA DE FORMA ERGONOMICA. 2 ALMOHADILLAS DE SUJECIÓN PROTEGEN LAS PIEZAS DE TRABAJO CONTRA DAÑOS. LOS TORNILLOS DE ACERO ESTIRADOS EN FRÍO MEJORAN LA CAPACIDAD DE AGARRE. EL CABEZAL FIJO PRENSADO Y REMACHADO AÑADE PODER DE SUJECIÓN. WORKPRO

REF. 21068



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 8



SARGENTO APRIETE DE EMBOLO 45 cm. WORKPRO

SARGENTO DE BARRA DE ACERO DE 450mm (18). LIBERACIÓN RÁPIDA. MANGO DE MADERA DE FORMA ERGONOMICA. 2 ALMOHADILLAS DE SUJECIÓN PROTEGEN LAS PIEZAS DE TRABAJO CONTRA DAÑOS. LOS TORNILLOS DE ACERO ESTIRADOS EN FRÍO MEJORAN LA CAPACIDAD DE AGARRE. EL CABEZAL FIJO PRENSADO Y REMACHADO AÑADE PODER DE SUJECIÓN. WORKPRO

REF. 21069



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 8



SARGENTO DE TORNILLO 1" SZ 80-150 80mm LARGO 3610000 WOLFCRAFT

SARGENTO DE TORNILLO 1 SZ 80-150 80mm LARGO 3610000 WOLFCRAFT

REF. 82511



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2



SARGENTO DE TORNILLO 1" SZ 80-300 80mm LARGO 3611000 WOLFCRAFT

SARGENTO DE TORNILLO 1 SZ 80-300 80mm LARGO 3611000 WOLFCRAFT

REF. 82512



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2



SARGENTO DE TORNILLO 1" SZ 80-450 80mm LARGO 3612000 WOLFCRAFT

SARGENTO DE TORNILLO 1 SZ 80-450 80mm LARGO 3612000 WOLFCRAFT

REF. 82513



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2



SARGENTO DE TORNILLO 1" SZ 120-300 120mm LARGO 3620000 WOLFCRAFT

SARGENTO DE TORNILLO 1 SZ 120-300 120mm LARGO 3620000 WOLFCRAFT

REF. 82514



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2



SARGENTO DE TORNILLO 1" SZ 50-200 50mm LARGO 3605000 WOLFCRAFT

SARGENTO DE TORNILLO 1 SZ 50-200 50mm LARGO 3605000 WOLFCRAFT

REF. 82518



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 40



SARGENTO DE TORNILLO 1" SZ 50-150 50mm LARGO 3606000 WOLFCRAFT

SARGENTO DE TORNILLO 1 SZ 50-150 50mm LARGO 3606000 WOLFCRAFT

REF. 82519



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 40



SARGENTO DE TORNILLO 1" SZ 50-100 50mm LARGO 3607000 WOLFCRAFT

SARGENTO DE TORNILLO 1 SZ 50-100 50mm LARGO 3607000 WOLFCRAFT

REF. 82520



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 40



SARGENTO DE TORNILLO 1" SC 80-150 80mm LARGO 3057000 WOLFCRAFT

SARGENTO DE TORNILLO 1 SC 80-150 80mm LARGO 3057000 WOLFCRAFT

REF. 82521



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 24



SARGENTO DE TORNILLO 1" SC 80-200 80mm LARGO 3058000 WOLFCRAFT

SARGENTO DE TORNILLO 1 SC 80-200 80mm LARGO 3058000 WOLFCRAFT

REF. 82522



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



SARGENTO DE TORNILLO 1" SC 80-300 80mm LARGO 3059000 WOLFCRAFT

SARGENTO DE TORNILLO 1 SC 80-300 80mm LARGO 3059000 WOLFCRAFT

REF. 82523



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



SARGENTO PARA ESQUINAS ES 22 3051000 WOLFCRAFT

SARGENTO PARA ESQUINAS ES 22 3051000 WOLFCRAFT. SARGENTOS PARA ESQUINAS ES 22, 2 UNIDADES - DISPOSITIVO DE FIJACIÓN PARA ATORNILLAR O ENCOLAR TABLAS. PARA FIJAR RÁPIDA Y SENCILLAMENTE TABLAS Y MARCOS EN UN ÁNGULO DE 90°, POR EJEMPLO, PARA CONSTRUIR ESTANTERÍAS, ARMARIOS PEQUEÑOS O MARCOS. PARA UNIONES ANGULARES Y UNIONES EN T, TAMBIÉN EN TABLAS DE DIFERENTES GROSORES. MANEJO MONOMANUAL: LA OTRA MANO PERMANECE LIBRE PARA MANIPULAR LA PIEZA DE TRABAJO.

REF. 82733



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 78



SARGENTO QUICK - Conector de barras REF. 52506 PIHER

SARGENTO QUICK - Conector de barras REF. 52506. UNIÓN DE BARRAS DE QUICKS. HECHO EN ACERO. PARA MODELOS MAXI QUICK 300, QUICK, MINI QUICK Y T-TRACK. PESO: 0,1420kg. MEDIDAS: 10x2,8x3x9cm. PIHER

REF. 82968



Simple box
Unidades: 1



PACK 2 APLACACANTOS PARA BORDE KS PACK 24mm 3037000 WOLFCRAFT

PACK 2 APLACACANTOS PARA BORDE KS PACK 24mm 3037000 WOLFCRAFT APLACACANTOS PARA BORDE KS 24 PARA TODOS LOS SARGENTOSAMPLÍA LAS POSIBILIDADES DE APLICACIÓN DE LOS SARGENTOS CON UN ANCHO DE SUJECIÓN DE 24mm Y CON UNA FUERZA DE 30kg

REF. 82859



Simple box
Unidades: 1



TORNO DE ÁNGULO DOBLE 3415000 WOLFCRAFT

TORNO DE ÁNGULO DOBLE 3415000 WOLFCRAFT

REF. 82670



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 10



TORNO INSTANTÁNEO, ANCHO DE BOCA 100mm 3410000 WOLFCRAFT

TORNO INSTANTÁNEO, ANCHO DE BOCA 100mm, ANCHO DE SUJECIÓN HASTA 100mm 3410000 WOLFCRAFT

REF. 82664



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 1



TORNO DE BANCO 45mm

TORNO DE BANCO 45mm

REF. 08537



Inner box Unidades: 12 Master box Unidades: 48



TORNILLO DE BANCO MINI 50mm 217-50-B

TORNILLO DE BANCO MINI 50mm 217-50-B. DISEÑO PORTÁTIL Y LIGERO. HERRAMIENTA VERSÁTIL. LA BASE QUE GIRA 360° APORTA FLEXIBILIDAD AL TORNILLO DE BANCO PARA TRABAJAR EN DISTINTAS POSICIONES. YUNQUE Y MORDAZAS PARALELAS ACABADOS PARA GARANTIZAR UNA PRESIÓN DE SUJECIÓN CONSISTENTE. IDEAL PARA TRABAJOS PEQUEÑOS, PORTÁTILES PARA TRASLADARSE RÁPIDA Y FÁCILMENTE A UN NUEVO LUGAR DE TRABAJO. SE PUEDE FIJAR A UNA MESA FÁCILMENTE. MATERIAL: HIERRO FUNDIDO. EMBALAJE EN BLÍSTER.

REF. 20263



Inner box Unidades: 4



TORNILLO DE BANCO GUIA REDONDA 80mm 201231

TORNILLO DE BANCO GUIA REDONDA 80mm 201231. TORNILLO DE BANCO PROFESIONAL. FABRICADO EN ACERO FUNDIDO DE ALTA CALIDAD. MORDAZAS INTERCAMBIABLES DE SUPERFICIE ENDURECIDA. HUSILLO LAMINADO PARA OPERACIONES DELICADAS. HUSILLO FORJADO Y ACABADO CROMADO CON ANILLOS DE GOMA DE SEGURIDAD. EL YUNQUE PULIDO DE GRAN TAMAÑO PROPORCIONA UN ÁREA DE TRABAJO MÁS AMPLIA. PUEDE USARSE CON LA BASE GIRATORIA 201431-201471. MORDAZAS Y HUSILLOS DE REPUESTO 202401-202431 Y 202811-202841. NORMAS: UNE 16598.

REF. 20260



Simple box Unidades: 1



TORNILLO MÓVIL GUÍA CUADRADA 55007 PIHER

TORNILLO MÓVIL GUÍA CUADRADA 55007 PIHER. TORNILLO DE BANCO PORTÁTIL DE GUÍA CUADRADA. FUNDICIÓN NODULAR. MORDAZAS INTERCAMBIABLES DE ACERO TEMPLADO. PESO: 4,1550kg.

REF. 82960



Simple box
Unidades: 1



ALICATES UNIVERSALES 180x65x20mm 0306180SB KNIPEX

ALICATES UNIVERSALES 0306180SB KNIPEX. ALICATE CROMADO, MANGOS AISLADOS, CON FUNDAS MULTICOMPONENTES, SEGÚN NORMA VDE DIN EN 60900, IEC 60900. 264g. 180x65x20mm. CON ZONAS DE AGARRE PARA MATERIALES PLANOS Y REDONDOS, MUY VERSÁTIL PARA CORTAR ALAMBRE BLANDO Y DURO. RANGO DE TEMPERATURAS DE -25°C A +70°C. PROBADO A 10.000V

REF. 19021



Inner box
Unidades: 6



ALICATES UNIVERSALES 185x54x21mm 0302180 KNIPEX

ALICATES UNIVERSALES 0302180 KNIPEX. ALICATE UNIVERSAL CON FUNDAS MULTICOMPONENTES NEGRO ATRAMENTADO PULIDA 180mm FILO CON BISEL PARA CORTAR ALAMBRE BLANDO Y DURO. 185x54x21mm

REF. 19029



Inner box
Unidades: 6



ALICATES UNIVERSALES 200x65x20mm 0306200 KNIPEX

ALICATES UNIVERSALES 0306200 KNIPEX. ALICATE CROMADO, MANGOS AISLADOS CON FUNDAS MULTICOMPONENTES, SEGÚN NORMA VDE DIN EN 60900, IEC 60900. 355g. DIMENSIONES: 200x65x20mm. CON ZONAS DE AGARRE PARA MATERIALES PLANOS Y REDONDOS, MUY VERSÁTIL PARA CORTAR ALAMBRE BLANDO Y DURO. CON FILOS DE CORTE LARGOS PARA CORTAR CABLES MÁS GRUESOS FILOS DE CORTE TEMPLADOS ADICIONALMENTE POR INDUCCIÓN; DUREZA APROX. DE LOS CORTE 60 HRC. ACERO ESPECIAL PARA HERRAMIENTAS, FORJADO, TEMPLADO AL ACEITE EN VARIAS ETAPAS. RANGO DE TEMPERATURAS DE -25°C A +70°C. PROBADO A 10.000V

REF. 19003



Simple box
Unidades: 1



ALICATES UNIVERSALES 205x44x21mm 0302200 KNIPEX

ALICATES UNIVERSALES 0302200 KNIPEX. ALICATE UNIVERSAL CON FUNDAS MULTICOMPONENTES NEGRO ATRAMENTADO PULIDA 200mm FILO CON BISEL PARA CORTAR ALAMBRE BLANDO Y DURO. 205x44x21mm

REF. 19030



Inner box
Unidades: 6



ALICATE UNIVERSAL 180mm. WORKPRO

ALICATE UNIVERSAL 180mm. ACERO AL CARBONO FORJADO DORP CON REVESTIMIENTO DE NI-FE PARA MAYOR DURABILIDAD. MANGO DE AGARRE CÓMODO BIMATERIAL. MANGO 30% MÁS ANCHO, MÁS CÓMODO. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21014



Inner box Unidades: 6 **Master box** Unidades: 36

ALICATE UNIVERSAL CON MANGO BIMATERIAL, 160mm 601-160-1

ALICATE UNIVERSAL CON MANGO BIMATERIAL, 160mm 601-160-1. ALICATES UNIVERSALES. CON FILO DE CORTE TEMPLADO POR INDUCCIÓN PARA ALAMBRES BLANDOS Y DUROS. MANGOS: BI-MATERIALES Y DE AGARRE SUAVE QUE PROPORCIONAN COMODIDAD Y CONTROL. ACABADO: PULIDO. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA MÁX. DEL FILO DE CORTE: 58-65 HRC. NORMA: ISO 5746. CAPACIDAD DE CORTE MÁX.: 1- ALAMBRE DE COBRE, 2- ALAMBRE DE DUREZA MEDIA.



REF. 20387



Inner box
Unidades: 5



Master box
Unidades: 50

ALICATE UNIVERSAL CON MANGO BIMATERIAL, 180mm 601-180-1

ALICATE UNIVERSAL CON MANGO BIMATERIAL, 180mm 601-180-1. ALICATES UNIVERSALES. CON FILO DE CORTE TEMPLADO POR INDUCCIÓN PARA ALAMBRES BLANDOS Y DUROS. MANGOS: BI-MATERIALES Y DE AGARRE SUAVE QUE PROPORCIONAN COMODIDAD Y CONTROL. ACABADO: PULIDO. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA MÁX. DEL FILO DE CORTE: 58-65 HRC. NORMA: ISO 5746. CAPACIDAD DE CORTE MÁX.: 1- ALAMBRE DE COBRE, 2- ALAMBRE DE DUREZA MEDIA.



REF. 20388



Inner box
Unidades: 5



Master box
Unidades: 50

ALICATE UNIVERSAL CON MANGO BIMATERIAL, 200mm 601-200-1

ALICATE UNIVERSAL CON MANGO BIMATERIAL, 200mm 601-200-1. ALICATES UNIVERSALES. CON FILO DE CORTE TEMPLADO POR INDUCCIÓN PARA ALAMBRES BLANDOS Y DUROS. MANGOS: BI-MATERIALES Y DE AGARRE SUAVE QUE PROPORCIONAN COMODIDAD Y CONTROL. ACABADO: PULIDO. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA MÁX. DEL FILO DE CORTE: 58-65 HRC. NORMA: ISO 5746. CAPACIDAD DE CORTE MÁX.: 1- ALAMBRE DE COBRE, 2- ALAMBRE DE DUREZA MEDIA.



REF. 20389



Inner box
Unidades: 5



Master box
Unidades: 50

ALICATE UNIVERSAL AISLADO VDE 200mm. WORKPRO

ALICATE UNIVERSAL AISLADO VDE 200mm. ACERO AL CROMO VANADIO CON REVESTIMIENTO NI-FE. MANGO DE AGARRE CÓMODO DE DOS MATERIALES. LAS PROTECCIONES INTEGRALES EVITAN EL CONTACTO DE LAS MANOS CON ELEMENTOS CONDUCTORES. TENSIÓN AISLADA HASTA 1.000 V AC. WORKPRO



REF. 21126



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36

ALICATE UNIVERSAL AISLADO 1000V, 180mm 601V-180-1

ALICATE UNIVERSAL AISLADO 1000V, 180mm 601V-180-1. ALICATES UNIVERSALES AISLADOS PARA TRABAJOS EN EQUIPOS CON CORRIENTE DE HASTA 1000V. CON FILO DE CORTE TEMPLADO POR INDUCCIÓN PARA ALAMBRES BLANDOS Y DUROS. MANGOS: BI-MATERIALES, AISLADOS Y DE AGARRE SUAVE QUE PROPORCIONAN COMODIDAD Y CONTROL. ACABADO: PULIDO. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA MÁX. DEL FILO DE CORTE: 58-65 HRC. NORMA: ISO 5746. CAPACIDAD DE CORTE MÁX.: 1- ALAMBRE DE COBRE, 2- ALAMBRE DE DUREZA MEDIA.



REF. 20392



Inner box
Unidades: 5



Master box
Unidades: 30

ALICATE UNIVERSAL EN PUNTA 145mm KNIPEX 08 22 145

ALICATE UNIVERSAL EN PUNTA 145mm KNIPEX 08 22 145. PEQUEÑO ALICATE UNIVERSAL PARA TRABAJOS PESADOS CON LAS MORDAZAS EN PUNTA. PARA TODOS LOS TRABAJOS HABITUALES EN INSTALACIONES Y REPARACIONES. PRÁCTICO PARA TRABAJAR EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO GRACIAS A LA FORMA ESBELTA DE LA CABEZA CON LAS MORDAZAS QUE TERMINAN EN PUNTA. SUPERFICIE DE AGARRE CON UN CONTORNO CONVEXO DE UN LADO PARA EL AGARRE SEGURO DE PIEZAS PLANAS. LA RANURA FRESADA EN EL ÁREA DE SUJECIÓN PERMITE EL SOPORTE Y LA EXTRACCIÓN DE PEQUEÑAS PIEZAS COMO CLAVOS, PASADORES Y PERNOS. CAPACIDAD DE CORTE ALAMBRE SEMIDURO Ø3,0mm, CABLE DE COBRE Ø8,0mm-16,0mm. DIN ISO 5746. DIMENSIONES: 145x58x18mm. PESO: 145g.



REF. 19045



Inner box
Unidades: 6



JUEGO DE 3 ALICATES (UNIVERSAL 180mm, CORTANTE 160mm, SEMIRREDONDO 200mm) 601-3-C

JUEGO DE 3 ALICATES (UNIVERSAL 180mm, CORTANTE 160mm, SEMIRREDONDO 200mm) 601-3-C. EL JUEGO INCLUYE: ALICATES DE CORTE DIAGONAL (160mm), ALICATES COMBINADOS (180mm) Y ALICATES DE BOCA SEMIRREDONDA (200mm). MANGOS: BI-MATERIALES Y DE AGARRE SUAVE QUE PROPORCIONAN COMODIDAD Y CONTROL. ACABADO: PULIDO. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO.

REF. 20390



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



ALICATES, 3piezas 160mm. WORKPRO

JUEGO DE 3 ALICATES 160mm (6"×6"×6"). ACERO AL CROMO VANADIO CON REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO. MANGO DE AGARRE CÓMODO BIMATERIAL. CONTENIDO: ALICATES DE PUNTA 160mm, ALICATES DE CORTE DIAGONAL 160mm, ALICATES UNIVERSALES 160mm. ROJO Y AZUL WORKPRO

REF. 21065



Inner box
Unidades: 6

Master box
Unidades: 24



ALICATE FORJADO UNIVERSAL 230mm HEAVY DUTY Q109 MOTA

ALICATE FORJADO UNIVERSAL 230mm HEAVY DUTY Q109. PARA USOS MULTIPLES MOTA

REF. 39286



Inner box
Unidades: 10



ALICATE FORJADO UNIVERSAL 7" AISLACION PESADA Q107 MOTA

ALICATE FORJADO UNIVERSAL 7 AISLACION PESADA Q107 MOTA

REF. 39270



Inner box
Unidades: 10

Master box
Unidades: 50



ALICATE FORJADO UNIVERSAL 8" AISLACION PESADA Q108 MOTA

ALICATE FORJADO UNIVERSAL 8 AISLACION PESADA Q108 MOTA

REF. 39271



Inner box
Unidades: 10

Master box
Unidades: 50



ALICATE FORJADO CORTE DIAGONAL 6 1/4" AISLADA PESADA Q206 MOTA

ALICATE FORJADO CORTE DIAGONAL 6 1/4" AISLADA PESADA Q206 (160mm - 6 1/4" NORMAL) MOTA

REF. 39273



Inner box
Unidades: 10

Master box
Unidades: 50



ALICATE FORJADO CORTE DIAGONAL 7" AISLADA PESADA Q207 MOTA

ALICATE FORJADO CORTE DIAGONAL 7 AISLADA PESADA Q207 (180mm - 7" - REFORZADO) MOTA

REF. 39272



Inner box
 Unidades: 10
 Master box
 Unidades: 50



ALICATE DE BOCA REDONDA, 158mm 608-160-1

ALICATE DE BOCA REDONDA, 158mm 608-160-1. ALICATES BOCA REDONDA. MANGOS: BI-MATERIALES Y DE AGARRE SUAVE QUE PROPORCIONAN COMODIDAD Y CONTROL. ACABADO: PULIDO. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 45-50 HRC. NORMA: ISO 5745.

REF. 20394



Inner box
 Unidades: 5



ALICATE DE PUNTA LARGA AISLADO VDE 160mm. WORKPRO

ALICATE DE PUNTA LARGA AISLADO VDE 160mm. ACERO AL CROMO VANADIO CON REVESTIMIENTO NI-FE. MANGO DE AGARRE CÓMODO DE DOS MATERIALES. LAS PROTECCIONES INTEGRALES EVITAN EL CONTACTO DE LAS MANOS CON ELEMENTOS CONDUCTORES. TENSIÓN AISLADA HASTA 1.000 V AC. WORKPRO

REF. 21124



Inner box
 Unidades: 6
 Master box
 Unidades: 36



ALICATE PUNTA LARGA 160mm. WORKPRO

ALICATE DE PUNTA LARGA 160mm. ACERO AL CARBONO FORJADO DORP CON REVESTIMIENTO DE NI-FE PARA MAYOR DURABILIDAD. MANGO DE AGARRE CÓMODO BIMATERIAL. MANGO 30% MÁS ANCHO, MÁS CÓMODO. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21015



Inner box
 Unidades: 6
 Master box
 Unidades: 36



ALICATE PUNTA CURVA 160mm. WORKPRO

ALICATE DE PUNTA CURVA 160mm. ACERO AL CARBONO FORJADO CON REVESTIMIENTO DE NI-FE PARA MAYOR DURABILIDAD. MANGO DE AGARRE CÓMODO BIMATERIAL. MANGO 30% MÁS ANCHO, MÁS CÓMODO. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21016



Inner box
 Unidades: 6
 Master box
 Unidades: 36



ALICATE PUNTA CHATA CON CORTE 6 1/4" Q406 MOTA

ALICATE PUNTA CHATA CON CORTE 6 1/4" Q406 MOTA

REF. 39287



Inner box
 Unidades: 10

ALICATE DE BOCA SEMI REDONDA CON MANGO BIMATERIAL, 161mm 612-160-1

ALICATE DE BOCA SEMI REDONDA CON MANGO BIMATERIAL, 161mm 612-160-1. ALICATES DE BOCA SEMIRREDONDA. CON FILO DE CORTE TEMPLADO POR INDUCCIÓN PARA ALAMBRES BLANDOS Y DUROS. MANGOS: BI-MATERIALES Y DE AGARRE SUAVE QUE PROPORCIONAN COMODIDAD Y CONTROL. ACABADO: PULIDO. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA MÁX. DEL FILO DE CORTE: 58-65 HRC. NORMA: ISO 5745. CAPACIDAD DE CORTE MÁX.: 1- ALAMBRE DE COBRE, 2- ALAMBRE DE DUREZA MEDIA.



REF. 20395



Inner box
Unidades: 5



Master box
Unidades: 50

ALICATE DE BOCA SEMI REDONDA CON MANGO BIMATERIAL, 201mm 612-200-1

ALICATE DE BOCA SEMI REDONDA CON MANGO BIMATERIAL, 201mm 612-200-1. ALICATES DE BOCA SEMIRREDONDA. CON FILO DE CORTE TEMPLADO POR INDUCCIÓN PARA ALAMBRES BLANDOS Y DUROS. MANGOS: BI-MATERIALES Y DE AGARRE SUAVE QUE PROPORCIONAN COMODIDAD Y CONTROL. ACABADO: PULIDO. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA MÁX. DEL FILO DE CORTE: 58-65 HRC. NORMA: ISO 5745. CAPACIDAD DE CORTE MÁX.: 1- ALAMBRE DE COBRE, 2- ALAMBRE DE DUREZA MEDIA.



REF. 20396



Inner box
Unidades: 5

ALICATE DE BOCA SEMI REDONDA CURVA, 200mm 613-200-1

ALICATE DE BOCA SEMI REDONDA CURVA, 200mm 613-200-1. ALICATES DE BOCA SEMIRREDONDA CON PUNTA CURVADA. CON PUNTA CURVADA A 45°. CON FILO DE CORTE TEMPLADO POR INDUCCIÓN PARA CABLES BLANDOS Y DUROS. MANGOS: BI-MATERIALES Y DE AGARRE SUAVE QUE PROPORCIONAN COMODIDAD Y CONTROL. ACABADO: PULIDO. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA MÁX. DEL FILO DE CORTE: 58-65 HRC. NORMA: ISO 5745. CAPACIDAD DE CORTE MÁX.: 1- ALAMBRE DE COBRE, 2- ALAMBRE DE DUREZA MEDIA.



REF. 20397



Inner box
Unidades: 5



Master box
Unidades: 50

ALICATES DE BOCA DE CIGUEÑA 200x56x19mm 2616200SB KNIPEX

ALICATES DE BOCA CIGUEÑA 2616200SB KNIPEX. ALICATES DE MONTAJE CON FILOS DE CORTE, (ALICATES DE BOCA CIGUEÑA) DIN ISO 5745 PUNTAS DE PRECISIÓN ELÁSTICAS Y MUY RESISTENTES; MORDAZAS PLANAS Y REDONDAS. ALICATE CROMADO, MANGOS AISLADOS CON FUNDAS MULTICOMPONENTE, SEGÚN NORMA VDE DIN EN 60900, IEC 60900. 204g. DIMENSIONES: 200x56x19mm. PUNTAS ELÁSTICAS: ESTABILIDAD EN CASO DE TORSIÓN. BOCA LARGA SEMI-REDONDA QUE TERMINA EN PUNTA CON FILOS PARA ALAMBRE BLANDO, SEMIDURO Y DURO. FILOS DE CORTE TEMPLADOS ADICIONALMENTE POR INDUCCIÓN. DUREZA APROX. DE LOS FILOS 61 HRC. BOCAS RECTAS. ACERO ELÉCTRICO AL VANADIO, FORJADO, TEMPLADO AL ACEITE EN VARIAS ETAPAS.



REF. 19024



Simple box
Unidades: 6

ALICATES DE BOCA CIGUEÑA 200x56x19mm 2626200 KNIPEX

ALICATES DE BOCA CIGUEÑA 2626200 KNIPEX. ALICATES DE MONTAJE CON FILOS DE CORTE, (ALICATES DE BOCA CIGUEÑA) DIN ISO 5745 PUNTAS DE PRECISIÓN ELÁSTICAS Y MUY RESISTENTES; MORDAZAS PLANAS Y REDONDAS. ALICATE CROMADO, MANGOS AISLADOS CON FUNDAS MULTICOMPONENTES, SEGÚN NORMA VDE DIN EN 60900, IEC 60900. 204g. DIMENSIONES: 200x56x19mm. PUNTAS ELÁSTICAS: ESTABILIDAD EN CASO DE TORSIÓN. PUNTAS DE PRECISIÓN ELÁSTICAS CON TOLERANCIA DE TORSIÓN. BOCA LARGA SEMI-REDONDA QUE TERMINA EN PUNTA. CON FILOS PARA ALAMBRE BLANDO, SEMIDURO Y DURO. FILOS DE CORTE TEMPLADOS ADICIONALMENTE POR INDUCCIÓN. DUREZA APROX. DE LOS FILOS 61 HRC. MORDAZA EN ÁNGULO DE 40° ACERO ELÉCTRICO AL VANADIO, FORJADO, TEMPLADO AL ACEITE EN VARIAS ETAPAS.



REF. 19009



Simple box
Unidades: 1

ALICATE SEEGER RECTO ABRIR 180 Q807 MOTA

ALICATE C.V SEEGER RECTO ABRIR 180 Q807. PARA ABRIR O CERRAR ARANDELAS DE SEGURIDAD DE 190 A 60mm - 3/4 A 2 3/8". ACERO AL CARBONO. TERMINACIÓN NIQUELADA. MANGOS CON AISLACIÓN SUMERGIDA. PUNTAS DE ENCASTRE ANTIDESLIZANTES. MOTA



REF. 39280



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 50



ALICATE SEEGER CURVO ABRIR 180-Q817 MOTA

ALICATE C.V SEEGER RECTO CERRAR 180-Q817. PARA ABRIR O CERRAR ARANDELAS DE SEGURIDAD DE 190 A 60mm - 3/4 A 2 3/8". ACERO AL CARBONO. TERMINACIÓN NIQUELADA. MANGOS CON AISLACIÓN SUMERGIDA. PUNTAS DE ENCASTRE ANTIDESLIZANTES. MOTA

REF. 39281



Inner box
Unidades: 10



ALICATE SEEGER RECTO CERRAR 180-Q827 MOTA

ALICATE C.V SEEGER RECTO CERRAR 180-Q827. PARA ABRIR O CERRAR ARANDELAS DE SEGURIDAD DE 190 A 60mm - 3/4 A 2 3/8". ACERO AL CARBONO. TERMINACIÓN NIQUELADA. MANGOS CON AISLACIÓN SUMERGIDA. PUNTAS DE ENCASTRE ANTIDESLIZANTES. MOTA

REF. 39282



Inner box Unidades: 10 Master box Unidades: 50



ALICATE SEEGER CURVO CERRAR 180-Q837 MOTA

ALICATE C.V SEEGER CURVO CERRAR 180-Q837. PARA ABRIR O CERRAR ARANDELAS DE SEGURIDAD DE 190 A 60mm - 3/4 A 2 3/8". ACERO AL CARBONO. TERMINACIÓN NIQUELADA. MANGOS CON AISLACIÓN SUMERGIDA. PUNTAS DE ENCASTRE ANTIDESLIZANTES. MOTA

REF. 39283



Inner box Unidades: 10 Master box Unidades: 50



ALICATES DE CORTE DIAGONAL 140x54x25mm. 7006140 KNIPEX

ALICATES DE CORTE DIAGONAL 7006140 KNIPEX. ALICATES DE CORTE DIAGONAL DIN ISO 5749 FORMA DE CABEZA ESTRECHA PARA USAR EN ESPACIOS REDUCIDOS; CORTE LIMPIO TAMBIÉN EN LAS PUNTA. ALICATE CROMADO, MANGOS AISLADOS CON FUNDAS MULTICOMPONENTES, SEGÚN NORMA VDE DIN EN 60900, IEC 60900. 160g. DIMENSIONES: 140x54x25mm. EL ALICATE DE CORTE DIAGONAL INDISPENSABLE PARA TODO TIPO DE USOS MATERIAL DE GRAN CALIDAD Y TRABAJO DE PRECISIÓN PARA UNA LARGA VIDA ÚTIL. FILOS DE CORTE DE PRECISIÓN PARA ALAMBRE BLANDO Y DURO. CORTE LIMPIO DE DE ALAMBRES FINOS DE COBRE, TAMBIÉN EN LAS PUNTAS. FILOS DE CORTE TEMPLADOS ADICIONALMENTE POR INDUCCIÓN; DUREZA APROX. DE LOS FILOS 62 HRC. FORMA DE CABEZA ESTRECHA PARA USAR EN ESPACIOS REDUCIDOS. CON BISEL. ACERO ELÉCTRICO AL VANADIO, FORJADO, TEMPLADO AL ACEITE EN VARIAS ETAPAS

REF. 19010



Simple box
Unidades: 1



ALICATES DE CORTE DIAGONAL 165x53x21mm 7002160 KNIPEX

ALICATES DE CORTE DIAGONAL 7002160 KNIPEX. ALICATE DE CORTE DIAGONAL CON FUNDA MULTICOMPONENTES NEGRO ATRAMENTADO PULIDO 160mm FILO CON BISEL. CORTE LIMPIO. 165x53x21mm

REF. 19027



Inner box
Unidades: 6



ALICATES DE CORTE DIAGONAL 185x54x22mm 7002180 KNIPEX

ALICATES DE CORTE DIAGONAL 7002180 KNIPEX. ALICATE DE CORTE DIAGONAL CON FUNDA MULTICOMPONENTES NEGRO ATRAMENTADO PULIDO 180mm FILO CON BISEL. CORTE LIMPIO. 185x54x22mm

REF. 19028



Inner box
Unidades: 6



ALICATE CORTE DIAGONAL 180mm. WORKPRO

AALICATE CORTE DIAGONAL 180mm . ACERO AL CARBONO FORJADO DORP CON REVESTIMIENTO DE NI-FE PARA MAYOR DURABILIDAD. MANGO DE AGARRE CÓMODO BIMATERIAL MANGO 30% MÁS ANCHO, MÁS CÓMODO. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21058



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36



ALICATES CORTE DIAGONAL 180x56x20mm. 7006180 KNIPEX

ALICATES DE CORTE DIAGONAL 7006180 KNIPEX. ALICATES DE CORTE DIAGONAL DIN ISO 5749 FORMA DE CABEZA ESTRECHA PARA USAR EN ESPACIOS REDUCIDOS; CORTE LIMPIO TAMBIÉN EN LAS PUNTA. ALICATE CROMADO, MANGOS AISLADOS CON FUNDAS MULTICOMPONENTES, SEGÚN NORMA VDE DIN EN 60900, IEC 60900. 254g. DIMENSIONES: 180x56x20mm. EL ALICATE DE CORTE DIAGONAL INDISPENSABLE PARA TODO TIPO DE USOS MATERIAL DE GRAN CALIDAD Y TRABAJO DE PRECISIÓN PARA UNA LARGA VIDA ÚTIL. FILOS DE CORTE DE PRECISIÓN PARA ALAMBRE BLANDO Y DURO. CORTE LIMPIO DE DE ALAMBRES FINOS DE COBRE, TAMBIÉN EN LAS PUNTA FILOS DE CORTE TEMPLADOS ADICIONALMENTE POR INDUCCIÓN; DUREZA APROX. DE LOS FILOS 62 HRC. FORMA DE CABEZA ESTRECHA PARA USAR EN ESPACIOS REDUCIDOS CON BISELACERO ELÉCTRICO AL VANADIO, FORJADO, TEMPLADO AL ACEITE EN VARIAS ETAPAS.

REF. 19011



Simple
box
Unidades: 1



ALICATE CORTE DIAGONAL AISLADO V DE 180mm. WORKPRO

ALICATE CORTE DIAGONAL AISLADO VDE 180mm. ACERO AL CROMO VANADIO CON REVESTIMIENTO NI-FE. MANGO DE AGARRE CÓMODO DE DOS MATERIALES. LAS PROTECCIONES INTEGRALES EVITAN EL CONTACTO DE LAS MANOS CON ELEMENTOS CONDUCTORES. TENSIÓN AISLADA HASTA 1.000 V AC. WORKPRO

REF. 21125



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36



ALICATE CORTANTE AISLADO 1000V, 160mm 624V-160-1

ALICATE CORTANTE AISLADO 1000V, 160mm 624V-160-1. ALICATES DE CORTE DIAGONAL AISLADOS. PARA TRABAJOS EN EQUIPOS CON CORRIENTE DE HASTA 1000V. CON FILO DE CORTE TEMPLADO POR INDUCCIÓN PARA ALAMBRES BLANDOS Y DUROS. MANGOS: BI-MATERIALES, AISLADOS Y DE AGARRE SUAVE QUE PROPORCIONAN COMODIDAD Y CONTROL. ACABADO: PULIDO. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA MÁX. DEL FILO DE CORTE: 60-65 HRC. NORMA: ISO 5749. CAPACIDAD DE CORTE MÁX: 1- ALAMBRE DE COBRE, 2- ALAMBRE DE DUREZA MEDIA.

REF. 20400



Inner box
Unidades: 5



Master box
Unidades: 30



ALICATE AISLADO CORTE OBLICUO 140mm Q205 MOTA

ALICATE C.V AISLADO CORTE OBLICUO 140mm Q205 ALICATE FORJADA - CORTE DIAGONAL 140mm - 5 1/2" - LIVIANA MOTA

REF. 39274



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 50



ALICATES 1/2" CAÑA CORTE 6 1/4" AISLADA PESADA 160mm Q306 MOTA

ALICATES 1/2" CAÑA CORTE 6 1/4" AISLADA PESADA 160mm Q306 MOTA

REF. 39259



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 50



ALICATES 1/2" CAÑA CORTE 8 AISLADA PESADA 200mm Q308 MOTA

ALICATES 1/2" CAÑA CORTE 8 AISLADA PESADA 200mm Q308 MOTA

REF. 39260



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 50



ALICATE CORTANTE CON MANGO BIMATERIAL, 160mm 624-160-1

ALICATE CORTANTE CON MANGO BIMATERIAL, 160mm 624-160-1. ALICATES DE CORTE DIAGONAL CON FILO DE CORTE TEMPLADO POR INDUCCIÓN PARA ALAMBRES BLANDOS Y DUROS. MANGOS: BI-MATERIALES Y DE AGARRE SUAVE QUE PROPORCIONAN COMODIDAD Y CONTROL. ACABADO: PULIDO. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA MÁX. DEL FILO DE CORTE: 60-65 HRC. NORMA: ISO 5749. CAPACIDAD DE CORTE MÁX.: 1- ALAMBRE DE COBRE, 2- ALAMBRE DE DUREZA MEDIA.

REF. 20398



Inner box
Unidades: 5



Master box
Unidades: 50



ALICATE CORTANTE CON MANGO BIMATERIAL, 176mm 624-180-1

ALICATE CORTANTE CON MANGO BIMATERIAL, 176mm 624-180-1. ALICATES DE CORTE DIAGONAL CON FILO DE CORTE TEMPLADO POR INDUCCIÓN PARA ALAMBRES BLANDOS Y DUROS. MANGOS: BI-MATERIALES Y DE AGARRE SUAVE QUE PROPORCIONAN COMODIDAD Y CONTROL. ACABADO: PULIDO. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA MÁX. DEL FILO DE CORTE: 60-65 HRC. NORMA: ISO 5749. CAPACIDAD DE CORTE MÁX.: 1- ALAMBRE DE COBRE, 2- ALAMBRE DE DUREZA MEDIA.

REF. 20399



Inner box
Unidades: 5



Master box
Unidades: 50



ALICATE CORTANTE REFORZADO, 180mm 625-180-1

ALICATE CORTANTE REFORZADO, 180mm 625-180-1. ALICATES DE CORTE DIAGONAL HEAVY-DUTY*. CON FILO DE CORTE TEMPLADO POR INDUCCIÓN PARA ALAMBRES BLANDOS Y DUROS. MANGOS: BI-MATERIALES Y DE AGARRE SUAVE QUE PROPORCIONAN COMODIDAD Y CONTROL. ACABADO: PULIDO. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA MÁX. DEL FILO DE CORTE: 60-65 HRC. NORMA: ISO 5749. CAPACIDAD DE CORTE MÁX.: 1- ALAMBRE DE COBRE, 2- ALAMBRE DE DUREZA MEDIA.*

REF. 20401



Inner box
Unidades: 5



ALICATE CORTANTE REFORZADO, 200mm 625-200-1

ALICATE CORTANTE REFORZADO, 200mm 625-200-1. ALICATES DE CORTE DIAGONAL HEAVY-DUTY*. CON FILO DE CORTE TEMPLADO POR INDUCCIÓN PARA ALAMBRES BLANDOS Y DUROS. MANGOS: BI-MATERIALES Y DE AGARRE SUAVE QUE PROPORCIONAN COMODIDAD Y CONTROL. ACABADO: PULIDO. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA MÁX. DEL FILO DE CORTE: 60-65 HRC. NORMA: ISO 5749. CAPACIDAD DE CORTE MÁX.: 1- ALAMBRE DE COBRE, 2- ALAMBRE DE DUREZA MEDIA.*

REF. 20402



Inner box
Unidades: 5



Master box
Unidades: 50



ALICATE CORTA CABLE 210mm. WORKPRO

ALICATE CORTADOR DE CABLE 210mm. AÇO CR-V DE ALTA QUALIDADE, CABEÇA Enegrecida E POLIDA, PODE CORTAR CABOS MÚLTIPLOS DE COBRE E ALUMÍNIO, NÃO ADEQUADO PARA CORTAR FIOS DE FERRO, FIOS DE AÇO E NÚCLEOS DE CABOS DE AÇO. PUNHO CONFORTÁVEL DE TRÊS MATERIAIS. WORKPRO

REF. 21128



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36



Alicate corta cable acero 8'' - Q878 MOTA

Alicate corta cable acero 8- Q878. CROMO VANADIO. TERMINACIÓN PULIDA. MANGOS CON AISLACIÓN PLÁSTICO SUMERGIDA. MOTA

REF. 39267



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 50



Alicate corta alambre 10'' - Q870 MOTA

Alicate corta alambre 10 - Q870. CORTEFÁCIL, LIMPIO, DEBIDO A LA FORMA ESPECIAL DEL FILO. NO APTO PARA CORTAR CABLES DE ACERO. CROMOVANADIO. CABEZA CON TERMINACIÓN PULIDA. MANGOS CON AISLACIÓN PLÁSTICA SUMERGIDA. MOTA

REF. 39285



Inner box
Unidades: 10



Alicates pelacables automáticos 180x75x21mm.1262180SB KNIPEX

ALICATES PELACABLES AUTOMÁTICOS 1262180SB KNIPEX. PELACABLES AUTOAJUSTABLE SE ADAPTA AUTOMÁTICAMENTE A LA RESPECTIVA SECCIÓN DEL CABLE, LO QUE EVITA DAÑAR EL CONDUCTOR. 151gr. 180x75x21mm. TRABAJO MÁS RÁPIDO: SE AJUSTA AUTOMÁTICAMENTE A LA MAYORÍA DE TIPOS DE CABLE, CON UN AJUSTE PRECISO PARA MATERIALES ESPECIALES. HERRAMIENTA COMPACTA, PRÁCTICA Y LIGERA PARA SECCIONES DE CABLE COMUNES Y MATERIALES AISLANTES. REQUISITOS ESPECIALES DEL MATERIAL, P. EJ., DEBIDO A GRANDES DIFERENCIAS DE TEMPERATURA PARA CABLES CON CONDUCTORES FINOS, UNITARIOS Y MÚLTIPLES DE 0,2 A 6 MM² CON AISLAMIENTO ESTÁNDAR. FORMA DE CABEZA ESTRECHA PARA USAR EN ESPACIOS REDUCIDOS. CORTACABLES PARA CONDUCTORES DE COBRE Y ALUMINIO HASTA 2,5mm² CON UN TOPE LONGITUDINAL AJUSTABLE ENTRE 6,0 Y 18,0mm PARA LONGITUDES DE PELADO IGUALES. CARCASA: PLÁSTICO, REFORZADO CON FIBRAS DE VIDRIO. CUCHILLA: ACERO ESPECIAL PARA HERRAMIENTAS, TEMPLADO AL ACEITE.

REF. 19022



Simple box
Unidades: 1



Alicates pelacables 160x57x19mm 1106160 KNIPEX

ALICATES PELACABLES 1106160 KNIPEX. ALICATE CROMADO, MANGOS AISLADOS CON FUNDAS MULTICOMPONENTES, SEGÚN NORMA VDE DIN EN 60900, IEC 60900. 200g. DIMENSIONES: 160x57x19mm. PARA CONDUCTORES DE UNO O VARIOS HILOS Y DE HILOS FINOS CON AISLAMIENTO DE PLÁSTICO O DE GOMA DE MÁXIMO 5mm DE DIÁMETRO O 10mm² DE SECCIÓN DE CABLE.FÁCIL AJUSTE AL DIÁMETRO DEL HILO MEDIANTE TUERCA INTERIOR. ACERO ESPECIAL PARA HERRAMIENTAS, FORJADO, TEMPLADO AL ACEITE.

REF. 19004



Simple box
Unidades: 1



Alicate pelacables de 160mm. WORKPRO

ALICATES DE PELADO DE 160mm (6). ACERO AL CARBONO FORJADO DORP CON REVESTIMIENTO DE NI-FE PARA MAYOR DURABILIDAD. MANGO DE AGARRE CÓMODO BIMATERIAL. MANGO 30% MÁS ANCHO, MÁS CÓMODO. WORKPRO

REF. 21064



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36



PELACABLE AISLADO 1000V, 160mm 629-160-1

PELACABLE AISLADO 1000V, 160mm 629-160-1. ALICATES PELACABLES. MANGOS: BI-MATERIALES Y DE AGARRE SUAVE QUE PROPORCIONAN COMODIDAD Y CONTROL. ACABADO: PULIDO. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 45-50 HRC.

REF. 20403



Inner box
Unidades: 5



Master box
Unidades: 50



PELA CABLE AUTOMATICO 0.2 A 6mm QP01 MOTA

PELA CABLE AUTOMATICO RANGO DE PELADO DE 0.2 A 6mm QP01 MOTA

REF. 39949



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 50



ALICATES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 200x85x20mm 1386200SB KNIPEX

ALICATES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1386200SB KNIPEX. ALICATE CROMADO, MANGOS AISLADOS CON FUNDAS MULTICOMPONENTES, SEGÚN NORMA VDE DIN EN 60900, IEC 60900. 280g. 200x85x20mm. EL ALICATE MULTIFUNCIÓN PARA PROFESIONALES 6 FUNCIONES EN UN ALICATE. MULTIFUNCIONALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS; PARA SUJETAR MATERIAL PLANO Y REDONDO, DOBLAR, DESBARBAR, CORTAR CABLES, PELAR Y CRIMPAR PUNTERAS HUECAS. SUPERFICIE DE AGARRE LISA EN LA PUNTA PARA AGARRAR SIN DAÑAR LOS CABLES INDIVIDUALES. SUPERFICIE DE AGARRE DENTADA Y MORDAZA PARA AGARRAR MATERIAL PLANO Y REDONDO. CANTO EXTERIOR MARCADO EN LA BOCA PARA MANIPULAR LAS CAJAS DE LOS MECANISMOS ELÉCTRICOS Y DESBARBAR ORIFICIOS DE PASO. ORIFICIOS PARA PELAR CABLES DE 0,75 A 1,5mm² Y 2,5mm². MORDAZA PARA CRIMPAR PUNTERAS HUECAS DE 0,5 A 2,5mm². TIJERAS CORTACABLES CON FILOS DE PRECISIÓN (TEMPLADOS POR INDUCCIÓN). PARA CABLES DE CU Y AL DE HASTA 5x2,5mm²/Ø15mm. CABEZA ESBELTA PARA FACILITAR EL TRABAJO EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO. ARTICULACIÓN ATORNILLADA: PRECISO, SIN HOLGURAS AL TRABAJAR CON EL ALICATE. SEGURIDAD CON CERTIFICACIÓN VDE HASTA 1000V

REF. 19023



Inner box
Unidades: 6



ALICATES PARA ENTALLAR PUNTERAS 180x56x28mm 9778180 KNIPEX

ALICATES PARA ENTALLAR PUNTERAS 9778180 KNIPEX. ALICATES PARA CRIMPAR PUNTERAS HUECAS, CON CRIMPADO A MANDRIL DISEÑO LIGERO Y ESBELTO; CRIMPADO SEGURO EN 9 MORDAZAS MARCADAS SEMICIRCULARES CON SUPERFICIES LATERALES CÓNICAS. CABEZA PULIDA, MANGOS AISLADOS CON FUNDAS MULTICOMPONENTES, SEGÚN NORMA VDE DIN EN 60900, IEC 60900. 254g. DIMENSIONES: 180x56x28mm. DISEÑO LIGERO Y ESBELTO. TAMBIÉN COMO VERSIÓN VDE. FÁCIL CRIMPADO DEBIDO A LA MULTIPLICACIÓN OPTIMIZADA. PARA UN CRIMPADO DE PUNTERAS HUECAS CONFORME A LA NORMA DIN 46228 PARTES 1 + 4 DE 0,25 - 16mm². CON MORDAZA EN FORMA SEMICIRCULAR PARA LOGRAR UNA UNIÓN ESPECIALMENTE AJUSTADA ENTRE LA PUNTERA Y EL CONDUCTOR. 9 POSICIONES DE CRIMPAJE PROFUNDAS Y CON SUPERFICIES LATERALES CÓNICAS. ACERO ESPECIAL PARA HERRAMIENTAS, FORJADO, TEMPLADO AL ACEITE.

REF. 19016



Inner box
Unidades: 6



CRIMPADORA ENTALLAR TERMINALES 190x70x18mm 975110SB KNIPEX

CRIMPADORA PARA ENTALLAR TERMINALES 975110SB KNIPEX. ALICATE PARA CRIMPAR CONECTORES WESTERN PROCESO DE CRIMPADO DE GRAN EXACTITUD, GRACIAS AL AVANCE PARALELO DE LAS MORDAZAS; CON SISTEMA DE BLOQUEO; CON DISPOSITIVO ADICIONAL PARA PELAR CABLES REDONDOS, ALICATE BRUÑIDO, MANGOS CON FUNDAS MULTICOMPONENTES. 340g. DIMENSIONES: 190x70x18mm. HERRAMIENTA PROFESIONAL PARA CORTAR Y PELAR LA CUBIERTA DE CABLES TELEFÓNICOS PLANOS SIN BLINDAJE PARA CRIMPAR CONECTORES WESTERN DE 6 Y 8 POLOS TIPO RJ 11/2 (ANCHO 9,65mm) Y RJ 45 (ANCHO 11,68mm); DISEÑO LARGO. PROCESO DE CRIMPADO PRECISO GRACIAS AL CRIMPADO EN PARALELO. DE GRAN CALIDAD GRACIAS AL SISTEMA DE BLOQUEO CON MECANISMO DE LIBERACIÓN AUTOMÁTICA. CON GUILLOTINA Y CUCHILLA PELACABLES PARA CABLES PLANOS DE 6 Y 12mm DE LONGITUD. CON DISPOSITIVO ADICIONAL PARA PELAR CABLES REDONDOS. ACERO ELÉCTRICO AL CROMO VANADIO DE CALIDAD ESPECIAL, TEMPLADO AL ACEITE.

REF. 19015



Simple box
Unidades: 1



HERRAMIENTA DE IMPACTO 110 PARA PATCH PANEL ETHERNET RED, RJ45 HEMBRA PARA REF. 55035 Y 55036

HERRAMIENTA DE IMPACTO 110 PARA PATCH PANEL ETHERNET RED, RJ45 HEMBRA REF. 55035 Y 55036

REF. 55022



Simple box
Unidades: 1



CRIMPADORA RJ11, RJ12, RJ45

CRIMPADORA RJ11, RJ12, RJ45

REF. 55023



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 50

CRIMPADORA MODULAR RJ10, RJ11, RJ12, DEC, RJ45

CRIMPADORA MODULAR RJ10, RJ11, RJ12, DEC, RJ45



REF. 55024



 Inner box
Unidades: 5

CRIMPADORA PROFESIONAL RJ11,RJ12,RJ45

CRIMPADORA PROFESIONAL RJ11,RJ12,RJ45



REF. 55027



 Simple box
Unidades: 1  Master box
Unidades: 5

CRIMPADORA MULTI MODULAR CON PELACABLES

CRIMPADORA MULTI MODULAR CON PELACABLES RJ11 RJ12 RJ45



REF. 55028



 Inner box
Unidades: 10

ALICATES PARA ENTALLAR TERMINALES 240x62x25mm 9722240SB KNIPEX

ALICATES PARA ENTALLAR TERMINALES 9722240SB KNIPEX. ALICATES PARA CRIMPAR PARA CORTAR Y PELAR CABLES Y CRIMPAR TERMINALES; CON PERFORACIONES PARA CORTAR PASADORES ROSCADOS DE COBRE Y LATÓN ALICATE NEGRO, LACADO, MANGOS CON FUNDAS MULTICOMPONENTES. 270g. DIMENSIONES: 62x25x240mm CON PERFORACIONES PARA CORTAR PASADORES ROSCADOS DE COBRE Y LATÓN (M 2,6/M 3,0/M 3,5/M 4,0 Y M 5) ARTICULACIÓN ATORNILLADA PARA UNA ELEVADA ESTABILIDAD Y UN MOVIMIENTO UNIFORME. ACERO ESPECIAL, DE ALTA RESISTENCIA.



REF. 19014



 Inner box
Unidades: 6

JUEGO DE ALICATE PARA ENGASTAR CON 60 TERMINALES 630-61B1-4

JUEGO DE ALICATE PARA ENGASTAR CON 60 TERMINALES 630-61B1-4. JUEGO DE ALICATES PARA ENGASTADO CON TERMINALES AISLADOS. EL JUEGO INCLUYE LOS ALICATES PARA ENGASTADO 630-B1-1 Y 60 TERMINALES AISLADOS. ADECUADO PARA OPERACIONES DE ENGASTADO/CORTE/PELADO. ENGASTE DE TERMINALES: 15/2,5/6mm². CORTE: M2,6-M5,0. PELADO: 0,75-6,0mm². MANGOS: AMARILLOS DE PLÁSTICO MONOMATERIAL. ACABADO: PAVONADO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. MATERIAL: LÁMINA DE ACERO GRUESO CON ÁREAS DE TRABAJO TEMPLADAS.



REF. 20404



 Inner box
Unidades: 6  Master box
Unidades: 36


ALICATE PARA ENGASTAR CON 5 BOCAS INTERCAMBIABLES 630-5HD-4

ALICATE PARA ENGASTAR CON 5 BOCAS INTERCAMBIABLES 630-5HD-4. CABEZA PARA TERMINALES DE BARRIL ABIERTO NO AISLADOS 0.5-6mm²/AWG 22-10/6 CABEZA PARA TERMINALES AISLADOS 0.5-6 mm²/AWG 22-10 CABEZA PARA TERMINALES DE CABLE GEMELO NO AISLADOS 6-16mm²/AWG 10-6 CABEZA PARA TERMINALES DE CABLE 4-35mm²/AWG 10-35 CABEZA PARA TERMINALES NO AISLADOS 0.5-10mm²/AWG 22-8 CAJA DE PLÁSTICO MOLDEADO



REF. 20405



 Simple box
Unidades: 1



ALICATE DE AGARRE TWINGRIP FRONTAL AJUSTABLE 200mm KNIPEX 82 01 200

ALICATE DE AGARRE TWINGRIP FRONTAL AJUSTABLE 200mm KNIPEX. COMBINACIÓN EXCLUSIVA: AGARRE FRONTAL Y LATERAL, ARTICULACIÓN MACHIHEMBADA, AJUSTE MEDIANTE BOTÓN PULSADOR. EL CUERPO ESTILIZADO DEL ALICATE PERMITE TRABAJAR INCLUSO EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO, CON UNA ZONA DE GIRO ESTRECHA PARA CONSEGUIR UNOS RÁPIDOS RESULTADOS. MORDAZA DELANTERA DE GRAN AGARRE CON DIENTES RESISTENTES Y ALTA RELACIÓN DE TRANSMISIÓN EN LAS PUNTAS DE LA BOCA. GRAN CAPACIDAD DE AGARRE FRONTAL Y LATERAL PARA DIÁMETROS Y ANCHURAS DE BOCA DE 4 A 22mm. GRAN AGARRE FRONTAL DE PIEZAS DE TRABAJO PLANAS MEDIANTE UN SISTEMA DE TRES PUNTOS. PARA AGARRAR, APRETAR Y AFLOJAR TORNILLOS CON LAS CABEZAS Y ROSCAS DESGASTADAS. ARTICULACIÓN DESLIZANTE CON CINCO POSICIONES DE AJUSTE CON BOTÓN PULSADOR PARA UN AJUSTE PRECISO DE LA CAPACIDAD DE AGARRE. EL RETÉN PROTECTOR REDUCE EL RIESGO DE QUE EL USUARIO SE PELLIZQUE LOS DEDOS. RESISTENTE Y DURADERO GRACIAS A LA ROBUSTA ARTICULACIÓN MACHIHEMBADA. DIMENSIONES: 200x45x15mm. PESO: 270g.

REF. 19048



Inner box
Unidades: 6



ALICATE T.FORD AISLACION LIVIANA 200mm Q608 MOTA

ALICATE T.FORD AISLACION LIVIANA 200mm. MATERIAL: ACERO AL CARBONO. DOS POSICIONES AJUSTABLES. MANGOS CON AISLACIÓN PLÁSTICA SUMERGIDA. TERMINACIÓN NIQUELADA. PRESENTACIÓN EN BLISTER. Q608 MOTA

REF. 39224



Inner box Unidades: 10 Master box Unidades: 50



ALICATES AISLADOS 200mm QA108 UNIVERSAL MOTA

ALICATES AISLADOS 200mm QA108 UNIVERSAL 1.000V MOTA

REF. 39257



Simple box
Unidades: 1



TENACILLA DE AJUSTE RÁPIDO PICOLORO OJAL 240mm 634-250-1

TENACILLA DE AJUSTE RÁPIDO PICOLORO OJAL 240mm 634-250-1. TENACILLAS ARTICULADAS MANGOS: RECUBIERTOS DE PVC. ACABADO: PAVONADO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA DE LOS DIENTES: 50-57 HRC. NORMA: ISO 8976.

REF. 20409



Inner box Unidades: 5 Master box Unidades: 50



ALICATE PICO DE LORO DE 250mm (10"). WORKPRO

ALICATES DE PICO LORO DE 250mm (10) DE AJUSTE RÁPIDO. MATERIAL ACERO FORJADO, AL CROMO VANADIO. MANGO DE AGARRE CÓMODO DE TRES MATERIALES. MORDAZA EN V. WORKPRO

REF. 21066



Inner box Unidades: 6 Master box Unidades: 36



ALICATE BOMBA DE AGUA CON CANAL 180mm Q617 MOTA

ALICATE BOMBA DE AGUA CON CANAL 180mm Q617 MOTA

REF. 39263



Inner box Unidades: 6 Master box Unidades: 60



ALICATE BOMBA DE AGUA CON CANAL 250mm Q620 MOTA

ALICATE BOMBA DE AGUA CON CANAL 250mm Q620 MOTA

REF. 39264



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 48



ALICATE FORJADO APERTURA MULTIPLE 10" MAND. DELGADA Q630 MOTA

ALICATE FORJADO APERTURA MULTIPLE 10 MAND. DELGADA Q630 (230MM - 9" - 6 POSICIONES SUMERGIDA) MOTA

REF. 39275



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 50



TENAZAS AJUSTABLES COBRA® 240x44x14mm 8701250 KNIPEX

TENAZAS AJUSTABLES COBRA® 8701250 KNIPEX. AJUSTE AUTOMÁTICO MEDIANTE PULSACIÓN DE BOTÓN DIRECTAMENTE EN LA PIEZA DE TRABAJO. AJUSTE PRECISO PARA ADAPTARSE ÓPTIMAMENTE A DIVERSOS TAMAÑOS DE PIEZAS Y PARA UNA POSICIÓN ERGONÓMICA DEL MANGO AUTO-RETENCIÓN EN TUBERÍAS Y TUERCAS, AGARRE PERFECTO A LA PIEZA CON EL MÍNIMO ESFUERZO. MORDAZAS CON DIENTES ADICIONALMENTE TEMPLADOS, DUREZA APROX. DE LOS DIENTES 61 HRC. POCO DESGASTE Y GRAN SEGURIDAD EN EL AGARRE. 240x44x14mm

REF. 19037



Inner box
Unidades: 6



TENAZAS AJUSTABLES COBRA VDE 250x71x30mm 8726250 KNIPEX

TENAZAS AJUSTABLES COBRA VDE 8726250 KNIPEX. KNIPEX COBRA® VDE, TENAZAS PARA BOMBAS DE AGUA DIN ISO 8976, DIN EN 60900, IEC 60900 AJUSTE DESLIZANDO LA BOCA DIRECTAMENTE HACIA LA PIEZA DE TRABAJO: MANEJO RÁPIDO, SEGURO Y CONFORTABLE ALICATE CROMADO, MANGOS AISLADOS CON FUNDAS MULTICOMPONENTES, SEGÚN NORMA VDE. 340g. DIMENSIONES: 250x71x30mm. AJUSTE DESLIZANDO LA BOCA DIRECTAMENTE HACIA LA PIEZA DE TRABAJO: MANEJO RÁPIDO, SEGURO Y CONFORTABLE, AJUSTE PRECISO: PERMITE LA ADAPTACIÓN ÓPTIMA A DISTINTOS TAMAÑOS DE PIEZAS Y UNA POSICIÓN ERGONÓMICA DEL MANGO. FÁCIL ACCESO A LA PIEZA GRACIAS AL DISEÑO ESBELTO EN LA ZONA DE LA CABEZA Y LA ARTICULACIÓN. AUTO-RETENCIÓN EN TUBERÍAS Y TUERCAS, AGARRE PERFECTO A LA PIEZA CON EL MÍNIMO ESFUERZO. MORDAZAS CON DIENTES ADICIONALMENTE TEMPLADOS, DUREZA APROX. DE LOS DIENTES 61 HRC: POCO DESGASTE Y GRAN SEGURIDAD EN EL AGARRE. ARTICULACIÓN MACHIHEMBRA: GRAN ESTABILIDAD POR LA DOBLE GUÍA UN RETÉN PROTECTOR EVITA LESIONES POR PELLIZCOS. ACERO ELÉCTRICO AL CROMO VANADIO, FORJADO, TEMPLADO AL ACEITE EN VARIAS ETAPAS.

REF. 19012



Simple box
Unidades: 1



TENAZAS AJUSTABLES COBRA® 300x52x15mm 8701300 KNIPEX

TENAZAS AJUSTABLES COBRA® 8701300 KNIPEX. TENAZA PARA BOMBAS DE AGUA RECUBIERTOS DE PLÁSTICO ANTIDESLIZANTE GRIS ATRAMENTADO PULIDA 300mm. AGARRE FIRME Y SEGURO GRACIAS AL EFECTO DE AUTOAPIRIETE. 300x52x15mm

REF. 19038



Inner box
Unidades: 6



ALICATE CON CREMALLERA FATMAX® 250mm 0-84-648 STANLEY

ALICATE CON CREMALLERA FATMAX® 250mm. GEOMETRÍA DE LAS MANDÍBULAS OPTIMIZADA PARA TENER VARIAS POSICIONES DE AGARRE. BOTÓN DE AJUSTE PUSHLOCK. ASAS BIMATERIA ERGONÓMICAS. CONSTRUCCIÓN POR EMBUTICIÓN. CROMO VANADIO DE ALTA CALIDAD. MANDÍBULAS ENDURECIDAS POR INDUCCIÓN. 17 POSICIONES DE BLOQUEO. STANLEY

REF. 19301



Inner box
Unidades: 4



Master box
Unidades: 24



ALICATE CON CREMALLERA FATMAX® 300mm 0-84-649 STANLEY

ALICATE CON CREMALLERA FATMAX® 300mm. GEOMETRÍA DE LAS MANDÍBULAS OPTIMIZADA PARA TENER VARIAS POSICIONES DE AGARRE. BOTÓN DE AJUSTE PUSHLOCK. ASAS BIMATERIA ERGONÓMICAS. CONSTRUCCIÓN POR EMBUTICIÓN. CROMO VANADIO DE ALTA CALIDAD. MANDÍBULAS ENDURECIDAS POR INDUCCIÓN. 17 POSICIONES DE BLOQUEO. STANLEY

REF. 19302



Inner box
Unidades: 4 Master box
Unidades: 24



TENAZA LLAVE AJUSTABLE 180mm KNIPEX 86 01 180

TENAZA LLAVE AJUSTABLE 180mm KNIPEX. SUSTITUYE A UN JUEGO COMPLETO DE LLAVES DE TUERCAS, TANTO EN MÉTRICA COMO EN PULGADAS. MORDAZAS PLANAS PARA EL CUIDADOSO MONTAJE DE GRIFOS CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL - ¡PARA TRABAJAR DIRECTAMENTE SOBRE CROMO! MAYOR CAPACIDAD DE AGARRE POR DOS POSICIONES ADICIONALES DE AJUSTE. AGARRE CONTINUO DE TODOS LOS ANCHOS DE BOCA HASTA 40mm. UN 10% MENOS DE PESO CON LA MISMA ESTABILIDAD ESCALA PRÁCTICA DE AJUSTE: UNA ESCALA REALIZADA CON LÁSER PERMITE EL PREAJUSTE DEL ANCHO DE BOCA ANTES DE AGARRAR. MUY ADECUADA TAMBIÉN PARA AGARRAR, SUJETAR, PRENSAR Y DOBLAR PIEZAS A MECANIZAR. AJUSTE PERFECTO A LAS CARAS DE LAS TUERCAS EVITANDO QUE ESTAS SE REDONDEEN. AJUSTE RÁPIDO MEDIANTE BOTÓN DIRECTAMENTE EN LA PIEZA DE TRABAJO. ARTICULACIÓN ANTIDESLIZANTE CON MORDAZAS DE AGARRE DE AJUSTE PERFECTO. AGARRE PERFECTO GRACIAS A LAS MORDAZAS PARALELAS; SU DISEÑO PERMITE ADAPTARLA A TODOS LOS ANCHOS DE BOCA HASTA EL MÁXIMO ESPECIFICADO. EL ACCIONAMIENTO ENTRE LAS MORDAZAS POSIBILITA EL AJUSTE Y LA LIBERACIÓN RÁPIDA DE UNIONES ROSCADAS GRACIAS AL EFECTO CARRACA. DIMENSIONES: 180x46x15mm. PESO: 230g.

REF. 19049



Simple box
Unidades: 1



TENAZA LLAVE AJUSTABLE 250mm KNIPEX 86 01 250

TENAZA LLAVE AJUSTABLE 250mm KNIPEX. SUSTITUYE A UN JUEGO COMPLETO DE LLAVES DE TUERCAS, TANTO EN MÉTRICA COMO EN PULGADAS. MORDAZAS PLANAS PARA EL CUIDADOSO MONTAJE DE GRIFOS CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL - PARA TRABAJAR DIRECTAMENTE SOBRE CROMO. CON ESCALA PARA AJUSTAR LA ANCHURA DE BOCA APARTE DE LA PIEZA A TRABAJAR. HERRAMIENTA AJUSTABLE PARA ATORNILLAR. MUY ADECUADA TAMBIÉN PARA AGARRAR, SUJETAR, PRENSAR Y DOBLAR PIEZAS A MECANIZAR. AJUSTE AUTOMÁTICO MEDIANTE PULSACIÓN DE BOTÓN DIRECTAMENTE EN LA PIEZA DE TRABAJO. AJUSTE PERFECTO A LAS CARAS DE LAS TUERCAS EVITANDO QUE ESTAS SE REDONDEEN. AGARRE PERFECTO GRACIAS A LAS MORDAZAS PARALELAS; SU DISEÑO PERMITE ADAPTARLA A TODOS LOS ANCHOS DE BOCA HASTA EL MÁXIMO ESPECIFICADO. RECEPCIÓN SEGURA DEL PERNO DE ARTICULACIÓN: IMPOSIBLE DESAJUSTAR INVOLUNTARIAMENTE. EL ACCIONAMIENTO ENTRE LAS MORDAZAS POSIBILITA EL AJUSTE Y LA LIBERACIÓN RÁPIDA DE UNIONES ROSCADAS GRACIAS AL EFECTO CARRACA. LA FUERZA EJERCIDA EN LOS MANGOS SE MULTIPLICA POR 10 EN LAS MORDAZAS, GRAN CAPACIDAD DE SUJECCIÓN

REF. 19050



Simple box
Unidades: 1



TENAZA LLAVE ALICATE Y LLAVE EN UNA SOLA HERRAMIENTA RECUBIERTOS DE PLÁSTICO CROMADO 180 MM 8603180 KNIPEX

TENAZA LLAVE SUSTITUYE A UN JUEGO COMPLETO DE LLAVES DE TUERCAS, TANTO EN MÉTRICA COMO EN PULGADAS. MORDAZAS PLANAS PARA EL CUIDADOSO MONTAJE DE GRIFOS CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA TRABAJAR DIRECTAMENTE SOBRE CROMO. MUY ADECUADA TAMBIÉN PARA AGARRAR, SUJETAR, PRENSAR Y DOBLAR PIEZAS A MECANIZAR. AJUSTE PERFECTO A LAS CARAS DE LAS TUERCAS EVITANDO QUE ESTAS SE REDONDEEN. AJUSTE RÁPIDO MEDIANTE BOTÓN DIRECTAMENTE EN LA PIEZA DE TRABAJO. ARTICULACIÓN ANTIDESLIZANTE CON MORDAZAS DE AGARRE PERFECTO. AGARRE PERFECTO GRACIAS A LAS MORDAZAS PARALELAS; SU DISEÑO PERMITE ADAPTARLA A TODOS LOS ANCHOS DE BOCA HASTA EL MÁXIMO ESPECIFICADO. EL ACCIONAMIENTO ENTRE LAS MORDAZAS POSIBILITA EL AJUSTE Y LA LIBERACIÓN RÁPIDA DE UNIONES ROSCADAS GRACIAS AL EFECTO CARRACA. LA FUERZA EJERCIDA EN LOS MANGOS SE MULTIPLICA POR 10 EN LAS MORDAZAS CON MORDAZAS DE AGARRE ESBELTAS. GROSOR DE BOCA (ARTICULACIÓN) (B2): 8,0MM - JOINT THICKNESS (B3): 12,0MM - TIP THICKNESS (B1): 5,0MM - POSICIONES DE AJUSTE: 15 - CAPACIDAD DE TRABAJO PARA TUERCAS (CARAS PLANAS): Ø 12 - CAPACIDAD DE TRABAJO PARA TUERCAS (CARAS PLANAS): 40MM

REF. 19052



Simple box
Unidades: 1



TENAZA LLAVE ALICATE Y LLAVE EN UNA SOLA HERRAMIENTA RECUBIERTOS DE PLÁSTICO CROMADO 250 MM 8603250 KNIPEX

TENAZA LLAVE SUSTITUYE A UN JUEGO COMPLETO DE LLAVES DE TUERCAS, TANTO EN MÉTRICA COMO EN PULGADAS. MORDAZAS PLANAS PARA EL CUIDADOSO MONTAJE DE GRIFOS CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA TRABAJAR DIRECTAMENTE SOBRE CROMO. MUY ADECUADA TAMBIÉN PARA AGARRAR, SUJETAR, PRENSAR Y DOBLAR PIEZAS A MECANIZAR. AJUSTE PERFECTO A LAS CARAS DE LAS TUERCAS EVITANDO QUE ESTAS SE REDONDEEN. AJUSTE RÁPIDO MEDIANTE BOTÓN DIRECTAMENTE EN LA PIEZA DE TRABAJO. ARTICULACIÓN ANTIDESLIZANTE CON MORDAZAS DE AGARRE PERFECTO GRACIAS A LAS MORDAZAS PARALELAS; SU DISEÑO PERMITE ADAPTARLA A TODOS LOS ANCHOS DE BOCA HASTA EL MÁXIMO ESPECIFICADO. EL ACCIONAMIENTO ENTRE LAS MORDAZAS POSIBILITA EL AJUSTE Y LA LIBERACIÓN RÁPIDA DE UNIONES ROSCADAS GRACIAS AL EFECTO CARRACA. LA FUERZA EJERCIDA EN LOS MANGOS SE MULTIPLICA POR 10 EN LAS MORDAZAS, GRAN CAPACIDAD DE SUJECCIÓN. - GROSOR DE BOCA (ARTICULACIÓN) (B2): 8,0MM - JOINT THICKNESS (B3): 14,0MM - TIP THICKNESS (B1): 8,0MM - POSICIONES DE AJUSTE: 19 - CAPACIDAD DE TRABAJO PARA TUERCAS (CARAS PLANAS): Ø 2 - CAPACIDAD DE TRABAJO PARA TUERCAS (CARAS PLANAS): 52MM

REF. 19053



Simple box
Unidades: 1

TENAZA LLAVE ALICATE Y LLAVE EN UNA SOLA HERRAMIENTA RECUBIERTOS DE PLÁSTICO CROMADO 300 MM 8603300 KNIPEX



TENAZA LLAVE SUSTITUYE A UN JUEGO COMPLETO DE LLAVES DE TUERCAS, TANTO EN MÉTRICA COMO EN PULGADAS. MORDAZAS PLANAS PARA EL CUIDADOSO MONTAJE DE GRIFOS CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA TRABAJAR DIRECTAMENTE SOBRE CROMO. MUY ADECUADA TAMBIÉN PARA AGARRAR, SUJETAR, PRENSAR Y DOBLAR PIEZAS A MECANIZAR. AJUSTE PERFECTO A LAS CARAS DE LAS TUERCAS EVITANDO QUE ESTAS SE REDONDEEN. AJUSTE RÁPIDO MEDIANTE BOTÓN DIRECTAMENTE EN LA PIEZA DE TRABAJO. ARTICULACIÓN ANTIDESLIZANTE CON MORDAZAS DE AGARRE DE AJUSTE PERFECTO GRACIAS A LAS MORDAZAS PARALELAS; SU DISEÑO PERMITE ADAPTARLA A TODOS LOS ANCHOS DE BOCA HASTA EL MÁXIMO ESPECIFICADO. EL ACCIONAMIENTO ENTRE LAS MORDAZAS POSIBILITA EL AJUSTE Y LA LIBERACIÓN RÁPIDA DE UNIONES ROSCADAS GRACIAS AL EFECTO CARRACA. LA FUERZA EJERCIDA EN LOS MANGOS SE MULTIPLICA POR 10 EN LAS MORDAZAS, GRAN CAPACIDAD DE SUJECCIÓN. - GROSOR DE BOCA (ARTICULACIÓN) (B2): 9,5MM - JOINT THICKNESS (B3): 15,0MM - TIP THICKNESS (B1): 9,5MM - POSICIONES DE AJUSTE: 24 - CAPACIDAD DE TRABAJO PARA TUERCAS (CARAS PLANAS): Ø 212 - CAPACIDAD DE TRABAJO PARA TUERCAS (CARAS PLANAS): 68MM

REF. 19054



Simple box
Unidades: 1

TENAZA DE CARPINTERO, 200mm 631-200-1



TENAZA DE CARPINTERO, 200mm 631-200-1. ACABADO: PAVONADO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA DE LOS DIENTES: 58-64 HRC. NORMA: ISO 5746. CAPACIDAD DE CORTE MÁX.: 2- ALAMBRE DE DUREZA MEDIA.

REF. 20406



Inner box Unidades: 5 Master box Unidades: 50

TENAZA CARPINTERO DE 7 180mm TC07 MOTA



TENAZA CARPINTERO DE 7 180mm TC07 MOTA

REF. 39295



Inner box Unidades: 10 Master box Unidades: 50

TENAZA CARPINTERO DE 8 200mm TC08 MOTA



TENAZA CARPINTERO DE 8 200mm TC08 MOTA

REF. 39296



Inner box Unidades: 10

TENAZA DE ENCOFRADOR, 250mm 632-250-1



TENAZA DE ENCOFRADOR, 250mm 632-250-1. TENAZA DE CORTE. ACABADO: PAVONADO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA DE LOS DIENTES: 58-64 HRC. NORMA: ISO 9242. CAPACIDAD DE CORTE MÁX.: 2- ALAMBRE DE DUREZA MEDIA.

REF. 20407



Inner box Unidades: 5 Master box Unidades: 50

TENAZA DE ENCOFRADOR, 280mm 632-280-1



TENAZA DE ENCOFRADOR, 280mm 632-280-1. TENAZA DE CORTE. ACABADO: PAVONADO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA DE LOS DIENTES: 58-64 HRC. NORMA: ISO 9242. CAPACIDAD DE CORTE MÁX.: 2- ALAMBRE DE DUREZA MEDIA.

REF. 20408



Inner box Unidades: 5



TENAZA ENCOFRADOR DE 230mm/9" MEDIO CORTE TA123 MOTA

TENAZA ENCOFRADOR DE 9 MEDIO CORTE. TENAZA FORJADA. 230mm/9". FORJADA EN CROMO VANADIO, ROBUSTO EJE. MANGOS ANATOMICOS. LARGA VIDA ÚTIL. TA123 MOTA

REF. 39254



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 50



TENAZA ENCOFRADOR DE 300mm/12" 1/2" MEDIO CORTE TA130 MOTA

TENAZA ENCOFRADOR DE 12 MEDIO CORTE. TENAZA FORJADA. 300mm/12" 1/2". FORJADA EN CROMO VANADIO, ROBUSTO EJE. MANGOS ANATOMICOS. LARGA VIDA UTIL. TA130 MOTA

REF. 39292



Inner box
Unidades: 10



TENAZA ENCOFRADOR DE 300mm/12" CORTE ENTERO TA230 MOTA

TENAZA ENCOFRADOR DE 12 CORTE ENTERO. TENAZA FORJADA. 300mm/12". FORJADA EN CROMO VANADIO, ROBUSTO EJE. MANGOS ANATOMICOS. LARGA VIDA ÚTIL. TA230 MOTA

REF. 39293



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 30



TENAZA ENCOFRADOR DE 350mm MEDIO CORTE TA135 MOTA

TENAZA ENCOFRADOR DE MEDIO CORTE. TENAZA FORJADA. 350mm. FORJADA EN CROMO VANADIO, ROBUSTO EJE. MANGOS ANATOMICOS. LARGA VIDA ÚTIL. TA135 MOTA

REF. 39056



Inner box
Unidades: 5



TENAZA ENCOFRADOR CORTE ENTERO DE 35 TA235 MOTA

TENAZA ENCOFRADOR CORTE ENTERO DE 35 TA235 MOTA

REF. 39294



Inner box
Unidades: 5



Master box
Unidades: 25



TENAZAS PARA ARMADORES 220x45x23mm 9900220EAN KNIPEX

TENAZAS PARA ARMADORES 9900220EAN KNIPEX.TENAZA RUSA NEGRO ATRAMENTADO PULIDA 220mm FILO CON BISEL PARA TORCER Y CORTAR ALAMBRE. 220x45x23mm

REF. 19032



Inner box
Unidades: 6

TENAZAS PARA ARMADORES 250x48x26mm 9900250EAN KNIPEX

TENAZAS PARA ARMADORES 9900250EAN KNIPEX. TENAZA RUSA NEGRO ATRAMENTADO PULIDA 250mm FILO CON BISEL.PARA TORCER Y CORTAR ALAMBRE. 250x48x26mm



REF. 19033



Inner box
Unidades: 6

TENAZAS PARA ARMADORES 280x48x22mm 9900280EAN KNIPEX

TENAZAS PARA ARMADORES 9900280EAN KNIPEX.TENAZA RUSA NEGRO ATRAMENTADO PULIDA 280mm FILO CON BISEL.PARA TORCER Y CORTAR ALAMBRE. 280x48x22mm



REF. 19034



Inner box
Unidades: 6

TENAZAS PARA ARMADORES 300x48x24mm 9900300EAN KNIPEX

TENAZAS PARA ARMADORES 9900300EAN KNIPEX. TENAZA RUSA NEGRO ATRAMENTADO PULIDA 300mm FILO CON BISEL.PARA TORCER Y CORTAR ALAMBRE. 300x48x24mm



REF. 19035



Inner box
Unidades: 6

TENAZA DE 225mm. WORKPRO

TENAZAS DE 225mm (9). ACERO AL CARBONO FORJADO PARA MAYOR DURABILIDAD. TRATADO TÉRMICAMENTE CON PULIDO COMPLETO. MANGO RECUBIERTO PARA MAYOR COMODIDAD. AZUL Y ROJO. WORKPRO



REF. 21067



Inner box
Unidades: 6 Master box
Unidades: 24

TENAZAS REVOLVER SACABOCADOS 220x64x15mm 9070220EAN KNIPEX

TENAZAS REVOLVER SACABOCADOS 9070220EAN KNIPEX. SACABOCADOS DE REVOLVER RECUBIERTO DE PINTURA PULVERIZADA, ROJO 220mm Ø2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/5,0mm. 220x64x15mm



REF. 19036



Inner box
Unidades: 6

ALICATE SACABOCADOS MÚLTIPLE. WORKPRO

ALICATE SACABOCADOS MÚLTIPLE. 6 TAMAÑOS DE PUNZÓN: 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5 MM. PARA LA FABRICACIÓN DE OJALES PRECISOS EN CUERO,TELA, CARTÓN, PLÁSTICO, ETC. MANGO GRANDE Y ERGONOMICO. PLACA PERFORADA EXTRAGRANDE, BOLQUEO DE SEGURIDAD PARA UN ALMACENAMIENTO CONVENIENTE. ROJO Y NEGRO. WORKPRO



REF. 21129



Inner box
Unidades: 6 Master box
Unidades: 36

REVOLVER SACABOCADOS CON 6 BOCAS 2-4,5mm 330021

REVOLVER SACABOCADOS CON 6 BOCAS 2-4,5mm 330021. RUEDA QUE GIRA PARA PERFORAR AGUJEROS EN CUERO, GOMA, PLÁSTICO, LONA, JUNTAS Y OTROS MATERIALES SIMILARES. 6 TAMAÑOS DE AGUJEROS, 2-2,5-3-3,5-4-4,5mm. SELECCIÓN SENCILLA Y VISTA DEL DIÁMETRO DEL AGUJERO PARA EVITAR ERRORES. SU DISEÑO EXCLUSIVO REDUCE LA FUERZA NECESARIA EN UN 70%. EMBALAJE INDUSTRIAL.



REF. 20276



Simple box
Unidades: 1

JUEGO 4 ALICATES VDE 1.000V FATMAX® 4-84-489 STANLEY

JUEGO 4 ALICATES VDE 1.000V FATMAX®. ALICATE UNIVERSAL, SEMI REDONDA RECTA, CORTE DIAGONAL, PELACABLES. MANGO BIMATERIAL CON RANURADO DE AGARRE SEGURO. COMBINACIÓN DE ALICATES. IDEAL PARA AGARRAR Y CORTAR. HOJA RECTIFICADA A MANO, ENDURECIDA POR INDUCCIÓN PARA UNA LARGA VIDA ÚTIL Y PRECISIÓN. STANLEY



REF. 19303



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 4

ALICATE ARANDELAS CIRCLIP 4-EN-1 155mm. WORKPRO

ALICATE DE PUNTAS INTERCAMBIABLES PARA ARANDELAS CIRCLIP, ANILLOS DE RETENCIÓN, ANILLOS DE BLOQUEO 4-EN-1. ACERO 65Mn ENNEGRECIDO Y PULIDO. AGARRE CÓMODO. PUNTAS DE ALICATES: 2x0°; 1x45°; 1x90°. WORKPRO



REF. 21017



Inner box Unidades: 6 Master box Unidades: 36

ALICATE CURVADO ARANDELAS RETENCION EXTERIOR 180mm (7"). WORKPRO

ALICATE CURVADO PARA ARANDELAS RETENCION EXTERIOR 180mm (7). ACERO AL CROMO-VANADIO, TOTALMENTE PULIDO, ACABADO NEGRO. MANGO DE AGARRE CÓMODO DE TRES MATERIALES, AZUL Y ROJO. WORKPRO



REF. 21092



Inner box Unidades: 6 Master box Unidades: 36

ALICATE CURVADO ARANDELAS RETENCION INTERIOR 180mm. WORKPRO

ALICATE CURVADO PARA ARANDELAS RETENCION INTERIOR 180mm. ACERO AL CROMO-VANADIO, TOTALMENTE PULIDO, ACABADO NEGRO. MANGO DE AGARRE CÓMODO DE TRES MATERIALES. AZUL Y ROJO. WORKPRO



REF. 21093



Inner box Unidades: 6 Master box Unidades: 36

ALICATE FORJADO ABRIR/CERRAR ARANDELAS 4 EN 1 Q800 MOTA

ALICATE FORJADO ABRIR/CERRAR ARANDELAS 4 EN 1 Q800 (RECTA, 45° Y 90° - 180mm) MOTA



REF. 39276



Inner box Unidades: 10 Master box Unidades: 50



ALICATE MINIATURA CORTE DIAGONAL. WORKPRO

ALICATE MINIATURA CORTE DIAGONAL . MATERIAL ACERO FORJADO, AL CROMO VANADIO. CON REVESTIMIENTO PULIDO. MANGO DE AGARRE CÓMODO DE TRES MATERIALES. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21059



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36



ALICATE MINIATURA UNIVERSAL. WORKPRO

ALICATE MINIATURA UNIVERSAL . MATERIAL ACERO FORJADO, AL CROMO VANADIO. CON REVESTIMIENTO PULIDO. MANGO DE AGARRE CÓMODO DE TRES MATERIALES. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21060



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36



ALICATE MINIATURA DE PUNTA FINA. WORKPRO

ALICATE MINIATURA DE PUNTA FINA . MATERIAL ACERO FORJADO, AL CROMO VANADIO. CON REVESTIMIENTO PULIDO. MANGO DE AGARRE CÓMODO DE TRES MATERIALES. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21061



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36



ALICATE MINIATURA, 5Piezas. WORKPRO

JUEGO DE 5 ALICATES MINIATURA. ACERO AL CARBONO FORJADO DORP CON REVESTIMIENTO DE NI-FE PARA MAYOR DURABILIDAD. MANGO DE AGARRE CÓMODO BIMATERIAL. WORKPRO

REF. 21112



Inner box
Unidades: 5



Master box
Unidades: 12



MINI ALICATE PUNTA SEMIREDONDA 130mm Q703 MOTA

MINI ALICATE PUNTA SEMIREDONDA 130mm CARBONO Q703 MOTA

REF. 39279



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 50



MINI ALICATES CORTE FRONTAL 110mm Q705 MOTA

MINI ALICATES CORTE FRONTAL 110mm Q705 MOTA

REF. 39262



Inner box
Unidades: 10



MINI ALICATES PUNTA SEMIREDONDA CURVA 130mm Q704 MOTA

MINI ALICATES PUNTA SEMIREDONDA CURVA 130mm Q704 MOTA

REF. 39261



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 50



MINI ALICATE C.V. UNIVERSAL 120mm Q701 MOTA

MINI ALICATE C.V. UNIVERSAL 120mm CARBONO Q701 MOTA

REF. 39277



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 50



MINI ALICATE C.V CORTE OBLICUO 150mm Q712 MOTA

MINI ALICATE C.V CORTE OBLICUO 150mm. PUNTA SEMI REDONDA. MATERIAL: CROMO VANADIO. MANGOS CON AISLACIÓN PLÁSTICA SUMERGIDA. TERMINACIÓN NIQUELADA. FILOS DE CORTE TEMPLADOS DE GRAN PRECISIÓN. PRESENTACIÓN: EN BLISTER. Q712 MOTA

REF. 39228



Inner box
Unidades: 10



MINI ALICATE C.V. CORTE DIAGONAL 115mm Q702 MOTA

MINI ALICATE C.V. CORTE DIAGONAL 115mm Q702 CR/V MOTA

REF. 39278



Inner box
Unidades: 10



MINI ALICATE JOYERIA 120mm Q706 MOTA

MINI ALICATE JOYERIA 120mm. TIPO ROSARIO. DISEÑADOS PARA TRABAJOS DE MONTAJE MÁS DELICADOS EN ELECTRONICA Y MECANICA. FILOS TEMPLADOS DE CORTE DE GRAN PRECISIÓN. Q706 MOTA

REF. 39227



Inner box
Unidades: 10



LLAVE AJUSTABLE BIMATERIA 150mm 0-90-947 STANLEY

LLAVE AJUSTABLE BIMATERIA 150mm. LLAVE AJUSTABLE DE CROMO VANADIO. ACABADO FOSFATADO. CONFORME A LAS NORMATIVAS ISO 6787/DIN 3117/ASME B 107.8m. STANLEY

REF. 19334



Inner box
Unidades: 2



Master box
Unidades: 12

LLAVE AJUSTABLE BIMATERIA 200mm 0-90-948 STANLEY

LLAVE AJUSTABLE BIMATERIA 200mm. LLAVE AJUSTABLE DE CROMO VANADIO. ACABADO FOSFATADO. CONFORME A LAS NORMATIVAS ISO 6787/DIN 3117/ASME B 107.8m. STANLEY



REF. 19332



Inner box
Unidades: 2

LLAVE AJUSTABLE BIMATERIA 250mm 0-90-949 STANLEY

LLAVE AJUSTABLE BIMATERIA 250mm. LLAVE AJUSTABLE DE CROMO VANADIO. ACABADO FOSFATADO. CONFORME A LAS NORMATIVAS ISO 6787/DIN 3117/ASME B 107.8m. STANLEY



REF. 19331



Inner box Unidades: 2 **Master box** Unidades: 12

LLAVE AJUSTABLE BIMATERIA 300mm 0-90-950 STANLEY

LLAVE AJUSTABLE BIMATERIA 300mm. LLAVE AJUSTABLE DE CROMO VANADIO. ACABADO FOSFATADO. CONFORME A LAS NORMATIVAS ISO 6787/DIN 3117/ASME B 107.8m. STANLEY



REF. 19333



Inner box Unidades: 2 **Master box** Unidades: 12

LLAVE AJUSTABLE (INGLESA) DE MOLETA LATERAL 6" CROMADA 001021

LLAVE AJUSTABLE (INGLESA) DE MOLETA LATERAL 6 CROMADA 001021. ADECUADAS PARA APLICACIONES DE USO INTENSIVO. MOVIMIENTO SUAVE Y AJUSTE DE PRECISIÓN CON EL SISTEMA DE MOLETA LATERAL. CABEZA EN ÁNGULO DE 15° PARA UNA ACCESIBILIDAD MEJOR. ESCALA EN mm PARA PREFIJAR Y REALIZAR MEDICIONES PRECISAS. MANGOS MÁS GRANDES Y REDONDEADOS PARA UNA MAYOR COMODIDAD. ACERO ALEADO DE ALTO RENDIMIENTO FORJADO EN UNA ÚNICA PIEZA. ACABADO CROMADO, ENDURECIDO CON PRECISIÓN Y CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. NORMAS: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 Y BS 6333."



REF. 20206



Inner box
Unidades: 5

LLAVE AJUSTABLE (INGLESA) DE MOLETA LATERAL 8" CROMADA 001031

LLAVE AJUSTABLE (INGLESA) DE MOLETA LATERAL 8 CROMADA 001031. ADECUADAS PARA APLICACIONES DE USO INTENSIVO. MOVIMIENTO SUAVE Y AJUSTE DE PRECISIÓN CON EL SISTEMA DE MOLETA LATERAL. CABEZA EN ÁNGULO DE 15° PARA UNA ACCESIBILIDAD MEJOR. ESCALA EN mm PARA PREFIJAR Y REALIZAR MEDICIONES PRECISAS. MANGOS MÁS GRANDES Y REDONDEADOS PARA UNA MAYOR COMODIDAD. ACERO ALEADO DE ALTO RENDIMIENTO FORJADO EN UNA ÚNICA PIEZA. ACABADO CROMADO, ENDURECIDO CON PRECISIÓN Y CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. NORMAS: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 Y BS 6333."



REF. 20207



Inner box
Unidades: 5

LLAVE AJUSTABLE (INGLESA) DE MOLETA LATERAL 10" CROMADA 001041

LLAVE AJUSTABLE (INGLESA) DE MOLETA LATERAL 10 CROMADA 001041. ADECUADAS PARA APLICACIONES DE USO INTENSIVO. MOVIMIENTO SUAVE Y AJUSTE DE PRECISIÓN CON EL SISTEMA DE MOLETA LATERAL. CABEZA EN ÁNGULO DE 15° PARA UNA ACCESIBILIDAD MEJOR. ESCALA EN mm PARA PREFIJAR Y REALIZAR MEDICIONES PRECISAS. MANGOS MÁS GRANDES Y REDONDEADOS PARA UNA MAYOR COMODIDAD. ACERO ALEADO DE ALTO RENDIMIENTO FORJADO EN UNA ÚNICA PIEZA. ACABADO CROMADO, ENDURECIDO CON PRECISIÓN Y CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. NORMAS: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 Y BS 6333."



REF. 20208



Inner box
Unidades: 5

LLAVE AJUSTABLE (INGLESA) DE MOLETA LATERAL 12" CROMADA 001051

LLAVE AJUSTABLE (INGLESA) DE MOLETA LATERAL 12 CROMADA 001051. ADECUADAS PARA APLICACIONES DE USO INTENSIVO. MOVIMIENTO SUAVE Y AJUSTE DE PRECISIÓN CON EL SISTEMA DE MOLETA LATERAL. CABEZA EN ÁNGULO DE 15° PARA UNA ACCESIBILIDAD MEJOR. ESCALA EN mm PARA PREFIJAR Y REALIZAR MEDICIONES PRECISAS. MANGOS MÁS GRANDES Y REDONDEADOS PARA UNA MAYOR COMODIDAD. ACERO ALEADO DE ALTO RENDIMIENTO FORJADO EN UNA ÚNICA PIEZA. ACABADO CROMADO, ENDURECIDO CON PRECISIÓN Y CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. NORMAS: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 Y BS 6333."



REF. 20209



 Inner box
Unidades: 5

LLAVE AJUSTABLE (INGLESA) DE MOLETA LATERAL 16" CROMADA 001061

LLAVE AJUSTABLE (INGLESA) DE MOLETA LATERAL 16 CROMADA 001061. ADECUADAS PARA APLICACIONES DE USO INTENSIVO. MOVIMIENTO SUAVE Y AJUSTE DE PRECISIÓN CON EL SISTEMA DE MOLETA LATERAL. CABEZA EN ÁNGULO DE 15° PARA UNA ACCESIBILIDAD MEJOR. ESCALA EN mm PARA PREFIJAR Y REALIZAR MEDICIONES PRECISAS. MANGOS MÁS GRANDES Y REDONDEADOS PARA UNA MAYOR COMODIDAD. ACERO ALEADO DE ALTO RENDIMIENTO FORJADO EN UNA ÚNICA PIEZA. ACABADO CROMADO, ENDURECIDO CON PRECISIÓN Y CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. NORMAS: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 Y BS 6333."



REF. 20478



 Simple box
Unidades: 1

LLAVE AJUSTABLE (INGLESA) DE MOLETA CENTRAL 6" CROMADA 5-150C-1

LLAVE AJUSTABLE (INGLESA) DE MOLETA CENTRAL 6 CROMADA 5-150C-1. LA MORDAZA NO SE CAE AUNQUE LA LLAVE SE ABRA AL MÁXIMO. ESCALA EN mm PARA PREFIJAR Y REALIZAR MEDICIONES PRECISAS. EN PARALELO CON UN ÁNGULO DE 15°. LAS MORDAZAS OFRECEN UN AGARRE FIRME Y EL MEJOR ALCANCE. ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO FORJADO EN UNA ÚNICA PIEZA. ACABADO CROMADO, ENDURECIDO CON PRECISIÓN Y CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. NORMAS: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 Y BS 6333. -1 BLÍSTER Y 2 EMBALAJES INDUSTRIALES."



REF. 20210



 Inner box
Unidades: 5



LLAVE AJUSTABLE (INGLESA) MOLETA CENTRAL 8" CROMADA 5-200C-1

LLAVE AJUSTABLE (INGLESA) DE MOLETA CENTRAL 8 CROMADA 5-200C-1. LA MORDAZA NO SE CAE AUNQUE LA LLAVE SE ABRA AL MÁXIMO. ESCALA EN mm PARA PREFIJAR Y REALIZAR MEDICIONES PRECISAS. EN PARALELO CON UN ÁNGULO DE 15°. LAS MORDAZAS OFRECEN UN AGARRE FIRME Y EL MEJOR ALCANCE. ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO FORJADO EN UNA ÚNICA PIEZA. ACABADO CROMADO, ENDURECIDO CON PRECISIÓN Y CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. NORMAS: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 Y BS 6333. -1 BLÍSTER Y 2 EMBALAJES INDUSTRIALES."



REF. 20211



 Inner box
Unidades: 5  Master box
Unidades: 60

LLAVE AJUSTABLE (INGLESA) DE MOLETA CENTRAL 10" CROMADA 5-250C-1

LLAVE AJUSTABLE (INGLESA) DE MOLETA CENTRAL 10 CROMADA 5-250C-1. LA MORDAZA NO SE CAE AUNQUE LA LLAVE SE ABRA AL MÁXIMO. ESCALA EN mm PARA PREFIJAR Y REALIZAR MEDICIONES PRECISAS. EN PARALELO CON UN ÁNGULO DE 15°. LAS MORDAZAS OFRECEN UN AGARRE FIRME Y EL MEJOR ALCANCE. ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO FORJADO EN UNA ÚNICA PIEZA. ACABADO CROMADO, ENDURECIDO CON PRECISIÓN Y CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. NORMAS: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 Y BS 6333. -1 BLÍSTER Y 2 EMBALAJES INDUSTRIALES."



REF. 20212



 Inner box
Unidades: 5



LLAVE AJUSTABLE (INGLESA) DE MOLETA CENTRAL 12" CROMADA 5-300C-1

LLAVE AJUSTABLE (INGLESA) DE MOLETA CENTRAL 12 CROMADA 5-300C-1. LA MORDAZA NO SE CAE AUNQUE LA LLAVE SE ABRA AL MÁXIMO. ESCALA EN mm PARA PREFIJAR Y REALIZAR MEDICIONES PRECISAS. EN PARALELO CON UN ÁNGULO DE 15°. LAS MORDAZAS OFRECEN UN AGARRE FIRME Y EL MEJOR ALCANCE. ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO FORJADO EN UNA ÚNICA PIEZA. ACABADO CROMADO, ENDURECIDO CON PRECISIÓN Y CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. NORMAS: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 Y BS 6333. -1 BLÍSTER Y 2 EMBALAJES INDUSTRIALES."



REF. 20213



 Inner box
Unidades: 5  Master box
Unidades: 20



LLAVE AJUSTABLE DE GRAN APERTURA 8" 1500000670 SUPER EGO

LLAVE AJUSTABLE DE GRAN APERTURA 8" 1500000670 SUPER EGO. FORJADA EN ACERO ESPECIAL. CROMADA. ESCALA EN mm Y PULGADAS. ROBUSTEZ Y DURACIÓN GARANTIZADAS. MANGO DE TACTO SUAVE PARA UN AGARRE MÁS SEGURO. 250mm DE LONGITUD. 8 - 200mm

REF. 73985



Inner box
Unidades: 6



LLAVE AJUSTABLE GRAN APERTURA 10" SEH019200 SUPER EGO

LLAVE AJUSTABLE GRAN APERTURA 10" SEH019200 SUPER EGO. FORJADA EN ACERO ESPECIAL. CROMADA. ESCALA ENmm Y PULGADAS. ROBUSTEZ Y DURACIÓN GARANTIZADAS. MANGO DE TACTO SUAVE PARA UN AGARRE MÁS SEGURO. 250mm DE LONGITUD. 10" - 250mm

REF. 73986



Simple box
Unidades: 1 Master box
Unidades: 5



LLAVE AJUSTABLE SWO 92/CBE- 6" IREGA

LLAVE AJUSTABLE SWO 92/CBE- 6 PESO: 0,245g IREGA

REF. 20501



Inner box
Unidades: 6



LLAVE AJUSTABLE SWO 92/CBE- 8" IREGA

LLAVE AJUSTABLE SWO 92/CBE- 8 PESO: 0,375g IREGA

REF. 20502



Inner box
Unidades: 6



LLAVE AJUSTABLE 150mm. WORKPRO

LLAVE AJUSTABLE 150mm. CONSTRUCCIÓN DE ACERO AL CROMO VANADIO PARA MAYOR RESISTENCIA. CROMADO PARA RESISTENCIA AL ÓXIDO Y LA CORROSIÓN. MANGO DE AGARRE CÓMODO DE DOS MATERIALES 162x50x16mm. WORKPRO

REF. 21019



Inner box
Unidades: 6 Master box
Unidades: 36



LLAVE AJUSTABLE 250mm. WORKPRO

LLAVE AJUSTABLE 250mm. CONSTRUCCIÓN DE ACERO AL CROMO VANADIO PARA MAYOR RESISTENCIA. CROMADO PARA RESISTENCIA AL ÓXIDO Y LA CORROSIÓN. MANGO DE AGARRE CÓMODO DE DOS MATERIALES 263x74x21mm. WORKPRO

REF. 21097



Inner box
Unidades: 6 Master box
Unidades: 36



LLAVE AJUSTABLE CR-V PULÍDA 6" LLP06 MOTA

LLAVE AJUSTABLE CR-V PULÍDA DE 6" LLP06 APERTURA MÁXIMA 19mm MOTA

REF. 39246



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 72



LLAVE AJUSTABLE CR-V PULIDA 8" LLP08 MOTA

LLAVE AJUSTABLE CR-V PULIDA DE 8" LLP08 APERTURA MÁXIMA 24mm MOTA

REF. 39247



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 48



LLAVE AJUSTABLE CR-V PULIDA 10" LLP10 MOTA

LLAVE AJUSTABLE CR-V PULIDA DE 10" LLP10 APERTURA MÁXIMA 28mm MOTA

REF. 39248



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36



LLAVE AJUSTABLE CR-V PULIDA 15" LLP15 MOTA

LLAVE AJUSTABLE CR-V PULIDA DE 15" LLP15 APERTURA MÁXIMA 30mm MOTA

REF. 39249



Simple
box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 12



EXPOSITOR DE 12 LLAVES AJUSTABLES DE GRAN APERTURA DE 6" Y 8" IREGA

EXPOSITOR DE 12 LLAVES AJUSTABLES DE GRAN APERTURA DE 6 Y 8" IREGA CONTIENE: 6 unid. SWO 6" (APERTURA 34mm) 6 unid. SWO 8" (APERTURA 39mm) MADE IN SPAIN"

REF. 20500



Simple
box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 2



LLAVE FIJA DE 6 - 7mm. WORKPRO

LLAVE FIJA DE 6 - 7mm . ACERO AL CROMO-VANADIO, CROMADO. TRATADA TÉRMICAMENTE Y TEMPLADA PARA CUMPLIR O SUPERAR LAS NORMAS ANSI EN CUANTO A RESISTENCIA Y DUCRACIÓN. WORKPRO

REF. 21070



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 72

LLAVE FIJA DE 8 - 9mm. WORKPRO

LLAVE FIJA DE 8 - 9mm . ACERO AL CROMO-VANADIO, CROMADO. TRATADA TÉRMICAMENTE Y TEMPLADA PARA CUMPLIR O SUPERAR LAS NORMAS ANSI EN CUANTO A RESISTENCIA Y DUCRACIÓN. WORKPRO



REF. 21071



Inner box
Unidades: 12

Master box
Unidades: 72

LLAVE FIJA DE 10 - 11mm. WORKPRO

LLAVE FIJA DE 10 - 11mm . ACERO AL CROMO-VANADIO, CROMADO. TRATADA TÉRMICAMENTE Y TEMPLADA PARA CUMPLIR O SUPERAR LAS NORMAS ANSI EN CUANTO A RESISTENCIA Y DUCRACIÓN. WORKPRO



REF. 21020



Inner box
Unidades: 12

Master box
Unidades: 72

LLAVE FIJA DE 12 - 13mm. WORKPRO

LLAVE FIJA DE 12 - 13mm . ACERO AL CROMO-VANADIO, CROMADO. TRATADA TÉRMICAMENTE Y TEMPLADA PARA CUMPLIR O SUPERAR LAS NORMAS ANSI EN CUANTO A RESISTENCIA Y DUCRACIÓN. WORKPRO



REF. 21021



Inner box
Unidades: 12

Master box
Unidades: 72

LLAVE FIJA DE 14 - 15mm. WORKPRO

LLAVE FIJA DE 14 - 15mm . ACERO AL CROMO-VANADIO, CROMADO. TRATADA TÉRMICAMENTE Y TEMPLADA PARA CUMPLIR O SUPERAR LAS NORMAS ANSI EN CUANTO A RESISTENCIA Y DUCRACIÓN. WORKPRO



REF. 21063



Inner box
Unidades: 12

Master box
Unidades: 72

LLAVE FIJA DE 16 - 17mm. WORKPRO

LLAVE FIJA DE 16 - 17mm . ACERO AL CROMO-VANADIO, CROMADO. TRATADA TÉRMICAMENTE Y TEMPLADA PARA CUMPLIR O SUPERAR LAS NORMAS ANSI EN CUANTO A RESISTENCIA Y DUCRACIÓN. WORKPRO



REF. 21072



Inner box
Unidades: 12

Master box
Unidades: 72

LLAVE FIJA DE 18 - 19mm. WORKPRO

LLAVE FIJA DE 18 - 19mm . ACERO AL CROMO-VANADIO, CROMADO. TRATADA TÉRMICAMENTE Y TEMPLADA PARA CUMPLIR O SUPERAR LAS NORMAS ANSI EN CUANTO A RESISTENCIA Y DUCRACIÓN. WORKPRO



REF. 21098



Inner box
Unidades: 12

Master box
Unidades: 72

LLAVE FIJA DE 20 - 22mm. WORKPRO

LLAVE FIJA DE 20 - 22mm . ACERO AL CROMO-VANADIO, CROMADO. TRATADA TÉRMICAMENTE Y TEMPLADA PARA CUMPLIR O SUPERAR LAS NORMAS ANSI EN CUANTO A RESISTENCIA Y DUCRACIÓN. WORKPRO



REF. 21099



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36

LLAVE FIJA DE 21 - 23mm. WORKPRO

LLAVE FIJA DE 21 - 23mm . ACERO AL CROMO-VANADIO, CROMADO. TRATADA TÉRMICAMENTE Y TEMPLADA PARA CUMPLIR O SUPERAR LAS NORMAS ANSI EN CUANTO A RESISTENCIA Y DUCRACIÓN. WORKPRO



REF. 21114



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36

LLAVE FIJA DE 24 - 27mm. WORKPRO

LLAVE FIJA DE 24 - 27mm . ACERO AL CROMO-VANADIO, CROMADO. TRATADA TÉRMICAMENTE Y TEMPLADA PARA CUMPLIR O SUPERAR LAS NORMAS ANSI EN CUANTO A RESISTENCIA Y DUCRACIÓN. WORKPRO



REF. 21115



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36

LLAVE FIJA 6-7mm 10-0607-1

LLAVE FIJA 6-7mm 10-0607-1. LLAVE FIJA DE DOS BOCAS EN DIMENSIONES MÉTRICAS. ACABADO: CROMADO MATE. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 42-50 HRC. NORMAS: ISO 10102. -1 BLÍSTER.



REF. 20214



Simple
box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 50

LLAVE FIJA 8-9mm 10-0809-1

LLAVE FIJA 8-9mm 10-0809-1. LLAVE FIJA DE DOS BOCAS EN DIMENSIONES MÉTRICAS. ACABADO: CROMADO MATE. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 42-50 HRC. NORMAS: ISO 10102. -1 BLÍSTER.



REF. 20215



Simple
box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 50

LLAVE FIJA 10-11mm 10-1011-1

LLAVE FIJA 10-11mm 10-1011-1. LLAVE FIJA DE DOS BOCAS EN DIMENSIONES MÉTRICAS. ACABADO: CROMADO MATE. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 42-50 HRC. NORMAS: ISO 10102. -1 BLÍSTER.



REF. 20216



Simple
box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 60

LLAVE FIJA 12-13mm 10-1213-1

LLAVE FIJA 12-13mm 10-1213-1. LLAVE FIJA DE DOS BOCAS EN DIMENSIONES MÉTRICAS. ACABADO: CROMADO MATE. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 42-50 HRC. NORMAS: ISO 10102. -1 BLÍSTER.



REF. 20217



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 60

LLAVE FIJA 14-15mm 10-1415-1

LLAVE FIJA 14-15mm 10-1415-1. LLAVE FIJA DE DOS BOCAS EN DIMENSIONES MÉTRICAS. ACABADO: CROMADO MATE. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 42-50 HRC. NORMAS: ISO 10102. -1 BLÍSTER.



REF. 20218



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 50

LLAVE FIJA 16-17mm 10-1617-1

LLAVE FIJA 16-17mm 10-1617-1. LLAVE FIJA DE DOS BOCAS EN DIMENSIONES MÉTRICAS. ACABADO: CROMADO MATE. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 42-50 HRC. NORMAS: ISO 10102. -1 BLÍSTER.



REF. 20219



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 50

LLAVE FIJA 18-19mm 10-1819-1

LLAVE FIJA 18-19mm 10-1819-1. LLAVE FIJA DE DOS BOCAS EN DIMENSIONES MÉTRICAS. ACABADO: CROMADO MATE. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 42-50 HRC. NORMAS: ISO 10102. -1 BLÍSTER.



REF. 20220



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 50

LLAVE FIJA 20-22mm 10-2022-1

LLAVE FIJA 20-22mm 10-2022-1. LLAVE FIJA DE DOS BOCAS EN DIMENSIONES MÉTRICAS. ACABADO: CROMADO MATE. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 42-50 HRC. NORMAS: ISO 10102. -1 BLÍSTER.



REF. 20221



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 50

LLAVE FIJA 24-26mm 10-2426-1

LLAVE FIJA 24-26mm 10-2426-1. LLAVE FIJA DE DOS BOCAS EN DIMENSIONES MÉTRICAS. ACABADO: CROMADO MATE. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 42-50 HRC. NORMAS: ISO 10102. -1 BLÍSTER.



REF. 20222



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 50

LLAVE FIJA 25-28mm 10-2528-1

LLAVE FIJA 25-28mm 10-2528-1. LLAVE FIJA DE DOS BOCAS EN DIMENSIONES MÉTRICAS. ACABADO: CROMADO MATE. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 42-50 HRC. NORMAS: ISO 10102. -1 BLISTER.



REF. 20223



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 30

LLAVE FIJA 30-32mm 10-3032-1

LLAVE FIJA 30-32mm 10-3032-1. LLAVE FIJA DE DOS BOCAS EN DIMENSIONES MÉTRICAS. ACABADO: CROMADO MATE. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 42-50 HRC. NORMAS: ISO 10102. -1 BLISTER.



REF. 20224



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 30

LLAVE FIJA DOS BOCAS DE 6x7mm E406 MOTA

LLAVE FIJA DOS BOCAS DE 6x7mm E406 MOTA



REF. 39041



Inner box
Unidades: 10

LLAVE FIJA DOS BOCAS DE 8x9mm E408 MOTA

LLAVE FIJA DOS BOCAS DE 8x9mm E408 MOTA



REF. 39042



Simple box
Unidades: 1

LLAVE FIJA DOS BOCAS DE 10x11mm E410 MOTA

LLAVE FIJA DOS BOCAS DE 10x11mm E410 MOTA



REF. 39043



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 100

LLAVE FIJA DOS BOCAS DE 12x13mm E412 MOTA

LLAVE FIJA DOS BOCAS DE 12x13mm E412 MOTA



REF. 39044



Simple box
Unidades: 1



LLAVE FIJA DOS BOCAS DE 14x15mm E414 MOTA

LLAVE FIJA DOS BOCAS DE 14x15mm E414 MOTA

REF. 39045



Inner box
 Unidades: 10
 Master box
 Unidades: 50



LLAVE FIJA DOS BOCAS DE 16x17mm E416 MOTA

LLAVE FIJA DOS BOCAS DE 16x17mm E416 MOTA

REF. 39046



Inner box
 Unidades: 10
 Master box
 Unidades: 40



LLAVE FIJA DOS BOCAS DE 18x19mm E418 MOTA

LLAVE FIJA DOS BOCAS DE 18x19mm E418 MOTA

REF. 39047



Simple box
 Unidades: 1



LLAVE FIJA DOS BOCAS DE 20x22mm E420 MOTA

LLAVE FIJA DOS BOCAS DE 20x22mm E420 MOTA

REF. 39048



Inner box
 Unidades: 10



LLAVE FIJA DOS BOCAS DE 21x23mm E421 MOTA

LLAVE FIJA DOS BOCAS DE 21x23mm E421 MOTA

REF. 39049



Simple box
 Unidades: 1



LLAVE FIJA DOS BOCAS DE 24x27mm E424 MOTA

LLAVE FIJA DOS BOCAS DE 24x27mm E424 MOTA

REF. 39050



Inner box
 Unidades: 5



LLAVE FIJA DOS BOCAS DE 25x28mm E425 MOTA

LLAVE FIJA DOS BOCAS DE 25x28mm E425 MOTA

REF. 39051



Inner box
Unidades: 5



LLAVE FIJA DOS BOCAS DE 30x32mm E430 MOTA

LLAVE FIJA DOS BOCAS DE 30x32mm E430 MOTA

REF. 39052



Inner box
Unidades: 5



LLAVES FIJAS, JUEGO DE 9 PIEZAS. WORKPRO

JUEGO DE 9 LLAVES FIJAS. ACERO AL CROMO-VANADIO. CROMADAS. TRATADAS TÉRMICAMENTE Y TEMPLADAS PARA CUMPLIR O SUPERAR LAS NORMAS ANSI EN CUANTO A RESISTENCIA Y DUCRACIÓN, ACABADO MATE. TAMAÑO: 6-7mm, 8-9mm,10-11mm, 12-13mm, 14-15mm,16-17mm,18-19mm,20-22mm,21-23mm. WORKPRO

REF. 21100



Inner box Unidades: 4 Master box Unidades: 8



JUEGO DE 8 LLAVES FIJAS 6-22mm 10-8-H

JUEGO DE 8 LLAVES FIJAS 6-22mm 10-8-H. JUEGO DE 8 PIEZAS CON SOPORTE DE PLÁSTICO. COMPONENTES: LLAVES FIJAS DE 6*7 A 20*22mm. ACABADO: CROMADO MATE. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 42-50 HRC. NORMAS: ISO 10102.

REF. 20225



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 12



JUEGO 6 LLAVES FIJAS 6 A 17mm (TETRON) E926 MOTA

JUEGO 6 LLAVES FIJAS 6 A 17mm (TETRON) E926 MOTA

REF. 39002



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 40



LLAVES FIJAS COMBINADAS, JUEGO 9 PIEZAS. WORKPRO

JUEGO DE 9 LLAVES FIJAS COMBINADAS. ACERO AL CROMO VANADIO Y TRATADO TÉRMICAMENTE PARA MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD. ARENADO Y CROMADO. TAMAÑO: 8,10,11,12,13,14,15,17,19MM. WORKPRO

REF. 21130



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 16



LLAVE STILLSON (GRIFA) 12" 121120000 SUPER EGO

LLAVE STILLSON (GRIFA) 12" 121120000 SUPER EGO. DOBLE RESORTE QUE ASEGURA UN AGARRE INMEDIATO Y UNA ACCIÓN DE CARRACA. MANGO Y MORDAZA MÓVIL FORJADOS EN ACERO ESPECIAL CON DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO.

REF. 73981



Inner box
Unidades: 4



Master box
Unidades: 16



LLAVE STILLSON (GRIFA) 14" 121140000 SUPER EGO

LLAVE STILLSON (GRIFA) 14" 121140000 SUPER EGO. DOBLE RESORTE QUE ASEGURA UN AGARRE INMEDIATO Y UNA ACCIÓN DE CARRACA. MANGO Y MORDAZA MÓVIL FORJADOS EN ACERO ESPECIAL CON DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO.

REF. 73982



Inner box
Unidades: 4



Master box
Unidades: 16



LLAVE STILLSON (GRIFA) 18" 121180000 SUPER EGO

LLAVE STILLSON (GRIFA) 18" 121180000 SUPER EGO. DOBLE RESORTE QUE ASEGURA UN AGARRE INMEDIATO Y UNA ACCIÓN DE CARRACA. MANGO Y MORDAZA MÓVIL FORJADOS EN ACERO ESPECIAL CON DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO.

REF. 73983



Inner box
Unidades: 2



Master box
Unidades: 12



LLAVE DE TUBO STILLSON (GRIFA) 8" 302-210-2

LLAVE DE TUBO STILLSON (GRIFA) 8 302-210-2. LLAVE STILLSON (GRIFA) CON AUTOSUJECIÓN Y DISEÑO TRADICIONAL PARA USO CON UNA MANO. CUERPO FABRICADO EN ACERO FORJADO TRADICIONAL, TRATADO ANTICORROSIÓN. MORDAZAS DENTADAS TEMPLADAS POR INDUCCIÓN DE LARGA DURACIÓN Y UNA DUREZA DE 55-60 HRC. CUERPO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. PINTURA EPOXI. PARA TUBOS DE 1" A 4". EMBALAJE UNITARIO EN CAJA DE CARTÓN. NORMAS: NORMA ESTADOUNIDENSE GGG-W-651, TIPO I, CLASE B; UNE 16554."

REF. 20264



Simple box
Unidades: 1



LLAVE DE TUBO STILLSON (GRIFA) 10" 302-260-2

LLAVE DE TUBO STILLSON (GRIFA) 10 302-260-2. LLAVE STILLSON (GRIFA) CON AUTOSUJECIÓN Y DISEÑO TRADICIONAL PARA USO CON UNA MANO. CUERPO FABRICADO EN ACERO FORJADO TRADICIONAL, TRATADO ANTICORROSIÓN. MORDAZAS DENTADAS TEMPLADAS POR INDUCCIÓN DE LARGA DURACIÓN Y UNA DUREZA DE 55-60 HRC. CUERPO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. PINTURA EPOXI. PARA TUBOS DE 1" A 4". EMBALAJE UNITARIO EN CAJA DE CARTÓN. NORMAS: NORMA ESTADOUNIDENSE GGG-W-651, TIPO I, CLASE B; UNE 16554."

REF. 20265



Simple box
Unidades: 1



LLAVE DE TUBO STILLSON (GRIFA) 12" 302-310-2

LLAVE DE TUBO STILLSON (GRIFA) 12 302-310-2. LLAVE STILLSON (GRIFA) CON AUTOSUJECIÓN Y DISEÑO TRADICIONAL PARA USO CON UNA MANO. CUERPO FABRICADO EN ACERO FORJADO TRADICIONAL, TRATADO ANTICORROSIÓN. MORDAZAS DENTADAS TEMPLADAS POR INDUCCIÓN DE LARGA DURACIÓN Y UNA DUREZA DE 55-60 HRC. CUERPO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. PINTURA EPOXI. PARA TUBOS DE 1" A 4". EMBALAJE UNITARIO EN CAJA DE CARTÓN. NORMAS: NORMA ESTADOUNIDENSE GGG-W-651, TIPO I, CLASE B; UNE 16554."

REF. 20266



Simple box
Unidades: 1

LLAVE DE TUBO STILLSON (GRIFA) 14" 302-365-2

LLAVE DE TUBO STILLSON (GRIFA) 14 302-365-2. LLAVE STILLSON (GRIFA) CON AUTOSUJECIÓN Y DISEÑO TRADICIONAL PARA USO CON UNA MANO. CUERPO FABRICADO EN ACERO FORJADO TRADICIONAL, TRATADO ANTICORROSIÓN. MORDAZAS DENTADAS TEMPLADAS POR INDUCCIÓN DE LARGA DURACIÓN Y UNA DUREZA DE 55-60 HRC. CUERPO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. PINTURA EPOXI. PARA TUBOS DE 1" A 4". EMBALAJE UNITARIO EN CAJA DE CARTÓN. NORMAS: NORMA ESTADOUNIDENSE GGG-W-651, TIPO I, CLASE B; UNE 16554."



REF. 20267



Simple box
Unidades: 1

LLAVE DE TUBO STILLSON (GRIFA) ALUMINIO 10" 304-250-2

LLAVE DE TUBO STILLSON (GRIFA) ALUMINIO 10 304-250-2. LA EMPUÑADURA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO ES CÓMODA Y TIENE UNA SECCIÓN EN DOBLE T. ESTRUCTURA DE ALUMINIO RESISTENTE Y LIGERA, ES UN 40% MÁS LIGERA Y TIENE MAYOR RESISTENCIA. CUERPO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. MORDAZAS FORJADAS ESPECIALES MUY ROBUSTAS. PARA TUBOS DE 1-1/2" A 5". EMBALAJE UNITARIO EN CAJA DE CARTÓN. NORMAS: NORMA ESTADOUNIDENSE GGG-W-651, TIPO I, CLASE B; UNE 16554."



REF. 20268



Simple box
Unidades: 1

LLAVE DE TUBO STILLSON (GRIFA) ALUMINIO 14" 304-350-2

LLAVE DE TUBO STILLSON (GRIFA) ALUMINIO 14 304-350-2. LA EMPUÑADURA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO ES CÓMODA Y TIENE UNA SECCIÓN EN DOBLE T. ESTRUCTURA DE ALUMINIO RESISTENTE Y LIGERA, ES UN 40% MÁS LIGERA Y TIENE MAYOR RESISTENCIA. CUERPO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. MORDAZAS FORJADAS ESPECIALES MUY ROBUSTAS. PARA TUBOS DE 1-1/2" A 5". EMBALAJE UNITARIO EN CAJA DE CARTÓN. NORMAS: NORMA ESTADOUNIDENSE GGG-W-651, TIPO I, CLASE B; UNE 16554."



REF. 20269



Simple box
Unidades: 1

LLAVE DE TUBO STILLSON (GRIFA) ALUMINIO 18" 304-450-2

LLAVE DE TUBO STILLSON (GRIFA) ALUMINIO 18 304-450-2. LA EMPUÑADURA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO ES CÓMODA Y TIENE UNA SECCIÓN EN DOBLE T. ESTRUCTURA DE ALUMINIO RESISTENTE Y LIGERA, ES UN 40% MÁS LIGERA Y TIENE MAYOR RESISTENCIA. CUERPO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. MORDAZAS FORJADAS ESPECIALES MUY ROBUSTAS. PARA TUBOS DE 1-1/2" A 5". EMBALAJE UNITARIO EN CAJA DE CARTÓN. NORMAS: NORMA ESTADOUNIDENSE GGG-W-651, TIPO I, CLASE B; UNE 16554."



REF. 20270



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 12

LLAVE DE GRIFA 250mm (10) ". WORKPRO

LLAVE DE GRIFA 250mm (10). MANGO ROBUSTO DE HIERRO FUNDIDO. MORDAZA DE GANCHO FORJADA DE ALTA RESISTENCIA. MORDAZAS DE GANCHO Y TALÓN REEMPLAZABLES AZUL. WORKPRO



REF. 21116



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6

LLAVE DE GRIFA 450mm (18) ". WORKPRO

LLAVE DE GRIFA 450mm (18). MANGO ROBUSTO DE HIERRO FUNDIDO. MORDAZA DE GANCHO FORJADA DE ALTA RESISTENCIA. MORDAZAS DE GANCHO Y TALÓN REEMPLAZABLES AZUL. WORKPRO



REF. 21140



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6

LLAVE ESTRELLA ACODADA 8-9mm 15-0809-1

LLAVE ESTRELLA ACODADA 8-9mm 15-0809-1. LLAVE DE ESTRELLA EXTRA-ACODADA EN DIMENSIONES MÉTRICAS. ACABADO: CROMADO MATE. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 42-48 HRC. NORMAS: ISO 10104 Y DIN 838. -1 BLÍSTER Y 2 EMBALAJES INDUSTRIALES.



REF. 20226



Simple box
Unidades: 1

LLAVE ESTRELLA ACODADA 10-11mm 15-1011-1

LLAVE ESTRELLA ACODADA 10-11mm 15-1011-1. LLAVE DE ESTRELLA EXTRA-ACODADA EN DIMENSIONES MÉTRICAS. ACABADO: CROMADO MATE. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 42-48 HRC. NORMAS: ISO 10104 Y DIN 838. -1 BLÍSTER Y 2 EMBALAJES INDUSTRIALES.



REF. 20227



Inner box
Unidades: 50

LLAVE ESTRELLA ACODADA 12-13mm 15-1213-1

LLAVE ESTRELLA ACODADA 12-13mm 15-1213-1. LLAVE DE ESTRELLA EXTRA-ACODADA EN DIMENSIONES MÉTRICAS. ACABADO: CROMADO MATE. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 42-48 HRC. NORMAS: ISO 10104 Y DIN 838. -1 BLÍSTER Y 2 EMBALAJES INDUSTRIALES.



REF. 20228



Inner box
Unidades: 50

LLAVE ESTRELLA ACODADA 14-15mm 15-1415-1

LLAVE ESTRELLA ACODADA 14-15mm 15-1415-1. LLAVE DE ESTRELLA EXTRA-ACODADA EN DIMENSIONES MÉTRICAS. ACABADO: CROMADO MATE. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 42-48 HRC. NORMAS: ISO 10104 Y DIN 838. -1 BLÍSTER Y 2 EMBALAJES INDUSTRIALES.



REF. 20229



Simple box
Unidades: 1

LLAVE ESTRELLA ACODADA 16-17mm 15-1617-1

LLAVE ESTRELLA ACODADA 16-17mm 15-1617-1. LLAVE DE ESTRELLA EXTRA-ACODADA EN DIMENSIONES MÉTRICAS. ACABADO: CROMADO MATE. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 42-48 HRC. NORMAS: ISO 10104 Y DIN 838. -1 BLÍSTER Y 2 EMBALAJES INDUSTRIALES.



REF. 20230



Inner box
Unidades: 20

LLAVE ESTRELLA ACODADA 18-19mm 15-1819-1

LLAVE ESTRELLA ACODADA 18-19mm 15-1819-1. LLAVE DE ESTRELLA EXTRA-ACODADA EN DIMENSIONES MÉTRICAS. ACABADO: CROMADO MATE. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 42-48 HRC. NORMAS: ISO 10104 Y DIN 838. -1 BLÍSTER Y 2 EMBALAJES INDUSTRIALES.



REF. 20231



Inner box
Unidades: 20



LLAVE ESTRIADA ACODADA DE 6x7mm E506 MOTA

LLAVE ESTRIADA ACODADA DE 6x7mm E506 MOTA

REF. 39000



Inner box
Unidades: 10



LLAVE ESTRIADA ACODADA DE 8x9mm E508 MOTA

LLAVE ESTRIADA ACODADA DE 8x9mm E508 MOTA

REF. 39001



Inner box
Unidades: 10



LLAVE ESTRIADA ACODADA DE 10x11mm E510 MOTA

LLAVE ESTRIADA ACODADA DE 10x11mm E510 MOTA

REF. 39004



Inner box
Unidades: 10



LLAVE ESTRIADA ACODADA DE 12x13mm E512 MOTA

LLAVE ESTRIADA ACODADA DE 12x13mm E512 MOTA

REF. 39005



Inner box
Unidades: 12



LLAVE ESTRIADA ACODADA DE 14x15mm E514 MOTA

LLAVE ESTRIADA ACODADA DE 14x15mm E514 MOTA

REF. 39006



Inner box
Unidades: 10



LLAVE ESTRIADA ACODADA DE 16x17mm E516 MOTA

LLAVE ESTRIADA ACODADA DE 16x17mm E516 MOTA

REF. 39010



Inner box
Unidades: 10



LLAVE ESTRIADA ACODADA DE 18x19mm E518 MOTA

LLAVE ESTRIADA ACODADA DE 18x19mm E518 MOTA

REF. 39011



Inner box
Unidades: 30



LLAVE ESTRIADA ACODADA DE 20x22mm E520 MOTA

LLAVE ESTRIADA ACODADA DE 20x22mm E520 MOTA

REF. 39012



Inner box
Unidades: 10



LLAVE ESTRIADA ACODADA DE 21x23mm E521 MOTA

LLAVE ESTRIADA ACODADA DE 21x23mm E521 MOTA

REF. 39013



Inner box
Unidades: 5



LLAVE ESTRIADA ACODADA DE 24x27mm E524 MOTA

LLAVE ESTRIADA ACODADA DE 24x27mm E524 MOTA

REF. 39446



Inner box
Unidades: 5 Master box
Unidades: 40



LLAVE ESTRIADA ACODADA DE 25x28mm E525 MOTA

LLAVE ESTRIADA ACODADA DE 25x28mm E525 MOTA

REF. 39014



Inner box
Unidades: 5



LLAVE ESTRIADA ACODADA DE 30x32mm E530 MOTA

LLAVE ESTRIADA ACODADA DE 30x32mm E530 MOTA

REF. 39055



Inner box
Unidades: 5

LLAVE COMBINADA CON CARRACA FIJA 7mm 18-07-1

LLAVE COMBINADA CON CARRACA FIJA 7mm 18-07-1. LLAVE COMBINADA CON CARRACA EN DIMENSIONES MÉTRICAS. PALANCA DE CAMBIO RÁPIDO DE SENTIDO IZQUIERDA/DERECHA. ÁNGULO DE 15° PARA MEJORAR LA MANIPULACIÓN Y EL ACCESO. ACABADO: CROMADO MATE. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 40-50 HRC. NORMAS: ISO 1711-1 Y DIN 3113. -1 BLÍSTER.



REF. 20234



Inner box
Unidades: 5



Master box
Unidades: 100

LLAVE COMBINADA CON CARRACA FIJA 8mm 18-08-1

LLAVE COMBINADA CON CARRACA FIJA 8mm 18-08-1. LLAVE COMBINADA CON CARRACA EN DIMENSIONES MÉTRICAS. PALANCA DE CAMBIO RÁPIDO DE SENTIDO IZQUIERDA/DERECHA. ÁNGULO DE 15° PARA MEJORAR LA MANIPULACIÓN Y EL ACCESO. ACABADO: CROMADO MATE. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 40-50 HRC. NORMAS: ISO 1711-1 Y DIN 3113. -1 BLÍSTER.



REF. 20235



Inner box
Unidades: 5

LLAVE COMBINADA CON CARRACA FIJA 10mm 18-10-1

LLAVE COMBINADA CON CARRACA FIJA 10mm 18-10-1. LLAVE COMBINADA CON CARRACA EN DIMENSIONES MÉTRICAS. PALANCA DE CAMBIO RÁPIDO DE SENTIDO IZQUIERDA/DERECHA. ÁNGULO DE 15° PARA MEJORAR LA MANIPULACIÓN Y EL ACCESO. ACABADO: CROMADO MATE. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 40-50 HRC. NORMAS: ISO 1711-1 Y DIN 3113. -1 BLÍSTER.



REF. 20236



Inner box
Unidades: 5



Master box
Unidades: 100

LLAVE COMBINADA CON CARRACA FIJA 11mm 18-11-1

LLAVE COMBINADA CON CARRACA FIJA 11mm 18-11-1. LLAVE COMBINADA CON CARRACA EN DIMENSIONES MÉTRICAS. PALANCA DE CAMBIO RÁPIDO DE SENTIDO IZQUIERDA/DERECHA. ÁNGULO DE 15° PARA MEJORAR LA MANIPULACIÓN Y EL ACCESO. ACABADO: CROMADO MATE. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 40-50 HRC. NORMAS: ISO 1711-1 Y DIN 3113. -1 BLÍSTER.



REF. 20237



Inner box
Unidades: 5

LLAVE COMBINADA CON CARRACA FIJA 12mm 18-12-1

LLAVE COMBINADA CON CARRACA FIJA 12mm 18-12-1. LLAVE COMBINADA CON CARRACA EN DIMENSIONES MÉTRICAS. PALANCA DE CAMBIO RÁPIDO DE SENTIDO IZQUIERDA/DERECHA. ÁNGULO DE 15° PARA MEJORAR LA MANIPULACIÓN Y EL ACCESO. ACABADO: CROMADO MATE. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 40-50 HRC. NORMAS: ISO 1711-1 Y DIN 3113. -1 BLÍSTER.



REF. 20238



Inner box
Unidades: 5

LLAVE COMBINADA CON CARRACA FIJA 13mm 18-13-1

LLAVE COMBINADA CON CARRACA FIJA 13mm 18-13-1. LLAVE COMBINADA CON CARRACA EN DIMENSIONES MÉTRICAS. PALANCA DE CAMBIO RÁPIDO DE SENTIDO IZQUIERDA/DERECHA. ÁNGULO DE 15° PARA MEJORAR LA MANIPULACIÓN Y EL ACCESO. ACABADO: CROMADO MATE. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 40-50 HRC. NORMAS: ISO 1711-1 Y DIN 3113. -1 BLÍSTER.



REF. 20239



Inner box
Unidades: 5



Master box
Unidades: 100

LLAVE COMBINADA CON CARRACA FIJA 17mm 18-17-1

LLAVE COMBINADA CON CARRACA FIJA 17mm 18-17-1. LLAVE COMBINADA CON CARRACA EN DIMENSIONES MÉTRICAS. PALANCA DE CAMBIO RÁPIDO DE SENTIDO IZQUIERDA/DERECHA. ÁNGULO DE 15° PARA MEJORAR LA MANIPULACIÓN Y EL ACCESO. ACABADO: CROMADO MATE. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 40-50 HRC. NORMAS: ISO 1711-1 Y DIN 3113. -1 BLÍSTER.



REF. 20240



Inner box
Unidades: 5



Master box
Unidades: 50

LLAVE COMBINADA CON CARRACA FIJA 19mm 18-19-1

LLAVE COMBINADA CON CARRACA FIJA 19mm 18-19-1. LLAVE COMBINADA CON CARRACA EN DIMENSIONES MÉTRICAS. PALANCA DE CAMBIO RÁPIDO DE SENTIDO IZQUIERDA/DERECHA. ÁNGULO DE 15° PARA MEJORAR LA MANIPULACIÓN Y EL ACCESO. ACABADO: CROMADO MATE. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 40-50 HRC. NORMAS: ISO 1711-1 Y DIN 3113. -1 BLÍSTER.



REF. 20241



Inner box
Unidades: 5



Master box
Unidades: 50

LLAVE COMBINADA DE 6mm E06. MOTA

LLAVE COMBINADA DE 6mm E06. MOTA



REF. 39015



Inner box
Unidades: 10

LLAVE COMBINADA DE 7mm E07. MOTA

LLAVE COMBINADA DE 7mm E07. MOTA



REF. 39016



Inner box
Unidades: 10

LLAVE COMBINADA DE 8mm E08. MOTA

LLAVE COMBINADA DE 8mm E08. MOTA



REF. 39017



Inner box
Unidades: 10

LLAVE COMBINADA DE 9mm E09. MOTA

LLAVE COMBINADA DE 9mm E09. MOTA



REF. 39018



Inner box
Unidades: 10



LLAVE COMBINADA DE 10mm E10. MOTA

LLAVE COMBINADA DE 10mm E10. MOTA

REF. 39019



Inner box
Unidades: 10



LLAVE COMBINADA DE 11mm E11. MOTA

LLAVE COMBINADA DE 11mm E11. MOTA

REF. 39020



Inner box
Unidades: 10



LLAVE COMBINADA DE 12mm E12. MOTA

LLAVE COMBINADA DE 12mm E12. MOTA

REF. 39021



Inner box Unidades: 10 **Master box** Unidades: 100



LLAVE COMBINADA DE 13mm E13. MOTA

LLAVE COMBINADA DE 13mm E13. MOTA

REF. 39022



Inner box Unidades: 10 **Master box** Unidades: 200



LLAVE COMBINADA DE 14mm E14. MOTA

LLAVE COMBINADA DE 14mm E14. MOTA

REF. 39023



Inner box
Unidades: 10



LLAVE COMBINADA DE 15mm E15. MOTA

LLAVE COMBINADA DE 15mm E15. MOTA

REF. 39024



Inner box
Unidades: 10



LLAVE COMBINADA DE 16mm E16. MOTA

LLAVE COMBINADA DE 16mm E16. MOTA

REF. 39025



Inner box
Unidades: 10



LLAVE COMBINADA DE 17mm E17. MOTA

LLAVE COMBINADA DE 17mm E17. MOTA

REF. 39026



Inner box
Unidades: 10



LLAVE COMBINADA DE 18mm E18. MOTA

LLAVE COMBINADA DE 18mm E18. MOTA

REF. 39027



Inner box Unidades: 10 **Master box** Unidades: 100



LLAVE COMBINADA DE 19mm E19. MOTA

LLAVE COMBINADA DE 19mm E19. MOTA

REF. 39028



Inner box
Unidades: 10



LLAVE COMBINADA DE 20mm E20. MOTA

LLAVE COMBINADA DE 20mm E20. MOTA

REF. 39029



Inner box
Unidades: 10



LLAVE COMBINADA DE 21mm E21. MOTA

LLAVE COMBINADA DE 21mm E21. MOTA

REF. 39030



Inner box
Unidades: 10



LLAVE COMBINADA DE 22mm E22. MOTA

LLAVE COMBINADA DE 22mm E22. MOTA

REF. 39031



Inner box
Unidades: 10



LLAVE COMBINADA DE 23mm E23. MOTA

LLAVE COMBINADA DE 23mm E23. MOTA

REF. 39032



Inner box
Unidades: 5



LLAVE COMBINADA DE 24mm E24. MOTA

LLAVE COMBINADA DE 24mm E24. MOTA

REF. 39033



Inner box Unidades: 5 Master box Unidades: 60



LLAVE COMBINADA DE 25mm E25. MOTA

LLAVE COMBINADA DE 25mm E25. MOTA

REF. 39034



Inner box
Unidades: 5



LLAVE COMBINADA DE 26mm E26. MOTA

LLAVE COMBINADA DE 26mm E26. MOTA

REF. 39035



Inner box
Unidades: 5



LLAVE COMBINADA DE 28mm E28. MOTA

LLAVE COMBINADA DE 28mm E28. MOTA

REF. 39037



Inner box
Unidades: 5



LLAVE COMBINADA DE 29mm E29. MOTA

LLAVE COMBINADA DE 29mm E29. MOTA

REF. 39038



Inner box
Unidades: 5



LLAVE COMBINADA DE 32mm E32. MOTA

LLAVE COMBINADA DE 32mm E32. MOTA

REF. 39040



Inner box
Unidades: 5



JUEGO 6 LLAVES COMBINADAS 8 A 17mm (RACK) E946 MOTA

JUEGO 6 LLAVES COMBINADAS 8 A 17mm (RACK) E946 MOTA

REF. 39008



Simple box
Unidades: 1 Master box
Unidades: 36



JUEGO 12 LLAVES COMBINADAS 6 A 19mm E952 MOTA

JUEGO 12 LLAVES COMBINADAS 6 A 19mm E952 MOTA

REF. 39059



Simple box
Unidades: 1 Master box
Unidades: 18



JUEGO 8 LLAVES COMBINADAS CARRACA CABEZA FLEXIBLE/FIJA 8-19mm 19-8-H

JUEGO 8 LLAVES COMBINADAS CARRACA CABEZA FLEXIBLE/FIJA 8-19mm 19-8-H. JUEGO DE 8 PIEZAS CON SOPORTE DE PLÁSTICO. COMPONENTES: LLAVES COMBINADAS DE CABEZA FLEXIBLE CON CARRACA DE 8 A 19 mm. ACABADO: CROMADO MATE. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 40-50 HRC. NORMAS: ISO 3318 Y DIN 3113.

REF. 20243



Inner box
Unidades: 5 Master box
Unidades: 20



JUEGO 6 LLAVES COMBINADAS ARTICULADAS CON CARRACA EWJ1 MOTA

JUEGO 6 LLAVES COMBINADAS ARTICULADAS CON CARRACA (8,10,11,13,14,17mm EWJ19) EWJ1 MOTA

REF. 39060



Inner box
Unidades: 5 Master box
Unidades: 10



JUEGO 8 LLAVES COMBINADAS CARRACA/FIJA 8-19mm 18-8-H

JUEGO 8 LLAVES COMBINADAS CARRACA/FIJA 8-19mm 18-8-H. JUEGO DE 8 PIEZAS CON SOPORTE DE PLÁSTICO. COMPONENTES: LLAVES COMBINADAS CON CARRACA DE 8 A 19 mm. PALANCA DE CAMBIO RÁPIDO DE SENTIDO IZQUIERDA/DERECHA. ÁNGULO DE 15° PARA MEJORAR LA MANIPULACIÓN Y EL ACCESO. ACABADO: CROMADO MATE. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 40-50 HRC. NORMAS: ISO 1771-1 Y DIN 3113.

REF. 20242



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20



JUEGO 8 LLAVES COMBINADAS 8-22mm 25-8-H

JUEGO 8 LLAVES COMBINADAS 8-22mm 25-8-H. JUEGO DE 8 PIEZAS CON SOPORTE DE PLÁSTICO. COMPONENTES: LLAVES COMBINADAS DE 8 A 22mm. ACABADO: CROMADO MATE. MATERIAL: ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. DUREZA: 42-50 HRC. NORMAS: ISO 10102.

REF. 20244



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



SOPORTE PARA LLAVES PARA PANEL PERFORADO WSS 6800000 WOLFCRAFT

SOPORTE PARA LLAVES PARA PANEL PERFORADO WSS 6800000 WOLFCRAFT SOPORTE PARA LLAVES PARA PANEL PERFORADO DEL SISTEMA DE TALLER CON ESPACIO PARA 8 LLAVES, DE CHAPA DE ACERO PINTADA. DIMENSIONES: 130x30x195mm (ancho/fondo/alto)

REF. 82856



Simple box
Unidades: 1



LLAVE CRIQUET ARTICULADA 8mm EW408 MOTA

LLAVE CRIQUET ARTICULADA 8mm EW408 LLAVE COMBINADA CON CRIQUET MEDIDAS: 8mm, 72 DIENTES, 142mm MOTA

REF. 39062



Inner box
Unidades: 10



LLAVE CRIQUET ARTICULADA 9mm EW409 MOTA

LLAVE CRIQUET ARTICULADA 9mm EW409 LLAVE COMBINADA CON CRIQUET MEDIDAS: 8mm, 72 DIENTES, 142mm MOTA

REF. 39063



Inner box
Unidades: 10



LLAVE CRIQUET ARTICULADA 10mm EW410 MOTA

LLAVE CRIQUET ARTICULADA 10mm EW410 LLAVE COMBINADA CON CRIQUET MEDIDAS: 10mm - 72 DIENTES - 140mm MOTA

REF. 39064



Inner box
Unidades: 10



LLAVE CRIQUET ARTICULADA 11mm EW411 MOTA

LLAVE CRIQUET ARTICULADA 11mm EW411 LLAVE COMBINADA CON CRIQUET MEDIDAS: 11mm - 72 DIENTES - 168mm MOTA

REF. 39065



Inner box
Unidades: 10



LLAVE CRIQUET ARTICULADA 12mm EW412 MOTA

LLAVE CRIQUET ARTICULADA 12mm EW412 LLAVE COMBINADA CON CRIQUET MEDIDAS: 12mm - 72 DIENTES - 176mm MOTA

REF. 39066



Inner box
Unidades: 10



LLAVE CRIQUET ARTICULADA 13mm EW413 MOTA

LLAVE CRIQUET ARTICULADA 13mm EW413 LLAVE COMBINADA CON CRIQUET MEDIDAS: 13mm - 72 DIENTES - 176mm MOTA

REF. 39067



Inner box Unidades: 10 **Master box** Unidades: 100



LLAVE CRIQUET ARTICULADA 14mm EW414 MOTA

LLAVE CRIQUET ARTICULADA 14mm EW414 LLAVE COMBINADA CON CRIQUET MEDIDAS: 14mm - 72 DIENTES - 190mm MOTA

REF. 39068



Inner box
Unidades: 10



LLAVE CRIQUET ARTICULADA 15mm EW415 MOTA

LLAVE CRIQUET ARTICULADA 15mm EW415 LLAVE COMBINADA CON CRIQUET MEDIDAS: 15mm - 72 DIENTES - 190mm MOTA

REF. 39069



Inner box
Unidades: 10



LLAVE CRIQUET ARTICULADA 16mm EW416 MOTA

LLAVE CRIQUET ARTICULADA 16mm EW416 LLAVE COMBINADA CON CRIQUET MEDIDAS: 16mm - 72 DIENTES - 209mm MOTA

REF. 39070



Inner box
Unidades: 5



LLAVE CRIQUET ARTICULADA 17mm EW417 MOTA

LLAVE CRIQUET ARTICULADA 17mm EW417 LLAVE COMBINADA CON CRIQUET MEDIDAS: 17mm - 72 DIENTES - 218mm MOTA

REF. 39071



Inner box
Unidades: 5



LLAVE CRIQUET ARTICULADA 18mm EW418 MOTA

LLAVE CRIQUET ARTICULADA 18mm EW418 LLAVE COMBINADA CON CRIQUET MEDIDAS: 18mm - 72 DIENTES - 235mm MOTA

REF. 39072



Inner box
Unidades: 5



LLAVE CRIQUET ARTICULADA 19mm EW419 MOTA

LLAVE CRIQUET ARTICULADA 19mm EW419 LLAVE COMBINADA CON CRIQUET MEDIDAS: 19mm - 72 DIENTES - 235mm MOTA

REF. 39073



Inner box Unidades: 5 **Master box** Unidades: 50



CARRACA 1/2" REVERSIBLE TIPO PERA 125-70-1

CARRACA 1/2 RÉVERSIBLE TIPO PERA 125-70-1. 72 DIENTES Y ÁNGULO DE ACCIÓN DE 5°. FUNCIÓN DE LIBERACIÓN RÁPIDA, PALANCA PARA CAMBIAR DE DIRECCIÓN DE FORMA FÁCIL Y RÁPIDA CON UNA MANO EN EL CABEZAL DE LA LLAVE. CABEZA DELGADA PARA LUGARES ESTRECHOS. FORMAS REDONDEADAS Y SUPERFICIES DE PULIDO FINO SIN PUNTOS AGRESIVOS. MANGO BI-COMPONENTE ANTIDESLIZANTE Y CÓMODO CON UN AGUJERO PARA COLGAR Y FACILITAR EL ALMACENAMIENTO. FABRICADO CON ACERO ALEADO DE ALTO RENDIMIENTO Y DE PRECISIÓN, FORJADO Y TRATADO TÉRMICAMENTE PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA DURABILIDAD. EMBALAJE EN BLÍSTER Y PLÁSTICO ANTIRROBO. NORMAS: ISO 3315/1174-2 Y DIN 3122/3120.*

REF. 20253



Simple box Unidades: 1 **Master box** Unidades: 50

CARRACA 1/4" REVERSIBLE TIPO PERA 105-70-1



CARRACA 1/4 REVERSIBLE TIPO PERA 105-70-1. 72 DIENTES Y ÁNGULO DE ACCIÓN DE 5°. FUNCIÓN DE LIBERACIÓN RÁPIDA. PALANCA PARA CAMBIAR DE DIRECCIÓN DE FORMA FÁCIL Y RÁPIDA CON UNA MANO EN EL CABEZAL DE LA LLAVE. CABEZA DELGADA PARA LUGARES ESTRECHOS. FORMAS REDONDEADAS Y SUPERFICIES DE PULIDO FINO SIN PUNTOS AGRESIVOS. MANGO BI-COMPONENTE ANTIDESLIZANTE Y CÓMODO CON UN AGUJERO PARA COLGAR Y FACILITAR EL ALMACENAMIENTO. FABRICADO CON ACERO ALEADO DE ALTO RENDIMIENTO Y DE PRECISIÓN, FORJADO Y TRATADO TÉRMICAMENTE PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA DURABILIDAD. EMBALAJE EN BLÍSTER Y PLÁSTICO ANTIRROBO. NORMAS: ISO 3315/1174-2 Y DIN 3122/3120.*

REF. 20248



Inner box
Unidades: 5



Master box
Unidades: 50

LLAVE DE CARRACA ENCASTRE 1/2" 45 DIENTES CROMO VANADIO EC6 MOTA



LLAVE DE CARRACA ENCASTRE 1/2" 45 DIENTES CROMO VANADIO EC6 MOTA

REF. 39876



Inner box
Unidades: 5



Master box
Unidades: 30

LLAVE DE CARRACA ENCASTRE 3/8" 72 DIENTES CROMO VANADIO EC5 MOTA



LLAVE DE CARRACA ENCASTRE 3/8" 72 DIENTES CROMO VANADIO EC5 MOTA

REF. 39083



Inner box
Unidades: 5



Master box
Unidades: 30

JUEGO CARRACA 1/2", VASOS HEXAGONALES (8-32mm), 23 PIEZAS 129-23-4



JUEGO CARRACA 1/2", VASOS HEXAGONALES (8-32mm), 23 PIEZAS 129-23-4. JUEGO DE 23 VASOS. VASOS HEXAGONALES EN DIMENSIONES MÉTRICAS. ALEACIÓN DE ACERO AL CROMO VANADIO. ACABADO CROMADO BRILLANTE. CAJA DE POLIÉTILENO DE ALTA DENSIDAD. CAJA CON CIERRES DE METAL. NORMAS: DIN3120, DIN3124 Y DIN3122.*

REF. 20257



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 4

JUEGO CARRACA 1/2" 1/4", VASOS HEXAGONALES 1/2" (8-32mm) Y 1/4" (4-13mm), 58 PIEZAS 129-58-4



JUEGO CARRACA 1/2" 1/4", VASOS HEXAGONALES 1/2" (8-32mm) Y 1/4" (4-13mm), 58 PIEZAS 129-58-4. VASOS HEXAGONALES EN DIMENSIONES MÉTRICAS. ALEACIÓN DE ACERO AL CROMO VANADIO. ACABADO CROMADO BRILLANTE. CAJA DE POLIÉTILENO DE ALTA DENSIDAD. CAJA CON CIERRES DE METAL. NORMAS: DIN3120, DIN3124 Y DIN3122.*

REF. 20258



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 2

JUEGO CARRACA 1/2" 1/4", VASOS HEXAGONALES, 101 PIEZAS 129-101-4



JUEGO CARRACA 1/2" 1/4", VASOS HEXAGONALES, 101 PIEZAS 129-101-4. VASOS HEXAGONALES EN DIMENSIONES MÉTRICAS. ALEACIÓN DE ACERO AL CROMO VANADIO. ACABADO CROMADO BRILLANTE. CAJA DE POLIÉTILENO DE ALTA DENSIDAD. CAJA CON CIERRES DE METAL. NORMAS: DIN3120, DIN3124 Y DIN3122.*

REF. 20254



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 2



JUEGO CARRACA 1/2", 10 VASOS (10-24mm) ALARGADERA 125mm Y CARRACA 129-12-4

JUEGO DE CARRACA, VASOS 1/2, 10 VASOS (10-24mm) ALARGADERA 125mm Y CARRACA 129-12-4. JUEGO DE 10 VASOS+CARRACA+ALARGADOR. VASOS HEXAGONALES EN DIMENSIONES MÉTRICAS. ACABADO CROMADO BRILLANTE. PRESENTACIÓN CON COLGADOR. EXPOSITOR DE SOBREMESA QUE INCLUYE 8 JUEGOS. DIN3120, DIN3124 Y DIN3122."

REF. 20256



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 8



JUEGO CARRACA 1/4", VASOS Y PUNTAS, 35 PIEZAS 109-35-4

JUEGO CARRACA 1/4" DE VASOS Y PUNTAS 1/4, 35 PIEZAS 109-35-4. VASOS HEXAGONALES EN DIMENSIONES MÉTRICAS. ALEACIÓN DE ACERO AL CROMO VANADIO. ACABADO CROMADO BRILLANTE. CAJA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. NORMAS: DIN3120, DIN3124 Y DIN3122."

REF. 20251



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



JUEGO CARRACA 1/4", VASOS+ALARGADOR, 13 PIEZAS 109-13-4

JUEGO DE CARRACA 1/4", VASOS Y ALARGADOR, 13 PIEZAS 109-13-4. JUEGO DE VASOS DE 1/4" EN EXPOSITOR. JUEGO DE 11 VASOS+CARRACA+ALARGADOR. VASOS HEXAGONALES EN DIMENSIONES MÉTRICAS. ACABADO CROMADO BRILLANTE. EL EXPOSITOR INCLUYE 12 JUEGOS. DIN 3120, DIN 3124 Y DIN 3122."

REF. 20250



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



LLAVE DINAMOMÉTRICA DE 1/2 ". WORKPRO

LLAVE DINAMOMÉTRICA DE 1/2. 72 DIENTES. ACCIONAMIENTO DE 1/2". RANGO DE TORSIÓN: 40-220nm MANGO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. WORKPRO

REF. 21132



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



LLAVE DINAMOMÉTRICA DE 1/4 ". WORKPRO

LLAVE DINAMOMÉTRICA DE 1/4. 72 DIENTES. ACCIONAMIENTO DE 1/4". RANGO DE TORSIÓN: 5-25nm. MANGO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. WORKPRO

REF. 21131



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



LLAVE DINAMOMÉTRICA DE DISPARO AJUSTABLE 1/4" 4-20nm CON CARRACA FIJA 070411

LLAVE DINAMOMÉTRICA DE DISPARO AJUSTABLE (INGLESA) 1/4 4-20nm CON CARRACA FIJA 070411. PRECISIÓN: ± 4% EN SENTIDO HORARIO. CABEZA FIJA DE CARRACA. CARRACA REVERSIBLE CON 45 DIENTES/ÁNGULO DE ACCIÓN DE 8°. MANGO DE PLÁSTICO PARA MAYOR COMODIDAD. NORMA: ISO 6789:2003."

REF. 20480



Simple box
Unidades: 1



LLAVE DE CORREA 8" 108020000 SUPER EGO

LLAVE DE CORREA 8" 108020000 SUPER EGO. CORREA MUY ROBUSTA DE NYLON ESPECIAL QUE PERMITE UN AGARRE RÁPIDO SIN DAÑAR LAS SUPERFICIES. FABRICADA EN ALUMINIO. PINTURA DURAMANT.

REF. 73984



Inner box
Unidades: 4



LLAVE DE BUJÍAS 19/13mm 7199000201 GARLAND

LLAVE DE ACERO CON DESTORNILLADOR PLANO Y EN DOS MEDIDAS PARA DESENROSCAR Y ENROSCAR BUJIAS CON SEGURIDAD. MATERIAL: ACERO. LONGITUD: 180mm. DESTORNILLADOR PLANO. MEDIDAS: 19/13mm 7199000201 GARLAND

REF. 84186



Simple box
Unidades: 1 Master box
Unidades: 100



LLAVE T DESLIZABLE ENCASTRE 1/2" DE 300mm ET630 MOTA

LLAVE T DESLIZABLE ENCASTRE 1/2" DE 300mm ET630 MOTA

REF. 39091



Inner box
Unidades: 5 Master box
Unidades: 30



LLAVE T DESLIZABLE ENCASTRE 3/8" DE 150mm ET210 MOTA

LLAVE T DESLIZABLE ENCASTRE 3/8" DE 150mm ET210 MOTA

REF. 39092



Inner box
Unidades: 5



HERRAMIENTAS MECÁNICA, JUEGO DE 108 PIEZAS. WORKPRO

JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS DE ALTA CALIDAD DE 108 PIEZAS. CONTIENE EL SURTIDO NECESARIO PARA LA MAYORÍA DE LAS APLICACIONES DIARIAS. INCLUYE 2 CARRACAS: 1x1/2" Y 1x1/4", MANEJO DE DESTORNILLADOR, 2 CARDAN 1/4", 1/2", 2 EXTENSIÓN 1/4"x2", 3" Y 2 EXTENSIÓN 1/2"x5", 10", EXTENSIÓN 1/4", 1/2", 2 x ADAPTADORES 1/2". VASOS TORX LARGOS: 8x1/4", 5x1/2", VASOS PEQUEÑOS TORX: 13x1/4", 17x1/2". VASOS ESTRELLAS: 8x1/2", 5x1/4", 3 LLAVES ALLEN, 17 PUNTAS DE 5/16" Y 18 DE 1/4". WORKPRO

REF. 21141



Simple box
Unidades: 1 Master box
Unidades: 1



PROLONGACION ENCASTRE DE 1/2" DE 75mm EP23 MOTA

PROLONGACION ENCASTRE DE 1/2" DE 75mm EP23 MOTA

REF. 39088



Inner box
Unidades: 10 Master box
Unidades: 100

ACOPLE MOVIMIENTO UNIVERSAL ENCASTRE DE 1/2" EU12 MOTA

ACOPLE MOVIMIENTO UNIVERSAL ENCASTRE DE 1/2" EU12 MOTA



REF. 39084



Inner box
Unidades: 10

JUEGO BOCALLAVES 3/8" VASOS SACABUJIAS (2 pcs.) EK281 MOTA

JUEGO BOCALLAVES 3/8" VASOS SACABUJIAS (2 pcs.) EK281 MOTA. CONTIENE: SACABUJÍA: 16 MM Y 21 MM



REF. 39095



Inner box Unidades: 5 Master box Unidades: 60

JUEGO 6 BOCALLAVES 1/4" (6 pcs.) EK111 MOTA

JUEGO 6 BOCALLAVES 1/4" (6 pcs.). 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7mm EK111 MOTA



REF. 39198



Inner box
Unidades: 5

JUEGO BOCALLAVES PUNTA TORX HEMBRA 1/2" (10 pcs.) EK631 MOTA

JUEGO BOCALLAVES PUNTA TORX HEMBRA 1/2" (10 pcs.). CONTIENE: 8 BOCALLAVES PUNTA TORX® HEMBRA E10, E11, E12, E15, E16, E18, E20, E24. CARRACA 1/2" 45 DIENTES, PROLONGACION DE 125 MM



REF. 39054



Inner box Unidades: 5 Master box Unidades: 10

JUEGO DE LLAVES DE VASO, 5 P. AN. 7/8/10/13 2413000 WOLFCRAFT

JUEGO DE LLAVES DE VASO (ANCHOS DE LLAVE 7/8/10/13), 5 PIEZAS; PARA TALADRADORAS, ATORNILLADORES DE BATERÍA Y ATORNILLADORES MANUALES; PIEZAS EN EL JUEGO: 5 PIEZAS; 4 LLAVES DE VASO (ANCHOS DE LLAVE 7, 8, 10, 13) PARA DIFERENTES POSIBILIDADES DE USO; ADAPTADOR CON CABEZA HEXAGONAL DE ¼ (VÁSTAGO ISO 1173 - E 6,3), DE 50mm PARA SU USO CON TALADRADORAS Y ATORNILLADORES DE BATERÍA; PESO: 0,087kg 2413000 WOLFCRAFT®



REF. 82767



Simple box
Unidades: 1

JUEGO 45 pcs DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS DE 1/4" CROMO VANADIO EK402 MOTA

JUEGO 45 pcs DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS DE 1/4" CROMO VANADIO EK402 MOTA. CONTIENE: 13 BOCAS. HEXAGONALES: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 MM; 21 BOCAS. PUNTA 6 TORX ®: T10, T15, T20, T25, T30, T40; 3 PHILLIPS: PH1, PH2, PH3 - 3 POZIDRIV: PZ1, PZ2, PZ3; LLAVES HEXAGONALES: 1,5, 2, 2,5 MM / 1 MOVIMIENTO UNIVERSAL - 2 EXTENSIONES: (50 Y 100 MM); 1 BARRA EXTENSIBLE - 1 LLAVE T DESLIZABLE / 1 LLAVE DE CARRACA: 45 DIENTES; 1 EXTENSIÓN CON MANGO: 150 MM - 1 ADAPTADOR DE PUNTA



REF. 39869



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 10



JUEGO (10 pcs.) BOCALLAVES Y ACCESORIOS ENC. 1/2" TORX CR.V EK641 MOTA

JUEGO (10 pcs.) BOCALLAVES Y ACCESORIOS ENC. 1/2" TORX CR.V EK641. CONTIENE: 8 BOCALLAVES PUNTA TORX, T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60. CARRACA 1/2" 45 DIENTES. PROLONGACION 150mm MOTA

REF. 39871



Inner box
Unidades: 5



Master box
Unidades: 10



PROLONGACION ENCASTRE DE 1/2" DE 125mm EP26 MOTA

PROLONGACION ENCASTRE DE 1/2" DE 125mm EP26 MOTA

REF. 39089



Inner box
Unidades: 10



PROLONGACION ENCASTRE DE 1/2" DE 250mm EP625 MOTA

PROLONGACION ENCASTRE DE 1/2" DE 250mm EP625 MOTA

REF. 39090



Inner box
Unidades: 10



LLAVE DE FUERZA ENCASTRE DE 1/2" DE 250mm CROMO VANADIO EF625 MOTA

LLAVE DE FUERZA ENCASTRE DE 1/2" DE 250mm CROMO VANADIO EF625 MOTA

REF. 39085



Inner box
Unidades: 5



Master box
Unidades: 50



JUEGO BOCALLAVES 3/8" ACCESORIOS (3 pcs.) EK270 MOTA

JUEGO BOCALLAVES 3/8" ACCESORIOS (3 pcs.) EK270 MOTA. CONTIENE: LLAVE T, MOVIMIENTO UNIVERSAL, MÚLTIPLE 1/4"-3/8"

REF. 39093



Inner box
Unidades: 5



JUEGO BOCALLAVES 3/8" ACCESORIOS (5pcs.) EK271 MOTA

JUEGO BOCALLAVES 3/8" ACCESORIOS (5pcs.) EK271 MOTA. CONTIENE: PROLONGACIONES 75 Y 150 MM, LLAVE T, MOVIMIENTO UNIVERSAL, MÚLTIPLE 1/2" - 3/8"

REF. 39094



Inner box
Unidades: 5




Master box
Unidades: 30



JUEGO 40 pcs DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS DE 3/8" CROMO VANADIO EK502 MOTA

JUEGO 40 pcs DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS DE 3/8" CROMO VANADIO EK502 MOTA. CONTIENE: 15 BOCAS HEXAGONALES 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 MM; 6 BOCAS LARGAS 8, 10, 12, 13, 17, 19 MM; 2 SACABUJÍAS DE 16 Y 21 MM; 2 EXTENSORES: 75 Y 150 MM; 1 MOVIMIENTO UNIVERSAL; 1 ADAPTADOR; 1 CARRACA 45 DIENTES; 11 PUTAS: 2 HEXAGONALES 5 & 6 MM, 2 PLANAS 4, 5,5 MM, 3 TORX®: T10, T15, T20, 2 POZIDRIV PZ1 & PZ2, 2 PHILLIPS: PH1 & PH2; PORTAPUNTAS.



REF. 39870



JUEGO 32 pcs DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS DE 1/2" CROMO VANADIO EK602 MOTA

JUEGO 32 pcs DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS DE 1/2" CROMO VANADIO EK602 MOTA. CONTIENE: 19 BOCAS HEXAGONALES 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 MM; 6 BOCAS ESTRELLA: 8, 9, 10, 11, 12, 13 MM; 2 SACABUJÍAS 16 Y 21 MM; 2 PROLONGACIONES: 125 Y 250 MM; 1 MOVIMIENTO UNIVERSAL; 1 LLAVE DE CARRACA: 45 DIENTES; 1 ADAPTADOR HEXAGONAL.


REF. 39872



JUEGO (12 pcs.) DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS DE 1/4" CROMO VANADIO EK410 MOTA

JUEGO (12 pcs.) DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS DE 1/4" CROMO VANADIO EK410 MOTA. CONTIENE: 10 BOCALLAVES 4 A 13 MM - CARRACA 1/4" 45 DIENTES - PROLONGACIÓN DE 150 MM



REF. 39873



JUEGO (12 pcs.) DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS DE 3/8" CROMO VANADIO EK510 MOTA

JUEGO (12 pcs.) DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS DE 3/8" CROMO VANADIO EK510 MOTA. CONTIENE: 10 BOCALLAVES HEXAGONALES 8 A 17 MM, LLAVE DE CARRACA 3/8" - 45 DIENTES, PROLONGACIÓN 145 MM.


REF. 39874



JUEGO (12 pcs.) DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS DE 1/2" CROMO VANADIO EK610 MOTA

JUEGO (12 pcs.) DE BOCALLAVES Y ACCESORIOS DE 1/2" CROMO VANADIO EK610 MOTA. CONTIENE: 10 BOCALLAVES 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 mm - CARRACA 1/2" 45 DIENTES - PROLONGACIÓN DE 125 mm


REF. 39875



LLAVE DE CARRACA ENCASTRE 1/4" 45 DIENTES CROMO VANADIO EC4 MOTA

LLAVE DE CARRACA ENCASTRE 1/4" 45 DIENTES CROMO VANADIO EC4 MOTA

REF. 39877





LLAVE DE VASO, JUEGO 14 PIEZAS DE 1/4 ". WORKPRO

JUEGO DE 14 LLAVES DE VASO DE 1/4. JUEGO DE VASOS DE ACERO AL CROMO VANADIO 12 VASOS DR. DE 1/4": 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 MM. 1 BARRA DE EXTENSIÓN DR. DE 1/4" X 3". 1 UNIDAD DE 1/4" DR. CARRACA. CROMADO MATE. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21137



Inner box
Unidades: 4



Master box
Unidades: 16



LLAVES DE VASO, JUEGO 14 PIEZAS DE 3/8 ". WORKPRO

JUEGO DE 12 LLAVES DE VASO DE 3/8. JUEGO DE VASOS CR-V. 10 VASOS DR. DE 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 MM. 1 BARRA DE EXTENSIÓN DR. DE 3/8" X 3". 1 VASO DR. DE 3/8" MANGO DE CARRACA. CROMADO MATE. WORKPRO

REF. 21138



Inner box
Unidades: 3



Master box
Unidades: 18



LLAVES VASO, JUEGO 46 PIEZAS, 1/4". WORKPRO

JUEGO DE 46 PIEZAS DE LLAVES DE VASO DE 1/4 DR., CONTENIDO DEL CONJUNTO: 1 PC. CARRACA 1/4", 72 DIENTES. 1 PIEZA. MANGO GIRATORIO DE 1/4". 1 PC. ADAPTADOR UNIVERSAL DE 1/4". 1 UD. ADAPTADOR DE PUNTA. 1 UD. MANGO DESLIZANTE EN FORMA DE T DE 110 MM. 1 UD. BARRA DE EXTENSIÓN FLEXIBLE. 2 PIEZAS. BARRA DE EXTENSIÓN DE 2", 4". 3 PIEZAS. LLAVE ALLEN: 1. 5,2,2. 5 13 VASOS DE 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 MM. 21 VASOS DE PUNTAS DE ACERO DE ALEACIÓN S2: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3; H3, H4, H5, H6, H7, H8; SL4 SLS. 5 SL7; T10 T15 T20 T25 T30 T40". WORKPRO

REF. 21111



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 6



LLAVE DE VASO UNIVERSAL CON ACCESORIOS UNISCREW INNOVAGOODS

LLAVE DE VASO UNIVERSAL CON ACCESORIOS UNISCREW INNOVAGOODS. UNA INNOVADORA Y VERSÁTIL LLAVE CON ACCESORIOS QUE PERMITE ATORNILLAR Y DESATORNILLAR FÁCILMENTE CUALQUIER TIPO DE TUERCA, TORNILLO, ESCARPIA, ALCAYATA, ETC. SE ADAPTA A CUALQUIER TAMAÑO Y FORMA DENTRO DE SUS DIMENSIONES, POR LO QUE ES APTA PARA TORNILLERÍA ENTRE 7-19mm. GRACIAS AL ACCESORIO CONECTOR UNIVERSAL INCLUIDO, SE INSERTA CON FACILIDAD EN CUALQUIER CARRACA, TALADRO O ATORNILLADOR ELÉCTRICO O MANUAL DE TIPO VASO DE PUNTAS INTERCAMBIABLES. INCLUYE UN ACCESORIO EXTENSOR PARA ALARGAR SU ALCANCE Y UN ACCESORIO CODO DE 105° DE INCLINACIÓN PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO O CON POCO ESPACIO. ADEMÁS, ESTÁ FABRICADA CON METALES DE GRAN CALIDAD Y RESISTENCIA Y ES MUY FÁCIL DE USAR, TRANSPORTAR Y GUARDAR. ESTA ORIGINAL Y PRÁCTICA HERRAMIENTA COMPACTA Y LIGERA EVITA TENER QUE CARGAR CON PESADOS MALETINES O CAJAS CON MULTITUD DE LLAVES DE VASO PARA DIFERENTES TAMAÑOS Y TIPOS DE TORNILLERÍA. MATERIAL: ACERO CROMO VANADIO. ACCESORIO EXTENSOR: (+)7,5cm, ACCESORIO CODO: ÁNGULO 105° COMPATIBLE: HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS MANUALES. MEDIDAS APROX.: Ø2,5x5cm.

REF. 08132



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 36



VASO ENCASTRE 1/2" DE 10mm E610 MOTA

VASO CROMO VANADIO ENCASTRE 1/2" DE 10mm E610 MOTA

REF. 89100



Inner box
Unidades: 10



VASO ENCASTRE 1/2" DE 11mm E611 MOTA

VASO CROMO VANADIO ENCASTRE 1/2" DE 11mm E611 MOTA

REF. 89101



Inner box
Unidades: 10

VASO ENCASTRE 1/2" DE 12mm E612 MOTA

VASO CROMO VANADIO ENCASTRE 1/2" DE 12mm E612 MOTA



REF. 89102



Inner box
Unidades: 10

VASO ENCASTRE 1/2" DE 13mm E613 MOTA

VASO CROMO VANADIO ENCASTRE 1/2" DE 13mm E613 MOTA



REF. 89103



Inner box
Unidades: 10

VASO ENCASTRE 1/2" DE 14mm E614 MOTA

VASO CROMO VANADIO ENCASTRE 1/2" DE 14mm E614 MOTA



REF. 89104



Inner box
Unidades: 10

VASO ENCASTRE 1/2" DE 15mm E615 MOTA

VASO CROMO VANADIO ENCASTRE 1/2" DE 15mm E615 MOTA



REF. 89105



Inner box
Unidades: 10

VASO ENCASTRE 1/2" DE 16mm E616 MOTA

VASO CROMO VANADIO ENCASTRE 1/2" DE 16mm E616 MOTA



REF. 89106



Inner box Unidades: 10 **Master box** Unidades: 200

VASO ENCASTRE 1/2" DE 17mm E617 MOTA

VASO CROMO VANADIO ENCASTRE 1/2" DE 17mm E617 MOTA



REF. 89107



Inner box
Unidades: 10



VASO ENCASTRE 1/2" DE 18mm E618 MOTA

VASO CROMO VANADIO ENCASTRE 1/2" DE 18mm E618 MOTA

REF. 89108



Inner box
Unidades: 10



VASO ENCASTRE 1/2" DE 19mm E619 MOTA

VASO CROMO VANADIO ENCASTRE 1/2" DE 19mm E619 MOTA

REF. 89109



Inner box
Unidades: 10



VASO ENCASTRE 1/2" DE 21mm E621 MOTA

VASO CROMO VANADIO ENCASTRE 1/2" DE 21mm E621 MOTA

REF. 89111



Inner box
Unidades: 10



VASO ENCASTRE 1/2" DE 23mm E623 MOTA

VASO CROMO VANADIO ENCASTRE 1/2" DE 23mm E623 MOTA

REF. 89113



Inner box
Unidades: 10



VASO ENCASTRE 1/2" DE 24mm E624 MOTA

VASO CROMO VANADIO ENCASTRE 1/2" DE 24mm E624 MOTA

REF. 89114



Inner box
Unidades: 10



VASO ENCASTRE 1/2" DE 25mm E125 MOTA

VASO CROMO VANADIO ENCASTRE 1/2" DE 25mm E125 MOTA

REF. 89115



Inner box
Unidades: 10



VASO ENCASTRE 1/2" DE 26mm E126 MOTA

VASO CROMO VANADIO ENCASTRE 1/2" DE 26mm E126 MOTA

REF. 89116



Inner box
Unidades: 10



VASO ENCASTRE 1/2" DE 27mm E127 MOTA

VASO CROMO VANADIO ENCASTRE 1/2" DE 27mm E127 MOTA

REF. 89117



Inner box
Unidades: 10



VASO ENCASTRE 1/2" DE 30mm E130 MOTA

VASO CROMO VANADIO ENCASTRE 1/2" DE 30mm E130 MOTA

REF. 89119



Inner box
Unidades: 10



VASO ENCASTRE 1/2" DE 32mm E632 MOTA

VASO CROMO VANADIO ENCASTRE 1/2" DE 32mm E632 MOTA

REF. 89129



Inner box
Unidades: 10



VASO PARA BUJIA ENC. 1/2" DE 16mm MOTA

VASO PARA BUJIA ENC. 1/2" DE 16mm. MATERIAL CROMO VANADIO MOTA

REF. 39196



Inner box
Unidades: 10



VASO PARA BUJIA ENC. 1/2" DE 21mm MOTA

VASO PARA BUJIA ENC. 1/2" DE 21mm. MATERIAL CROMO VANADIO. MOTA

REF. 39197



Inner box Unidades: 10 **Master box** Unidades: 120



VASOS DE IMPACTO 1/2", 10 UNIDADES, 10-24mm 167-10-4

JUEGO 10 VASOS DE IMPACTO 1/2 10-24mm 167-10-4. JUEGO DE VASOS DE IMPACTO DE 1/2", 10 PIEZAS. ALEACIÓN DE ACERO DE CROMO MOLIBDENO DE ALTO RENDIMIENTO. ACABADO FOSFATADO. PARA USAR CON MÁQUINAS. PARA USAR CON MUELLE DE SEGURIDAD. PERFIL DYNAMIC-DRIVE PARA PROTEGER LAS TUERCAS. CAJA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. NORMAS: UNE16507, DIN 3129 E ISO 2725."

REF. 20259



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



LLAVE UNIVERSAL MULTIUSOS

LLAVE UNIVERSAL MULTIUSOS (PARA ABRIR Y CERRAR: CAJAS DE CONTADORES DE ELECTRICIDAD, GAS, ASCENSORES)

REF. 08540



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 25



LLAVE UNIVERSAL MULTIUSOS ECONOMICA

LLAVE UNIVERSAL MULTIUSOS ECONOMICA (PARA ABRIR Y CERRAR: CAJAS DE CONTADORES DE ELECTRICIDAD, GAS, ASCENSORES)

REF. 08541



Inner box
Unidades: 10

Master box
Unidades: 100



LLAVE UNIVERSAL 7 EN 1 71-UN7-1

LLAVE UNIVERSAL 7 EN 1 71-UN7-1. LLAVE UNIVERSAL PARA LOS CIERRES MÁS HABITUALES. 1 LLAVE PARA 7 APLICACIONES DIFERENTES. CON LLAVE PARA PURGAR RADIADORES EN EL EJE CENTRAL. PARA TRABAJOS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS, DE CALEFACCIÓN, DE VENTILACIÓN Y DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO APLICACIONES EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS. FABRICADA EN ZINC FUNDIDO, CON CADENA, ADAPTADOR Y PUNTA (1,2*7mm Y PH2). DIMENSIONES: 72*72mm. EMBALAJE EN BLÍSTER.

REF. 20245



Simple box
Unidades: 1



LLAVE UNIVERSAL 9 EN 1 71-UN9-1

LLAVE UNIVERSAL 9 EN 1 71-UN9-1. LLAVE UNIVERSAL PARA LOS CIERRES MÁS HABITUALES. 1 LLAVE PARA 9 APLICACIONES DIFERENTES. PARA TRABAJOS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS, DE CALEFACCIÓN, DE VENTILACIÓN Y DE AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO APLICACIONES EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS. FABRICADA EN ZINC FUNDIDO, CON CADENA, ADAPTADOR Y PUNTA (1,2*7mm Y PH2). DIMENSIONES: 90*62mm. EMBALAJE EN BLÍSTER.

REF. 20246



Simple box
Unidades: 1



LLAVE HEXAGONAL EN T CON MANGO-3x125 LX03 MOTA

LLAVE HEXAGONAL EN T CON MANGO-3x125 LX03 VARILLA CROMO VANADIO CON PUNTA IMANTADA. TERMINACIÓN SATINADA ANTICORROSIÓN. CABO BI-INYECTADO ERGONOMÉTRICO. MOTA

REF. 39836



Inner box
Unidades: 10



LLAVE HEXAGONAL EN T CON MANGO-5x125 LX05 MOTA

LLAVE HEXAGONAL EN T CON MANGO-5x125 LX05. FABRICADA EN CROMO VANADIO, CON PUNTA IMANTADA. TERMINACION ANTI CORROSION. MANGO BI MATERIAL, ERGONOMICO MOTA

REF. 39814



Inner box
Unidades: 10



LLAVE HEXAGONAL EN T CON MANGO-3,5x125 LX035 MOTA

LLAVE HEXAGONAL EN T CON MANGO-3,5x125 LX035 VARILLA CROMO VANADIO CON PUNTA IMANTADA. TERMINACIÓN SATINADA ANTICORROSIÓN. CABO BI-INYECTADO ERGONÓMICO MOTA

REF. 39837



Inner box
Unidades: 10



LLAVE HEXAGONAL EN T CON MANGO-4x125 LX04 MOTA

LLAVE HEXAGONAL EN T CON MANGO-4x125 LX04. FABRICADA EN CROMO VANADIO, CON PUNTA IMANTADA. TERMINACION ANTI CORROSION. MANGO BI MATERIAL, ERGONOMICO MOTA

REF. 39838



Inner box
Unidades: 10



LLAVE HEXAGONAL EN T CON MANGO-6x150 LX06 MOTA

LLAVE HEXAGONAL EN T CON MANGO-6x150 LX06. FABRICADA EN CROMO VANADIO, CON PUNTA IMANTADA. TERMINACION ANTI CORROSION. MANGO BI MATERIAL, ERGONOMICO MOTA

REF. 39839



Inner box
Unidades: 10



LLAVE HEXAGONAL EN T CON MANGO-8x175 LX08 MOTA

LLAVE HEXAGONAL EN T CON MANGO-8x175 LX08 VARILLA CROMO VANADIO CON PUNTA IMANTADA. TERMINACIÓN SATINADA ANTICORROSIÓN. CABO BI-INYECTADO ERGONÓMICO MOTA

REF. 39840



Inner box Unidades: 10 **Master box** Unidades: 100



LLAVE HEXAGONAL EN T CON MANGO-2,5x125 LX025 MOTA

LLAVE HEXAGONAL EN T CON MANGO-2,5x125 LX025. VARILLA CROMO VANADIO CON PUNTA IMANTADA. TERMINACIÓN SATINADA ANTICORROSIÓN. CABO BI-INYECTADO ERGONOMÉTRICO. MOTA

REF. 39835



Inner box
Unidades: 10

JUEGO DE 9 LLAVES HEXAGONALES MM BDHT0-71628 BLACK+DECKER

JUEGO DE 9 LLAVES HEXAGONALES MM BDHT0-71628 BLACK+DECKER. MANGO TRIANGULAR ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ALMACENAMIENTO COMPACTO Y LA APLICACIÓN DE LA FUERZA. LLAVES DE CROMO-VANADIO DE LARGA DURACIÓN, TAMAÑOS: 1.5-2-2.5-3-4-4.5-5-5.5-6mm.



REF. 84459



Inner box Unidades: 10

JUEGO LLAVES HEXAGONALES CORTAS LQ91 MOTA

JUEGO LLAVES HEXAGONALES CORTAS LQ91 MOTA



REF. 39190



Inner box Unidades: 6 Master box Unidades: 48

JUEGO LLAVES HEXAGONALES EXTRAS LQ93 MOTA

JUEGO LLAVES HEXAGONALES EXTRAS LQ93 MOTA



REF. 39191



Inner box Unidades: 6 Master box Unidades: 24

JUEGO NAVAJA 7 LLAVES HEXAGONALES PAVONADAS 1,5-8mm 46-8-F

JUEGO NAVAJA 7 LLAVES HEXAGONALES PAVONADAS 1,5-8mm 46-8-F. JUEGO DE 8 LLAVES HEXAGONALES EN DIMENSIONES MÉTRICAS. MEDIDAS: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 Y 8,0mm. EL TRATAMIENTO CON ACABADO OXIDADADO PROPORCIONA UNA EXCELENTE PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE; MAYOR PRECISIÓN EN LA PUNTA. PERMITE TRABAJAR DESDE VARIAS POSICIONES DIFERENTES. TOPE A LOS 270°, GENERALMENTE UTILIZADO PARA GIRO MÁXIMO. ESTUCHE DE ALTA CALIDAD RESISTENTE A LOS IMPACTOS. EN SOPORTE DE PLÁSTICO.



REF. 20293



Inner box Unidades: 12 Master box Unidades: 72

JUEGO PETACA 9 LLAVES HEXAGONALES PAVONADAS LARGAS CON BOLA 1,5-10mm 48-9-H

JUEGO PETACA 9 LLAVES HEXAGONALES PAVONADAS LARGAS CON BOLA 1,5-10mm 48-9-H. INCLUYE 9 LLAVES TIPO ALLEN CON EXTREMO DE BOLA EN DIMENSIONES MÉTRICAS. MEDIDAS: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 Y 10 mm. LLAVE LARGA. CON BOLA HEXAGONAL EN EL BRAZO LARGO. FÁCIL DE INTRODUCIR EN LA CABEZA DEL TORNILLO DESDE VARIOS ÁNGULOS. PARA UN TRABAJO MÁS EFICIENTE Y AHORRO DE TIEMPO. LA LARGA GARRA PROPORCIONA UNA MAYOR TRANSMISIÓN DEL PAR DE APRIETE Y MÁS ACCESIBILIDAD. EL TRATAMIENTO CON ACABADO OXIDADADO PROPORCIONA UNA EXCELENTE PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE; MAYOR PRECISIÓN EN LA PUNTA. ACERO DE ALTA CALIDAD, TOTALMENTE TEMPLADO. MEDIDA GRABADA EN LA HOJA PARA UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN. EN SOPORTE DE PLÁSTICO. LOS TAMAÑOS ESTÁN MARCADOS EN EL SOPORTE PARA FACILITAR LA SELECCIÓN. AGUJERO PARA COLGAR.



REF. 20340



Inner box Unidades: 10 Master box Unidades: 40

JUEGO PETACA 9 LLAVES ACODADAS PAVONADAS TORX® T10-T50 458-9-H

JUEGO PETACA 9 LLAVES ACODADAS PAVONADAS TORX® T10-T50 458-9-H. INCLUYE UN JUEGO CON 9 LLAVES TIPO ALLEN CON PUNTA TORX®. MEDIDAS: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 Y T50. LLAVE LARGA. LA LARGA GARRA PROPORCIONA UNA MAYOR TRANSMISIÓN DEL PAR DE APRIETE Y MÁS ACCESIBILIDAD. EL TRATAMIENTO CON ACABADO OXIDADADO PROPORCIONA UNA EXCELENTE PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE; MAYOR PRECISIÓN EN LA PUNTA. ACERO DE ALTA CALIDAD, TOTALMENTE TEMPLADO. LA MEDIDA ESTÁ GRABADA CON LÁSER EN LA VARILLA PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. EN SOPORTE DE PLÁSTICO. LOS TAMAÑOS ESTÁN MARCADOS EN EL SOPORTE PARA FACILITAR LA SELECCIÓN. AGUJERO PARA COLGAR.



REF. 20287



Inner box Unidades: 10 Master box Unidades: 40



JUEGO PETACA 9 LLAVES ACODADAS PAVONADAS TORX® INVIOABLES T10-T50 454-9-H

JUEGO PETACA 9 LLAVES ACODADAS PAVONADAS TORX® INVIOABLES T10-T50 454-9-H. INCLUYE 9 LLAVES PARA TORNILLOS TORX® INVIOABLES CON PIN DE SEGURIDAD. MEDIDAS: TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40, TR45 Y TR50. LLAVE LARGA. LA LARGA GARRA PROPORCIONA UNA MAYOR TRANSMISIÓN DEL PAR DE APRIETE Y MÁS ACCESIBILIDAD. EL TRATAMIENTO CON ACABADO OXIDADO PROPORCIONA UNA EXCELENTE PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE; MAYOR PRECISIÓN EN LA PUNTA. ACERO DE ALTA CALIDAD, TOTALMENTE TEMPLADO. LA MEDIDA ESTÁ GRABADA CON LÁSER EN LA VARILLA PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. EMBALAJE INDUSTRIAL

REF. 20288



Inner box Unidades: 10 Master box Unidades: 40



LLAVES PARA ARMARIOS DE CONTROL TWINKEY® 92mm KNIPEX 00 11 01

LLAVES PARA ARMARIOS DE CONTROL TWINKEY® 92mm KNIPEX. PARA SISTEMAS DE PASO ESTÁNDAR 92mm. 10 PERFILES, 2 CRUCES. 1 LLAVE. PARA TODOS LOS SISTEMAS DE CIERRE CONVENCIONALES. CALEFACCIÓN Y FONTANERÍA, CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN, ELECTROTECNIA, SUMINISTRO DE GAS Y AGUA Y SISTEMAS DE BLOQUEO. 8 CARAS. 2 LLAVES CRUCIFORMES UNIDAS MEDIANTE IMÁN PARA AHORRAR ESPACIO. PUNTA BIT REVERSIBLE: RANURA DE 1,0x7mm Y CRUCIFORME PH2.

REF. 19041



Simple box Unidades: 1



LLAVES PARA ARMARIOS DE CONTROL 76mm KNIPEX 00 11 03

LLAVES PARA ARMARIOS DE CONTROL 76mm KNIPEX. PARA ARMARIOS DE CONTROL Y PARA SISTEMAS DE PASO DE GAS, AGUA Y ELECTRICIDAD COMO POR EJEMPLO SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, VENTILACIÓN, CUADROS ELÉCTRICOS, VÁLVULAS DE PASO, ETC. PUNTA BIT REVERSIBLE: BOCA PLANA 1,0x7mm Y BOCA ESTRELLA PH2. CON ADAPTADOR DE 1/4" PARA PUNTAS BIT EN CADENA DE SEGURIDAD. CON ADAPTADOR DE 1/4" PARA PUNTAS BIT EN UN BRAZO.

REF. 19042



Simple box Unidades: 1



LLAVES ALLEN, JUEGO DE 8 PIEZAS, PLEGABLES (MÉTRICO). WORKPRO

JUEGO DE 8 LLAVES ALLEN PLEGABLES (MÉTRICO). ACERO TEMPLADO AL CROMO-VANADIO, DISEÑO DE MANGO ERGONOMICO PARA AGARRE CÓMODO. TAMAÑO: 0, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8MM. WORKPRO

REF. 21080



Inner box Unidades: 6 Master box Unidades: 24



LLAVES ALLEN, JUEGO 9 PIEZAS (MÉTRICO). WORKPRO

JUEGO DE 9 LLAVES ALLEN (MÉTRICO). ACERO TEMPLADO AL CROMO-VANADIO. 9 LLAVES ALLEN MÉTRICAS: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 Y 10 MM. AZUL. WORKPRO

REF. 21079



Inner box Unidades: 9 Master box Unidades: 36



LLAVES ALLEN LARGAS, JUEGO 9 PIEZAS, (MÉTRICO). WORKPRO

JUEGO DE 9 LLAVES HEXAGONALES DE BRAZO LARGO (MÉTRICO). ACERO AL CROMO-VANADIO, TEMPLADO. 9 LLAVES HEXAGONALES CON PUNTA DE BOLA MÉTRICA: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 Y 10 MM. AZUL. WORKPRO. WORKPRO

REF. 21117



Inner box Unidades: 6 Master box Unidades: 36



JUEGO LLAVES ALLEN TIPO NAVAJA LQ71 MOTA

JUEGO LLAVES ALLEN TIPO NAVAJA LQ71 MOTA

REF. 39348



Inner box
Unidades: 12



LLAVE TORX EN T CON MANGO-T27-5,5x125 LW27 MOTA

LLAVE TORX EN T CON MANGO-T27-5,5x125 LW27 VARILLA CROMO VANADIO CON PUNTA IMANTADA. TERMINACIÓN SATINADA ANTICORROSIÓN. CABO BI-INYECTADO ERGONOMÉTRICO. MOTA

REF. 39831



Inner box
Unidades: 10



LLAVE TORX EN T CON MANGO-T40-8x175 LW40 MOTA

LLAVE TORX EN T CON MANGO-T40-8x175 LW40 VARILLA CROMO VANADIO CON PUNTA IMANTADA. TERMINACIÓN SATINADA ANTICORROSIÓN. CABO BI-INYECTADO ERGONOMÉTRICO. MOTA

REF. 39833



Inner box
Unidades: 10



LLAVE TORX EN T CON MANGO-T45-8x125 LW45 MOTA

LLAVE TORX EN T CON MANGO-T45-8x125 LW45 VARILLA CROMO VANADIO CON PUNTA IMANTADA. TERMINACIÓN SATINADA ANTICORROSIÓN. CABO BI-INYECTADO ERGONOMÉTRICO. MOTA

REF. 39834



Inner box
Unidades: 10



LLAVES TORX, JUEGO 9 PIEZAS, DE SEGURIDAD. WORKPRO

JUEGO DE 9 LLAVES TORX DE SEGURIDAD. ACERO TEMPLADO AL CROMO-VANADIO, 9 LLAVES TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 Y T50. AMARILLAS. WORKPRO

REF. 21078



Inner box Unidades: 6 Master box Unidades: 36



LLAVES TORX LARGAS, JUEGO DE 9 PIEZAS, DE SEGURIDAD. WORKPRO

JUEGO DE 9 LLAVES TORX DE SEGURIDAD DE BRAZO LARGO. ACERO AL CROMO-VANADIO, TEMPLADO. 9 LLAVES TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 Y T50. AMARILLO. WORKPRO

REF. 21102



Inner box Unidades: 6 Master box Unidades: 36



JUEGO LLAVES TORX TIPO NAVAJA LR81 MOTA

JUEGO LLAVES TORX TIPO NAVAJA LR81 MOTA

REF. 39349



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 96



JUEGO LLAVES TORX TAMPER LR91 MOTA

JUEGO LLAVES TORX TAMPER LR91 MOTA

REF. 39192



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 48



JUEGO LLAVES TORX TAMPER EXTRA LARGAS LR93 MOTA

JUEGO LLAVES TORX TAMPER EXTRA LARGAS LR93 MOTA

REF. 39193



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 24



JUEGO LLAVES 16 FUNCIONES BICICLETAS LQ16 MOTA

JUEGO LLAVES 16 FUNCIONES BICICLETAS LQ16 MOTA

REF. 39347



Simple
box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 8



TIJERA CORTATUBOS 42mm. WORKPRO

TIJERA CORTATUBOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE 42mm. CUENTA CON ACCIÓN DE TRINQUETE PARA UN CORTE RÁPIDO Y FÁCIL. HOJA DE ACERO TRATADA TÉRMICAMENTE, REEMPLAZABLE. CONSTRUCCIÓN DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. CAPACIDAD DE CORTE: DIÁMETRO EXTERIOR 42 MM. WORKPRO

REF. 21127



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36



TIJERA CORTA TUBOS PVC HASTA 42mm TV08 MOTA

TIJERA CORTA TUBOS PVC HASTA 42mm TV08 (SISTEMA CARRACA 42mm 1 5/8 195mm 8") MOTA

REF. 39325



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 60

TIJERA ROCUT PARA PLASTICO 42mm 568020000 SUPER EGO

TIJERA ROCUT PARA PLASTICO 42mm 568020000 SUPER EGO. FABRICADAS CON ALUMINIO DE PRIMERA FUSIÓN, CONFIERE UNA GRAN LIGEREZA Y ROBUSTEZ. DISEÑO ERGONÓMICO. EMPUÑADURA SUPERIOR CON CAUCHO ANTIDESLIZANTE. CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE INTERCAMBIABLE CON AVANCE PROGRESIVO SIN RETORNO. EN FORMA DE V QUE PERMITE UN CORTE LIMPIO Y RÁPIDO. CIERRE DE SEGURIDAD. RETORNO RÁPIDO DE LA CUCHILLA PULSANDO UN BOTÓN.



REF. 73991



Inner box
Unidades: 4

TIJERA ECO PARA PLÁSTICO 42mm 568B20000 SUPER EGO

TIJERA ECO PARA PLÁSTICO 42mm 568B20000 SUPER EGO. CUCHILLA EN FORMA V. CON CIERRE DE SEGURIDAD. DIÁMETRO MÁXIMO DEL TUBO A CORTAR Ø42mm.



REF. 73990



Inner box
Unidades: 6

CORTATUBOS CU 725 PRO 3-30mm 725220000 SUPER EGO

CORTATUBOS CU 725 PRO 3-30mm 725220000 SUPER EGO. SISTEMA TELESCÓPICO DE ALIMENTACIÓN DE CUCHILLA. MANGO ERGONÓMICO CON CUCHILLA DE REPUESTO EN EL POMO. RODILLOS CON ALOJAMIENTO PARA CORTE CERCA DEL ABOCARDADO. AJUSTE RÁPIDO, ESCARIADOR REEMPLAZABLE INCORPORADO. DISEÑO Y FABRICADO ESPECIALMENTE PARA CORTES FÁCILES Y RÁPIDOS. POMO SOBREDIMENSIONADO PARA UN FÁCIL AGARRE. INDICADO PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EN LA INDUSTRIA EN GENERAL.



REF. 73988



Inner box
Unidades: 4

CORTATUBOS CU 722 PRO- 6-22mm 722200000 SUPER EGO

CORTATUBOS CU 722 PRO- 6-22mm 722200000 SUPER EGO. CUERPO COMPACTO Y CORREDERA DE PEQUEÑAS DIMENSIONES PARA TRABAJOS EN ESPACIOS MUY REDUCIDOS. BASE REFORZADA. RODILLOS CON ALOJAMIENTO PARA CORTE CERCA DEL ABOCARDADO. GRAN POMO DE AVANCE MOLETEADO.



REF. 73987



Inner box
Unidades: 4

CORTATUBOS DE 3-30mm (1/8 - 1 1/8") ". WORKPRO

CORTATUBOS DE 3-30mm (1/8-1 1/8"). IDEAL PARA TUBOS DE COBRE Y ALUMINIO. HOJA DE ACERO DURADERA. CONSTRUCCIÓN DE ALEACIÓN DE ZINC. RUEDA DE CORTE ADICIONAL ALMACENADA EN EL MANGO. HOJA DESBARBADORA RETRÁCTIL PARA ELIMINAR REBABAS INTERNAS. CAPACIDAD DE CORTE: DIÁMETRO EXTERIOR 1/8" - 1 1/8" (3-30 MM). AZUL. WORKPRO



REF. 21056



Inner box Unidades: 6 Master box Unidades: 36

CORTATUBOS TELESCÓPICO PARA TUBOS DE COBRE 3-35mm 321361

CORTATUBOS TELESCÓPICO PARA TUBOS DE COBRE 3-35mm 321361. PARA TUBOS DE COBRE, ALUMINIO Y ACERO ENTRE 3 Y 35mm (1/8 Y 1,3/8"). CUERPO FABRICADO CON MAGNESIO. SUPERFICIE FOSFATADA Y ESMALTADA. EJE Y TORNILLOS FABRICADOS CON ACERO DIN 1651. RUEDA DE CORTE INTERCAMBIABLE FABRICADA CON ACERO DIN 17230: 321511. DUREZA DE LA RUEDA DE CORTE DE 56-57 HRC. COMERCIALIZACIÓN EN EMBALAJE INDUSTRIAL."



REF. 20274



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 24

CORTATUBOS TELESCÓPICO CU 735 6-35mm 735000000 SUPER EGO



CORTATUBOS TELESCÓPICO CU 735 6-35mm 735000000 SUPER EGO. SISTEMA TELESCÓPICO DE ALIMENTACIÓN DE CUCHILLA. MANGO ERGONÓMICO CON CUCHILLA DE REPUESTO EN EL POMO. RODILLOS CON ALOJAMIENTO PARA CORTE CERCA DEL ABOCARDADO. AJUSTE RÁPIDO, ESCARIADOR REEMPLAZABLE INCORPORADO. DISEÑADO Y FABRICADO ESPECIALMENTE PARA CORTES FÁCILES Y RÁPIDOS. POMO SOBREDIMENSIONADO PARA UN FÁCIL AGARRE. INDICADO PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, ASÍ COMO EN LA INDUSTRIA EN GENERAL.

REF. 73989



 Inner box
Unidades: 4


CORTATUBOS PARA TUBOS DE COBRE 1/8-1.1/8" R.3-30 321281



CORTATUBOS PARA TUBOS DE COBRE 1/8-1.1/8" R.3-30 321281. PARA TUBOS DE COBRE, ALUMINIO Y ACERO ENTRE 3 Y 35mm (1/8" Y 1,3/8"). CUERPO FABRICADO CON ZAMAK DIN 1743-1. SUPERFICIE FOSFATADA Y ESMALTADA. EJE Y TORNILLOS FABRICADOS CON ACERO DIN 1651. RUEDA DE CORTE INTERCAMBIABLE FABRICADA CON ACERO DIN 17230. DUREZA DE LA RUEDA DE CORTE DE 56-57 HRC. COMERCIALIZACIÓN EN EMBALAJE INDUSTRIAL. HOJA DE REPUESTO 321511."

REF. 20273



 Simple box
Unidades: 1

CORTA TUBOS PROFESIONAL 71FG000033 GARLAND



CÚTER DE ASAS PARA UN CORTE LIMPIO Y PERPENDICULAR DE CUALQUIER MEDIDA DE MANGUERA FOGGY GARLAND

REF. 84182



 Simple box
Unidades: 1

CORTATUBOS BiX® PARA TUBOS DE PLÁSTICO Y MANGUITOS DE SELLADO 902210B KNIPEX



CORTATUBOS BiX® PARA TUBOS DE PLÁSTICO Y MANGUITOS DE SELLADO 902210B KNIPEX. CORTA TUBOS DE PLÁSTICO SIN REFORZAR DE 20 A 50mm DE DIÁMETRO CON UN ESPESOR DE HASTA 2,4mm. CORTA TUBOS RÁPIDA Y LIMPIAMENTE SIN REBABAS. CORTA MANGUITOS DE SELLADO A 2 O 3mm DE LA PARED. CON CUCHILLA GIRATORIA PARA CORTAR TUBOS DE PLÁSTICO (CUCHILLA EN EL CENTRO) O MANGUITOS DE SELLADO (CUCHILLA EN EL EXTERIOR). CON MECANISMO DE BLOQUEO PARA UN TRANSPORTE SEGURO. LA HERRAMIENTA CONTIENE DOS CUCHILLAS DE RECAMBIO. HERRAMIENTA FABRICADA EN ESTABLE PLÁSTICO REFORZADO, CUCHILLA DE ZINC FUNDIDO A PRESIÓN-CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE ESPECIAL. FABRICADAS EN SOLINGEN

REF. 19026



 Inner box
Unidades: 6

MINI CORTATUBOS PARA TUBOS DE COBRE 3-30mm 321171



MINI CORTATUBOS PARA TUBOS DE COBRE 3-30mm 321171. PARA TUBOS DE COBRE, ALUMINIO Y ACERO ENTRE 3 Y 30mm (1/8 Y 1,1/8"). CUERPO FABRICADO CON ZAMAK DIN 1743-1. SUPERFICIE FOSFATADA Y ESMALTADA. EJE Y TORNILLOS FABRICADOS CON ACERO DIN 1651. RUEDA DE CORTE INTERCAMBIABLE FABRICADA CON ACERO DIN 17230. DUREZA DE LA RUEDA DE CORTE DE 56-57 HRC. COMERCIALIZACIÓN EN EMBALAJE INDUSTRIAL. HOJA DE REPUESTO 321511."

REF. 20272



 Inner box
Unidades: 2

MINI CORTATUBOS 321161



MINI CORTATUBOS 321161. PARA TUBOS DE COBRE, ALUMINIO Y ACERO ENTRE 3 Y 16mm (1/8-5/8). CUERPO FABRICADO CON ZAMAK DIN 1743-1. SUPERFICIE FOSFATADA Y ESMALTADA. EJE Y TORNILLOS FABRICADOS CON ACERO DIN 1651. RUEDA DE CORTE INTERCAMBIABLE FABRICADA CON ACERO DIN 17230. DUREZA DE LA RUEDA DE CORTE DE 56-57 HRC. COMERCIALIZACIÓN EN EMBALAJE INDUSTRIAL. HOJA DE REPUESTO 321511."

REF. 20271



 Inner box
Unidades: 2

MINI CÚTER PARA TUBOS 3-22mm

MINI CÚTER PARA TUBOS 3-22mm



REF. 08528



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 144

APLICADOR MORTERO JUNTAS 650c.c. R65990 RUBI

APLICADOR MORTERO JUNTAS 650c.c. APLICADOR MANUAL CON UNA CAPACIDAD DE 650c.c. ES IDEAL PARA LA APLICACIÓN DE MORTERO DE JUNTAS, SILICONAS Y POLIURETANOS. GRACIAS A LA ESTRUCTURA DE GRAN LIGEREZA, CONSTRUIDA EN ALUMINIO, PERMITE UNA APLICACIÓN FÁCIL, RÁPIDA Y LIMPIA DE LA JUNTA DE MORTERO CEMENTOSO. PRESIÓN REGULABLE MEDIANTE CATHILLO Y SISTEMA QUE LIBERA LA PRESIÓN INTERIOR DEL TUBO PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE MATERIAL. BOQUILLAS DE SALIDA RECAMBIALES Y AJUSTABLES AL ANCHO DE CADA JUNTA (Ø2mm A Ø14mm). EL APLICADOR INCLUYE LOS 3 TIPOS DE ÉMBOLOS NECESARIOS PARA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1 ÉMBOLO DE POLIURETANO PARA APLICACIÓN DE MORTERO DE JUNTAS DE BASE CEMENTOSA, 1 ÉMBOLO ESPECIAL DE PLÁSTICO PARA CARTUCHOS FLEXIBLES Y 1 ANILLA METÁLICA PARA CARTUCHOS RÍGIDOS DE SILICONA O POLIURETANO.

REF. 79683



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 12



EXTRAE GRAPAS R3 20000702 RAPID

EXTRAE GRAPAS R3 20000702 RAPID. PRÁCTICO EXTRAER GRAPAS CON EMPUÑADURA FIRME Y MANGO DE TENAZA. QUITA CASI CUALQUIER GRAPA.

REF. 19801



Inner box
Unidades: 4



Master box
Unidades: 24



GRAPADORA PREMIUM N° 3 + GRAPAS 6mm GE31 MOTA

GRAPADORA PREMIUM N° 3 + GRAPAS 6mm GE31 MOTA

REF. 89077



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 40



GRAPADORA CLASSIC N° 3 + 1000 GRAPAS 8mm GE30 MOTA

GRAPADORA CLASSIC N° 3 + 1000 GRAPAS 8mm GE30 MOTA

REF. 89076



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 40



GRAPADORA 560-41-1

GRAPADORA 560-41-1. GRAPADORA COMPACTA Y POLIVALENTE AJUSTE DE POTENCIA ALTO-BAJO PARA CONTROLAR LA INTENSIDAD DE LA APLICACIÓN LA VENTANA DE GRAPAS PROPORCIONA UNA CLARA VISIBILIDAD PARA DETERMINAR CUÁNDO ES NECESARIO RECARGAR LAS GRAPAS. MECANISMO ANTI-ATASCO PARA UN USO CONTINUO Y UN FUNCIONAMIENTO FIABLE AGARRE CON BLOQUEO PARA UN ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE SEGUROS CLIP PARA EL CINTURÓN COMPATIBLE CON: GRAPAS HEAVY DUTY (1,2): 6-14mm (1/4"-9/16") GRAPAS LIGERAS (0,7): 6-14mm (1/4"-9/16") GRAPAS PARA CABLES: 10-14 mm (3/8"-9/16") CLAVOS TIPO CLAVO 18: 15 mm (19/32")

REF. 20459



Inner box
Unidades: 5



Master box
Unidades: 20





TACOCRAFT P14+ GRAPADORA MANUAL DE PLÁSTICO. 7079000 WOLFCRAFT

TACOCRAFT P14+ GRAPADORA MANUAL DE PLÁSTICO PARA GRAPAS 6-14mm TIPO 053, CLAVOS 16mm TIPO 062. 7079000 WOLFCRAFT

REF. 82616



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 42



SET DE GRAPADORA TACOCRAFT 7. 7089000 WOLFCRAFT

SET DE GRAPADORA TACOCRAFT 7. GRAPADORA CON CAJA METÁLICA PARA GRAPAS 4-14mm TIPO 053 INCL.1000 GRAPAS 8mm TIPO 053. 7089000 WOLFCRAFT

REF. 82617



Inner box Unidades: 10 Master box Unidades: 20



SET DE GRAPADORA TACOCRAFT 5. 7090000 WOLFCRAFT

SET DE GRAPADORA TACOCRAFT 5. GRAPADORA CON CAJA METÁLICA PARA GRAPAS 4-8mm TIPO 053 INCL.1000 GRAPAS 8mm TIPO 053. 7090000 WOLFCRAFT

REF. 82618



Inner box Unidades: 10 Master box Unidades: 20



GRAPADORA PARA CABLE R36 20511850 RAPID

GRAPADORA PARA CABLE R36 20511850 RAPID, CLAVADORA SUPERIOR PARA TRABAJOS PROFESIONALES EXIGENTES DIVERSOS Y OPERACIONES DE PRECISIÓN. ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA CABLES DE BAJA TENSIÓN HASTA Ø6mm, TALES COMO ALTAVOCES Y CABLES DE ALARMA. CUBIERTA Y PIEZAS INTERNAS SUJETAS A DESGASTE COMPLETAMENTE EN ACERO. SISTEMA DE CARGA DE FUNCIONAMIENTO SUAVE Y MECANISMO SIN RETROCESO. EMPUÑADURA ERGONÓMICA CON FUNCIÓN DE CIERRE PARA UN ALMACENAJE FÁCIL. 12,2x2,6x28cm

REF. 19800



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 5



CLAVADORA PETRUS MOD. 260 TOP 66785 PETRUS

CLAVADORA PETRUS MOD. 260 TOP 66785 PETRUS. CLAVADORA LIGERA CON GRAN CAPACIDAD PARA EL BRICOLAJE. IDEAL PARA TEJIDOS, PIEL, CARTONES, MALLAS, ETC. 20x4,5x20,5cm

REF. 19839



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 10



CLAVADORA MOD. 295 TIPO DE GRAPA 530 TOP 66786 PETRUS

CLAVADORA MOD. 295 TIPO DE GRAPA LONGITUD DE GRAPA 6/14mm 530 TOP 66786 PETRUS. CLAVADORA LIGERA, POTENTE Y DURADERA CON GRAN CAPACIDAD PARA EL BRICOLAJE. IDEAL PARA TEJIDOS, PIEL, CARTONES, MALLAS, ETC. CON AJUSTE DE POTENCIA. MEDIDA: 200x45x205mm

REF. 19840



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6



CLAVADORA MOD. 340 TIPO DE GRAPA 530 TOP 66787 PETRUS

CLAVADORA MOD. 340 TIPO DE GRAPA LONGITUD DE GRAPA 6/14mm 530 TOP 66787 PETRUS. CLAVADORA LIGERA, POTENTE Y DURADERA CON GRAN CAPACIDAD PARA EL BRICOLAJE. IDEAL PARA TEJIDOS, PIEL, CARTONES, MALLAS, ETC. CON AJUSTE DE POTENCIA. MEDIDA: 200x45x205mm

REF. 19841



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 7



GRAPADORA MARTILLO+GRAPAS 560-HTS-1

GRAPADORA MARTILLO+GRAPAS 560-HTS-1. GRAPADORA MARTILLO COMPACTA CON CARCASA DE ACERO MECANISMO ANTI-ATASCO PARA UN USO CONTINUO Y UN FUNCIONAMIENTO FIABLE MANGO ERGONÓMICO PARA UN MEJOR AGARRE Y MANEJO COMPATIBLE CON GRAPAS PARA TRABAJOS DOMÉSTICOS LIGEROS (0.7): 6-14mm (1/4-9/16") INCLUYE 1.000 GRAPAS DE 0,7x8x11,3mm)

REF. 20469



Inner box
Unidades: 5



PISTOLA SILICONA CON CREMALLERA, AZUL

PISTOLA SILICONA CON CREMALLERA, METÁLICA, AZUL, RECOMENDADA PARA USO ESPORÁDICO

REF. 47644



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 24



PISTOLA METALICA PARA TUBOS DE SILICONA

PISTOLA METALICA PARA TUBOS DE SILICONA

REF. 08525



Inner box
Unidades: 20

Master box
Unidades: 40



PISTOLA PROFESIONAL PARA TUBOS DE SILICONA

PISTOLA PROFESIONAL PARA TUBOS DE SILICONA

REF. 95997



Inner box
Unidades: 6

Master box
Unidades: 12



PISTOLA SILICONA PROFESIONAL CON CREMALLERA

PISTOLA SILICONA PROFESIONAL CON CREMALLERA AZUL, METÁLICA

REF. 47645



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 24



PISTOLA SILICONA PROFESIONAL REFORZADA CON CREMALLERA

PISTOLA SILICONA PROFESIONAL CON CREMALLERA REFORZADA NARANJA, METÁLICA, RECOMENDADA PARA UN USO INTENSIVO

REF. 47646



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



PISTOLA DE SILICONA 549-230-2

PISTOLA DE SILICONA 549-230-2. PISTOLA PARA CALAFATEO PARA CARTUCHOS DE 9. ADECUADA PARA LA MAYORÍA DE RESINAS Y PEGAMENTOS. MANGO Y GATILLO FABRICADOS CON ALUMINIO DE ALTA CALIDAD. ESTRUCTURA GIRATORIA PARA UNA CARGA SENCILLA. INCLUYE AGUJA PARA LA LIMPIEZA. RELACIÓN DE EMPUJE DE 7:1. FUERZA DE EMPUJE MÁXIMA DE 1500 N."

REF. 20432



Inner box
Unidades: 12

Master box
Unidades: 24



PISTOLA DE CARTUCHOS MG 550 4358000 WOLFCRAFT

PISTOLA DE CARTUCHOS MG 550 4358000 WOLFCRAFT PISTOLA DE CARTUCHOS MG 550 WOLFCRAFT: FUERZA AJUSTABLE HASTA 220kg. VERSÁTIL Y ERGONÓMICA. IDEAL PARA SELLANTES Y ADHESIVOS. MANGO CÓMODO Y SUJECIÓN GIRATORIA. ANTIGOTEO AUTOMÁTICO PARA ACABADOS PRECISOS. GANCHO PARA ESCALERAS PARA COMODIDAD EXTRA.

REF. 82447



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 30



PISTOLA DE CARTUCHOS MG 400 ERGO 4354000 WOLFCRAFT

PISTOLA DE CARTUCHOS MG 400 ERGO 4354000 WOLFCRAFT LA MG 400 ERGO OFRECE UNA PRESIÓN DE DESCARGA DE 180kg PARA SILICONA, ACRÍLICOS Y ADHESIVOS EN CARTUCHOS DE 310ml. SU MANGO ERGONÓMICO AJUSTABLE GARANTIZA COMODIDAD Y FACILIDAD DE USO. EL SOPORTE DE CARTUCHO GIRATORIO PERMITE PERSONALIZAR EL ÁNGULO DE TRABAJO. LA FUNCIÓN ANTIGOTEO AUTOMÁTICA MANTIENE LOS RESULTADOS LIMPIOS. INCLUYE UN GANCHO PARA COLGARLA CÓMODAMENTE.

REF. 82457



Simple box
Unidades: 1



PISTOLA SELLADORA MG200 4352000 WOLFCRAFT

PISTOLA SELLADORA MG200 CON ASA Y PARTE GIRATORIA ENGOMADAS PARA UN TRABAJO ERGONÓMICO. APTO PARA CARTUCHOS DE SILICONA/ACRÍLICO DE 310 ML CON SISTEMA ANTIGOTEO WOLFCRAFT

REF. 82592



Simple box
Unidades: 1



PISTOLA SELLADORA MG350 4353000 WOLFCRAFT

PISTOLA SELLADORA MG350 CON ASA Y PARTE GIRATORIA ENGOMADAS PARA UN TRABAJO ERGONÓMICO. APTO PARA CARTUCHOS DE SILICONA/ACRÍLICO DE 310 ML CON SISTEMA ANTIGOTEO WOLFCRAFT

REF. 82593



Simple box
Unidades: 1



PISTOLA SELLADORA MG310 COMPACT 4357000 WOLFCRAFT

PISTOLA SELLADORA MG310 COMPACT CON ASA Y PARTE GIRATORIA ENGOMADAS PARA UN TRABAJO ERGONÓMICO. APTO PARA CARTUCHOS DE SILICONA/ACRÍLICO DE 310 ML CON SISTEMA ANTIGOTEEO WOLFCRAFT

REF. 82594



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



PISTOLA SELLADORA MG 100 PARA SILICONA Y FIBRA ACRÍLICA 4351000 WOLFCRAFT

PISTOLA SELLADORA MG 100 PARA TRABAJAR SILICONA Y FIBRA ACRÍLICA CON SISTEMA ANTIGOTEEO

REF. 82680



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 38



PISTOLA SELLADORA MG 600 PRO 4356000 WOLFCRAFT

PISTOLA SELLADORA MG 600 PRO

REF. 82681



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 30



JUEGO PARA LA REPARACIÓN DE JUNTAS, 4 PZAS. 4334000 WOLFCRAFT

JUEGO PARA LA REPARACIÓN DE JUNTAS, 4 PZAS. 4334000 WOLFCRAFT. ¿QUIERE CAMBIAR UNAS JUNTAS DAÑADAS O DETERIORADAS DEL BAÑO O DE LA COCINA ESTE JUEGO DE REPARACIÓN DE WOLFCRAFT HACE QUE RETIRAR TOTALMENTE LAS JUNTAS DE SILICONA SEA UN JUEGO DE NIÑOS. EN POCOS PASOS, PODRÁ RENOVAR LAS JUNTAS SIN COMPLICACIONES Y CON PRECISIÓN. CON EL RASCADOR PARA JUNTAS DOBLE, PUEDE RETIRAR LOS RELLENOS DE SILICONA O ACRÍLICO CASI SIN DEJAR RESIDUOS EN LAS JUNTAS QUE HAYA QUE RENOVAR. EL RASCADOR ACODADO ESTÁ PERFECTAMENTE ADAPTADO A LA FORMA DE LA JUNTA. CON EL LADO ESTRECHO Y PLANO, SE PUEDEN RETIRAR RÁPIDA Y COMPLETAMENTE LOS RESTOS QUE HAYAN PODIDO QUEDA EN LAS ESQUINAS O EN LA SUPERFICIE. DESPUÉS DE RELLENAR LAS JUNTAS, PASARÁ A UTILIZAR EL PERFILADOR. CON LOS 4 PERFILES PARA CUALQUIER TIPO DE CANTO Y RADIOS CONSEGUIR UN ACABADO PERFECTO ES UN JUEGO DE NIÑOS. COLOCAR, RETIRAR Y LISTO.*

REF. 82740



Inner box
Unidades: 5



PISTOLA PEGAMENTO SILICONA 11W 11mm JU11 MOTA

PISTOLA PEGAMENTO SILICONA CALIENTE11W 11mm JU11 MOTA BAJO CONSUMO

REF. 39947



Inner box
Unidades: 10

Master box
Unidades: 20



PISTOLA PARA PEGAMENTO EN BARRA 7W 7mm JU07 MOTA

PISTOLA PARA PEGAMENTO EN BARRA 7W 7mm JU07 MOTA

REF. 39948



Inner box
Unidades: 10

Master box
Unidades: 40



REMACHADORA A DOS MANOS 530mm-21" CLASSIC RM2C MOTA

REMACHADORA A DOS MANOS 530mm- 21 CLASSIC RM2C (3,5mm -1/8", 4mm, 5/32" 4,8mm, 3/16", 6mm 4/16", 6,4mm 1/4") MOTA

REF. 39328



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



REMACHADORA DE MANO DE 250mm. WORKPRO

REMACHADORA DE MANO DE 250mm. MORDAZAS DE CROMO MOLIBDENO. CONSTRUCCIÓN DE ACERO CON MANGO ERGONOMICO. EL MANGO CON RESORTE EXPULSA EL VÁSTAGO DEL REMACHE AUTOMÁTICAMENTE. SE ADAPTA A TAMAÑOS DE REMACHES: 2,4 - 3,2- 4 Y 4,8. CON LLAVE PARA INTERCAMBIAR LAS BOCAS ALMACENADA EN EL MANGO. CON RETENEDOR PARA CUANDO SE GUARDE. COLOR AZUL. WORKPRO

REF. 21081



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



REMACHADORA MANUAL 250mm-10" CLASSIC RM1C MOTA

REMACHADORA MANUAL 250mm-10 CLASSIC RM1C. 2.4mm-3/32", 3.5mm-1/8", 4mm-5/32" Y 5mm-3/16" PARA TRABAJO LIVIANO MOTA

REF. 39329



Inner box
Unidades: 6

Master box
Unidades: 24



BRIDA ONE-WRAP STRAP, BLANCA, 25 UNIDADES, 20 x 200mm

BRIDA ONE-WRAP STRAP 20x200mm, COLOR BLANCO, 25 UNIDADES, PARA LA SUJECIÓN DE CABLES, TUBERÍAS, CANALIZACIONES

REF. 47521



Inner box
Unidades: 9

Master box
Unidades: 108



REMACHADORA MANUAL 250mm-10" PREMIUM RM1P MOTA

REMACHADORA MANUAL 250mm-10 PREMIUM RM1P (2.4mm - 3/32" · 3.5mm - 1/8" 4mm - 5/32" · 5mm - 3/16") MOTA

REF. 39327



Inner box
Unidades: 6

Master box
Unidades: 24



REMACHADORA MANUAL RP40 MULTI 5001125 RAPID

REMACHADORA MANUAL RP40 MULTI 5001125 RAPID. DISFRUTE DE LA EFICACIA DE UNA ÚNICA HERRAMIENTA DE REMACHADO. GRACIAS A SU EXCLUSIVA BOQUILLA MÚLTIPLE LA REMACHADORA RP40 MULTI PUEDE UTILIZARSE SIN CAMBIAR DE BOQUILLA. ESTO SIGNIFICA MENOS INTERRUPCIONES Y MEJORES RESULTADOS AL TRABAJAR CON CUALQUIER TIPO DE CHAPA METÁLICA. LA RP40 MULTI CUENTA CON UN CALIBRADOR INTELIGENTE QUE MIDE LAS DIMENSIONES DE LOS REMACHES Y EL GROSOR DEL MATERIAL. 2,5x34,5x17cm

REF. 19818



Inner box
Unidades: 5

Master box
Unidades: 20



REMACHADORA MANUAL RP60 CABEZAL GIRATORIO MULTI 5001126 RAPID

REMACHADORA MANUAL RP60 CABEZAL GIRATORIO MULTI 5001126 RAPID. DISFRUTE DE LA EFICACIA DE UNA ÚNICA HERRAMIENTA DE REMACHADO. GRACIAS A SU EXCLUSIVA BOQUILLA MÚLTIPLE, LA REMACHADORA RP60 MULTI PUEDE UTILIZARSE SIN CAMBIAR DE BOQUILLA. TAMBIÉN ESTÁ EQUIPADA CON UN CABEZAL GIRATORIO DE 360° QUE FACILITA EL ACCESO A ESPACIOS DE TRABAJO AJUSTADOS. ESTAS CARACTERÍSTICAS PROVOCAN MENOS INTERRUPCIONES Y MEJORES RESULTADOS AL TRABAJAR CON CUALQUIER TIPO DE CHAPA METÁLICA. 3x34,5x17cm

REF. 19819



 **Inner box**
Unidades: 5



REMACHADORA MANUAL RP100 PROFESIONAL MULTI 5001487 RAPID

REMACHADORA MANUAL RP100 PROFESIONAL MULTI 5001487 RAPID. REMACHADORAS FÁCILES DE USAR, POTENTES Y RESISTENTES, ADECUADAS PARA TODO TIPO DE TRABAJOS DE CHAPA Y REPARACIONES. LA TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE POTENCIA Y SU MANGO CÓMODO Y ERGONÓMICO HACEN QUE LA RP100 MULTI SEA ESPECIALMENTE ÚTIL EN PROYECTOS DE GRAN ENVERGADURA, YA QUE PUEDE TRABAJAR DURANTE MÁS TIEMPO Y CLAVAR MUCHOS REMACHES SIN FATIGA MUSCULAR. CON SU EXCLUSIVA BOQUILLA MULTITITM, PUEDE CAMBIAR RÁPIDAMENTE DE TAMAÑO DE REMACHE SIN CAMBIAR DE BOQUILLA. 17,5x4,5x35cm

REF. 19817



 **Inner box**  **Master box**
Unidades: 5 Unidades: 15



REMACHADORA B50 HOBBY 8500702 SALKI

REMACHADORA B50 HOBBY 8500702 SALKI REMACHADORA MANUAL RSK B50 CON CABEZAL INTERCAMBIABLE. CONSUMIBLE: Ø2,4 - 3,2 - 4 - 4,8. CARCASA: ALUMINIO INYECTADO. CARACTERÍSTICAS: PALANCA EQUIPADA CON RESORTE DE APERTURA. MECANISMO AUTOMÁTICO Y SEGURO DE EXPULSIÓN DEL VÁSTAGO. PARA USO EN ESPACIOS REDUCIDOS O DE DIFÍCIL ACCESO. INCLUYE: MORDAZAS INTERCAMBIABLES, LLAVE DE MONTAJE Y GANCHO CIERRE DE SEGURIDAD.

REF. 19703



 **Simple box**  **Master box**
Unidades: 1 Unidades: 10



REMACHADORA B60 HOBBY 8500701 SALKI

REMACHADORA B60 HOBBY 8500701 SALKI RSK B60 REMACHADORA MANUAL LIGERA. CONSUMIBLE: Ø2,4 - 3,2 - 4 - 4,8. CARCASA: CHAPA DE ACERO. CARACTERÍSTICAS: PALANCA EQUIPADA CON RESORTE DE APERTURA. MECANISMO AUTOMÁTICO Y SEGURO DE EXPULSIÓN DEL VÁSTAGO. INCLUYE: MORDAZAS INTERCAMBIABLES, LLAVE DE MONTAJE Y GANCHO CIERRE DE SEGURIDAD.

REF. 19704



 **Simple box**  **Master box**
Unidades: 1 Unidades: 10




KIT RECAMBIO PARA REMACHADORA RMIR MOTA

KIT RECAMBIO PARA REMACHADORA RMIR. 2 MANDIBULAS, 1 EMPUJADOR Y 1 RESORTE. RMIR MOTA

REF. 39231



 **Inner box**
Unidades: 25



KIT RECAMBIO PARA REMACHADURA RM2R MOTA

KIT RECAMBIO PARA REMACHADURA RM2R. REMACHES: 3,5mm - 1/8, 4mm - 5/32", 4,8mm - 3/16", 6mm - 4/16" y 6,4mm - 1/4". DISEÑADA PARA TRABAJO PESADO. CUERPO DE ALUMINIO. MANGOS DE CHAPA Y GRIPOS ANATOMICOS. EXTRA FUERTE. INCLUYE LLAVE DE DESARME. REPUESTOS ORIGINALES DISPONIBLES. EN BLISTER. MOTA

REF. 39234



 **Inner box**
Unidades: 50

HERRAMIENTA DE COLOCACIÓN XP10 KIT DE INICIO 5001535 RAPID

HERRAMIENTA DE COLOCACIÓN XP10 KIT DE INICIO. ESPECIAL PARA PLADUR, PAREDES DE YESO Y PAREDES HUECAS, ESPECÍFICO PARA LOS TACOS DE EXPANSIÓN (19855,19856,19857)



REF. 19852



Inner box
Unidades: 5

HERRAMIENTA DE COLOCACIÓN XP20 5001537 RAPID

HERRAMIENTA DE COLOCACIÓN XP20. ESPECIAL PARA PLADUR, PAREDES DE YESO Y PAREDES HUECAS, ESPECÍFICO PARA LOS TACOS DE EXPANSIÓN (19858,19859,19860)



REF. 19853



Inner box
Unidades: 5

HERRAMIENTA DE COLOCACIÓN XP30 5001539 RAPID

HERRAMIENTA DE COLOCACIÓN XP30. ESPECIAL PARA PLADUR, PAREDES DE YESO Y PAREDES HUECAS, ESPECÍFICO PARA LOS TACOS DE EXPANSIÓN (19861,19862)



REF. 19854



Inner box
Unidades: 5

GRAPADORA DE CERCAS FSK 20C HOBBY 3301310 SALKI

GRAPADORA DE CERCAS FSK 20C HOBBY 3301310 SALKI ALICATE CERCAS CON CARGADOR. CONSUMIBLE: A20 OMEGA 20. DUREZA DE TEMPLADO: 35 HRC. CARACTERÍSTICAS: MANGO ERGONÓMICO. BLOQUEADOR DE CIERRE. CORTADOR DE ALAMBRE INCORPORADO.



REF. 19700



Simple box
Unidades: 1 Master box
Unidades: 5

TENAZA PARA CERCAS FP20 23468000 RAPID

TENAZA PARA CERCAS FP20 23468000 RAPID. LA FP20 TIENE UNA EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y SE PUEDE CARGAR CON GRAPAS ANILLADAS VR16 O VR22. HACIÉNDOLA MUY VERSÁTIL Y CÓMODA DE USAR. LA FP20 NO TIENE CARGADOR, PUES HA SIDO DISEÑADA PARA UN USO DEL MODO MÁS SENCILLO. RESULTA PERFECTA PARA SUJETAR MALLAS DE ALAMBRE AL ALAMBRE DE VALLA. 14,9x2,2x25,7cm



REF. 19836



Simple box
Unidades: 1 Master box
Unidades: 10

TENAZA PARA CERCAS FOP222 EN BLÍSTER 23468100 RAPID

TENAZA PARA CERCAS FOP222 EN BLÍSTER 23468100 RAPID PARA TAREAS EXIGENTES COMO LA SUJECIÓN DE MALLAS DE ALAMBRE ALGO GRUESAS Y CADENAS DE ESLABONES, ESTAS TENAZAS SON RESISTENTES, UNA SOLUCIÓN DE CONFIANZA QUE DA BUENOS RESULTADOS. FUNCIONAN CON GRAPAS ANILLADAS VR22, DE 5-11mm. PROPORCIONA UN DIÁMETRO DE CIERRE DE 5-11mm. ALTA CAPACIDAD DE CARGA DE GRAPAS. EMPUÑADURA ERGONÓMICA SUAVE. BLOQUEO DEL MANGO PARA ALMACENAJE FÁCIL. FUNCIÓN DE CORTE DE ALAMBRE HASTA Ø2mm. INDICADOR DE CARGA.



REF. 19851



Simple box
Unidades: 1 Master box
Unidades: 5

CORREA LOGISTRAP, AMARILLA, PACK 2 UNIDADES, 50mm x 4m

CORREA LOGISTRAP MULTIUSOS DE ANCHO 50mm Y LONGITUD DE 4 m, PARA LA SUJECIÓN DE CARGAS SUSTITUYENDO EL FILM DE UN SOLO USO. MUY ADECUADO PARA CARGAS VOLUMINOSAS Y DE POCO PESO, PALETS CON CAJAS GRANDES O BIDONES. USO MUY RECOMENDADO PARA LOGÍSTICAS INTERNAS DE LAS EMPRESAS REDUCIENDO EL USO DE FILM PARA EMBALAJE Y LA CONSECUENTE GESTIÓN DEL RESIDUO. PACK DE 2 UNIDADES.



REF. 47514



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 5

CORREA LOGISTRAP, AMARILLA, PACK 2 UNIDADES, 50mm x 6m

CORREA LOGISTRAP MULTIUSOS DE ANCHO 50mm Y LONGITUD DE 6 m, PARA LA SUJECIÓN DE CARGAS SUSTITUYENDO EL FILM DE UN SOLO USO. MUY ADECUADO PARA CARGAS VOLUMINOSAS Y DE POCO PESO, PALETS CON CAJAS GRANDES O BIDONES. USO MUY RECOMENDADO PARA LOGÍSTICAS INTERNAS DE LAS EMPRESAS REDUCIENDO EL USO DE FILM PARA EMBALAJE Y LA CONSECUENTE GESTIÓN DEL RESIDUO. PACK DE 2 UNIDADES.



REF. 47515



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 5

PISTOLA SILICONA METÁLICA AZUL

PISTOLA AZUL METÁLICA PARA SILICONA RECOMENDADA PARA USO ESPORÁDICO



REF. 47643



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 24

CÚTER DE PRECISIÓN 4195000 WOLFCRAFT

CÚTER DE PRECISIÓN 4195000 WOLFCRAFT CÚTER DE PRECISIÓN PARA TRABAJOS DE CORTE SUMAMENTE EXACTOS, EL MANGO ESTÁ HECHO DE ALUMINIO DE CALIDAD Y ES LIGERO Y CÓMODO GRACIAS A SU PESO REDUCIDO. LA ZONA DE AGARRE ANTIDESLIZANTE LE OFRECE UN MANEJO SEGURO Y CONTROLADO DEL CÚTER. EL CAMBIO DE CUCHILLA SE REALIZA CÓMODAMENTE SIN HERRAMIENTAS.



REF. 82860



Inner box
Unidades: 3

CÚTER CON CUCHILLA DE 9mm KOMA TOOLS

CÚTER CON CUCHILLA DE 9mm KOMA TOOLS. CUERPO ABS. INCLUYE UNA CHUCHILLA, GROSSOR 0,6mm.



REF. 91018



Inner box
Unidades: 24

Master box
Unidades: 288

Pallet
Unidades: 3600

CÚTER CON CUCHILLA DE 18mm KOMA TOOLS

CÚTER CON CUCHILLA DE 18mm KOMA TOOLS. CUERPO ABS. INCLUYE UNA CHUCHILLA, GROSSOR 0,7mm.



REF. 91017



Inner box
Unidades: 12

Master box
Unidades: 96

Pallet
Unidades: 3456



CÚTER CON CUCHILLA RETRÁCTIL KOMA TOOLS

CÚTER CON CUCHILLA RETRÁCTIL KOMA TOOLS. CUERPO DE ALUMINIO Y AGARRE ANTIDESLIZANTE. INCLUYE 5 CUCHILLAS TRAPEZOIDAL.

REF. 91016



Inner box
Unidades: 12

Master box
Unidades: 96

Pallet
Unidades: 2688

CÚTER RECARGABLE CON 5 + 5 HOJAS TB-H4S2-03 TOUGHBUILT

CÚTER RECARGABLE CON 5 + 5 HOJAS TB-H4S2-03 TOUGHBUILT MECANISMO PATENTADO DE RECARGA RÁPIDA DE CUCHILLAS, RECARGA UN PAQUETE DE CUCHILLAS CON SÓLO PULSAR UN BOTÓN. CUCHILLA MULTIUSO x 1 CARGADOR CON 5 CUCHILLAS. CUCHILLA GANCHO x 1 CARGADOR CON 5 CUCHILLAS. CADA CARGADOR INCLUYE 5 CUCHILLAS DESECHABLES DE DOBLE CORTE. CARGADOR EXTRAIBLE

REF. 79942



Inner box
Unidades: 6

Master box
Unidades: 48

CÚTER PLEGABLE. PROBUILDER

CÚTER PLEGABLE. ALMACENAMIENTO PARA 3 CUCHILLAS. CON SUSPENSION PARA EL CINTURÓN DE HERRAMIENTAS/BOLSILLO. 3 POSICIONES DE ANGULO: 0°, 45° Y 90°. PROBUILDER

REF. 95996



Inner box
Unidades: 6

Master box
Unidades: 60

CÚTER PLEGABLE DE ALUMINIO Y ZINC C301 MOTA

CÚTER PLEGABLE DE ALUMINIO Y ZINC C301 MOTA CON SISTEMA DE BLOQUEO DE SEGURIDAD, CON HOJAS DE RECAMBIO MOTA

REF. 39489



Inner box
Unidades: 6

CÚTER RASCADOR 5 HOJAS TB-H4S5-01 TOUGHBUILT

CÚTER RASCADOR 5 HOJAS TB-H4S5-01 TOUGHBUILT. MECANISMO DE CONMUTACIÓN PATENTADO QUE CAMBIA RÁPIDAMENTE CAMBIA ENTRE LA NAVAJA Y EL RASCADOR. EMPUÑADURAS DE GOMA MUY CÓMODAS. ABRELATAS DE PINTURA. BUCLE DE TRANSPORTE. SÓLO COMPATIBLE CON LAS CUCHILLAS TOUGHBUILT. INCLUYE 5 CUCHILLAS

REF. 79969



Inner box
Unidades: 6

Master box
Unidades: 48

CÚTER AUTOLOCK 18mm STH10266-0 STANLEY

CÚTER AUTOLOCK 18mm. CÚTER EN ABS CON CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. BOTÓN ANTIDESLIZANTE CON CLICK SONORO. MECANISMO AUTOBLOQUEO DE LA HOJA PARA MÁXIMA SEGURIDAD. HOJA DE 18mm, SECCIONABLE EN 8 PARTES. ANCHO DE LA HOJA 18mm, LONGITUD 175mm. STANLEY



REF. 19321



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 72

CÚTER SM 18mm 0-10-151 STANLEY

CÚTER SM 18mm 0-10-151 STANLEY



REF. 19317



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 36

CÚTER 25mm 0-10-425 STANLEY

CÚTER 25mm. CÚTER CON CARTUCHO DE ACERO INOXIDABLE. SISTEMA DE BLOQUEO DE LA HOJA MEDIANTE RUEDA. MANGO BIMATERIA. HOJA SECCIONABLE EN 7 CORTES. HOJA DE 25mm Y 0,7mm DE GROSOR QUE MEJORA EL RENDIMIENTO DURANTE LOS TRABAJOS MÁS EXIGENTES IDEAL PARA LOS PLÁSTICOS QUE SE UTILIZAN EN LA INDUSTRIA DE EMBALAJE, PARA CORTAR MATERIALES FINOS, EN PARTICULAR RECUBRIMIENTOS DE SUELOS, TEJADOS Y PLÁSTICOS. SOPORTE Y GUÍA DE LA HOJA EN ACERO INOXIDABLE PARA PROLONGAR SU VIDA ÚTIL Y LA SOLIDEZ DEL CUCHILLO RETRÁCTIL. LAS HOJAS SON ADECUADAS PARA TODOS LOS CUCHILLOS STANLEY



REF. 19316



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 6

CÚTER INTERLOCK® 18mm 0-10-018 STANLEY

CÚTER INTERLOCK® 18mm. CUERPO METÁLICO MUY RESISTENTE. FORMA ANATÓMICA ANTIDESLIZANTE. BOTÓN DE EMPUJE Y BLOQUEO EFICAZ DE LA HOJA MEDIANTE RUEDA CON MUESCA. DISPONIBLE EN HOJA DE 9,5 Y 18mm. SISTEMA DE BLOQUEO DE PUNTA PARA MAYOR SEGURIDAD DURANTE EL CORTE. EL CUCHILLO SE PUEDE ABRIR Y LIMPIAR Y RESULTA IDEAL PARA UTILIZARLO, POR EJEMPLO, EN PLACAS DE YESO, MATERIAL QUE PUEDE SUPONER UN PROBLEMA. BLOQUEO MASIVO DE LAS RUEDAS DE LA HOJA PARA CORTES DE USO INTENSIVO. RESISTENTE A DISOLVENTES. CUERPO DE METAL PARA MAYOR RESISTENCIA. STANLEY



REF. 19314



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 12

CÚTER FATMAX® 18mm 0-10-481 STANLEY

CÚTER FATMAX® 18mm. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. MANGO BIMATERIA. CAMBIO RÁPIDO DE LA HOJA. GRACIAS A SU DISEÑO DE ALMACENAJE UNA VEZ ELIMINADA LA HOJA ANTIGUA, AUTOMÁTICAMENTE APARECERÁ LA NUEVA. MECANISMO DE LIMPIEZA DE LA HOJA. BOTÓN DE BLOQUEO. ESTE MECANISMO EVITA LA OSCILACIÓN DE LA HOJA Y PERMITE REALIZAR CORTES MÁS PRECISOS. ROMPE HOJAS EXTRAÍBLE. ALMACENAMIENTO DE 6 HOJAS. STANLEY



REF. 19313



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 6

CÚTER FATMAX® 25mm 0-10-486 STANLEY

CÚTER FATMAX® 25mm. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. MANGO BIMATERIA. CAMBIO RÁPIDO DE LA HOJA. GRACIAS A SU DISEÑO DE ALMACENAJE UNA VEZ ELIMINADA LA HOJA ANTIGUA, AUTOMÁTICAMENTE APARECERÁ LA NUEVA. MECANISMO DE LIMPIEZA DE LA HOJA. BOTÓN DE BLOQUEO. ESTE MECANISMO EVITA LA OSCILACIÓN DE LA HOJA Y PERMITE REALIZAR CORTES MÁS PRECISOS. ROMPE HOJAS EXTRAÍBLE. ALMACENAMIENTO DE 4 HOJAS. STANLEY



REF. 19318



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 6

CÚTER DE APERTURA RÁPIDA. WORKPRO

CÚTER DE APERTURA RÁPIDA. CUERPO DE ALUMINIO FUNDIDO CON AGARRE CÓMODO. 3 CUCHILLAS ADICIONALES ALMACENADAS EN EL MANGO. 165x41x28mm. WORKPRO

REF. 21047



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36



CÚTER DE CARGA AUTOMÁTICA DE 9mm. WORKPRO

CÚTER DE CARGA AUTOMÁTICA DE 9mm. AUTOBLOQUEO POSITIVO DE LA HOJA. 3 HOJAS AUTOCARGABLES. WORKPRO

REF. 21009



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 36



CÚTER DE CARGA AUTOMÁTICA DE 18mm. WORKPRO

CÚTER DE CARGA AUTOMÁTICA DE 18mm. AUTOBLOQUEO POSITIVO DE LA HOJA. 5 CUCHILLAS AUTOCARGABLES. CARCASA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE. WORKPRO

REF. 21045



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 36



CÚTER METALICO AUTOMATICO HOJA TRAPEZOIDAL C110 MOTA

CÚTER METALICO AUTOMATICO HOJA TRAPEZOIDAL C110 (TRABA AUTOMATICA LARGO 170mm - 6 3/4) MOTA

REF. 39741



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100



CÚTER CON CUCHILLA SECCIONABLE 9x85mm 667-135-1

CÚTER CON CUCHILLA SECCIONABLE 9x85mm 667-135-1. CÚTER DE HOJA SECCIONABLE DE 9mm. BOTÓN DESLIZANTE. HOJAS SECCIONABLES DE ACERO INOXIDABLE DE 9mm. EMBALAJES EN BLÍSTER.

REF. 20422



Inner box
Unidades: 12



CÚTER CON CUCHILLA SECCIONABLE 18x157mm 666-156-1

CÚTER CON CUCHILLA SECCIONABLE 18x157mm 666-156-1. CÚTER DE HOJA SECCIONABLE DE 18mm. BOTÓN DESLIZANTE. HOJAS SECCIONABLES DE ACERO INOXIDABLE DE 18mm. EMBALAJES EN BLÍSTER.

REF. 20421



Inner box
Unidades: 12



CÚTER DE SEGURIDAD AUTORETRÁCTIL CON CUCHILLA TRAPEZOIDAL 668-150-1

CÚTER DE SEGURIDAD AUTORETRÁCTIL CON CUCHILLA TRAPEZOIDAL 668-150-1. CÚTER CON SISTEMA DE SEGURIDAD. BOTÓN DESLIZANTE. HOJAS DE ACERO INOXIDABLE TRAPEZOIDALES. EMBALAJES EN BLÍSTER.



REF. 20423



Inner box
Unidades: 12

CÚTER DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO CON CUCHILLA TRAPEZOIDAL 4135000 WOLFCRAFT

CÚTER DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO CON CUCHILLA TRAPEZOIDAL 4135000 WOLFCRAFT. EL CÚTER DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO CON CUCHILLA TRAPEZOIDAL ENCAJA BIEN EN LA MANO. PARA LOGRAR LA MÁXIMA SEGURIDAD DURANTE EL USO, EXTIENDA LA CUCHILLA MEDIANTE EL CONTROL DESLIZANTE RANURADO QUE DEBE SOSTENER DURANTE EL USO. TAN PRONTO COMO LO SUELTE, LA CUCHILLA SE RETRAERÁ AUTOMÁTICAMENTE. LA CUCHILLA DE SEGURIDAD ES IDEAL PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS DIARIAS, COMO ABRIR CAJAS DE CARTÓN O CORTAR CARTULINA Y PAPEL. UNA CUCHILLA TRAPEZOIDAL SIEMPRE DISPONIBLE.



REF. 82737



Inner box
Unidades: 5

CÚTER METALICO RETRACTIL HOJA TRAPEZOIDAL C100 MOTA

CÚTER METALICO RETRACTIL HOJA TRAPEZOIDAL C100 (TRABA MANUAL - LARGO 155mm - 6) MOTA



REF. 39740



Inner box Unidades: 10 **Master box** Unidades: 100

CUCHILLO DE SEGURIDAD AUTORETRÁCTIL 0-10-189 STANLEY

CUCHILLO DE SEGURIDAD AUTORETRÁCTIL 0-10-189 STANLEY. CUCHILLO DE SEGURIDAD AUTORETRÁCTIL



REF. 84474



Inner box Unidades: 6 **Master box** Unidades: 36

CÚTER DE SEGURIDAD DE METAL 4134000 WOLFCRAFT

CÚTER DE SEGURIDAD DE METAL CON CUCHILLA TRAPEZOIDAL; CÚTER CON CUCHILLA TRAPEZOIDAL CON FUNCIÓN DE SEGURIDAD; CARCASA DE METAL CON FORMA ESPECIAL PARA UNA SUJECIÓN CÓMODA Y SEGURA DURANTE EL USO; CONTROL DESLIZANTE DE SEGURIDAD PARA UNA RETRACCIÓN AUTOMÁTICA DE LA CUCHILLA; PESO: 0,15kg 4134000 WOLFCRAFT



REF. 82749



Inner box Unidades: 3 **Master box** Unidades: 36

CÚTER DE METAL HOJA DE 9mm CON TRABA A RUEDA C209 MOTA

CÚTER DE METAL HOJA DE 9mm CON TRABA A RUEDA C209 MOTA



REF. 39742



Inner box Unidades: 10 **Master box** Unidades: 100



CÚTER DE METAL HOJA DE 18mm C218 MOTA

CÚTER DE METAL HOJA DE 18mm C218 MOTA

REF. 39743



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100



CÚTER DE PLASTICO HOJA DE 9mm C109 MOTA

CÚTER DE PLASTICO HOJA DE 9mm C109 MOTA

REF. 39745



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100



CÚTER PLASTICO HOJA DE 18mm TRABA A RUEDA C118 MOTA

CÚTER PLASTICO HOJA DE 18mm TRABA A RUEDA C118 MOTA

REF. 39748



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100



CÚTER DE CUCHILLAS SEPARABLES STÁNDAR DE 18mm 4146000 WOLFCRAFT

CÚTER DE CUCHILLAS SEPARABLES STÁNDAR DE 18mm; CÚTER DE PLÁSTICO CON GUÍA METÁLICA; CARCASA DE PLÁSTICO ERGONÓMICA Y RESISTENTE CON GUÍA ESTABLE; CONTROL DESLIZANTE CON FUNCIÓN DE BLOQUEO AUTOMÁTICO; TAPA EXTRAÍBLE PARA SEPARAR LA CUCHILLA DE FORMA SEGURA Y PARA EL CAMBIO DE CUCHILLA; PESO: 0,061kg 4146000 WOLFCRAFT

REF. 82744



Inner box
Unidades: 10



CÚTER DE CUCHILLAS SEPARABLES STÁNDAR DE 9mm 4141000 WOLFCRAFT

CÚTER DE CUCHILLAS SEPARABLES STÁNDAR DE 9mm; CÚTER DE PLÁSTICO CON GUÍA METÁLICA; CARCASA DE PLÁSTICO ERGONÓMICA Y RESISTENTE CON GUÍA ESTABLE DE METAL Y DEPÓSITO DE CUCHILLAS; CONTROL DESLIZANTE CON FUNCIÓN DE BLOQUEO AUTOMÁTICO; TAPA EXTRAÍBLE PARA SEPARAR LA CUCHILLA DE FORMA SEGURA Y PARA EL CAMBIO DE CUCHILLA; PESO: 0,029kg 4141000 WOLFCRAFT

REF. 82745



Inner box
Unidades: 10



CÚTER DE CUCHILLAS SEPARABLES DE METAL DE 9mm 4305000 WOLFCRAFT

CÚTER DE CUCHILLAS SEPARABLES METÁLICO DE 9mm CON CUCHILLA NEGRA PROFI-SHARP®; PARA CORTAR CON PRECISIÓN CARTÓN, LÁMINAS DE PLÁSTICO Y PAPEL; CARCASA DE METAL RESISTENTE DE FUNDICIÓN DE CINC A PRESIÓN; CUCHILLA SEPARABLE NEGRA Y ESPECIALMENTE AFILADA DE 9mm DE ANCHO; CAMBIO DE CUCHILLAS RÁPIDO SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS, COMPATIBLE CON CUCHILLAS ESTÁNDAR; PESO: 0,06kg 4305000 WOLFCRAFT®

REF. 82746



Inner box
Unidades: 3



CÚTER DE CUCHILLAS SEPARABLES DE METAL DE 18mm 4306000 WOLFCRAFT

CÚTER DE CUCHILLAS SEPARABLES METÁLICO DE 18mm CON CUCHILLA NEGRA PROFI-SHARP®; PARA CORTAR CON PRECISIÓN MATERIALES SÓLIDOS; CARCASA DE METAL RESISTENTE DE FUNDICIÓN DE CINC A PRESIÓN; CUCHILLA SEPARABLE NEGRA Y ESPECIALMENTE AFILADA DE 18mm DE ANCHO; CAMBIO DE CUCHILLAS RÁPIDO SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS, COMPATIBLE CON CUCHILLAS ESTÁNDAR; PESO: 0,111kg 4306000 WOLFCRAFT®

REF. 82747



Inner box
Unidades: 3



CÚTER DE CUCHILLA FIJA ESTÁNDAR 4150000 WOLFCRAFT

CÚTER CON CUCHILLA TRAPEZOIDAL ESTÁNDAR; CÚTER DE CUCHILLA FIJA; CARCASA METÁLICA CON SUPERFICIE ESPECIAL PARA UN AGARRE ANTIDESLIZANTE; COMPATIBLE CON LAS CUCHILLAS TRAPEZOIDALES Y DE GARFIO CONVENCIONALES; CAMBIO DE LAS CUCHILLAS MEDIANTE UN TORNILLO INTEGRADO; PESO: 0,132kg 4150000 WOLFCRAFT

REF. 82748



Inner box
Unidades: 5



PELAMANGUERAS UNIVERSAL ERGOSTRIP 135x85x37mm 169501SB KNIPEX

PELAMANGUERAS UNIVERSAL ERGOSTRIP 169501SB KNIPEX. KNIPEX ERGOSTRIP®, PELACABLES UNIVERSAL HERRAMIENTA UNIVERSAL PARA PELAR TODO TIPO DE CABLES CONVENCIONALES NYM ASÍ COMO PARA CABLES DE DATOS Y COAXIALES; IDEAL PARA ELECTRICISTAS, MONTADORES DE INSTALACIONES INDUSTRIALES E INSTALADORES. 75g. DIMENSIONES: 135x85x37mm. PRODUCTO PREMIADO Y TAMBIÉN PARA PERSONAS ZURDAS: KNIPEX ERGOSTRIP® Y KNIPEX ERGOSTRIP® L. CABLES NYM DE 3x1,5mm² HASTA 5x2,5mm², CABLES DE DATOS (EJ: TWISTED-PAIR) Y CABLES COAXIALES. EXTREMOS DE LA HERRAMIENTA CON FORMA CÓNICA PARA UN MEJOR ACCESO EN ESPACIOS REDUCIDO. DISPOSITIVO DE PELADO PARA LAS SECCIONES 0,2/0,3/0,8/1,5/2,5/4mm². SENCILLA COLOCACIÓN DE CABLES UNITARIOS AL PELAR MEDIANTE ZONAS DE POSICIONAMIENTO. CARCASA DE PLÁSTICO ESTABLE REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO.

REF. 19007



Inner box
Unidades: 6



CORTABULONES COMPACTO COBOLT® 160mm 7101160 KNIPEX

CORTABULONES COMPACTO COBOLT® 160mm KNIPEX. ALTÍSIMA POTENCIA DE CORTE CON UNA LONGITUD MANEJABLE DE 160mm. CABEZA PEQUEÑA Y ESTILIZADA PARA UNA EXCELENTE ACCESIBILIDAD. COMPACTO Y POTENTE; CORTA BULONES, CLAVOS, REMACHES ETC. HASTA 4,4mm DE Ø. FILO MUY RESISTENTE Y TEMPLADO POR INDUCCIÓN PARA ALAMBRES FINOS Y DUROS, TORNILLOS Y MUELLES, DUREZA DE LOS FILOS DE APROX. 64 HRC. REDUCIDO ESFUERZO POR UN EFICIENTE MECANISMO DE MULTIPLICACIÓN. EL MATERIAL A CORTAR NO SE DESLIZA DEBIDO AL FILO TRATADO CON LÁSER. CON SUPERFICIE DE AGARRE DEBAJO DE LA ARTICULACIÓN PARA AGARRAR Y TREFILAR ALAMBRES A PARTIR DE Ø1,0mm. DIMENSIONES: 160x45x14mm. PESO: 200g.

REF. 19046



Simple box
Unidades: 1



CORTABULONES COMPACTO COBOLT® 200mm 7102200 KNIPEX

CORTABULONES COMPACTO COBOLT® 200mm KNIPEX. CORTE FÁCIL DE GRANDES SECCIONES MEDIANTE FILOS DE CORTE MICRO-ESTRUCTURADOS CON SUPERFICIE DE AGARRE DEBAJO DE LA ARTICULACIÓN PARA AGARRAR Y TREFILAR ALAMBRES A PARTIR DE Ø1,0mm. CON FUNDAS ESBELTAS EN DOS COMPONENTES, SIN REBORDE PARA MEJOR MANEJO Y TRANSPORTE MÁS FÁCIL. CON GRAN SUPERFICIE DE CONTACTO EN LOS MANGOS PARA UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LA PRESIÓN Y UN TRABAJO MÁS CONFORTABLE. CON FILOS DE CORTE DE PRECISIÓN PARA ALAMBRE BLANDO, DURO Y CUERDA DE PIANO. PARA CORTAR COMPONENTES COMO BULONES, CLAVOS, REMACHES ETC. HASTA Ø 5mm. RENDIMIENTO DE CORTE EXCEPCIONAL CON POCO ESFUERZO GRACIAS AL DISEÑO DE ARTICULACIÓN MUY EFECTIVO. FILOS DE CORTE TEMPLADOS ADICIONALMENTE POR INDUCCIÓN. DUREZA APROX. DE LOS FILOS DE CORTE 62 HRC. DIMENSIONES: 200x62x21mm. PESO: 365g.

REF. 19047



Simple box
Unidades: 1



CORTABULONES COMPACTO COBOLT® 205mm 7101200 KNIPEX

CORTA-BULONES COMPACTO COBOLT® 7101200 KNIPEX. CORTABULONES COMPACTO RECUBIERTOS DE PLÁSTICO NEGRO ATRAMENTADO 200mm Ø5,2mm ALICATE DE CORTE CENTRAL. 205x41x15mm

REF. 19031



Simple box
Unidades: 1

CORTAVARILLAS 465x119x34mm 7172460 KNIPEX

CORTAVARILLAS 7172460 KNIPEX. CAPACIDAD DE CORTE HASTA UNA DUREZA DE 48 HRC. TOPE FORJADO CON AMORTIGUADOR. 465x119x34mm



REF. 19040



Inner box
Unidades: 6

CORTAVARILLAS PARA CORTE DE FERRALLA. MEDIDAS: 135x450x32mm VIAT009450 VIAT

CORTAVARILLAS PARA CORTE DE FERRALLA. MEDIDAS: 135x450x32mm VIAT009450 VIAT CORTAVARILLAS CON CUCHILLAS FORJADAS EN UNA SOLA PIEZA Y FILOS TEMPLADOS POR INDUCCIÓN PARA UNA MAYOR RESISTENCIA AL DESGASTE. MANGO CERRADO PARA FACILITAR EL CORTE. PARA TRABAJOS DE CORTAR FERRALLA.



REF. 15536



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

CIZALLA 350mm (14"). WORKPRO

CIZALLA 350mm (14). 350MM 14PULGADAS. HOJA DE ACERO CR-MO MAX, DIA. MANGO TRICOLOR ANTIDESLIZANTE. WORKPRO



REF. 21134



Inner box
Unidades: 2

Master box
Unidades: 4

CORTAVARILLAS PARA CORTE DE FERRALLA. MEDIDAS: 155x610x32mm VIAT009600 VIAT

CORTAVARILLAS PARA CORTE DE FERRALLA. MEDIDAS: 155x610x32mm VIAT009600 VIAT CORTAVARILLAS CON CUCHILLAS FORJADAS EN UNA SOLA PIEZA Y FILOS TEMPLADOS POR INDUCCIÓN PARA UNA MAYOR RESISTENCIA AL DESGASTE. MANGO CERRADO PARA FACILITAR EL CORTE. PARA TRABAJOS DE CORTAR FERRALLA.



REF. 15537



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

CORTAVARILLAS PARA CORTE DE FERRALLA. MEDIDAS: 170x762x38mm VIAT009750 VIAT

CORTAVARILLAS PARA CORTE DE FERRALLA. MEDIDAS: 170x762x38mm VIAT009750 VIAT CORTAVARILLAS CON CUCHILLAS FORJADAS EN UNA SOLA PIEZA Y FILOS TEMPLADOS POR INDUCCIÓN PARA UNA MAYOR RESISTENCIA AL DESGASTE. MANGO CERRADO PARA FACILITAR EL CORTE. PARA TRABAJOS DE CORTAR FERRALLA.



REF. 15538



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 5

NAVAJA DE ELECTRICISTA CON MANGO DE PLÁSTICO 85x200mm 8" 665-200-1

NAVAJA DE ELECTRICISTA CON MANGO DE PLÁSTICO 85x200mm 8 665-200-1. NAVAJA DE BOLSILLO PARA ELECTRICISTA. MANGO DE PLÁSTICO. HOJA DE ACERO INOXIDABLE. FORMA DE PELACABLES. EMBALAJE EN BLISTER."



REF. 20420



Inner box
Unidades: 12

Master box
Unidades: 48

NAVAJA PARA CABLES 34x14x120mm 162050SB KNIPEX

NAVAJA PARA CABLES 162050SB KNIPEX. NAVAJA PLEGABLE PARA ELECTRICISTAS NAVAJA PLEGABLE UNIVERSAL PARA USO DIARIO; ALTA CALIDAD, HOJA EXTREMADAMENTE AFILADA. 85g. DIMENSIONES: 34x14x120mm. NAVAJA PLEGABLE UNIVERSAL PARA USO DIARIO. DURADERA Y RESISTENTE: ALTA CALIDAD, CUCHILLA EXTREMADAMENTE AFILADA.FORMA ERGONÓMICA DEL MANGO PARA QUE LA SUJECIÓN RESULTE MÁS CÓMODA. MANGO FABRICADO DE PLÁSTICO DURO Y RESISTENTE A IMPACTOS.BUENA TRANSMISIÓN DE LA FUERZA DURANTE EL USO.CUCHILLA ESTABLELA ANILLA AL EXTREMO DE LA NAVAJA PERMITE UNIRLO CON UNA FIJACIÓN; TAMBIÉN APTO PARA LAS KNIPEX TETHERED TOOLS.CUCHILLA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE.



REF. 19006



Simple box
Unidades: 1

CUCHILLO MULTIUSOS CON FUNDA 672-220-1

CUCHILLO MULTIUSOS CON FUNDA 672-220-1. CUCHILLO MULTIUSOS. EL CÓMODO MANGO PROPORCIONA UN EXCELENTE AGARRE. SE SUMINISTRAN CON UNA PRÁCTICA FUNDA PARA LLEVARLOS EN EL CINTURÓN. CUCHILLOS MULTIUSOS ROBUSTOS CON UNA HOJA DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTE.



REF. 20424



Inner box
Unidades: 12

JUEGO 10 SACABOCADOS 3-20mm CON MANGO, 11 PIEZAS 332-51-4

JUEGO 10 SACABOCADOS 3-20mm CON MANGO, 11 PIEZAS 332-51-4. JUEGO DE CORTAJUNTAS DE 3 A 20mm. SACABOCADOS: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Y 20mm. MANGO INCLUIDO: 3325-030-2. EMBALAJE INDUSTRIAL.



REF. 20277



Simple box
Unidades: 1

RASQUETA CON HOJAS INTERCAMIABLES 538-140-1

RASQUETA CON HOJAS INTERCAMIABLES 538-140-1. IDEAL PARA RETIRAR PINTURA, PEGAMENTO, MASILLA O ADHESIVOS EN CRISTALES, AZULEJOS, PAREDES, SUELOS Y OTRAS SUPERFICIES LISAS. UTILIZA HOJAS AFILADAS DE UN SOLO FILO ESTÁNDAR. VARILLA: 40x20mm. DISEÑO BI-COMPONENTE ERGONÓMICO PARA UN AGARRE CÓMODO Y SIN DESLIZAMIENTOS. LA HOJA SE RETRAE PARA UN ALMACENAMIENTO SEGURO. COMPARTIMENTO DE ALMACENAMIENTO INTERNO EN LA TAPA DEL MANGO (INCLUYE 5 HOJAS). EMBALAJE EN BLÍSTER.



REF. 20386



Inner box
Unidades: 12

RASCADOR METALICO PREMIUN C801 MOTA

RASCADOR METALICO PREMIUN C801 MOTA EMPUÑADURA ERGONOMETRICA, CUERPO METALICO, IDEAL TRABAJOS EXIENTES HOJA REPUESTO

REF. 39490




Inner box Unidades: 12 Master box Unidades: 144



RASCADOR PLASTICO CLASICO C802 MOTA

RASCADOR PLASTICO CLASICO C802 MOTA CUERPO PLASTICO ECOMOMICO, HOJA DE REPUESTO

REF. 39492



Inner box Unidades: 10 Master box Unidades: 200





RASCADOR MANGO PLÁSTICO 250x144mm. 65962 RUBI

RASCADOR MANGO PLÁSTICO 250x144mm (ancho/fondo). 65962 RUBI. EL RASCADOR DE MORTERO MONOCAPA CON MANGO DE PLÁSTICO TIENE UNA LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 250x144mm DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE. PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA FIJACIÓN Y RESISTENCIA, LA UNIÓN ENTRE LA LÁMINA Y EL MANGO DE PLÁSTICO SE REALIZA MEDIANTE TORNILLOS. ESTO, ADEMÁS, FACILITA LA SUSTITUCIÓN DE LA LÁMINA UNA VEZ ESTA SE HA DESGASTADO. UTILIZAREMOS EL RASCADOR DE MORTERO MONOCAPA CUANDO EL MORTERO MONOCAPA ESTÉ PARCIALMENTE SECO, REALIZANDO PEQUEÑOS MOVIMIENTOS CIRCULARES. DE ESTE MODO, CONSEGUIREMOS REGULARIZAR EL ESPESOR DEJANDO EL MORTERO MONOCAPA A LA ALTURA DESEADA, Y ADEMÁS SE DISIMULARAN LOS DIFERENTES "PAÑOS" DE TRABAJO REALIZADOS.

REF. 79586



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



RASCADOR DE JUNTAS 5570000 WOLFCRAFT

RASCADOR DE JUNTAS 5570000 WOLFCRAFT RASCADOR DE JUNTAS EFICAZ PARA RETIRAR MORTERO EN BALDOSAS CON UN ANCHO DE 2,5 A 6mm. CUCHILLAS RECUBIERTAS DE METAL DURO, RODILLO ESTABILIZADOR Y MANGO ERGONÓMICO PARA TRABAJO SIN ESFUERZO. PERFECTO EN RENOVACIÓN CON AZULEJOS.

REF. 82453



Simple box
Unidades: 1



RASCADOR PARA JUNTAS RUBISCRAPER-250 R65907 RUBI

RASCADOR PARA JUNTAS RUBISCRAPER-250. DESTACA: EL CONTROL DE PROFUNDIDAD, SU ROBUSTEZ, EL HECHO DE QUE NO GENERA POLVO, AUTO-GUIADO Y BALDOSAS SIN ROTURAS*. EL RUBISCRAPER-250 ES LA OPCIÓN MÁS RÁPIDA Y SEGURA PARA ELIMINAR LAS JUNTAS DE COLOCACIÓN CON BASE CEMENTOSA, YA QUE A DIFERENCIA DE OTROS, SUS CUCHILLAS DE CARBURO DE TUNGSTENO NO TRABAJAN POR FRICCIÓN, SINO QUE SE CLAVAN Y ARRANCAN, LITERALMENTE, EL MATERIAL DE REJUNTADO. PERMITE REALIZAR DESDE PEQUEÑOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE POCAS PIEZAS, HASTA LA RENOVACIÓN COMPLETA DE TODA LA JUNTA DE COLOCACIÓN DE UNA SUPERFICIE EMBALDOSADA. LAS CUCHILLAS INTERCAMBIABLES SON REAFILABLES Y ESTÁN DISPONIBLES EN VARIOS TAMAÑOS PARA ADAPTARSE A LOS DISTINTOS ANCHOS DE JUNTA EXISTENTES.

REF. 79678



Inner box
Unidades: 5

Master box
Unidades: 50



RECAMBIO RASCADOR PARA JUNTAS R71974 RUBI

RECAMBIO RASCADOR PARA JUNTAS R71974 RUBI

REF. 79679



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



RASCADOR DE PLÁSTICO BICOMPONENTE. 4101000 WOLFCRAFT

RASCADOR DE PLÁSTICO BICOMPONENTE. PARA LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES LISAS ANTIDESTIZANTE CON MANGO ERGONÓMICO. CAMBIO DE CUCHILLA SIN HERRAMIENTAS, COMPATIBLE CON TODAS LAS CUCHILLAS RASCADORAS DE 38mm. WOLFCRAFT

REF. 82654



Inner box
Unidades: 3



RASCADOR DE PLÁSTICO 4193000 WOLFCRAFT

RASCADOR DE PLÁSTICO PARA LIMPIAR SUPERFICIES LISAS. CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 61mm DE ANCHO. IDEAL PARA ELIMINAR RESTOS DE ESMALTE Y PINTURA, ASÍ COMO ADHESIVOS. CAMBIO DE CUCHILLAS SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS. WOLFCRAFT

REF. 82655



Inner box
Unidades: 5

RASCADOR CON CUCHILLAS DE PLÁSTICO. 4287000 WOLFCRAFT

RASCADOR CON CUCHILLAS DE PLÁSTICO. PARA SUPERFICIES DELICADAS COMO MADERA BLANDA O LA PINTURA DE AUTOMÓVIL. EQUIPADO CON 2 CUCHILLAS DE PLÁSTICO EN DOS GRADOS DE DUREZA: DURA Y MEDIA. CAMBIO DE CUCHILLAS SIN HERRAMIENTAS. WOLFCRAFT



REF. 82656



Inner box
Unidades: 3



Master box
Unidades: 180

RASCADOR PROFESIONAL DE METAL BICOMPONENTE CON HOJA DE 38mm 4100000 WOLFCRAFT

RASCADOR PROFESIONAL DE METAL; PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL DE SUPERFICIES LISAS; CARCASA DE PLÁSTICO REFORZADO CON METAL CON ZONA BLANDA ERGONÓMICA; ROBUSTA GUÍA DE LA HOJA DE METAL; CAMBIO DE CUCHILLA SIN HERRAMIENTAS, COMPATIBLE CON TODAS CUCHILLAS RASCADORAS CONVENCIONALES DE 38mm; PESO: 0,094kg 4100000 WOLFCRAFT



REF. 82751



Inner box
Unidades: 3

RASCADOR ALUMINIO PARA YESO 72961 RUBI

RASCADOR ALUMINIO PARA YESO 72961 RUBI. FABRICADO, ÍNTEGRAMENTE, EN ALUMINIO PARA APORTAR, AL PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN, LA MÁXIMA LIGEREZA Y RESISTENCIA. LA EMPUÑADURA CERRADA Y CENTRADA NOS PROPORCIONA UNA HERRAMIENTA SIMÉTRICA, PERFECTA PARA SER UTILIZADA TANTO POR PERSONAS DIESTRAS COMO ZURDAS, A LA VEZ QUE NOS DA UNA HERRAMIENTA MÁS FÁCIL DE CONTROLAR Y MANIPULAR. GRACIAS A SUS 8 LÁMINAS, TAMBIÉN DE ALUMINIO, SE CONSIGUEN UNOS ACABADOS PERFECTOS EN LAS SUPERFICIES ENYESADAS. TIENE UNAS DIMENSIONES DE 455x86mm (ancho/fondo), HACIENDO DE ÉL UNA HERRAMIENTA FÁCIL DE MANIPULAR Y CON UN BUEN RENDIMIENTO DE TRABAJO.



REF. 79587



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 10

CANTEADORA TRIPLE 4009000 WOLFCRAFT

CANTEADORA TRIPLE 4009000 WOLFCRAFT CANTEADORA TRIPLE WOLFCRAFT PARA PLACAS DE YESO: BISELADO PRECISO EN 35° DE CANTOS DE PLACAS. FÁCIL USO CON TRES CUCHILLAS POTENTES. IDEAL PARA EMPLASTECER SIN RIESGO DE FISURAS. COMPATIBLE CON PLACAS DE 9,5 Y 12,5mm. CUCHILLAS REEMPLAZABLES PARA USO DURADERO. HERRAMIENTA ESENCIAL EN PROYECTOS DE OBRA EN SECO.



REF. 82450



Simple box
Unidades: 1

GUILLOTINA PARA LAMINADO LC 100 6933000 WOLFCRAFT

GUILLOTINA PARA LAMINADO LC 100 6933000 WOLFCRAFT CON LA GUILLOTINA PARA LAMINADO LC100, PUEDES CORTAR TABLAS DE LAMINADO HASTA 8 mm DE GROSOR Y 210 mm DE ANCHO DE MANERA SILENCIOSA Y SIN POLVO. CON UN TOPE DE 90° Y UNA GEOMETRÍA DE CUCHILLA ESPECIAL, LOGRARÁS CORTES PRECISOS Y SEGUROS SIN ESFUERZO. SU DISEÑO ERGONÓMICO Y ESTRUCTURA RESISTENTE GARANTIZAN UN MANEJO ÓPTIMO. CON UN PESO DE 1,7 kg Y UNA ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE CALIDAD, ES FÁCIL DE TRANSPORTAR Y UNA EXCELENTE ALTERNATIVA A SIERRAS DE CALAR O INGLETADORAS.



REF. 82459



Simple box
Unidades: 1

GUILLOTINA PARA CORTE DE VINILO Y LAMINADOS VLC 800 6939000 WOLFCRAFT



GUILLOTINA PARA CORTE DE VINILO Y LAMINADOS VLC 800 6939000 WOLFCRAFT. LA GUILLOTINA PARA CORTE DE VINILO Y LAMINADOS VLC 800 ES UNA HERRAMIENTA POTENTE DE USO MÚLTIPLE PARA CUALQUIER BRICOLADOR QUE TENGA QUE REALIZAR A MENUDO TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE LAMINADO GRANDES. ESTA HERRAMIENTA MULTIUSO NO SOLO LE PERMITE CORTAR TODAS LAS TABLAS DE LAMINADO HABITUALES DE HASTA 11mm DE GROSOR Y UN IMPRESIONANTE ANCHO DE 465mm, SINO TAMBIÉN LAS POPULARES LÁMINAS DE SUELOS DE VINILO EXTREMADAMENTE RESISTENTE. ES ADECUADA PARA TODAS LAS TABLAS DE VINILO CONVENCIONALES DE ENTRE 2 Y 11mm. VLC 800 LE PERMITE CORTAR FÁCILMENTE TABLAS DE VINILO COMPLETO O BASES DE TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD CON INSONORIZACIÓN DE PISADAS INTEGRADA. A FIN DE CORTAR VINILO FINO DE 2-5mm, AJUSTE SIMPLEMENTE LA HENDIDURA DE CORTE A TRAVÉS DE LAS REGLITAS DE CORTE AJUSTABLES. INCLUSO PUEDE TRABAJAR EL VINILO ADHESIVO SIN PROBLEMAS GRACIAS A LA CUCHILLA DE REVESTIMIENTO ESPECIAL. SIN RUIDO, SIN CONSUMIR ELECTRICIDAD Y SIN GENERAR POLVO. LA CUCHILLA DE ALTA CALIDAD ALISADA POR LÁSER CONVIERTE LA SEPARACIÓN DE LAMINADO EN UNA TAREA MÁS SEGURA Y, ADEMÁS, GARANTIZAN CANTOS CORTADOS PRECISOS Y LIMPIOS. A ELLO CONTRIBUYE SOBRE TODO LA GEOMETRÍA DE CUCHILLA QUE ASEGURA UNA PROPORCIÓN DE MÁXIMA EFICACIA EN EL ÁNGULO ENTRE LA CUCHILLA Y LA HENDIDURA DE CORTE. ADEMÁS VLC 800 CUENTA CON UN PISADOR EN LA PALANCA DE CORTE QUE MANTIENE LOS AZULEJOS SIEMPRE FIJOS A LA REGLITA DE CORTE DENTADA INTEGRADA CUANDO SE TRONZAN Y EVITA QUE LOS AZULEJOS SE DESLICEN O SE FIJEN A LA CUCHILLA. ESTO ES DE GRAN AYUDA, SOBRE TODO, CUANDO SE REALIZAN CORTES ANGULARES LIBRES DE ENTRE 0° Y 180° O CORTES LONGITUDINALES CONTINUOS. PARA CREAR TIRAS DE VINILO ESTRECHAS DE 55mm PARA COLOCAR EN RODAPIÉS ESPECIALES, HAY UN TOPE LATERAL ADECUADO EN EL PERFIL DE ALUMINIO. DE ESTA MANERA, PUEDE ELABORAR RODAPIÉS CON EL ESTILO DESEADO PARA REVESTIR EL SUELO EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS. DIMENSIONES: 197x61x211mm (ancho/fondo/alto)

REF. 82726



Simple box
Unidades: 1



GUILLOTINA PARA LAMINADO LC 600 6937000 WOLFCRAFT



GUILLOTINA PARA LAMINADO LC 600 6937000 WOLFCRAFT. LA GUILLOTINA PARA LAMINADO LC 600 CONSTITUYE UN DISPOSITIVO PROFESIONAL Y ROBUSTO CON EL QUE PUEDEN LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN SIN ESFUERZO. LA MÁQUINA PERMITE REDUCIR EL LAMINADO HASTA 8mm DE GROSOR Y REALIZAR UN LAMINADO CON INSONORIZACIÓN DE PISADAS INTEGRADA DE HASTA 11mm DE GROSOR. LA CUCHILLA LISA DE ALTA CALIDAD Y CORTADA POR LASER PRODUCE CANTOS PRECISOS Y LIMPIOS. A ELLO CONTRIBUYE SOBRE TODO LA GEOMETRÍA DE CUCHILLA ESPECIAL QUE ASEGURA UNA PROPORCIÓN DE MÁXIMA EFICACIA EN EL ÁNGULO ENTRE LA CUCHILLA Y LA HENDIDURA DE CORTE. CON EL TOPE GRANDE PUEDE REALIZAR CORTES ANGULARES Y PRECISOS A LO LARGO DEL CANTO GUÍA A 90° Y 45° TAMBIÉN SE PUEDEN REALIZAR CORTES ANGULARES Y LONGITUDINALES LIBRES POR MEDIO DE LAS REGLITAS DE CORTE DENTADAS, PARA ELLO SIMPLEMENTE DESMONTE EL TOPE. EL MANGO DE DISEÑO ERGONÓMICO Y EL AMORTIGUADOR ANTIDESLIZANTE BAJO LAS PATAS ESTABLES LE OFRECEN EL MEJOR MANEJO. GRACIAS A LA ESTRUCTURA RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN DE PERFILES DE ALUMINIO DE PRIMERA CALIDAD, LA GUILLOTINA PARA LAMINADO SOLO PESA 2kg Y, POR TANTO, PUEDE TRANSPORTARSE FÁCILMENTE. DIMENSIONES: 186x63x201mm (ancho/fondo/alto)

REF. 82727



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 20



GUILLOTINA PARA CORTE DE VINILO Y LAMINADOS VLC 1000 6940000 WOLFCRAFT



GUILLOTINA PARA CORTE DE VINILO Y LAMINADOS VLC 1000 6940000 WOLFCRAFT LA EFICIENTE GUILLOTINA PROFESIONAL PARA GROSORES DE TABLA DE HASTA 14mm PARA SUELOS DE LAMINADO, VINILO Y DISEÑO ESPECIALMENTE GRUESOS DE HASTA 14mm Y UNA ANCHURA DE 370mm, PARA USO PROFESIONAL TRANSMISIÓN POR ENGRANAJES QUE TRIPLICA LA FUERZA APLICADA Y MECANISMO PATENTADO DE RETORNO PARA UN CORTE SIN ESFUERZO OFRECE UN CONFORT MÁXIMO EN INNUMERABLES TRABAJOS DE INSTALACIÓN, ESPECIALMENTE PARA GRANDES GROSORES DE MATERIAL, SIN RUIDOS NI ELECTRICIDAD NI POLVO

REF. 82871



Simple box Unidades: 1 Inner box Unidades: 1



CUCHILLO DE EXTERIOR CON ESTUCHE 4086000 WOLFCRAFT

CUCHILLO DE EXTERIOR CON ESTUCHE 4086000 WOLFCRAFT



REF. 82711



Inner box Unidades: 3 Master box Unidades: 27



CUCHILLO DE EXTERIOR CON ESTUCHE 4085000 WOLFCRAFT

CUCHILLO DE EXTERIOR CON ESTUCHE 4085000 WOLFCRAFT



REF. 82712



Inner box Unidades: 3 Master box Unidades: 27





TIJERA FORJADA CORTAPERNO DE 12" TJ12 MOTA

TIJERA FORJADA CORTAPERNO DE 12 TJ12 LARGO 200mm/8" CORTE MAXIMO 3mm 1/8" TJ12 MOTA

REF. 39299



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 24



TIJERA FORJADA CORTAPERNO DE 14" TJ14 MOTA

TIJERA FORJADA CORTAPERNO DE 14 TJ14 LARGO 350mm/14" CORTE MAXIMO 5mm 3/16" TJ14 MOTA

REF. 39301



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 24



TIJERA FORJADA CORTAPERNO DE 18" TJ18 MOTA

TIJERA FORJADA CORTAPERNO DE 18 TJ18 LARGO 450mm CORTE MAXIMO 6mm 1/4" MOTA

REF. 39302



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



TIJERA FORJADA CORTAPERNO DE 24" TJ24 MOTA

TIJERA FORJADA CORTAPERNO DE 24 TJ24 LARGO 600mm/24" CORTE MAXIMO 8mm 5/16" MOTA

REF. 39303



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



TIJERA FORJADA CORTAPERNO DE 30" TJ30 MOTA

TIJERA FORJADA CORTAPERNO DE 30 TJ30 LARGO 750mm CORTE MAXIMO 10mm 3/8" MOTA

REF. 39304



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



TIJERA FORJADA CORTAPERNO DE 42" TJ42 MOTA

TIJERA FORJADA CORTAPERNO DE 42 TJ42 LARGO 1070mm MOTA

REF. 39300



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2



TIJERA FORJADA TIPO ALAMBRADOR DE 8" TJ08 MOTA

TIJERA FORJADA TIPO ALAMBRADOR DE 8 TJ08 (200mm - 8" - 4mm - 5/32") MOTA

REF. 39306



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36



TIJERA TIPO ALAMBRADOR DE 200mm/8" CVR TJ08F MOTA

TIJERA TIPO ALAMBRADOR DE CVR TJ08F 200mm/8 MOTA

REF. 39298



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36



SIERRA JAPONESA 240mm 6951000 WOLFCRAFT

SIERRA JAPONESA 240mm 6951000 WOLFCRAFT

REF. 82699



Inner box
Unidades: 3



Master box
Unidades: 36



ARCO PARA BRICOLAJE. 160x60mm. WUTO

ARCO PARA BRICOLAJE. 160x60mm. WUTO. SIERRA MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE ORIFICIOS SIN CAUSAR FISURAS EN LA MADERA. CON MANGO DE MADERA Y CORTE VACIADO. PRESENTADO EN BLISTER.

REF. 02589



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 10



MINI ARCO DE ALUMINIO 801-145-1

MINI ARCO DE ALUMINIO 801-145-1. UN MINIARCO PRÁCTICO PARA ESPACIOS REDUCIDOS. INCLUYE UNA HOJA DE ARCO DE SIERRA BI-METAL (12-24 DPP).*

REF. 20437



Inner box
Unidades: 5



MINI SERRUCHO FATMAX® + FUNDA CORDURA 2-20-556 STANLEY

MINI SERRUCHO FATMAX® + FUNDA CORDURA. PUNTA AFILADA Y HOJA MÁS GRUESA, ENDURECIDA Y TEMPLADA PARA MAYOR DURABILIDAD. MANGO ERGONÓMICO. CON FUNDA STANLEY

REF. 19310



Simple box
Unidades: 1

MINI SERRUCHO FATMAX® 0-20-556 STANLEY

MINI SERRUCHO FATMAX®. PUNTA AFILADA Y HOJA MÁS GRUESA, ENDURECIDA Y TEMPLADA PARA MAYOR DURABILIDAD. MANGO ERGONÓMICO. STANLEY



REF. 19312



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

SIERRA PARA MAMPOSTERIA EN SECO 150mm 6" AS15 MOTA

SIERRA PARA MAMPOSTERIA EN SECO 150mm 6 AS15 (DIENTES TRABADOS) MOTA



REF. 39713



Inner box
Unidades: 5

Master box
Unidades: 50

SIERRA DE PUNTA MANUAL PARA RECORTES CON MANGO DE 2 COMPONENTES 4033000 WOLFCRAFT

SIERRA DE PUNTA MANUAL PARA RECORTES CON MANGO DE 2 COMPONENTES MEDIDAS: 320x45x30mm WOLFCRAFT



REF. 82702



Inner box
Unidades: 2

Master box
Unidades: 48

SIERRA PERFORADORA 275mm 4031000 WOLFCRAFT

SIERRA PERFORADORA 275mm 4031000 WOLFCRAFT



REF. 82701



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 144

SIERRA DE ARCO PARA METALES 30cm. WORKPRO

SIERRA DE ARCO PARA METALES PARA USO PESADO. 300MM(12). MARCO DE ALUMINIO. HOJA BIMETÁLICA DE 1 PIEZA. 2 POSICIONES 90°,45°. WORKPRO



REF. 21049



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 8

ARCO DE METAL Nº 4 801-041-1

ARCO DE METAL Nº 4 801-041-1. ARCO DE SIERRA FÁCIL DE USAR. DISEÑO TRADICIONAL. SE SUMINISTRA CON UNA HOJA BI-METAL 24 DPP, FIABLE E INASTILLABLE DE 300mm (12).*



REF. 20435



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

ARCO DE SIERRA TUBULAR PESADO AS01 MOTA

ARCO DE SIERRA TUBULAR PESADO AS01 LARGO DE HOJA 300mm 12 MOTA



EMPLAÑADURA
GUARDA HOJAS

REF. 39470



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 24

ARCO DE SIERRA TUBULAR LIVIANO AS02 MOTA

ARCO DE SIERRA TUBULAR LIVIANO AS02 LARGO DE HOJA 300mm 12 MOTA



REF. 39471



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 40

ARCO DE SIERRA JUNIOR EN BLISTER AS11 MOTA

ARCO DE SIERRA JUNIOR EN BLISTER AS11 TIPO: MANGO PISTOLA LARGO DE HOJA: 150mm 6 MOTA



REF. 39472



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 60

SERRUCHO PUNTA 30cm 2518 CAJA. WUTO

SERRUCHO PUNTA 30cm 2518 CAJA. WUTO. SERRUCHO DE HOJA EN PUNTA FABRICADA EN ACERO SUECO



REF. 02462



Simple
box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 10

SERRUCHO UNIVERSAL 40cm. WORKPRO

SIERRA DE MANO DE 400mm (16), 7TPI. MANGO DE DISEÑO ERGONOMICO. CON MARCA DE ESCALA. HOJA DE SIERRA SK5, MÁS DURADERA. DIENTES RECTIFICADOS TRIPLES. DISEÑO DE DIENTES GRANDES Y PEQUEÑOS PARA UNA ELIMINACIÓN DE VIRUTAS MÁS RÁPIDA Y UNA MAYOR EFICIENCIA. ADECUADO PARA CORTES RÁPIDOS DE MADERA, BAMBÚ, PVC Y OTROS MATERIALES. WORKPRO



REF. 21048



Simple
box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 8

SIERRA DE MANO CON MANGO ACODADO Y ORIENTABLE 6925000 WOLFCRAFT

SIERRA DE MANO CON MANGO ACODADO Y ORIENTABLE. IDEAL PARA SUELOS O TRABAJOS EN ZONAS DIFÍCILES, COMO ACORTAR MARCOS DE PUERTA, ETC. MEDIDAS: 390x45x90mm WOLFCRAFT



REF. 82697



Inner box
Unidades: 3

SERRUCHO DE CARPINTERO 2514-30 CAJA WUTO

SERRUCHO DE CARPINTERO 2514-30 CAJA WUTO. SIERRA IDEAL PARA TRABAJOS DE ARMAZON. HOJA DE ACERO SUECO ALEADO AL CROMO. DIENTE GRUESO AFILADO A 45°



REF. 02463



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

SERRUCHO DE CARPINTERO 2514-35 CAJA WUTO

SERRUCHO DE CARPINTERO 2514-35 CAJA WUTO. SIERRA IDEAL PARA TRABAJOS DE ARMAZON. HOJA DE ACERO SUECO ALEADO AL CROMO. DIENTE GRUESO AFILADO A 45°



REF. 02464



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

SERRUCHO DE CARPINTERO 2514-40 CAJA WUTO

SERRUCHO DE CARPINTERO 2514-40 CAJA WUTO. SIERRA IDEAL PARA TRABAJOS DE ARMAZON. HOJA DE ACERO SUECO ALEADO AL CROMO. DIENTE GRUESO AFILADO A 45°



REF. 02465



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

SERRUCHO DE CARPINTERO 2514-45 CAJA WUTO

SERRUCHO DE CARPINTERO 2514-45 CAJA WUTO. SIERRA IDEAL PARA TRABAJOS DE ARMAZON. HOJA DE ACERO SUECO ALEADO AL CROMO. DIENTE GRUESO AFILADO A 45°



REF. 02466



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

SERRUCHO MANUAL 350mm 4024000 WOLFCRAFT

SERRUCHO MANUAL 350mm 4024000 WOLFCRAFT



REF. 82700



Inner box
Unidades: 12

Master box
Unidades: 24

SERRUCHO RECTO 250x50mm WUTO

SERRUCHO RECTO 250x50mm WUTO. HOJA FABRICADA EN ACERO TEMPLADO Y PULIDO. DIENTES TRATADOS Y MANGO DE MADERA DE HAYA BARNIZADA.



REF. 02470



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

SERRUCHO ACODADO 300x60mm WUTO

SERRUCHO ACODADO 300x60mm WUTO. HOJA FABRICADA EN ACERO TEMPLADO Y PULIDO. DIENTES TRATADOS Y MANGO DE MADERA DE HAYA BARNIZADA.



REF. 02473



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

SERRUCHO REVERSIBLE 250x50mm WUTO

SERRUCHO REVERSIBLE 250x50mm WUTO. HOJA FABRICADA EN ACERO TEMPLADO Y PULIDO. DIENTES TRATADOS Y MANGO DE MADERA DE HAYA BARNIZADA.



REF. 02474



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

SERRUCHO DE PODA CON DENTADO JAPONÉS MEDIDAS: 100x490x22mm VIAT58713BSF VIAT

SERRUCHO DE PODA CON DENTADO JAPONÉS MEDIDAS: 100x490x22mm VIAT58713BSF VIAT SERRUCHO DE PODA CON DENTADO JAPONÉS, AFILADO POR LAS TRES CARAS DEL DIENTE PARA UN CORTE RÁPIDO Y FÁCIL. MANGO DE MADERA BARNIZADA CON PROTECTOR DE LA MANO, ACABADO REDONDEADO QUE PERMITE EL JUEGO DE LA MANO DURANTE EL USO.



REF. 15533



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

SERRUCHO DE PODA CON DENTADO JAPONÉS MEDIDAS: 110x510x45mm VIAT58713B VIAT

SERRUCHO DE PODA CON DENTADO JAPONÉS MEDIDAS: 110x510x45mm VIAT58713B VIAT SERRUCHO DE PODA CON DENTADO JAPONÉS, AFILADO POR LAS TRES CARAS DEL DIENTE PARA UN CORTE RÁPIDO Y FÁCIL. MANGO DE MADERA BARNIZADA CON PROTECTOR DE LA MANO, ACABADO REDONDEADO QUE PERMITE EL JUEGO DE LA MANO DURANTE EL USO.



REF. 15532



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

SERRUCHO DE PODA CON DENTADO JAPONÉS. MEDIDAS: 120x525x22mm VIAT58713ASF VIAT

SERRUCHO DE PODA CON DENTADO JAPONÉS. MEDIDAS: 120x525x22mm VIAT58713ASF VIAT SERRUCHO DE PODA CON DENTADO JAPONÉS, TRES ÁNGULOS DE CORTE PARA UN CORTE RÁPIDO Y FÁCIL. MANGO DE MADERA BARNIZADA CON TOPE FINAL DE CARRERA PARA RETENER LA MANO DURANTE EL TRABAJO.



REF. 15531



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

SERRUCHO DE PODA CON DENTADO JAPONÉS. MEDIDAS: 125x540x45mm VIAT58713A VIAT

SERRUCHO DE PODA CON DENTADO JAPONÉS. MEDIDAS: 125x540x45mm VIAT58713A VIAT SERRUCHO DE PODA CON DENTADO JAPONÉS, TRES ÁNGULOS DE CORTE PARA UN CORTE RÁPIDO Y FÁCIL. MANGO DE MADERA BARNIZADA CON TOPE FINAL DE CARRERA PARA RETENER LA MANO DURANTE EL TRABAJO.



REF. 15530



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

SERRUCHO DE PODA CON DENTADO JAPONÉS, MANGO BIM Y FUNDA DE POLIPROPILENO VT58713BIM VIAT

SERRUCHO DE PODA CON DENTADO JAPONÉS, MANGO BIM Y FUNDA DE POLIPROPILENO VT58713BIM VIAT TRES ÁNGULOS DE CORTE PARA UN CORTE FÁCIL Y CÓMODO, MANGO BIMATERIAL PARA UN AGARRE CÓMODO Y UN TRABAJO ESTABLE, INCLUYE UNA FUNDA DE POLIPROPILENO QUE SE AJUSTA AL CINTURÓN, DIMENSIONES 120x530x45mm PESO 0,3kg



REF. 15504



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

SERRUCHO S-270H. KAMIKAZE

SERRUCHO S-270H, SERRUCHO DE HOJA RECTA DE 270 MM. DIENTE JAPONÉS ENDURECIDO. DISEÑO DE DIENTE: CÓNICO (FACILITA LA EXTRACCIÓN DE SERRÍN). DIÁMETRO CORTE MAX. Ø70MM. MANGO DE PLÁSTICO, REVESTIDO EN GOMA QUE HACE EL TRABAJO MUY CÓMODO PARA LA MANO, INCLUSO SIN LA UTILIZACIÓN DE GUANTES. FUNDA DE PLÁSTICO INCLUIDA: FACILITA EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LA SIERRA. KAMIKAZE



REF. 79213



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

SERRUCHO S-330H MAX. KAMIKAZE

SERRUCHO S-330H, SERRUCHO DE HOJA CURVA DE 330 MM. DIENTE JAPONÉS ENDURECIDO. DISEÑO DE DIENTE: CÓNICO (FACILITA LA EXTRACCIÓN DE SERRÍN). DIÁMETRO CORTE MAX. Ø80MM. MANGO DE PLÁSTICO, REVESTIDO EN GOMA QUE HACE EL TRABAJO MUY CÓMODO PARA LA MANO, INCLUSO SIN LA UTILIZACIÓN DE GUANTES. FUNDA DE PLÁSTICO INCLUIDA: FACILITA EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LA SIERRA. KAMIKAZE



REF. 79212



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

SERRUCHO S-330. KAMIKAZE

SERRUCHO S-330, SERRUCHO DE HOJA CURVA DE 330 MM. DIENTE JAPONÉS ENDURECIDO. DISEÑO DE DIENTE: STANDAR. DIÁMETRO CORTE MAX. Ø80MM. MANGO DE PLÁSTICO, REVESTIDO EN GOMA QUE HACE EL TRABAJO MUY CÓMODO PARA LA MANO, INCLUSO SIN LA UTILIZACIÓN DE GUANTES. FUNDA DE PLÁSTICO INCLUIDA: FACILITA EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LA SIERRA. KAMIKAZE



REF. 79214



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

SERRUCHO S-330H. KAMIKAZE

SERRUCHO S-330H, SERRUCHO DE HOJA CURVA DE 330 mm. DIENTE JAPONÉS ENDURECIDO. DISEÑO DE DIENTE: STANDAR. DIÁMETRO CORTE MAX. Ø80MM. MANGO DE PLÁSTICO, REVESTIDO EN GOMA QUE HACE EL TRABAJO MUY CÓMODO PARA LA MANO, INCLUSO SIN LA UTILIZACIÓN DE GUANTES. FUNDA DE PLÁSTICO INCLUIDA: FACILITA EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LA SIERRA. KAMIKAZE



REF. 79210



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

SERRUCHO S-300H. KAMIKAZE

SERRUCHO S-300H, SERRUCHO DE HOJA RECTA DE 300 MM. DIENTE JAPONÉS ENDURECIDO. DISEÑO DE DIENTE: ESTÁNDAR. DIÁMETRO CORTE MAX. Ø80MM. MANGO DE PLÁSTICO, REVESTIDO EN GOMA QUE HACE EL TRABAJO MUY CÓMODO PARA LA MANO, INCLUSO SIN LA UTILIZACIÓN DE GUANTES. FUNDA DE PLÁSTICO INCLUIDA: FACILITA EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LA SIERRA. KAMIKAZE



REF. 79211



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



SERRUCHO TELESCOPICO Y PERTIGA 3M. KAMIKAZE

SERRUCHO TELESCOPICO Y PERTIGA DE 3M, SERRUCHO TELESCOPICO DE ALUMINIO OVALADO. DOS TRAMOS: MIN. 1,5 M / MAX. 3 M. SERRUCHO HOJA CURVA DE 330 MM. DIENTE JAPONÉS ENDURECIDO. DISEÑO DE DIENTE ESTÁNDAR. DIAMETRO CORTE MAX. Ø80MM. FUNDA DE PLASTICO INCLUIDA: FACILITA EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LA SIERRA. KAMIKAZE

REF. 79215



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



SERRUCHO TELESCOPICO Y PERTIGA 4,5M. KAMIKAZE

SERRUCHO TELESCOPICO Y PERTIGA DE 4,5M, SERRUCHO TELESCOPICO DE ALUMINIO OVALADO, DE 4,5 METROS. TRES TRAMOS: MIN. 1,5 M / MAX. 4,5 M. SERRUCHO HOJA CURVA DE 330 MM. DIENTE JAPONÉS ENDURECIDO. DISEÑO DE DIENTE ESTÁNDAR. DIAMETRO CORTE MAX. Ø80MM. FUNDA DE PLASTICO INCLUIDA: FACILITA EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LA SIERRA. KAMIKAZE

REF. 79216



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2



MARTILLO EBANISTA VIAT MANGO DE FIBRA 0,18kg MEDIDAS: 90x273x18mm VIAT05B VIAT

MARTILLO EBANISTA VIAT MANGO DE FIBRA 0,18kg MEDIDAS: 90x273x18mm VIAT05B VIAT MARTILLO EBANISTA CON CABEZA DE ACERO FORJADO, ENDURECIDO EN LAS ZONAS DE GOLPEO. MANGO BIMATERIAL CON NÚCLEO DE FIBRA DE VIDRIO PARA MAYOR RESISTENCIA Y AGARRE DE ELASTÓMERO. UNIÓN MEDIANTE RESINA EPOXI. PARA TRABAJOS DE EBANISTERÍA.

REF. 15554



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



MARTILLO EBANISTA VIAT MANGO DE FIBRA 0,23kg MEDIDAS: 100x297x20mm VIAT05C VIAT

MARTILLO EBANISTA VIAT MANGO DE FIBRA 0,23kg MEDIDAS: 100x297x20mm VIAT05C VIAT MARTILLO EBANISTA CON CABEZA DE ACERO FORJADO, ENDURECIDO EN LAS ZONAS DE GOLPEO. MANGO BIMATERIAL CON NÚCLEO DE FIBRA DE VIDRIO PARA MAYOR RESISTENCIA Y AGARRE DE ELASTÓMERO. UNIÓN MEDIANTE RESINA EPOXI. PARA TRABAJOS DE EBANISTERÍA.

REF. 15555



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



MARTILLO EBANISTA VIAT MANGO DE FIBRA 0,32kg MEDIDAS: 110x300x22mm VIAT05D VIAT

MARTILLO EBANISTA VIAT MANGO DE FIBRA 0,32kg MEDIDAS: 110x300x22mm VIAT05D VIAT MARTILLO EBANISTA CON CABEZA DE ACERO FORJADO, ENDURECIDO EN LAS ZONAS DE GOLPEO. MANGO BIMATERIAL CON NÚCLEO DE FIBRA DE VIDRIO PARA MAYOR RESISTENCIA Y AGARRE DE ELASTÓMERO. UNIÓN MEDIANTE RESINA EPOXI. PARA TRABAJOS DE EBANISTERÍA.

REF. 15556



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



MARTILLO DE CARPINTERO 315g - 25mm STH0-54159 STANLEY

MARTILLO DE CARPINTERO 315g - 25mm. MANGO DE FIBRA DE VIDRIO PARA MAYOR DURABILIDAD. MANGO BI-MATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD. MÁS LARGO PARA UNA MAYOR ENERGÍA DE IMPACTO. ÁREA REFORZADO PARA MAYOR DURABILIDAD. FUERTE CONEXIÓN DEL MANGO CON LA CABEZA PARA EVITAR QUE SE SEPARÉ DURANTE UN USO NORMAL. PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS QUE GARANTIZA UNA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA EN LA ZONA CLAVE. CABEZAL ADHERIDO CON RESINA EPOXI QUE PROPORCIONA UNA CONEXIÓN MUY RESISTENTE PARA EVITAR LA SEPARACIÓN DE LA CABEZA DURANTE UN USO NORMAL STANLEY

REF. 19336



Inner box
Unidades: 4

Master box
Unidades: 40

MARTILLO DE CARPINTERO 500g - 30mm STH0-54160 STANLEY



MARTILLO DE CARPINTERO 500g - 30mm. MANGO DE FIBRA DE VIDRIO PARA MAYOR DURABILIDAD. MANGO BI-MATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD. MÁS LARGO PARA UNA MAYOR ENERGÍA DE IMPACTO. ÁREA REFORZADO PARA MAYOR DURABILIDAD. FUERTE CONEXIÓN DEL MANGO CON LA CABEZA PARA EVITAR QUE SE SEPARÉ DURANTE UN USO NORMAL. PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS QUE GARANTIZA UNA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA EN LA ZONA CLAVE. CABEZAL ADHERIDO CON RESINA EPOXI QUE PROPORCIONA UNA CONEXIÓN MUY RESISTENTE PARA EVITAR LA SEPARACIÓN DE LA CABEZA DURANTE UN USO NORMAL. STANLEY

REF. 19337



Inner box
Unidades: 4



Master box
Unidades: 24



MARTILLO DE CARPINTERO DE 225g CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO. WORKPRO

MARTILLO DE CARPINTERO DE 225g (8oz) CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO. ACERO AL CARBONO FORJADO. CARA TOTALMENTE TRATADA TÉRMICAMENTE Y PULIDA. EL MANGO DE FIBRA DE VIDRIO ABSORBE GOLPES Y VIBRACIONES. EL CAUCHO TEXTURIZADO GARANTIZA UN AGARRE CÓMODO Y SEGURO. WORKPRO

REF. 21041



Inner box
Unidades: 4



Master box
Unidades: 16



MARTILLO DE CARPINTERO DE 450g CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO. WORKPRO

MARTILLO DE CARPINTERO DE 450g (16oz) CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO. ACERO AL CARBONO FORJADO. CARA TOTALMENTE TRATADA TÉRMICAMENTE Y PULIDA. EL MANGO DE FIBRA DE VIDRIO ABSORBE GOLPES Y VIBRACIONES. EL CAUCHO TEXTURIZADO GARANTIZA UN AGARRE CÓMODO Y SEGURO. WORKPRO

REF. 21042



Inner box
Unidades: 4



Master box
Unidades: 8



MARTILLO DE CARPINTERO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, 29mm 450g 520-43-2

MARTILLO DE CARPINTERO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, 29mm 450g 520-43-2. MARTILLO DE UÑA. CABEZA PULIDA BRILLANTE. MANGO PEGADO DE FORMA ESPECIAL A LA CABEZA DEL MARTILLO. MANGO DE TRES MATERIALES CON NÚCLEO DE FIBRA DE VIDRIO Y RECUBIERTO DE POLIPROPILENO Y ELASTÓMERO. EXCELENTE AGARRE. EMBALAJE INDUSTRIAL.

REF. 20347



Inner box
Unidades: 6



MARTILLO DE CARPINTERO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, 30mm 560g 520-63-2

MARTILLO DE CARPINTERO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, 30mm 560g 520-63-2. MARTILLO DE UÑA. CABEZA PULIDA BRILLANTE. MANGO PEGADO DE FORMA ESPECIAL A LA CABEZA DEL MARTILLO. MANGO DE TRES MATERIALES CON NÚCLEO DE FIBRA DE VIDRIO Y RECUBIERTO DE POLIPROPILENO Y ELASTÓMERO. EXCELENTE AGARRE. EMBALAJE INDUSTRIAL.

REF. 20348



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 24



MARTILLO CARPINTERO 18mm MANGO DE FIBRA DE VIDRIO MC18 MOTA

MARTILLO CARPINTERO 18mm MANGO DE FIBRA DE VIDRIO 200g MC18 MOTA

REF. 39322



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 60



MARTILLO CARPINTERO 20mm MANGO DE FIBRA DE VIDRIO MC20 MOTA

MARTILLO CARPINTERO 20mm MANGO DE FIBRA DE VIDRIO 300g MC20 MOTA

REF. 39320



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 60



MARTILLO CARPINTERO 22mm MANGO DE FIBRA DE VIDRIO MC22 MOTA

MARTILLO CARPINTERO 22mm MANGO DE FIBRA DE VIDRIO 400g MC22 MOTA

REF. 39321



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 60



MARTILLO CARPINTERO 25mm MANGO CON FIBRA DE VIDRIO MC25 MOTA

MARTILLO CARPINTERO 25mm MANGO CON FIBRA DE VIDRIO MC25 MOTA

REF. 39456



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 48



MARTILLO SACACLAVOS FIBRA VIDRIO 450g STH0-51309 STANLEY

MARTILLO SACACLAVOS FIBRA VIDRIO 450g. MANGO DE FIBRA DE VIDRIO PARA MAYOR DURABILIDAD. MANGO BI-MATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD. MÁS LARGO PARA UNA MAYOR ENERGÍA DE IMPACTO. ÁREA REFORZADO PARA MAYOR DURABILIDAD. FUERTE CONEXIÓN DEL MANGO CON LA CABEZA PARA EVITAR QUE SE SEPARÉ DURANTE UN USO NORMAL. DISPONIBLE EN 450g Y 560g. AGARRE BIMATERIAL CON COSTILLAS DE AGARRE PARA MAYOR COMODIDAD Y ANTIDESLIZAMIENTO. MARTILLO DE GARRA PARA CLAVAR Y TIRAR. NÚCLEO DE FIBRA DE VIDRIO PARA MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD. STANLEY

REF. 19340



Inner box
Unidades: 4



Master box
Unidades: 24



MARTILLO SACACLAVOS GRAFITO ENCOFRADOR 750g STH0-54123 STANLEY

MARTILLO SACACLAVOS GRAFITO ENCOFRADOR 750g. MANGO DE FIBRA DE VIDRIO PARA MAYOR DURABILIDAD. MANGO BI-MATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD. MÁS LARGO PARA UNA MAYOR ENERGÍA DE IMPACTO. ÁREA REFORZADO PARA MAYOR DURABILIDAD. FUERTE CONEXIÓN DEL MANGO CON LA CABEZA PARA EVITAR QUE SE SEPARÉ DURANTE UN USO NORMAL. STANLEY

REF. 19339



Inner box
Unidades: 2



Master box
Unidades: 12



MARTILLO DE UÑA CON MANGO DE MADERA HICKORY CÓNICO 350g 521-51-2

MARTILLO DE UÑA CON MANGO DE MADERA HICKORY CÓNICO 350g 521-51-2. MARTILLO DE UÑA. EL MANGO ESTÁ ACOPLADO CON CUÑAS CÓNICAS A LA CABEZA DEL MARTILLO. CON MANGO DE MADERA DE NOGAL. EMBALAJE INDUSTRIAL.

REF. 20349



Inner box
Unidades: 6



MARTILLO DE UÑA CON MANGO DE MADERA HICKORY CÓNICO 475g 521-71-2

MARTILLO DE UÑA CON MANGO DE MADERA HICKORY CÓNICO 475g 521-71-2. MARTILLO DE UÑA. EL MANGO TIENE ESTÁ ACOPLADO CON CUÑAS CÓNICAS A LA CABEZA DEL MARTILLO. CON MANGO DE MADERA DE NOGAL. EMBALAJE INDUSTRIAL.

REF. 20350



Simple box
Unidades: 1 **Master box**
Unidades: 6



MARTILLO DE UÑA CON MANGO DE MADERA HICKORY CÓNICO 550g 521-81-2

MARTILLO DE UÑA CON MANGO DE MADERA HICKORY CÓNICO 550g 521-81-2. MARTILLO DE UÑA. EL MANGO TIENE ESTÁ ACOPLADO CON CUÑAS CÓNICAS A LA CABEZA DEL MARTILLO. CON MANGO DE MADERA DE NOGAL. EMBALAJE INDUSTRIAL.

REF. 20351



Simple box
Unidades: 1 **Master box**
Unidades: 6



MARTILLO ENCOFRADOR 21mm MG21P

MARTILLO ENCOFRADOR Ø21mm x 27cm MG21P

REF. 39214



Inner box
Unidades: 6 **Master box**
Unidades: 36



MARTILLO ENCOFRADOR PULIDO 27mm MANGO FIBRA DE VIDRIO MG27F MOTA

MARTILLO ENCOFRADOR PULIDO 27mm CFIBR MG27F 27mm MANGO FIBRA DE VIDRIO 453g MOTA

REF. 39317



Inner box
Unidades: 6 **Master box**
Unidades: 18

MARTILLO ENCOFRADOR 500mm 82986 RUBI

MARTILLO ENCOFRADOR 500mm 82986 RUBI. CABEZAL DE ACERO ESPECIAL FORJADO, TEMPLADO Y REVENIDO DE 800g. DE PESO. LONGITUD DEL MANGO 500mm EN EL CABEZAL, HAY UNA DOBLE UBICACIÓN PARA EL CLAVO, SIENDO ADEMÁS, UNA DE ELLAS MAGNÉTICA, PARA FACILITAR EL POSICIONAMIENTO Y CONTROL DEL CLAVO, REDUCIENDO ASÍ, LA POSIBILIDAD DE IMPACTAR EN LOS DEDOS DEL USUARIO Y FACILITANDO EL CLAVADO EN ZONAS MÁS ALTAS O MENOS ACCESIBLES. EL MANGO ERGONÓMICO RUBIFLEX TIENE UNA ESTRUCTURA IRROMPIBLE CON UN NÚCLEO DE FIBRA DE VIDRIO DE SECCIÓN RESISTENTE, ÓPTIMA PARA LA ABSORCIÓN DE IMPACTOS. DE ESTA MANERA, SE AUMENTA LA DURABILIDAD DEL MANGO Y COMO CONSECUENCIA, DE TODA LA HERRAMIENTA. LA UNIÓN DEL MANGO Y CABEZAL DE ACERO ES POR CONO INVERSO, QUE EVITA QUE EL CABEZAL PUEDA SALIR DISPARADO ACCIDENTALMENTE.



REF. 79601



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

MARTILLO DE MAQUINISTA DE 200g CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO. WORKPRO

MARTILLO DE MAQUINISTA DE 200g CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO. 200g. ACERO FORJADO. IDEAL PARA FABRICACIÓN DE METALES, CINCELADO Y REMACHADO. WORKPRO



REF. 21043



Inner box
Unidades: 4

Master box
Unidades: 16

MARTILLO DE MAQUINISTA DE 300g CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO. WORKPRO

MARTILLO DE MAQUINISTA DE 300g CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO. 300g. ACERO FORJADO. IDEAL PARA FABRICACIÓN DE METALES, CINCELADO Y REMACHADO. WORKPRO



REF. 21082



Inner box
Unidades: 4

Master box
Unidades: 16

MARTILLO DE PEÑA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO 20mm, 170g 522-23-2

MARTILLO DE PEÑA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO 20mm, 170g 522-23-2. MARTILLO DE PEÑA MANGO PEGADO DE FORMA ESPECIAL A LA CABEZA DEL MARTILLO. MANGO DE TRES MATERIALES CON NÚCLEO DE FIBRA DE VIDRIO Y RECUBIERTO DE POLIPROPILENO Y ELASTÓMERO. EXCELENTE AGARRE EMBALAJE INDUSTRIAL



REF. 20352



Inner box
Unidades: 12

MARTILLO DE PEÑA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO 25mm, 270g 522-33-2

MARTILLO DE PEÑA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO 25mm, 270g 522-33-2. MARTILLO DE PEÑA MANGO PEGADO DE FORMA ESPECIAL A LA CABEZA DEL MARTILLO. MANGO DE TRES MATERIALES CON NÚCLEO DE FIBRA DE VIDRIO Y RECUBIERTO DE POLIPROPILENO Y ELASTÓMERO. EXCELENTE AGARRE EMBALAJE INDUSTRIAL



REF. 20353



Inner box
Unidades: 6

MARTILLO DE PEÑA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO 30mm, 460g 522-43-2

MARTILLO DE PEÑA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO 30mm, 460g 522-43-2. MARTILLO DE PEÑA MANGO PEGADO DE FORMA ESPECIAL A LA CABEZA DEL MARTILLO. MANGO DE TRES MATERIALES CON NÚCLEO DE FIBRA DE VIDRIO Y RECUBIERTO DE POLIPROPILENO Y ELASTÓMERO. EXCELENTE AGARRE EMBALAJE INDUSTRIAL



REF. 20354



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



MARTILLO DE NYLON CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO. WORKPRO

MARTILLO DE CARA DOBLE CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO. DOBLE CABEZAL REEMPLAZABLE. OPCIÓN IDEAL PARA INSTALACIÓN DE VENTANAS, INSTALACIÓN DE PISOS, FABRICACIÓN DE MUEBLES, ABOLLADURAS EN PANELES DE AUTOMÓVILES. WORKPRO

REF. 21085



Inner box
Unidades: 4



Master box
Unidades: 16



MARTILLO DE NYLON CON MANGO DE MADERA, Ø22mm 529151

MARTILLO DE NYLON CON MANGO DE MADERA, Ø22mm 529151. MAZA CON BOCA DE NAILON. BOCAS DE NAILON EXTENSIBLES. MANGO DE MADERA. EMBALAJE INDUSTRIAL.

REF. 20367



Simple box
Unidades: 1



MARTILLO DE NYLON CON MANGO DE MADERA, Ø28mm 529161

MARTILLO DE NYLON CON MANGO DE MADERA, Ø28mm 529161. MAZA CON BOCA DE NAILON. BOCAS DE NAILON EXTENSIBLES. MANGO DE MADERA. EMBALAJE INDUSTRIAL.

REF. 20368



Simple box
Unidades: 1



MARTILLO DE NYLON CON MANGO DE MADERA, Ø35mm 529171

MARTILLO DE NYLON CON MANGO DE MADERA, Ø35mm 529171. MAZA CON BOCA DE NAILON. BOCAS DE NAILON EXTENSIBLES. MANGO DE MADERA. EMBALAJE INDUSTRIAL.

REF. 20369



Simple box
Unidades: 1



MARTILLO DE NYLON CON MANGO DE MADERA, Ø44mm 529181

MARTILLO DE NYLON CON MANGO DE MADERA, Ø44mm 529181. MAZA CON BOCA DE NAILON. BOCAS DE NAILON EXTENSIBLES. MANGO DE MADERA. EMBALAJE INDUSTRIAL.

REF. 20370



Simple box
Unidades: 1



MARTILLO DE NYLON CON MANGO DE MADERA, Ø55mm 529191

MARTILLO DE NYLON CON MANGO DE MADERA, Ø55mm 529191. MAZA CON BOCA DE NAILON. BOCAS DE NAILON EXTENSIBLES. MANGO DE MADERA. EMBALAJE INDUSTRIAL.

REF. 20371



Simple box
Unidades: 1



MARTILLO DE CANTERO DE 1000g CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO. WORKPRO

MARTILLO DE CANTERO DE 1000g CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO. CABEZA DE ACERO AL CARBONO FORJADA. EL MANGO DE FIBRA DE VIDRIO ABSORBE GOLPES Y VIBRACIONES. EMPUÑADURA DE GOMA TEXTURIZADA PARA MAYOR COMODIDAD. WORKPRO

REF. 21084



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2



MARTILLO DE BOLA DE 450g CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO. WORKPRO

MARTILLO DE BOLA DE 450g (16oz) CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO. CABEZA DE ACERO AL CARBONO FORJADA. EL MANGO DE FIBRA DE VIDRIO ABSORBE GOLPES Y VIBRACIONES. EMPUÑADURA DE GOMA TEXTURIZADA PARA MAYOR COMODIDAD. IDEAL PARA USAR CON CINCELES EN FRÍO, PUNZONES, REMACHES Y PARA DAR FORMA A METAL. WORKPRO

REF. 21083



Inner box
Unidades: 4

Master box
Unidades: 8



MARTILLO BOLITA PULIDO 200g MANGO CON FIBRA DE VIDRIO MB02 MOTA

MARTILLO BOLITA PULIDO 200g MANGO CON FIBRA DE VIDRIO MB02 MOTA

REF. 39323



Inner box
Unidades: 6


Master box
Unidades: 36



MARTILLO BOLITA PULIDO 335g MANGO CON FIBRA DE VIDRIO MB03 MOTA

MARTILLO BOLITA PULIDO 335g MANGO CON FIBRA DE VIDRIO MB03 MOTA

REF. 39324



Inner box
Unidades: 6

Master box
Unidades: 36



MARTILLO BOLITA PULIDO 450g MANGO CON FIBRA DE VIDRIO MB04 MOTA

MARTILLO BOLITA PULIDO 450g MANGO CON FIBRA DE VIDRIO MB04 MOTA

REF. 39326



Inner box
Unidades: 6



MARTILLO BOLITA PULIDO 600g MANGO CON FIBRA DE VIDRIO MB06 MOTA

MARTILLO BOLITA PULIDO 600g MANGO CON FIBRA DE VIDRIO MB06 MOTA

REF. 39454



Inner box
Unidades: 6

Master box
Unidades: 24



MARTILLO BOLITA PULIDO 800g MANGO CON FIBRA DE VIDRIO MB08 MOTA

MARTILLO BOLITA PULIDO 800g MANGO CON FIBRA DE VIDRIO MB08 MOTA

REF. 39455



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 18



MAZA DE GOMA, 65mm 529261

MAZA DE GOMA, 65mm 529261. MAZA DE GOMA. PARA SUELOS Y PAREDES. MANGO DE MADERA. CABEZA DE GOMA. EMBALAJE INDUSTRIAL.

REF. 20372



Simple
box
Unidades: 1



MAZA DE GOMA, 75mm 529271

MAZA DE GOMA, 75mm 529271. MAZA DE GOMA. PARA SUELOS Y PAREDES. MANGO DE MADERA. CABEZA DE GOMA. EMBALAJE INDUSTRIAL.

REF. 20373



Simple
box
Unidades: 1



MAZA CON MANGO DE FIBRA PARA TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y GOLPEO. VT2003 VIAT

MAZA CON MANGO DE FIBRA PARA TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y GOLPEO, VT2003 VIAT MAZA CON CABEZA DE ACERO FORJADO, ENDURECIDO EN LAS ZONAS DE GOLPEO, MANGO BIMATERIAL CON NÚCLEO DE FIBRA DE VIDRIO PARA MAYOR RESISTENCIA Y AGARRE DE ELASTÓMERO, UNIÓN CÓNICA, PARA TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y GOLPEO, DIMENSIONES 143x910x60mm PESO 3,5kg

REF. 15512



Simple
box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 4



MAZA CON MANGO DE FIBRA PARA TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y GOLPEO. VT2004 VIAT

MAZA CON MANGO DE FIBRA PARA TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y GOLPEO, VT2004 VIAT MAZA CON CABEZA DE ACERO FORJADO, ENDURECIDO EN LAS ZONAS DE GOLPEO, MANGO BIMATERIAL CON NÚCLEO DE FIBRA DE VIDRIO PARA MAYOR RESISTENCIA Y AGARRE DE ELASTÓMERO, UNIÓN CÓNICA, PARA TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y GOLPEO, DIMENSIONES 158x910x66mm PESO 4,5kg

REF. 15513



Simple
box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 4



MAZA DE GOMA 700g MANGO DE FIBRA MG07 MOTA

MAZA DE GOMA 700g MANGO DE FIBRA MG07 (MACETA - MONTADOR 62mm) MOTA

REF. 39313



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 24



MAZA DE GOMA 500g MANGO DE MADERA MG05 MOTA

MAZA DE GOMA 500g MANGO DE MADERA MG05 (MACETA - MONTADOR 56mm) MOTA

REF. 39312



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 24



MAZA DE GOMA NEGRA 500g. 65905 RUBI

MAZA DE GOMA NEGRA 500g. 65905 RUBI. PARA FACILITAR EL CORRECTO ASENTAMIENTO Y POSICIÓN DE LA BALDOSA CERÁMICA DURANTE SU INSTALACIÓN Y OTROS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN. SU DISEÑO HA SIDO CONCEBIDO PARA REDUCIR LAS VIBRACIONES DEL IMPACTO Y, EVITAR ASÍ, QUE LAS SUFRA EL USUARIO. PESO: 500g

REF. 79590



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 6



MAZA DE GOMA NEGRA 750g. 65908 RUBI

MAZA DE GOMA NEGRA 750g. 65908 RUBI. PARA FACILITAR EL CORRECTO ASENTAMIENTO Y POSICIÓN DE LA BALDOSA CERÁMICA DURANTE SU INSTALACIÓN Y OTROS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN. SU DISEÑO HA SIDO CONCEBIDO PARA REDUCIR LAS VIBRACIONES DEL IMPACTO Y, EVITAR ASÍ, QUE LAS SUFRA EL USUARIO. PESO: 750g

REF. 79591



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 6



MAZA DE GOMA BLANCA 500g 66906 RUBI

MAZA DE GOMA BLANCA 500g 66906 RUBI. PARA EL CORRECTO ASENTAMIENTO Y POSICIÓN DE LA BALDOSA CERÁMICA DURANTE SU INSTALACIÓN Y OTROS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN. UNA CARA PLANA Y OTRA ESFÉRICA PARA DOBLE UTILIDAD, TRABAJAR CON LA TRADICIONAL CARA PLANA, O BIEN, REDUCIR LA SUPERFICIE DE CONTACTO MEDIANTE EL USO DE LA CARA ESFÉRICA QUE PERMITE GOLPEAR LA CERÁMICA EN CUALQUIER ÁNGULO Y TENER UN MAYOR CONTROL DEL IMPACTO. LA CARA ESFÉRICA REDUCE, TAMBIÉN, LA POSIBILIDAD DE MOVER, DE FORMA INVOLUNTARIA, LA BALDOSA CERÁMICA YA INSTALADA. PESO: 500g

REF. 79592



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 6



MAZA DE GOMA BLANCA 750g 66907 RUBI

MAZA DE GOMA BLANCA 750g 66907 RUBI. PARA EL CORRECTO ASENTAMIENTO Y POSICIÓN DE LA BALDOSA CERÁMICA DURANTE SU INSTALACIÓN Y OTROS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN. UNA CARA PLANA Y OTRA ESFÉRICA PARA DOBLE UTILIDAD, TRABAJAR CON LA TRADICIONAL CARA PLANA, O BIEN, REDUCIR LA SUPERFICIE DE CONTACTO MEDIANTE EL USO DE LA CARA ESFÉRICA QUE PERMITE GOLPEAR LA CERÁMICA EN CUALQUIER ÁNGULO Y TENER UN MAYOR CONTROL DEL IMPACTO. LA CARA ESFÉRICA REDUCE, TAMBIÉN, LA POSIBILIDAD DE MOVER, DE FORMA INVOLUNTARIA, LA BALDOSA CERÁMICA YA INSTALADA. PESO: 750g

REF. 79593



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 6



MACETA DE ALBAÑIL CON MANGO DE MADERA HICKORY, 750g 530-03-2

MACETA DE ALBAÑIL CON MANGO DE MADERA HICKORY, 750g 530-03-2. EL MANGO ESTÁ ACOPLADO A LA CABEZA DE LA MAZA CON DOS CUÑAS DE METAL REDONDAS Y UNA CUÑA DE MADERA RECTA. CON MANGO DE MADERA DE NOGAL. EMBALAJE INDUSTRIAL.

REF. 20376



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 4

MACETA DE ALBAÑIL CON MANGO DE MADERA HICKORY, 1.000g 530-05-2

MACETA DE ALBAÑIL CON MANGO DE MADERA HICKORY, 1.000g 530-05-2. EL MANGO ESTÁ ACOPLADO A LA CABEZA DE LA MAZA CON DOS CUÑAS DE METAL REDONDAS Y UNA CUÑA DE MADERA RECTA. CON MANGO DE MADERA DE NOGAL. EMBALAJE INDUSTRIAL.



REF. 20377



Inner box
Unidades: 4

MACETA DE ALBAÑIL CON MANGO DE MADERA HICKORY, 1.250g 530-07-2

MACETA DE ALBAÑIL CON MANGO DE MADERA HICKORY, 1.250g 530-07-2. EL MANGO ESTÁ ACOPLADO A LA CABEZA DE LA MAZA CON DOS CUÑAS DE METAL REDONDAS Y UNA CUÑA DE MADERA RECTA. CON MANGO DE MADERA DE NOGAL. EMBALAJE INDUSTRIAL.



REF. 20378



Inner box
Unidades: 4

MACETA ESPAÑOLA CON MANGO DE MADERA PARA ABRIR ROZAS. VT3081M VIAT

MACETA ESPAÑOLA CON MANGO DE MADERA PARA ABRIR ROZAS, VT3081M VIAT MACETA ESPAÑOLA CON CABEZA DE ACERO FORJADO, ENDURECIDO EN LAS ZONAS DE GOLPEO, CON MANGO DE MADERA, UNIÓN MEDIANTE CUÑA, PARA TRABAJOS DE DEMOLICIÓN, ROZAS Y GOLPEO, DIMENSIONES 130x270x45mm PESO 1,22kg



REF. 15515



Simple box
Unidades: 1 Master box
Unidades: 6

MACETA ESPAÑOLA CON MANGO DE FIBRA PARA ABRIR ROZAS. VT3081 VIAT

MACETA ESPAÑOLA CON MANGO DE FIBRA PARA ABRIR ROZAS, VT3081 VIAT MACETA ESPAÑOLA CON CABEZA DE ACERO FORJADO, ENDURECIDO EN LAS ZONAS DE GOLPEO, MANGO BIMATERIAL CON NÚCLEO DE FIBRA DE VIDRIO PARA MAYOR RESISTENCIA Y AGARRE DE ELASTÓMERO, UNIÓN MEDIANTE RESINA EPOXI, PARA TRABAJOS DE DEMOLICIÓN, ROZAS Y GOLPEO, DIMENSIONES 130x270x45mm PESO 1,22kg



REF. 15514



Simple box
Unidades: 1 Master box
Unidades: 6

MACETA MANGO MADERA 700g. 71896 RUBI

MACETA MANGO MADERA 700g. 71896 RUBI. ALTA RESISTENCIA DE SU CABEZAL, DE ACERO ESPECIAL FORJADO, TEMPLADO Y REVENIDO. MANGO DE MADERA 700g



REF. 79597



Simple box
Unidades: 1 Master box
Unidades: 6

MACETA MANGO SOFTGRIP 700g. 71898 RUBI

MACETA MANGO SOFTGRIP 700g. 71898 RUBI. ALTA RESISTENCIA DE SU CABEZAL, DE ACERO ESPECIAL FORJADO, TEMPLADO Y REVENIDO. INNOVADORA EMPUÑADURA ERGONÓMICA SOFTGRIP, QUE APORTA UNA MAYOR ERGONOMÍA Y CONFORT GRACIAS A SU SUPERFICIE DE AGARRE BIMATERIAL, PODEMOS OFRECER AL PROFESIONAL UN PRODUCTO DE LA MÁXIMA CALIDAD.700g



REF. 79599



Inner box
Unidades: 6 Master box
Unidades: 12

MACETA MANGO SOFTGRIP 1000g. 71899 RUBI

MACETA MANGO SOFTGRIP 1000g. 71899 RUBI. ALTA RESISTENCIA DE SU CABEZAL, DE ACERO ESPECIAL FORJADO, TEMPLADO Y REVENIDO. INNOVADORA EMPUÑADURA ERGONÓMICA SOFTGRIP, QUE APORTA UNA MAYOR ERGONOMÍA Y CONFORT GRACIAS A SU SUPERFICIE DE AGARRE BIMATERIAL, PODEMOS OFRECER AL PROFESIONAL UN PRODUCTO DE LA MÁXIMA CALIDAD. 1000g



REF. 79600



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 12

KIT BRICOLAJE ELÉCTRICO DESTORNILLADOR+REGLETAS DE CONEXIÓN

KIT DE BRICOLAJE ELÉCTRICO QUE SE COMPONE DE DESTORNILLADOR TÉSTER BUSCAPOLOS Y DE SEIS REGLETAS DE CONEXIÓN: 2 DE 4mm; 2 DE 6mm Y 2 DE 10mm



REF. 02202



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 40

DESTORNILLADOR RECTO 3.0x100mm DRE31 MOTA

DESTORNILLADOR RECTO 3.0x100mm DRE31 VARILLA REDONDA MOTA



REF. 39126



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100

DESTORNILLADOR BOCA RECTA 177x24x24mm 982025 KNIPEX

DESTORNILLADOR BOCA RECTA 982025 KNIPEX. DESTORNILLADOR PARA TORNILLOS CON CABEZA RANURADA DIN EN 60900, IEC 60900 MANGO OPTIMIZADO ERGONÓMICAMENTE PARA UNA TRANSMISIÓN DE LA FUERZA SIN FATIGA Y SUAVE PARA LAS MANOS PUNTA BRUÍDA, MANGO AISLANTE EN DOS COMPONENTES, SEGÚN NORMA VDE. 32g. DIMENSIONES: 177x24x24mm. MANGO DE PLÁSTICO EN 2 COMPONENTES OPTIMIZADO ERGONÓMICAMENTE PARA UNA TRANSMISIÓN DE LA FUERZA SIN FATIGA Y SUAVE PARA LAS MANOS. EL DISEÑO DEL MANGO EVITA QUE RUEDE. ACERO AL CROMO VANADIO MOLIBDENO.



REF. 19017



Inner box
Unidades: 12

DESTORNILLADOR TESTER 19cm

DESTORNILLADOR BUSCA POLOS TESTER 19cm AC 110-250V~



REF. 02100



Inner box
Unidades: 24

DESTORNILLADOR BOCA RECTA 202x23x25mm 982030 KNIPEX

DESTORNILLADOR BOCA RECTA 982030 KNIPEX. DESTORNILLADOR PARA TORNILLOS CON CABEZA RANURADA DIN EN 60900, IEC 60900 MANGO OPTIMIZADO ERGONÓMICAMENTE PARA UNA TRANSMISIÓN DE LA FUERZA SIN FATIGA Y SUAVE PARA LAS MANOS PUNTA BRUÍDA, MANGO AISLANTE EN DOS COMPONENTES, SEGÚN NORMA VDE. 35g. DIMENSIONES: 202x23x25mm. MANGO DE PLÁSTICO EN 2 COMPONENTES OPTIMIZADO ERGONÓMICAMENTE PARA UNA TRANSMISIÓN DE LA FUERZA SIN FATIGA Y SUAVE PARA LAS MANOS. EL DISEÑO DEL MANGO EVITA QUE RUEDE. ACERO AL CROMO VANADIO MOLIBDENO.



REF. 19018



Inner box
Unidades: 12

DESTORNILLADOR BOCA RECTA MANGO BIMATERIAL 0,4x2,5x75mm 408-2.5-75

DESTORNILLADOR BOCA RECTA MANGO BIMATERIAL 0,4x2,5x75mm 408-2.5-75. PARA TORNILLOS RANURADOS RECTOS DE CABEZA PLANA Y CON PUNTA DE ELECTRICISTA. PUNTA PULIDA CON ARENA PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR ADHERENCIA CON EL DESTORNILLADOR Y GARANTÍA TOTAL CONTRA LA OXIDACIÓN. PARA UN USO INTENSIVO. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. VARILLA DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO, CROMADO Y TOTALMENTE TEMPLADO. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. NORMAS: ISO 2380/DIN 5264 Y UNE 16516.



REF. 20297



Inner box
Unidades: 10

DESTORNILLADOR BOCA RECTA MANGO BIMATERIAL 0,5x3x100mm 408-3-100

DESTORNILLADOR BOCA RECTA MANGO BIMATERIAL 0,5x3x100mm 408-3-100. PARA TORNILLOS RANURADOS RECTOS DE CABEZA PLANA Y CON PUNTA DE ELECTRICISTA. PUNTA PULIDA CON ARENA PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR ADHERENCIA CON EL DESTORNILLADOR Y GARANTÍA TOTAL CONTRA LA OXIDACIÓN. PARA UN USO INTENSIVO. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. VARILLA DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO, CROMADO Y TOTALMENTE TEMPLADO. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. NORMAS: ISO 2380/DIN 5264 Y UNE 16516.



REF. 20299



Inner box
Unidades: 10

DESTORNILLADOR BOCA RECTA MANGO BIMATERIAL 0,6x3,5x100mm 408-3.5-100

DESTORNILLADOR BOCA RECTA MANGO BIMATERIAL 0,6x3,5x100mm 408-3.5-100. PARA TORNILLOS RANURADOS RECTOS DE CABEZA PLANA Y CON PUNTA DE ELECTRICISTA. PUNTA PULIDA CON ARENA PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR ADHERENCIA CON EL DESTORNILLADOR Y GARANTÍA TOTAL CONTRA LA OXIDACIÓN. PARA UN USO INTENSIVO. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. VARILLA DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO, CROMADO Y TOTALMENTE TEMPLADO. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. NORMAS: ISO 2380/DIN 5264 Y UNE 16516.



REF. 20298



Inner box
Unidades: 10

DESTORNILLADOR BOCA RECTA MANGO BIMATERIAL 0,8x4x125mm 408-4-125

DESTORNILLADOR BOCA RECTA MANGO BIMATERIAL 0,8x4x125mm 408-4-125. PARA TORNILLOS RANURADOS RECTOS DE CABEZA PLANA Y CON PUNTA DE ELECTRICISTA. PUNTA PULIDA CON ARENA PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR ADHERENCIA CON EL DESTORNILLADOR Y GARANTÍA TOTAL CONTRA LA OXIDACIÓN. PARA UN USO INTENSIVO. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. VARILLA DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO, CROMADO Y TOTALMENTE TEMPLADO. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. NORMAS: ISO 2380/DIN 5264 Y UNE 16516.



REF. 20300



Inner box
Unidades: 10

DESTORNILLADOR BOCA RECTA MANGO BIMATERIAL 0,8x4x250mm 408-4-250

DESTORNILLADOR BOCA RECTA MANGO BIMATERIAL 0,8x4x250mm 408-4-250. PARA TORNILLOS RANURADOS RECTOS DE CABEZA PLANA Y CON PUNTA DE ELECTRICISTA. PUNTA PULIDA CON ARENA PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR ADHERENCIA CON EL DESTORNILLADOR Y GARANTÍA TOTAL CONTRA LA OXIDACIÓN. PARA UN USO INTENSIVO. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. VARILLA DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO, CROMADO Y TOTALMENTE TEMPLADO. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. NORMAS: ISO 2380/DIN 5264 Y UNE 16516.



REF. 20301



Inner box
Unidades: 5

DESTORNILLADOR BOCA PLANA 1000V, 2,5x100mm 408V-2.5-100

DESTORNILLADOR BOCA PLANA 1000V, 2,5x100mm 408V-2.5-100. DESTORNILLADOR AISLADO VDE PARA TORNILLOS RANURADOS. PUNTA FOSFATADA PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA PRECISIÓN. PARA TRABAJAR EN EQUIPOS CON CORRIENTES DE HASTA 1000V. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. EL AISLAMIENTO DE LA VARILLA DE ALTA CALIDAD ESTÁ MOLDEADO DIRECTAMENTE SOBRE LA HOJA PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA SEGURIDAD. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. INSPECCIONADO INDIVIDUALMENTE Y FABRICADO SEGÚN IEC 60900, PROBADO EN UN BAÑO DE AGUA A 10.000V. NORMAS: ISO 2380/DIN 5264 Y UNE 16516.



REF. 20304



Inner box
Unidades: 10

DESTORNILLADOR BOCA PLANA 1000V, 3x100mm 408V-3-100

DESTORNILLADOR BOCA PLANA 1000V, 3x100mm 408V-3-100. DESTORNILLADOR AISLADO VDE PARA TORNILLOS RANURADOS. PUNTA FOSFATADA PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA PRECISIÓN. PARA TRABAJAR EN EQUIPOS CON CORRIENTES DE HASTA 1000V. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. EL AISLAMIENTO DE LA VARILLA DE ALTA CALIDAD ESTÁ MOLDEADO DIRECTAMENTE SOBRE LA HOJA PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA SEGURIDAD. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. INSPECCIONADO INDIVIDUALMENTE Y FABRICADO SEGÚN IEC 60900, PROBADO EN UN BAÑO DE AGUA A 10.000V. NORMAS: ISO 2380/DIN 5264 Y UNE 16516.



REF. 20306



 Inner box
Unidades: 10

DESTORNILLADOR BOCA PLANA 1000V, 3,5x100mm 408V-3.5-100

DESTORNILLADOR BOCA PLANA 1000V, 3,5x100mm 408V-3.5-100. DESTORNILLADOR AISLADO VDE PARA TORNILLOS RANURADOS. PUNTA FOSFATADA PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA PRECISIÓN. PARA TRABAJAR EN EQUIPOS CON CORRIENTES DE HASTA 1000V. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. EL AISLAMIENTO DE LA VARILLA DE ALTA CALIDAD ESTÁ MOLDEADO DIRECTAMENTE SOBRE LA HOJA PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA SEGURIDAD. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. INSPECCIONADO INDIVIDUALMENTE Y FABRICADO SEGÚN IEC 60900, PROBADO EN UN BAÑO DE AGUA A 10.000V. NORMAS: ISO 2380/DIN 5264 Y UNE 16516.



REF. 20305



 Inner box
Unidades: 10


DESTORNILLADOR BOCA PLANA 1000V, 4x100mm 408V-4-100

DESTORNILLADOR BOCA PLANA 1000V, 4x100mm 408V-4-100. DESTORNILLADOR AISLADO VDE PARA TORNILLOS RANURADOS. PUNTA FOSFATADA PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA PRECISIÓN. PARA TRABAJAR EN EQUIPOS CON CORRIENTES DE HASTA 1000V. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. EL AISLAMIENTO DE LA VARILLA DE ALTA CALIDAD ESTÁ MOLDEADO DIRECTAMENTE SOBRE LA HOJA PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA SEGURIDAD. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. INSPECCIONADO INDIVIDUALMENTE Y FABRICADO SEGÚN IEC 60900, PROBADO EN UN BAÑO DE AGUA A 10.000V. NORMAS: ISO 2380/DIN 5264 Y UNE 16516.



REF. 20307




 Inner box
Unidades: 10

DESTORNILLADOR AISLADO PH1x100mm DIP1 MOTA

DESTORNILLADOR AISLADO PH1x100mm DIP1 (BOCA PHILLIPS- VARILLA PROTEGIDA 1000V) MOTA



REF. 39163



 Inner box
Unidades: 10  Master box
Unidades: 100

DESTORNILLADOR BOCA PLANA 1000V, 5,5x125mm 408V-5.5-125

DESTORNILLADOR BOCA PLANA 1000V, 5,5x125mm 408V-5.5-125. DESTORNILLADOR AISLADO VDE PARA TORNILLOS RANURADOS. PUNTA FOSFATADA PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA PRECISIÓN. PARA TRABAJAR EN EQUIPOS CON CORRIENTES DE HASTA 1000V. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. EL AISLAMIENTO DE LA VARILLA DE ALTA CALIDAD ESTÁ MOLDEADO DIRECTAMENTE SOBRE LA HOJA PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA SEGURIDAD. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. INSPECCIONADO INDIVIDUALMENTE Y FABRICADO SEGÚN IEC 60900, PROBADO EN UN BAÑO DE AGUA A 10.000V. NORMAS: ISO 2380/DIN 5264 Y UNE 16516.



REF. 20308



 Inner box
Unidades: 10


DESTORNILLADOR BOCA PLANA 1000V, 6,5x150mm 408V-6.5-150

DESTORNILLADOR BOCA PLANA 1000V, 6,5x150mm 408V-6.5-150. DESTORNILLADOR AISLADO VDE PARA TORNILLOS RANURADOS. PUNTA FOSFATADA PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA PRECISIÓN. PARA TRABAJAR EN EQUIPOS CON CORRIENTES DE HASTA 1000V. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. EL AISLAMIENTO DE LA VARILLA DE ALTA CALIDAD ESTÁ MOLDEADO DIRECTAMENTE SOBRE LA HOJA PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA SEGURIDAD. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. INSPECCIONADO INDIVIDUALMENTE Y FABRICADO SEGÚN IEC 60900, PROBADO EN UN BAÑO DE AGUA A 10.000V. NORMAS: ISO 2380/DIN 5264 Y UNE 16516.



REF. 20309



 Inner box
Unidades: 10

DESTORNILLADOR BOCA PLANA MANGO BIMATERIAL 1x5,5x125mm 407-5.5-125

DESTORNILLADOR BOCA PLANA MANGO BIMATERIAL 1x5,5x125mm 407-5.5-125. PARA TORNILLOS RANURADOS. PUNTA PULIDA CON ARENA PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR ADHERENCIA CON EL DESTORNILLADOR Y GARANTÍA TOTAL CONTRA LA OXIDACIÓN. PARA UN USO INTENSIVO. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. VARILLA DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO, CROMADO Y TOTALMENTE TEMPLADO. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. NORMAS: ISO 2380/DIN 5264 Y UNE 16516.



REF. 20294



Inner box
Unidades: 10

DESTORNILLADOR BOCA PLANA MANGO BIMATERIAL 1,2x6,5x150mm 407-6.5-150

DESTORNILLADOR BOCA PLANA MANGO BIMATERIAL 1,2x6,5x150mm 407-6.5-150. PARA TORNILLOS RANURADOS. PUNTA PULIDA CON ARENA PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR ADHERENCIA CON EL DESTORNILLADOR Y GARANTÍA TOTAL CONTRA LA OXIDACIÓN. PARA UN USO INTENSIVO. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. VARILLA DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO, CROMADO Y TOTALMENTE TEMPLADO. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. NORMAS: ISO 2380/DIN 5264 Y UNE 16516.



REF. 20295



Inner box
Unidades: 10

DESTORNILLADOR BOCA PLANA MANGO BIMATERIAL 1,2x8x175mm 407-8-175

DESTORNILLADOR BOCA PLANA MANGO BIMATERIAL 1,2x8x175mm 407-8-175. PARA TORNILLOS RANURADOS. PUNTA PULIDA CON ARENA PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR ADHERENCIA CON EL DESTORNILLADOR Y GARANTÍA TOTAL CONTRA LA OXIDACIÓN. PARA UN USO INTENSIVO. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. VARILLA DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO, CROMADO Y TOTALMENTE TEMPLADO. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. NORMAS: ISO 2380/DIN 5264 Y UNE 16516.



REF. 20296



Inner box
Unidades: 10

DESTORNILLADOR BOCA PH-0 1000V 0x100mm 409V-0-100

DESTORNILLADOR BOCA PH-0 1000V 0x100mm 409V-0-100. DESTORNILLADORES AISLADOS VDE PARA TORNILLOS PHILLIPS. PUNTA FOSFATADA PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA PRECISIÓN. PARA TRABAJAR EN EQUIPOS CON CORRIENTES DE HASTA 1000V. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. EL AISLAMIENTO DE LA VARILLA DE ALTA CALIDAD ESTÁ MOLDEADO DIRECTAMENTE SOBRE LA HOJA PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA SEGURIDAD. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. INSPECCIONADO INDIVIDUALMENTE Y FABRICADO SEGÚN IEC 60900, PROBADO EN UN BAÑO DE AGUA A 10.000V. NORMAS: ISO 8764/DIN 5260.



REF. 20317



Inner box
Unidades: 10

DESTORNILLADOR BOCA PH-1 1000V, 1x150mm 409V-1-150

DESTORNILLADOR BOCA PH-1 1000V, 1x150mm 409V-1-150. DESTORNILLADORES AISLADOS VDE PARA TORNILLOS PHILLIPS. PUNTA FOSFATADA PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA PRECISIÓN. PARA TRABAJAR EN EQUIPOS CON CORRIENTES DE HASTA 1000V. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. EL AISLAMIENTO DE LA VARILLA DE ALTA CALIDAD ESTÁ MOLDEADO DIRECTAMENTE SOBRE LA HOJA PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA SEGURIDAD. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. INSPECCIONADO INDIVIDUALMENTE Y FABRICADO SEGÚN IEC 60900, PROBADO EN UN BAÑO DE AGUA A 10.000V. NORMAS: ISO 8764/DIN 5260.



REF. 20318



Inner box
Unidades: 10

DESTORNILLADOR BOCA PH-2 1000V, 2x175mm 409V-2-175

DESTORNILLADOR BOCA PH-2 1000V, 2x175mm 409V-2-175. DESTORNILLADORES AISLADOS VDE PARA TORNILLOS PHILLIPS. PUNTA FOSFATADA PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA PRECISIÓN. PARA TRABAJAR EN EQUIPOS CON CORRIENTES DE HASTA 1000V. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. EL AISLAMIENTO DE LA VARILLA DE ALTA CALIDAD ESTÁ MOLDEADO DIRECTAMENTE SOBRE LA HOJA PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA SEGURIDAD. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. INSPECCIONADO INDIVIDUALMENTE Y FABRICADO SEGÚN IEC 60900, PROBADO EN UN BAÑO DE AGUA A 10.000V. NORMAS: ISO 8764/DIN 5260.



REF. 20319



Inner box
Unidades: 10

DESTORNILLADOR BOCA PH-0 MANGO BIMATERIAL 3x75mm 409-0-75

DESTORNILLADOR BOCA PH-0 MANGO BIMATERIAL, 3x75mm 409-0-75. PARA TORNILLOS PHILLIPS. PUNTA PULIDA CON ARENA PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR ADHERENCIA CON EL DESTORNILLADOR Y GARANTÍA TOTAL CONTRA LA OXIDACIÓN. PARA UN USO INTENSIVO. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. VARILLA DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO, CROMADO Y TOTALMENTE TEMPLADO. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. NORMAS: ISO 8764/DIN 5260.



REF. 20310



 Inner box
Unidades: 10


DESTORNILLADOR BOCA PH-1 MANGO BIMATERIAL, 5x100mm 409-1-100

DESTORNILLADOR BOCA PH-1 MANGO BIMATERIAL, 5x100mm 409-1-100. PARA TORNILLOS PHILLIPS. PUNTA PULIDA CON ARENA PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR ADHERENCIA CON EL DESTORNILLADOR Y GARANTÍA TOTAL CONTRA LA OXIDACIÓN. PARA UN USO INTENSIVO. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. VARILLA DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO, CROMADO Y TOTALMENTE TEMPLADO. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. NORMAS: ISO 8764/DIN 5260.



REF. 20311



 Inner box
Unidades: 10

DESTORNILLADOR BOCA PH-1 MANGO BIMATERIAL, 5x250mm 409-1-250

DESTORNILLADOR BOCA PH-1 MANGO BIMATERIAL, 5x250mm 409-1-250. PARA TORNILLOS PHILLIPS. PUNTA PULIDA CON ARENA PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR ADHERENCIA CON EL DESTORNILLADOR Y GARANTÍA TOTAL CONTRA LA OXIDACIÓN. PARA UN USO INTENSIVO. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. VARILLA DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO, CROMADO Y TOTALMENTE TEMPLADO. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. NORMAS: ISO 8764/DIN 5260.



REF. 20313



 Inner box
Unidades: 5

DESTORNILLADOR BOCA PH-2 MANGO BIMATERIAL, 6x125mm 409-2-125

DESTORNILLADOR BOCA PH-2 MANGO BIMATERIAL, 6x125mm 409-2-125. PARA TORNILLOS PHILLIPS. PUNTA PULIDA CON ARENA PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR ADHERENCIA CON EL DESTORNILLADOR Y GARANTÍA TOTAL CONTRA LA OXIDACIÓN. PARA UN USO INTENSIVO. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. VARILLA DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO, CROMADO Y TOTALMENTE TEMPLADO. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. NORMAS: ISO 8764/DIN 5260.



REF. 20314



 Inner box
Unidades: 10

DESTORNILLADOR BOCA PH-2 MANGO BIMATERIAL, 6x300mm 409-2-300

DESTORNILLADOR BOCA PH-2 MANGO BIMATERIAL, 6x300mm 409-2-300. PARA TORNILLOS PHILLIPS. PUNTA PULIDA CON ARENA PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR ADHERENCIA CON EL DESTORNILLADOR Y GARANTÍA TOTAL CONTRA LA OXIDACIÓN. PARA UN USO INTENSIVO. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. VARILLA DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO, CROMADO Y TOTALMENTE TEMPLADO. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. NORMAS: ISO 8764/DIN 5260.



REF. 20316



 Inner box
Unidades: 10

DESTORNILLADOR BOCA PZ-0 MANGO BIMATERIAL 3x75mm 413-0-75

DESTORNILLADOR BOCA PZ-0 MANGO BIMATERIAL 3x75mm 413-0-75. PARA TORNILLOS POZIDRIV. PUNTA PULIDA CON ARENA PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR ADHERENCIA CON EL DESTORNILLADOR Y GARANTÍA TOTAL CONTRA LA OXIDACIÓN. PARA UN USO INTENSIVO. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. VARILLA DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO, CROMADO Y TOTALMENTE TEMPLADO. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. NORMAS: ISO 8764/DIN 5260.



REF. 20320



 Inner box
Unidades: 5

DESTORNILLADOR BOCA PZ-1 MANGO BIMATERIAL 5x100mm 413-1-100

DESTORNILLADOR BOCA PZ-1 MANGO BIMATERIAL 5x100mm 413-1-100. PARA TORNILLOS POZIDRIV. PUNTA PULIDA CON ARENA PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR ADHERENCIA CON EL DESTORNILLADOR Y GARANTÍA TOTAL CONTRA LA OXIDACIÓN. PARA UN USO INTENSIVO. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. VARILLA DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO, CROMADO Y TOTALMENTE TEMPLADO. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. NORMAS: ISO 8764/DIN 5260.



REF. 20321



 Inner box
Unidades: 10

DESTORNILLADOR BOCA PZ-2 MANGO BIMATERIAL, 6x125mm 413-2-125

DESTORNILLADOR BOCA PZ-2 MANGO BIMATERIAL, 6x125mm 413-2-125. PARA TORNILLOS POZIDRIV. PUNTA PULIDA CON ARENA PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR ADHERENCIA CON EL DESTORNILLADOR Y GARANTÍA TOTAL CONTRA LA OXIDACIÓN. PARA UN USO INTENSIVO. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. VARILLA DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO, CROMADO Y TOTALMENTE TEMPLADO. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. NORMAS: ISO 8764/DIN 5260.



REF. 20322



 Inner box
Unidades: 5


DESTORNILLADOR BOCA TORX® T-10 MANGO BIMATERIAL 3x75mm 414-10-75

DESTORNILLADOR BOCA TORX® T-10 MANGO BIMATERIAL 3x75mm 414-10-75. PARA TORNILLOS DE CABEZA TORX®. PUNTA PAVONADA PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA PRECISIÓN. PARA UN USO INTENSIVO. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. VARILLA DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO, CROMADO Y TOTALMENTE TEMPLADO. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN.



REF. 20323



 Inner box
Unidades: 10


DESTORNILLADOR BOCA TORX® T-15 MANGO BIMATERIAL, 4x100mm 414-15-100

DESTORNILLADOR BOCA TORX® T-15 MANGO BIMATERIAL, 4x100mm 414-15-100. PARA TORNILLOS DE CABEZA TORX®. PUNTA PAVONADA PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA PRECISIÓN. PARA UN USO INTENSIVO. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. VARILLA DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO, CROMADO Y TOTALMENTE TEMPLADO. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN.



REF. 20324



 Inner box
Unidades: 10


DESTORNILLADOR BOCA TORX® T-20 MANGO BIMATERIAL, 4x100mm 414-20-100

DESTORNILLADOR BOCA TORX® T-20 MANGO BIMATERIAL, 4x100mm 414-20-100. PARA TORNILLOS DE CABEZA TORX®. PUNTA PAVONADA PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA PRECISIÓN. PARA UN USO INTENSIVO. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. VARILLA DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO, CROMADO Y TOTALMENTE TEMPLADO. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN.



REF. 20325



 Inner box
Unidades: 10

DESTORNILLADOR BOCA TORX® T-25 MANGO BIMATERIAL, 5x125mm 414-25-125

DESTORNILLADOR BOCA TORX® T-25 MANGO BIMATERIAL, 5x125mm 414-25-125. PARA TORNILLOS DE CABEZA TORX®. PUNTA PAVONADA PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA PRECISIÓN. PARA UN USO INTENSIVO. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. VARILLA DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO, CROMADO Y TOTALMENTE TEMPLADO. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN.



REF. 20326



 Inner box
Unidades: 10

DESTORNILLADOR CARROCERO BOCA RECTA MANGO BIMATERIAL 5,5x25mm 408-5.5-25



DESTORNILLADOR CARROCERO BOCA RECTA MANGO BIMATERIAL 5,5x25mm 408-5.5-25. PARA TORNILLOS RANURADOS RECTOS TIPO STUBBY PARA TRABAJAR EN ESPACIOS REDUCIDOS. PUNTA PULIDA CON ARENA PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR ADHERENCIA CON EL DESTORNILLADOR Y GARANTÍA TOTAL CONTRA LA OXIDACIÓN. PARA UN USO INTENSIVO. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. VARILLA DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO, CROMADO Y TOTALMENTE TEMPLADO. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. NORMAS: ISO 2380/DIN 5264 Y UNE 16516.

REF. 20302



Inner box
Unidades: 10

DESTORNILLADOR CARROCERO BOCA RECTA MANGO BIMATERIAL 6,5x25mm 408-6.5-25



DESTORNILLADOR CARROCERO BOCA RECTA MANGO BIMATERIAL 6,5x25mm 408-6.5-25. PARA TORNILLOS RANURADOS RECTOS TIPO STUBBY PARA TRABAJAR EN ESPACIOS REDUCIDOS. PUNTA PULIDA CON ARENA PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR ADHERENCIA CON EL DESTORNILLADOR Y GARANTÍA TOTAL CONTRA LA OXIDACIÓN. PARA UN USO INTENSIVO. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. VARILLA DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO, CROMADO Y TOTALMENTE TEMPLADO. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. NORMAS: ISO 2380/DIN 5264 Y UNE 16516.

REF. 20303



Inner box
Unidades: 10

DESTORNILLADOR CARROCERO BOCA PH-1 MANGO BIMATERIAL, 25mm 409-1-25



DESTORNILLADOR CARROCERO BOCA PH-1 MANGO BIMATERIAL, 25mm 409-1-25. PARA TORNILLOS PHILLIPS Y DE TIPO STUBBY PARA TRABAJAR EN ESPACIOS REDUCIDOS. PUNTA PULIDA CON ARENA PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR ADHERENCIA CON EL DESTORNILLADOR Y GARANTÍA TOTAL CONTRA LA OXIDACIÓN. PARA UN USO INTENSIVO. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. CON AGUJERO PARA COLGAR. VARILLA DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO, CROMADO Y TOTALMENTE TEMPLADO. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. NORMAS: ISO 8764/DIN 5260.

REF. 20312



Inner box
Unidades: 10

DESTORNILLADOR CARROCERO BOCA PH-2 MANGO BIMATERIAL 25mm 409-2-25



DESTORNILLADOR CARROCERO BOCA PH-2 MANGO BIMATERIAL 25mm 409-2-25. PARA TORNILLOS PHILLIPS Y DE TIPO STUBBY PARA TRABAJAR EN ESPACIOS REDUCIDOS. PUNTA PULIDA CON ARENA PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR ADHERENCIA CON EL DESTORNILLADOR Y GARANTÍA TOTAL CONTRA LA OXIDACIÓN. PARA UN USO INTENSIVO. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. CON AGUJERO PARA COLGAR. VARILLA DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO, CROMADO Y TOTALMENTE TEMPLADO. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. NORMAS: ISO 8764/DIN 5260.

REF. 20315



Inner box
Unidades: 10

DESTORNILLADOR BOCA CRUCIFORMES PHILLIPS 187x30x30mm 982401 KNIPEX



DESTORNILLADOR BOCA CRUCIFORMES PHILLIPS 982401 KNIPEX. DESTORNILLADORES PARA TORNILLOS CRUCIFORMES, PHILLIPS® DIN EN 60900, IEC 60900 MANGO OPTIMIZADO ERGONÓMICAMENTE PARA UNA TRANSMISIÓN DE LA FUERZA SIN FATIGA Y SUAVE PARA LAS MANOS PUNTA BRUÑIDA, MANGO AISLANTE EN DOS COMPONENTES, SEGÚN NORMA VDE. 58g. DIMENSIONES: 187x30x30mm. MANGO DE PLÁSTICO EN 2 COMPONENTES OPTIMIZADO ERGONÓMICAMENTE PARA UNA TRANSMISIÓN DE LA FUERZA SIN FATIGA Y SUAVE PARA LAS MANOS. EL DISEÑO DEL MANGO EVITA QUE RUEDE. ACERO AL CROMO VANADIO MOLIBDENO.

REF. 19019



Inner box
Unidades: 12

DESTORNILLADOR BOCA CRUCIFORMES PHILLIPS 212x35x33mm 982402 KNIPEX



DESTORNILLADOR BOCA CRUCIFORMES PHILLIPS. 982402 KNIPEX. DESTORNILLADOR PARA TORNILLOS CRUCIFORMES, PHILLIPS® DIN EN 60900, IEC 60900 MANGO OPTIMIZADO ERGONÓMICAMENTE PARA UNA TRANSMISIÓN DE LA FUERZA SIN FATIGA Y SUAVE PARA LAS MANOS PUNTA BRUÑIDA, MANGO AISLANTE EN DOS COMPONENTES, SEGÚN NORMA VDE. 94g. DIMENSIONES: 212x35x33mm. MANGO DE PLÁSTICO EN 2 COMPONENTES OPTIMIZADO ERGONÓMICAMENTE PARA UNA TRANSMISIÓN DE LA FUERZA SIN FATIGA Y SUAVE PARA LAS MANOS. EL DISEÑO DEL MANGO EVITA QUE RESBALE. ACERO AL CROMO VANADIO MOLIBDENO.

REF. 19020



Inner box
Unidades: 12



DESTORNILLADOR PHILLIPS PH0 x 75 mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH0 x 75 mm. CUERPO DE CROMO-VANADIO. PUNTA MAGNÉTICA NEGRA. MANGO TRICOLOR ERGONOMICO DE AGARRE CÓMODO. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21001



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 36



DESTORNILLADOR PHILLIPS PH1 x 100 mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH1 x 100 mm. CUERPO DE CROMO-VANADIO. PUNTA MAGNÉTICA NEGRA. MANGO TRICOLOR ERGONOMICO DE AGARRE CÓMODO. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21002



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 36



DESTORNILLADOR PHILLIPS PH1 x 150 mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH1 x 150 mm. CUERPO DE CROMO-VANADIO. PUNTA MAGNÉTICA NEGRA. MANGO TRICOLOR ERGONOMICO DE AGARRE CÓMODO. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21003



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 36



DESTORNILLADOR PHILLIPS PH2 x 100 mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH2 x 100mm. CUERPO DE CROMO-VANADIO. PUNTA MAGNÉTICA NEGRA. MANGO TRICOLOR ERGONOMICO DE AGARRE CÓMODO. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21004



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 36



DESTORNILLADOR PHILLIPS PH2 x 150 mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH2 x 150 mm. CUERPO DE CROMO-VANADIO. PUNTA MAGNÉTICA NEGRA. MANGO TRICOLOR ERGONOMICO DE AGARRE CÓMODO. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21005



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 36



DESTORNILLADOR PHILLIPS PH2 x 38 mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH2 x 38 mm. CUERPO DE CROMO-VANADIO. PUNTA MAGNÉTICA NEGRA. MANGO TRICOLOR ERGONOMICO DE AGARRE CÓMODO. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21029



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 36



DESTORNILLADOR PHILLIPS PH3 x 150mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR PHILLIPS CR-V CON MANGO TRICOLOR, PH3X150mm. HOJA DE CROMO-VANADIO. PUNTA MAGNÉTICA NEGRA. MANGO ERGONOMICO DE AGARRE CÓMODO. WORKPRO

REF. 21028



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 36



DESTORNILLADOR PH0 75mm DPH007 MOTA

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH0 75mm VARILLA REDONDA DPH007 MOTA

REF. 39100



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100



DESTORNILLADOR PH1 100mm DPH110 MOTA

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH1 100mm VARILLA REDONDA DPH110 MOTA

REF. 39101



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100



DESTORNILLADOR PH1 150mm DPH115 MOTA

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH1 150mm VARILLA REDONDA DPH115 MOTA

REF. 39102



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100



DESTORNILLADOR PH1 300mm DPH130 MOTA

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH1 300mm DPH130 VARILLA REDONDA MOTA

REF. 39103



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100



DESTORNILLADOR PH2 100mm DPH210 MOTA

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH2 100mm DPH210 VARILLA REDONDA MOTA

REF. 39104



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100



DESTORNILLADOR PH2 150mm DPH215 MOTA

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH2 150mm DPH215 VARILLA REDONDA MOTA

REF. 39105



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100



DESTORNILLADOR PH2 300mm DPH230 MOTA

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH2 300mm DPH230 VARILLA REDONDA MOTA

REF. 39106



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100



DESTORNILLADOR PH3 150mm DPH315 MOTA

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH3 150mm DPH315 VARILLA REDONDA MOTA

REF. 39107



Inner box
Unidades: 10



DESTORNILLADOR PH1 25mm DPH102 MOTA

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH1 25mm DPH102 EXTRA CORTO VARILLA REDONDA MOTA

REF. 39108



Inner box
Unidades: 10



DESTORNILLADOR PH2 25mm DPH202 MOTA

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH2 25mm DPH202 EXTRA CORTA VARILLA REDONDA MOTA

REF. 39109



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100



DESTORNILLADOR AISLADO PH0x60mm DIP0 MOTA

DESTORNILLADOR AISLADO PH0x60mm DIP0 (BOCA PH- VARILLA PROTEGIDA 1000V) MOTA

REF. 39165



Inner box
Unidades: 10



DESTORNILLADOR AISLADO PH2x125mm DIP2 MOTA

DESTORNILLADOR AISLADO PH2x125mm DIP2 (BOCA PH- VARILLA PROTEGIDA 1000V) MOTA

REF. 39164



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100



DESTORNILLADOR AISLADO PZ1x100mm DIZI MOTA

DESTORNILLADOR AISLADO POZIDRIVE 1x100mm DIZI BOCA POZIDRIVE, VARILLA CROMO VANADIO PROTEGIDA 1000V MOTA

REF. 39451



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100



DESTORNILLADOR AISLADO PZ2x125mm DIZ2 MOTA

DESTORNILLADOR AISLADO POZIDRIVE 2x125mm DIZ2 BOCA POZIDRIVE, VARILLA CROMO VANADIO PROTEGIDA 1000V MOTA

REF. 39452



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100



DESTORNILLADOR PHILLIPS AISLADO VDE PH0 x 60 mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR PHILLIPS AISLADO VDE PH0 x 60 mm. APROBADO PARA 1.000 V AC; FABRICADO SEGÚN EN/IEC 60900, CADA HERRAMIENTA SE PRUEBA INDIVIDUALMENTE A 10.000 V CA; EL DISEÑO ERGONOMICO DE LOS COMPONENTES DEL MANGO PERMITE UN TRABAJO PRECISO Y SIN FATIGA. LA HOJA DELGADA CON AISLAMIENTO COMPLETO GARANTIZA UN FÁCIL ACCESO A LOS TORNILLOS PROFUNDOS. CUERPO DE ACERO S2 AL CROMO VANADIO MOLIBDENO, COLOR ROJO Y AMARILLO. WORKPRO

REF. 21090



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36



DESTORNILLADOR PHILLIPS AISLADO VDE PH1 x 100mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR PHILLIPS AISLADO VDE PH1 x 100mm. APROBADO PARA 1.000 V AC; FABRICADO SEGÚN EN/IEC 60900, CADA HERRAMIENTA SE PRUEBA INDIVIDUALMENTE A 10.000 V CA; EL DISEÑO ERGONOMICO DE LOS COMPONENTES DEL MANGO PERMITE UN TRABAJO PRECISO Y SIN FATIGA. LA HOJA DELGADA CON AISLAMIENTO COMPLETO GARANTIZA UN FÁCIL ACCESO A LOS TORNILLOS PROFUNDOS. CUERPO DE ACERO S2 AL CROMO VANADIO MOLIBDENO, COLOR ROJO Y AMARILLO. WORKPRO

REF. 21105



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 36



DESTORNILLADOR PHILLIPS AISLADO VDE PH2 x 125mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR PHILLIPS AISLADO VDE PH2 x 125mm. APROBADO PARA 1.000 V AC; FABRICADO SEGÚN EN/IEC 60900, CADA HERRAMIENTA SE PRUEBA INDIVIDUALMENTE A 10.000 V CA; EL DISEÑO ERGONOMICO DE LOS COMPONENTES DEL MANGO PERMITE UN TRABAJO PRECISO Y SIN FATIGA. LA HOJA DELGADA CON AISLAMIENTO COMPLETO GARANTIZA UN FÁCIL ACCESO A LOS TORNILLOS PROFUNDOS. CUERPO DE ACERO S2 AL CROMO VANADIO MOLIBDENO, COLOR ROJO Y AMARILLO. WORKPRO

REF. 21118



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 36



DESTORNILLADOR PLANO AISLADO VDE 0,5 x 3 x 100mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR PLANO AISLADO VDE 0,5 x 3 x 100mm. APROBADO PARA 1.000 V AC; FABRICADO SEGÚN EN/IEC 60900, CADA HERRAMIENTA SE PRUEBA INDIVIDUALMENTE A 10.000 V CA; EL DISEÑO ERGONOMICO DE LOS COMPONENTES DEL MANGO PERMITE UN TRABAJO PRECISO Y SIN FATIGA. LA HOJA DELGADA CON AISLAMIENTO COMPLETO GARANTIZA UN FÁCIL ACCESO A LOS TORNILLOS PROFUNDOS. CUERPO DE ACERO S2 AL CROMO VANADIO MOLIBDENO, COLOR ROJO Y AMARILLO. WORKPRO

REF. 21106



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36



DESTORNILLADOR PLANO AISLADO VDE 0,8 x 4 x 100mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR PLANO AISLADO VDE 0,8 x 4 x 100mm. APROBADO PARA 1.000 V AC; FABRICADO SEGÚN EN/IEC 60900, CADA HERRAMIENTA SE PRUEBA INDIVIDUALMENTE A 10.000 V CA; EL DISEÑO ERGONOMICO DE LOS COMPONENTES DEL MANGO PERMITE UN TRABAJO PRECISO Y SIN FATIGA. LA HOJA DELGADA CON AISLAMIENTO COMPLETO GARANTIZA UN FÁCIL ACCESO A LOS TORNILLOS PROFUNDOS. CUERPO DE ACERO S2 AL CROMO VANADIO MOLIBDENO, COLOR ROJO Y AMARILLO. WORKPRO

REF. 21119



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36



DESTORNILLADOR PLANO AISLADO VDE 1 x 5,5 x 125mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR PLANO AISLADO VDE 1 x 5,5 x 125mm. APROBADO PARA 1.000 V AC; FABRICADO SEGÚN EN/IEC 60900, CADA HERRAMIENTA SE PRUEBA INDIVIDUALMENTE A 10.000 V CA; EL DISEÑO ERGONOMICO DE LOS COMPONENTES DEL MANGO PERMITE UN TRABAJO PRECISO Y SIN FATIGA. LA HOJA DELGADA CON AISLAMIENTO COMPLETO GARANTIZA UN FÁCIL ACCESO A LOS TORNILLOS PROFUNDOS. CUERPO DE ACERO S2 AL CROMO VANADIO MOLIBDENO, COLOR ROJO Y AMARILLO. WORKPRO

REF. 21120



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36



DESTORNILLADOR PLANO AISLADO VDE 1,2 x 6,5 x 150mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR PLANO AISLADO VDE 1,2 x 6,5 x 150mm. APROBADO PARA 1.000 V AC; FABRICADO SEGÚN EN/IEC 60900, CADA HERRAMIENTA SE PRUEBA INDIVIDUALMENTE A 10.000 V CA; EL DISEÑO ERGONOMICO DE LOS COMPONENTES DEL MANGO PERMITE UN TRABAJO PRECISO Y SIN FATIGA. LA HOJA DELGADA CON AISLAMIENTO COMPLETO GARANTIZA UN FÁCIL ACCESO A LOS TORNILLOS PROFUNDOS. CUERPO DE ACERO S2 AL CROMO VANADIO MOLIBDENO, COLOR ROJO Y AMARILLO. WORKPRO

REF. 21121



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36



DESTORNILLADOR AISLADO RECTO 3x100mm DIR3 MOTA

DESTORNILLADOR AISLADO RECTO 3x100mm DIR3 (BOCA RECTA - VARILLA PROTEGIDA 1000V) MOTA

REF. 39167



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100



DESTORNILLADOR AISLADO RECTO 4x125mm DIR4 MOTA

DESTORNILLADOR AISLADO RECTO 4x125mm DIR4 (BOCA RECTA - VARILLA PROTEGIDA 1000V) MOTA

REF. 39168



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100



DESTORNILLADOR AISLADO RECTO 5,5x125mm DIR5 MOTA

DESTORNILLADOR AISLADO RECTO 5,5x125mm DIR5 (BOCA RECTA - VARILLA PROTEGIDA 1000V) MOTA

REF. 39169



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100



DESTORNILLADOR AISLADO RECTO 6.5x150mm DIR6 MOTA

DESTORNILLADOR AISLADO RECTO 6.5x150mm DIR6 BOCA RECTA, VARILLA CROMO VANADIO PROTEGIDA 1000V MOTA

REF. 39453



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100



EXPOSITOR CON 10 DESTORNILLADORES AISLADOS DIX MOTA

EXPOSITOR CON 10 DESTORNILLADORES AISLADOS DIX (COMPOSICION: 6 RECTOS: 2DIR3 - 2 DIR4 - 2DIR5 4 PHILLIPS: 2DIP1 - 2 DIP2) 1.000V MOTA

REF. 00029



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 5



DESTORNILLADOR PLANO 3 x 75mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR PLANO 3 x 75 mm. CUERPO DE CROMO-VANADIO. PUNTA MAGNÉTICA NEGRA. MANGO TRICOLOR ERGONOMICO DE AGARRE CÓMODO. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21022



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 36



DESTORNILLADOR PLANO 4 x 100mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR PLANO 4 x 100 mm. CUERPO DE CROMO-VANADIO. PUNTA MAGNÉTICA NEGRA. MANGO TRICOLOR ERGONOMICO DE AGARRE CÓMODO. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21023



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 36



DESTORNILLADOR PLANO 5,5 x 150mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR PLANO 5,5 x 150mm. CUERPO DE CROMO-VANADIO. PUNTA MAGNÉTICA NEGRA. MANGO TRICOLOR ERGONOMICO DE AGARRE CÓMODO. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21024



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 36



DESTORNILLADOR PLANO 6,5 x 38mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR PLANO 6,5 X 38mm CUERPO DE CROMO-VANADIO. PUNTA MAGNÉTICA NEGRA. MANGO TRICOLOR ERGONOMICO DE AGARRE CÓMODO. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21027



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 36



DESTORNILLADOR PLANO 6,5 x 150mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR PLANO 6,5 X 150mm. CUERPO DE CROMO-VANADIO. PUNTA MAGNÉTICA NEGRA. MANGO TRICOLOR ERGONOMICO DE AGARRE CÓMODO. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21025



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 36



DESTORNILLADOR PLANO 8 x 150mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR PLANO 8 X 150mm. CUERPO DE CROMO-VANADIO. PUNTA MAGNÉTICA NEGRA. MANGO TRICOLOR ERGONOMICO DE AGARRE CÓMODO. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21026



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 36



DESTORNILLADOR PLANO 4x100mm DPL0410 MOTA

DESTORNILLADOR PLANO 4x100mm DPL0410 VARILLA REDONDA MOTA

REF. 39120



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100



DESTORNILLADOR PLANO 5.5x125mm DPL0512 MOTA

DESTORNILLADOR PLANO 5.5x125mm DPL0512 VARILLA REDONDA MOTA

REF. 39121



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100



DESTORNILLADOR PLANO 6.5x150mm DPL0615 MOTA

DESTORNILLADOR PLANO 6.5x150mm DPL0615 VARILLA REDONDA MOTA

REF. 39122



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100



DESTORNILLADOR PLANO 8.0x175mm DPL0817 MOTA

DESTORNILLADOR PLANO 8.0x175mm DPL0817 VARILLA REDONDA MOTA

REF. 39123



Inner box Unidades: 10
 Master box Unidades: 100



DESTORNILLADOR PLANO 10x200mm DPL1020 MOTA

DESTORNILLADOR PLANO 10x200mm DPL1020 VARILLA REDONDA MOTA

REF. 39124



Inner box Unidades: 10
 Master box Unidades: 100



DESTORNILLADOR PLANO 5.5x25mm DPL0502 MOTA

DESTORNILLADOR PLANO 5.5x25mm DPL0502 PLANO EXTRA CORTO VARILLA REDONDA MOTA

REF. 39125



Inner box Unidades: 10
 Master box Unidades: 100



DESTORNILLADOR PLANO 6.5x25mm DPL0602 MOTA

DESTORNILLADOR PLANO 6.5x25mm DPL0602 MOTA

REF. 39127



Inner box Unidades: 10



JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES PLANOS Y PHILLIPS DJ6 MOTA

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES 3 PLANOS (4x80mm - 5x100mm - 6x125mm) Y 3 PHILLIPS (Nº0x60mm - Nº1x80mm - Nº2x100mm) DJ6 MOTA

REF. 39150



Inner box Unidades: 10
 Master box Unidades: 40



DESTORNILLADOR POZIDRIV PZI x 100mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR POZIDRIV PZI x 100mm. CUERPO DE CROMO-VANADIO. PUNTA MAGNÉTICA NEGRA. MANGO TRICOLOR ERGONOMICO DE AGARRE CÓMODO. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21030



Inner box Unidades: 12
 Master box Unidades: 36



DESTORNILLADOR POZIDRIV PZ2 x 100mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR POZIDRIV PZ2 x 100mm. CUERPO DE CROMO-VANADIO. PUNTA MAGNÉTICA NEGRA. MANGO TRICOLOR ERGONOMICO DE AGARRE CÓMODO. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21031



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 36



DESTORNILLADOR PZI 150mm DPZ115 MOTA

DESTORNILLADOR PZI 150mm DPZ115 VARILLA REDONDA MOTA

REF. 39140



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100



DESTORNILLADOR PZ2 150mm DPZ215 MOTA

DESTORNILLADOR PZ2 150mm DPZ215 VARILLA REDONDA MOTA

REF. 39141



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100



DESTORNILLADOR POZIDRIV AISLADO VDE PZI x 80mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR POZIDRIV AISLADO VDE PZI x 80mm. APROBADO PARA 1.000 V AC; FABRICADO SEGÚN EN/IEC 60900, CADA HERRAMIENTA SE PRUEBA INDIVIDUALMENTE A 10.000 V CA; EL DISEÑO ERGONOMICO DE LOS COMPONENTES DEL MANGO PERMITE UN TRABAJO PRECISO Y SIN FATIGA. LA HOJA DELGADA CON AISLAMIENTO COMPLETO GARANTIZA UN FÁCIL ACCESO A LOS TORNILLOS PROFUNDOS. CUERPO DE ACERO S2 AL CROMO VANADIO MOLIBDENO, COLOR ROJO Y AMARILLO. WORKPRO

REF. 21122



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36



DESTORNILLADOR POZIDRIV AISLADO VDE PZ2 x 100mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR POZIDRIV AISLADO VDE PZ2 x 100mm. APROBADO PARA 1.000 V AC; FABRICADO SEGÚN EN/IEC 60900, CADA HERRAMIENTA SE PRUEBA INDIVIDUALMENTE A 10.000 V CA; EL DISEÑO ERGONOMICO DE LOS COMPONENTES DEL MANGO PERMITE UN TRABAJO PRECISO Y SIN FATIGA. LA HOJA DELGADA CON AISLAMIENTO COMPLETO GARANTIZA UN FÁCIL ACCESO A LOS TORNILLOS PROFUNDOS. CUERPO DE ACERO S2 AL CROMO VANADIO MOLIBDENO, COLOR ROJO Y AMARILLO. WORKPRO

REF. 21123



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36



DESTORNILLADOR TORX T10 x 100mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR TORX T10 x 100mm. CUERPO DE CROMO-VANADIO. PUNTA MAGNÉTICA NEGRA. MANGO TRICOLOR ERGONOMICO DE AGARRE CÓMODO. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21032



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 36



DESTORNILLADOR TORX T15 x 100mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR TORX T15 x 100mm. CUERPO DE CROMO-VANADIO. PUNTA MAGNÉTICA NEGRA. MANGO TRICOLOR ERGONOMICO DE AGARRE CÓMODO. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21033



Inner box Unidades: 12 Master box Unidades: 36



DESTORNILLADOR TORX T20 x 100mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR TORX T20 x 100mm. CUERPO DE CROMO-VANADIO. PUNTA MAGNÉTICA NEGRA. MANGO TRICOLOR ERGONOMICO DE AGARRE CÓMODO. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21034



Inner box Unidades: 12 Master box Unidades: 36



DESTORNILLADOR TORX T25 x 100mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR TORX T25 x 100mm. CUERPO DE CROMO-VANADIO. PUNTA MAGNÉTICA NEGRA. MANGO TRICOLOR ERGONOMICO DE AGARRE CÓMODO. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21035



Inner box Unidades: 12 Master box Unidades: 36



DESTORNILLADOR TORX T27 x 100mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR TORX T27 x 100mm. CUERPO DE CROMO-VANADIO. PUNTA MAGNÉTICA NEGRA. MANGO TRICOLOR ERGONOMICO DE AGARRE CÓMODO. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21036



Inner box Unidades: 12 Master box Unidades: 36



DESTORNILLADOR TORX T30 x 100mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR TORX T30 x 100mm. CUERPO DE CROMO-VANADIO. PUNTA MAGNÉTICA NEGRA. MANGO TRICOLOR ERGONOMICO DE AGARRE CÓMODO. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21037



Inner box Unidades: 12 Master box Unidades: 36



DESTORNILLADOR TORX NORMAL DTX40 MOTA

DESTORNILLADOR TORX NORMAL DTX40 MOTA

REF. 39129



Inner box Unidades: 10



DESTORNILLADOR TORX NORMAL TH06 75mm DTX06 MOTA

DESTORNILLADOR TORX NORMAL TH06 75mm DTX06 VARILLA REDONDA MOTA

REF. 39130



Inner box
Unidades: 10



DESTORNILLADOR TORX TAMPER TH07 75mm DTX07 MOTA

DESTORNILLADOR TORX TAMPER TH07 75mm DTX07 VARILLA REDONDA MOTA

REF. 39131



Inner box
Unidades: 10



DESTORNILLADOR TORX TAMPER TH08 75mm DTX08 MOTA

DESTORNILLADOR TORX TAMPER TH08 75mm DTX08 VARILLA REDONDA MOTA

REF. 39132



Inner box Unidades: 10 **Master box** Unidades: 100



DESTORNILLADOR TORX TAMPER TH09 75mm DTX09 MOTA

DESTORNILLADOR TORX TAMPER TH09 75mm DTX09 VARILLA REDONDA MOTA

REF. 39133



Inner box Unidades: 10 **Master box** Unidades: 100



DESTORNILLADOR TORX TAMPER TH10 100mm DTX10 MOTA

DESTORNILLADOR TORX TAMPER TH10 100mm DTX10 VARILLA REDONDA MOTA

REF. 39134



Inner box Unidades: 10 **Master box** Unidades: 100



DESTORNILLADOR TORX TAMPER TH15 100mm DTX15 MOTA

DESTORNILLADOR TORX TAMPER TH15 100mm DTX15 VARILLA REDONDA MOTA

REF. 39135



Inner box
Unidades: 10



DESTORNILLADOR TORX TAMPER TH20 100mm DTX20 MOTA

DESTORNILLADOR TORX TAMPER TH20 100mm DTX20 VARILLA REDONDA MOTA

REF. 39136



Inner box
Unidades: 10



DESTORNILLADOR TORX TAMPER TH25 125mm DTX25 MOTA

DESTORNILLADOR TORX TAMPER TH25 125mm DTX25 VARILLA REDONDA MOTA

REF. 39137



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100



DESTORNILLADOR TORX TAMPER TH27 115mm DTX27 MOTA

DESTORNILLADOR TORX TAMPER TH27 115mm DTX27 VARILLA REDONDA MOTA

REF. 39138



Inner box
Unidades: 10



DESTORNILLADOR TORX TAMPER TH30 125mm DTX30 MOTA

DESTORNILLADOR TORX TAMPER TH30 125mm DTX30 VARILLA REDONDA MOTA

REF. 39139



Inner box
Unidades: 10



DESTORNILLADOR TORX T40 x 125mm. WORKPRO

DESTORNILLADOR TORX T40 x 125mm. CUERPO DE CROMO-VANADIO. PUNTA MAGNÉTICA NEGRA. MANGO TRICOLOR ERGONOMICO DE AGARRE CÓMODO. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21038



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 36



DESTORNILLADOR REVERSIBLE 6x70mm/PH-2x70mm 427411

DESTORNILLADOR REVERSIBLE 6x70mm/PH-2x70mm 427411. PARA TORNILLOS RANURADOS Y PHILLIPS. MANGO DE PLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS. ACERO DE ALTA CALIDAD. LA SUPERFICIE NIQUELADA PROTEGE CONTRA LA CORROSIÓN.

REF. 20327



Inner box
Unidades: 10

DESTORNILLADOR 6 EN 1 DOS PUNTAS REVERSIBLES 475-5-1

DESTORNILLADOR 6 EN 1 DOS PUNTAS REVERSIBLES 475-5-1. PARA TORNILLOS, PERNOS Y TUERCAS DE CABEZA PHILLIPS, RANURADA Y HEXAGONAL. PUNTAS DE DOS BOCAS (1/4): PH1; 5,0mm. PUNTAS DE DOS BOCAS (5/16"): PH2; 6,0mm. ADAPTADOR: 6 Y 8mm. PUNTAS IMANTADAS. MANGO BI-COMPONENTE QUE GARANTIZA LA MÁXIMA COMODIDAD. ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO. ACABADO PULIDO CON ARENA. EN BLÍSTER."



REF. 20336



Inner box
Unidades: 10

DESTORNILLADOR DE CARRACA CON COMPARTIMENTO PARA 12 PUNTAS 1/4" 475R-1/4-T10

DESTORNILLADOR DE CARRACA CON COMPARTIMENTO PARA 12 PUNTAS 1/4" 475R-1/4-T10. DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS A CARRACA PARA PUNTAS DE 1/4". -RANURADOS: 4,0, 5,0 Y 6,0 mm. -PHILLIPS: PH1, PH2 Y PH3. -TORX: T15, T20 Y T25. -HEXAGONALES: 3, 4 Y 5 mm. PORTAPUNTAS MAGNÉTICO. MANGO BI-COMPONENTE CON AGARRE SUAVE PARA UNA ALTA TRANSMISIÓN DEL PAR DE APRIETE. LOS DESTORNILLADORES A CARRACA CON 36 DIENTES PERMITEN TRABAJAR CON SUAVIDAD Y CON EL MÍNIMO ARCO DE GIRO PARA LLEGAR AL SIGUIENTE DIENTE DEL GATILLO. GOLPE SUAVE DE LA CARRACA Y MECANISMO DE TRINQUETE DE TRES POSICIONES: HACIA DELANTE, AL REVÉS Y SIGUIENTE DIENTE NEUTRAL DEL GATILLO. VARILLA ESTRIADA QUE APORTA UN AGARRE FIRME Y UN BUEN CONTROL DE LOS DEDOS PARA UN GIRO MÁS RÁPIDO. COMPARTIMENTO PARA ALMACENAR PUNTAS INTERCAMBIABLES CON BOTÓN DE LIBERACIÓN PARA ACCEDER RÁPIDAMENTE A ELLAS. EN BLÍSTER."



REF. 20339



Inner box Unidades: 6 Master box Unidades: 24

DESTORNILLADOR DE CARRACA 38 PIEZAS. WORKPRO

DESTORNILLADOR DE CARRACA 38 PIEZAS CON MANGO EN FORMA DE T. PUNTAS DE ACERO AL CROMO-VANADIO 37 PIEZAS: SL: 3 MM, 4 MM, 5 MM X 2, 6 MM X 2 SO. S1,S2,S3,P21,P22,T10,T15,T20. T25,T27,T30,H2,H3,H4,X2,H5X3,H6X2. PHOX2,PHIX2,PH2X5,PH3. 1 MANGO DE DESTORNILLADOR DE CARRACA DE 1/4". WORKPRO



REF. 21094



Inner box Unidades: 4 Master box Unidades: 24

JUEGO MULTIPUNTAS CON CARRACA 29 PIEZAS BDHT0-62130 BLACK+DECKER

JUEGO MULTIPUNTAS CON CARRACA 29 PIEZAS BDHT0-62130 BLACK+DECKER. 3 POSICIONES Y EMPUÑADURA ERGONÓMICA DE AGARRE SUAVE PARA UNA GRAN COMODIDAD Y APLICACIÓN ÓPTIMA DE FUERZA. 22 PUNTAS DE ALTA CALIDAD, DISPUESTAS DE FORMA VISIBLE Y ORGANIZADA. (TORX, RANURADA Y HEXAGONAL CON DIFERENTES TAMAÑOS). VASOS DE CROMO VANADIO 6 CARAS: 5-1mm.



REF. 84458



Inner box Unidades: 6 Master box Unidades: 36

JUEGO MULTIPUNTAS CON CARRACA + 6 PUNTAS BDHT0-62129 BLACK+DECKER

JUEGO MULTIPUNTAS CON CARRACA + 6 PUNTAS BDHT0-62129 BLACK+DECKER. SET DESTORNILLADOR CON CARRACA Y PUNTAS, MECANISMO DE CARRACA DE TRES POSICIONES (DERECHA, IZQUIERDA Y BLOQUEADO), EMPUÑADURA SUAVE, PUNTA MAGNÉTICA, VIENE CON 6 PUNTAS DE CROMO VANADIO.



REF. 84456



Inner box Unidades: 6

MULTIPUNTAS DE CARRACA 2 POSICIONES STANLEY FATMAX® FMHT0-62691 STANLEY

MULTIPUNTAS DE CARRACA 2 POSICIONES STANLEY FATMAX®. EMPUÑADURA 2 POSICIONES PARA MAYOR VERSATILIDAD. PORTAPUNTAS MAGNÉTICO. MANGO BIMATERIA PARA MÁXIMA TORSIÓN CON MÍNIMO ESFUERZO. MECANISMO DE CARRACA. INCLUYE 10 PUNTAS DIFERENTES. ALMACENAMIENTO INTERNO DE LAS PUNTAS CERCA DE LA MANO PARA MAYOR SEGURIDAD Y FACILIDAD. LA RETENCIÓN MAGNÉTICA DE LAS PUNTAS EVITA SU PERDIDA. EMPUÑADURA A "PISTOLA" PARA UNA MAYOR TORSIÓN. STANLEY



REF. 19325



Inner box Unidades: 6

MINI ATORNILLADOR DE BOLSILLO 8736000 WOLFCRAFT



MINI ATORNILLADOR DE BOLSILLO 8736000 WOLFCRAFT. ESTE PRÁCTICO MICROATORNILLADOR CON FORMA DE BOLÍGRAFO Y CUATRO PUNTAS DOBLES REVERSIBLES ES PERFECTO PARA REPARACIONES DE GAFAS, JUGUETES, CALCULADORAS, ELECTRODOMÉSTICOS U OTROS OBJETOS CON TORNILLOS PEQUEÑOS. CONTIENE CUATRO PUNTAS PARA TORNILLOS MICRO PHILLIPS® O CON CABEZA RANURADA (PH0 + SL 1.5/PH00 + SL 3.0). PARA CAMBIAR LAS PUNTAS BASTA CON DARLES LA VUELTA EN EL SOPORTE. GRACIAS A SU FORMA COMPACTA DE BOLÍGRAFO, ESTA PRÁCTICA HERRAMIENTA PUEDE LLEVARSE SIN PROBLEMAS EN EL BOLSILLO DEL PANTALÓN O FIJARLO ALLÍ CON EL CLIP INTEGRADO. UN IMÁN EN EL CAPUCHÓN DEL MICRO ATORNILLADOR LE AYUDA A POSICIONAR LOS TORNILLOS. ESTO HACE QUE ATORNILLAR SEA UN JUEGO DE NIÑOS.

REF. 82714



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 250

ATORNILLADOR MANUAL CON PORTAPUNTAS 197mm 8725000 WOLFCRAFT



ATORNILLADOR MANUAL CON PORTAPUNTAS, LARGO; PARA ATORNILLAR EN PROFUNDIDAD; LONGITUD DEL PRODUCTO: 197mm; ATORNILLADOR MANUAL CON PORTAPUNTAS MAGNÉTICO Y VÁSTAGO EXTRALARGO; MANDRIL DE CAMBIO RÁPIDO CON ENGANCHE HEXAGONAL DE ¼; MANGO DE 2 COMPONENTES ERGONÓMICO; PESO: 0,112kg 8725000 WOLFCRAFT®

REF. 82757



Simple box
Unidades: 1

JUEGO ATORNILLADOR MANUAL 6 PIEZAS CON 5 PUNTAS 1237000 WOLFCRAFT



MINIATORNILLADOR MANUAL CON FUNCIÓN DE CARRACA; PARA ATORNILLAR Y DESATORNILLAR SIN REPOSICIONAR LA HERRAMIENTA; PIEZAS EN EL JUEGO: 6 PIEZAS; MINIATORNILLADOR MANUAL CON FUNCIÓN DE CARRACA, GIRO HACIA LA DERECHA/IZQUIERDA Y 5 PUNTAS SOLID (RANURA 0,6x4,5mm/1,0x5,5mm/PH 1/2/3); MANDRIL DE CAMBIO RÁPIDO CON ENGANCHE HEXAGONAL DE ¼. E IMÁN; MANGO DE 2 COMPONENTES CON FORMA ERGONÓMICA; PESO: 0,144kg 1237000 WOLFCRAFT®

REF. 82758



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 36

ATORNILLADOR MANUAL ANGULAR CON PORTAPUNTAS 1573000 WOLFCRAFT



ATORNILLADOR MANUAL CON DISEÑO ANGULAR CON 2 PORTAPUNTAS; PARA TRABAJOS EN PUNTOS DE DIFÍCIL ACCESO Y ESPACIOS REDUCIDOS; LONGITUD DEL PRODUCTO: 109mm; ATORNILLADOR MANUAL CON ÁNGULO DE 90° PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO; LADO CORTO CON UNA MEDIDA ENTRE VÉRTICES DE TAN SOLO 50mm (INCLUYENDO UNA PUNTA DE 25mm) PARA ESPACIOS MUY REDUCIDOS; ENGANCHE HEXAGONAL DE ¼ EN AMBOS LADOS, SUPERFICIE CON TEXTURA PARA UN AGARRE SEGURO; PESO: 0,067kg 1573000 WOLFCRAFT®

REF. 82759



Simple box
Unidades: 1

JUEGO DE 40 PIEZAS PARA ATORNILLAR CON ATORNILLADOR DE CARRACA A7062-XJ BLACK+DECKER



JUEGO DE 40 PIEZAS PARA ATORNILLAR CON ATORNILLADOR DE CARRACA A7062-XJ BLACK+DECKER. CONTIENE: PUNTAS POZIDRIV 25mm, PUNTAS PHILLIPS 25mm, PUNTAS PLANAS 25mm, PUNTAS TORX 25mm, PUNTAS CUADRADAS 25mm, 6 LLAVES PARA PERNOS.

REF. 84427



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 5



Pallet
Unidades: 160

DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN CON PORTAPUNTAS A CARRACA, 17 PIEZAS 471-18-1



DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN CON PORTAPUNTAS A CARRACA, 17 PIEZAS 471-18-1. INCLUYE UN DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN A CARRACA CON PORTAPUNTAS MAGNÉTICO Y 17 PUNTAS DE 5/32". PUNTAS: 5/32. PARA APLICACIONES EN INGENIERÍA Y ELECTRÓNICA DE PRECISIÓN. - RANURADOS: 1,0, 1,5 Y 2,0 mm. - PHILLIPS: PH000, PH00 Y PH0. - TORX: T2, T3, T4, T5 Y T6. - P. P0,8 Y P1. - Y. Y2,0 E Y3,0. - TA. 2,3. GOLPE SUAVE DE LA CARRACA, MECANISMO DE TRINQUETE DE TRES POSICIONES: HACIA ADELANTE, AL REVÉS Y NEUTRAL. EL MANGO BI-COMPONENTE OFRECE LA MÁXIMA COMODIDAD. LA CABEZA GIRATORIA PERMITE UN MANEJO FÁCIL Y PRECISO. EN UNA CAJA DE PLÁSTICO COMPACTA. LOS RIELES FACILITAN LA EXTRACCIÓN E INSERCIÓN DE LAS PUNTAS. EN BLÍSTER. DIN 3126-C 4 E ISO 1173.*

REF. 20331



Inner box
Unidades: 6



JUEGO 6 DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN 461-6-B

JUEGO 6 DESTORNILLADORES PRECISIÓN 461-6-B. INCLUYE 6 DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN. PARA TORNILLOS RANURADOS Y PHILLIPS. RANURADOS: 1,6, 2,0, 2,5 Y 3,0 mm. PHILLIPS: PH0 Y PH00. PUNTA OXIDADA PARA MAYOR PRECISIÓN QUE PROPORCIONA UN AJUSTE PRECISO. TAMAÑO DEL MANGO CÓMODO PARA TRABAJOS DE PRECISIÓN. TAPA GIRATORIA LIBRE PARA UN MANEJO FÁCIL Y PRECISO. HOJA CROMADA PARA ALTA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN. LA ESTRUCTURA DE PLÁSTICO TIENE UN SISTEMA DESLIZANTE PARA ABRIR Y LIBERAR FÁCILMENTE LA HERRAMIENTA. EN BLÍSTER.

REF. 20292



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36



DESTORNILLADORES PRECISIÓN TORX, JUEGO 7 PIEZAS. WORKPRO

JUEGO DE 7 DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN CR-V (TORX). TAMAÑO: : T4,5,6,7,8,9,10X50MM. HOJA DE CROMO-VANADIO. PUNTA MAGNÉTICA. MANGO ERGONOMICO DE AGARRE CÓMODO. WORKPRO

REF. 21076



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36



DESTORNILLADORES PRECISIÓN, JUEGO 7 PIEZAS (3 PHILLIPS + 4 PLANO). WORKPRO

JUEGO DE 7 DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN (3 PHILLIPS +4 PLANO). TAMAÑO: PH000 x 50mm, PH00 x 50mm, PH0 x 50mm; SL1. 5 -2. - 2.5 - 3 x 50 mm. CUERPO DE CROMO-VANADIO. PUNTA MAGNÉTICA. MANGO ERGONOMICO DE AGARRE CÓMODO, HECHO DE MATERIAL PLÁSTICO CON TACTO SUAVE Y EFECTO ANTIDESLIZANTE. WORKPRO

REF. 21075



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36



SET 11 DESTORNILLADORES DE PRECISION

SET 11 DESTORNILLADORES DE PRECISION PUNTA PLANA: 1,2mm, 1,4mm, 2,0mm, 2,0mm, 2,4mm, 2,4mm. PUNTA ESTRELLA: 2, 0mm, 2,0mm, 2,4mm, 2,4mm, 3,0mm. TAMAÑO CAJA 19x18x1,5cm

REF. 08180



Inner box
Unidades: 24



Master box
Unidades: 48



JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES DE PRECISION 3PH 3 PLANOS DMV MOTA

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES DE PRECISION 3PHILLIPS (N°00 - N°0 - N°1) 3 PLANOS (1,5mm - 2mm - 2,5mm) DJMV VVARILLA 75mm - 3 MOTA

REF. 39160



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 50



JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES DE PRECISION TORX DJMT MOTA

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES DE PRECISION TORX (N°5 - N°6 - N°7 - N°8 - N°9 - N°10) DJMT VARILLA 75mm - 3 MOTA

REF. 39161



Inner box
Unidades: 10



JUEGO DE 2 DESTORNILLADORES 1000V+TESTER 459V-3-1

JUEGO DE 2 DESTORNILLADORES 1000V+TESTER 459V-3-1. INCLUYE 2 DESTORNILLADORES Y 1 COMPROBADOR DE TENSIÓN DE 150-250V. DESTORNILLADORES AISLADOS VDE PARA TORNILLOS RANURADOS Y PHILLIPS. RANURADOS: 408V-4-100. PHILLIPS: 409V-1-150. COMPROBADOR DE TENSIÓN: 429-03-1. PUNTA FOSFATADA PARA UNA MAYOR PRECISIÓN. PARA TRABAJAR EN EQUIPOS CON CORRIENTES DE HASTA 1000V. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. EL AISLAMIENTO DE LA VARILLA DE ALTA CALIDAD ESTÁ MOLDEADO DIRECTAMENTE SOBRE LA HOJA PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA SEGURIDAD. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. INSPECCIONADO INDIVIDUALMENTE Y FABRICADO SEGÚN IEC 60900, PROBADO EN UN BAÑO DE AGUA A 10.000V. COMPROBADOR DE TENSIÓN CON MANGO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE Y PROTECCIÓN DE PLÁSTICO HASTA LA PUNTA. CON TARJETA INFORMATIVA.

REF. 20290



Simple box
Unidades: 1



JUEGO 6 DESTORNILLADORES 1000V 4 PLANOS, 2 PH CAJA CARTÓN 459V-6-C

JUEGO 6 DESTORNILLADORES 1000V 4 PLANOS, 2 PH CAJA CARTÓN 459V-6-C. DESTORNILLADORES AISLADOS VDE PARA TORNILLOS RANURADOS Y PHILLIPS. RANURADOS: 408V-2-5-100; 408V-4-100; 408V-5.5-125; 408V-6.5-150. PHILLIPS: 409V-1-150; 409V-2-175. PUNTA FOSFATADA PARA UNA MAYOR PRECISIÓN. PARA TRABAJAR EN EQUIPOS CON CORRIENTES DE HASTA 1000 V. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. EL AISLAMIENTO DE LA VARILLA DE ALTA CALIDAD ESTÁ MOLDEADO DIRECTAMENTE SOBRE LA HOJA PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA SEGURIDAD. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. INSPECCIONADO INDIVIDUALMENTE Y FABRICADO SEGÚN IEC 60900, PROBADO EN UN BAÑO DE AGUA A 10.000V. EN CAJA DE CARTÓN.

REF. 20291



Simple box
Unidades: 1



JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES 2 PLANOS, 2 RECTOS, 2PH EN CAJA DE CARTÓN 459-6-C

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES 2 PLANAS, 2 RECTAS, 2PH EN CAJA CARTÓN 459-6-C. INCLUYE 6 DESTORNILLADORES RANURADOS Y PHILLIPS. RANURADOS: 408-3-75; 408-4-100; 407-5.5-125; 407-6.5-150. PHILLIPS: 409-1-100; 409-2-125. PUNTA PULIDA CON ARENA PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR ADHERENCIA CON EL DESTORNILLADOR Y GARANTÍA TOTAL CONTRA LA OXIDACIÓN. MANGO BI-COMPONENTE PARA UN AGARRE CÓMODO Y UNA GRAN TRANSFERENCIA DEL PAR. LA FORMA DEL MANGO IMPIDE QUE LA HERRAMIENTA RUEDE. CON AGUJERO PARA COLGAR. VARILLA DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO, CROMADO Y TOTALMENTE TEMPLADO. HOJA MARCADA DE FORMA PERMANENTE CON EL TAMAÑO Y EL NÚMERO DE SERIE PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN. EN CAJA DE CARTÓN.

REF. 20289



Simple box
Unidades: 1



DESTORNILLADORES, JUEGO 2 PIEZAS. WORKPRO

JUEGO DE 2 DESTORNILLADORES. HOJA DE CROMO-VANADIO. PUNTA MAGNÉTICA NEGRA. MANGO ERGONOMICO DE AGARRE CÓMODO. INCLUYE: PH2 x 150mm, 6.5 x 150 mm. COLOR ROJO Y AZUL. WORKPRO

REF. 21073



Inner box Unidades: 6 Master box Unidades: 36



DESTORNILLADOR, JUEGO 6 PIEZAS. WORKPRO

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES. ACERO DE CROMO-VANADIO. PUNTA MAGNÉTICA NEGRA. MANGO ERGONOMICO DE AGARRE CÓMODO. INCLUYE: PH0x75MM, PH1x100MM, PH2x100, 3x75MM, 5,5x100MM, 6,5x150MM. WORKPRO

REF. 21101



Inner box Unidades: 6 Master box Unidades: 24



DESTORNILLADORES, JUEGO 8 PIEZAS. WORKPRO

JUEGO DE 8 DESTORNILLADORES. HOJA DE CROMO-VANADIO. PUNTA MAGNÉTICA NEGRA. MANGO ERGONOMICO DE AGARRE CÓMODO. INCLUYE: PH2 x 38mm, PH2 x 150mm, PH1 x 100mm, PH0 x 75mm; 6,5 x 38mm, 3 x 75mm, 5,5 x 100 mm, 6,5 x 150mm. COLOR ROJO Y AZUL. WORKPRO

REF. 21074



Inner box Unidades: 6 Master box Unidades: 24



JUEGO DE DESTORNILLADORES 6 PIEZAS KNIPEX 00 20 12V01

JUEGO DE DESTORNILLADORES 6 PIEZAS KNIPEX. COMPOSICIÓN: 1 x 98 20 30 DESTORNILLADOR PARA TORNILLOS PLANOS 3,0mm, 1 x 98 20 40 DESTORNILLADOR PARA TORNILLOS PLANOS 4,0mm, 1 x 98 20 55 DESTORNILLADOR PARA TORNILLOS PLANOS 5,5mm, 1 x 98 20 65 DESTORNILLADOR PARA TORNILLOS PLANOS 6,5mm, 1 x 98 24 01 DESTORNILLADOR PARA TORNILLOS CRUCIFORMES PHILLIPS® PH1, 1 x 98 24 02 DESTORNILLADOR PARA TORNILLOS CRUCIFORMES PHILLIPS® PH2. DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 170x36mm. NO CONTIENE SVHC. PESO: 610g.

REF. 19043



Simple box Unidades: 1



JUEGO DE DESTORNILLADORES VDE 6 PIEZAS KNIPEX 00 20 12V02

JUEGO DE DESTORNILLADORES VDE 6 PIEZAS KNIPEX. TORNILLO PLANO/PHILLIPS. 1x98 20 30 DESTORNILLADOR TORNILLO PLANO 3,0mm, 1x98 20 40 SL DESTORNILLADOR (SLIM) TORNILLO PLANO 4,0mm, 1x98 20 55 SL DESTORNILLADOR (SLIM) TORNILLO PLANO 5,5mm, 1x98 20 65 SL DESTORNILLADOR (SLIM) TORNILLO PLANO 6,5mm, 1x98 24 01 SL DESTORNILLADOR (SLIM) PARA TORNILLOS CRUCIFORMES PHILLIPS® PH1, 1x98 24 02 SL DESTORNILLADOR (SLIM) PARA TORNILLOS CRUCIFORMES PHILLIPS® PH2. NO CONTIENE SVHC. DIMENSIONES: 171x37mm. PESO: 550g.

REF. 19044



Simple box Unidades: 1



MANGO DESTORNILLADOR DE PUNTA MAGNÉTICA DE 1/4. WORKPRO

MANGO DESTORNILLADOR DE PUNTA MAGNÉTICA DE 1/4. CUERPO DE CROMO-VANADIO. MANGO ERGONOMICO DE AGARRE CÓMODO. AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21039



Inner box Unidades: 12 Master box Unidades: 36



MANGO CUADRADO MACHO 1/4" 105-50-1

MANGO CUADRADO MACHO 1/4-105-50-1. DESTORNILLADOR PORTAVASOS DE 1/4". ALEACIÓN DE ACERO AL CROMO VANADIO. ACABADO CROMADO BRILLANTE. NORMAS: DIN3120.*

REF. 20247



Inner box Unidades: 5



EXPOSITOR 48 MINI DESTORNILLADORES 85mm

EXPOSITOR CON 48 MINI DESTORNILLADORES 85mm. CONTIENE: 24 DESTORNILLADORES PLANOS + 24 DESTORNILLADORES ESTRELLA. EURO/U

REF. 08199



Inner box Unidades: 48 Master box Unidades: 480 Pallet Unidades: 20064



DESTORNILLADOR PORTA PUNTAS 1-4 MAGNET DPOR MOTA

DESTORNILLADOR PORTA PUNTAS 1-4 MAGNETICO DPOR (PUNTA 1/4" - 100mm - 4") MOTA

REF. 39142



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100



MAGNETIZADOR/DESMAGNETIZADOR KINZO COLORES/MODELOS SURTIDOS

MAGNETIZADOR/DESMAGNETIZADOR KINZO 52x50x28,5mm COLORES/MODELOS SURTIDOS

REF. 08544



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 12



PACK 12 LAPICES DE CARPINTERO

PACK 12 LAPICES DE CARPINTERO

REF. 90089



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 72



LAPICERO CARPINTERO, 2 UNIDADES WORKPRO

LAPICERO DE CARPINTERO, 2 UNIDADES. FABRICADO EN MADERA Y GRAFITO MACIZO. PACK DE 2 PIEZAS. TAMAÑO DE LA MINA DEL LÁPIZ: 52 MM. WORKPRO

REF. 21142



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 36



LAPIZ TIPO CARPINTERO 180mm - 7" LP18 MOTA

LAPIZ TIPO CARPINTERO 180mm - 7 LP18 (GRAFITO: NEGRO CAJA: 50 unid.) MOTA

REF. 39710



Inner box
Unidades: 50



Master box
Unidades: 1000



ESCOFINAS 200mm, JUEGO 3 PIEZAS. WORKPRO

JUEGO DE 3 ESCOFINAS DE 200mm . EL ACERO 45 TRATADO TÉRMICAMENTE ES MÁS RESISTENTE AL DESGASTE. MANGO ERGONOMICO, CÓMODO DE AGARRAR. CON ORIFICIO PARA COLGAR, CONVENIENTE PARA ALMACENAMIENTO. ADECUADO PARA LIMAR Y PULIR MADERA. WORKPRO

REF. 21089



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 24



CEPILLO ESCOFINA PARA MADERA MEDIDA: 145mm

CEPILLO ESCOFINA PARA MADERA MEDIDA: 145mm

REF. 08573



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 48



FORMÓN MODELO 6. ANCHO: 6mm. WUTO

FORMÓN MODELO 6. ANCHO: 6mm. WUTO. TALADRO MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE ORIFICIOS SIN CAUSAR FISURAS EN LA MADERA. CON MANGO DE MADERA Y CORTE VACIADO. PRESENTADO EN COLGADOR

REF. 02591



Inner box
Unidades: 6



FORMÓN MODELO 8. ANCHO: 8mm. WUTO

FORMÓN MODELO 8. ANCHO: 8mm. WUTO. TALADRO MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE ORIFICIOS SIN CAUSAR FISURAS EN LA MADERA. CON MANGO DE MADERA Y CORTE VACIADO. PRESENTADO EN COLGADOR

REF. 02592



Inner box
Unidades: 6



FORMÓN MODELO 10. ANCHO: 10mm. WUTO

FORMÓN MODELO 10. ANCHO: 10mm. WUTO. TALADRO MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE ORIFICIOS SIN CAUSAR FISURAS EN LA MADERA. CON MANGO DE MADERA Y CORTE VACIADO. PRESENTADO EN COLGADOR

REF. 02593



Inner box
Unidades: 6



FORMÓN MODELO 12. ANCHO: 12mm. WUTO

FORMÓN MODELO 12. ANCHO: 12mm. WUTO. TALADRO MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE ORIFICIOS SIN CAUSAR FISURAS EN LA MADERA. CON MANGO DE MADERA Y CORTE VACIADO. PRESENTADO EN COLGADOR

REF. 02594



Inner box
Unidades: 6



FORMÓN MODELO 25. ANCHO: 25mm. WUTO

FORMÓN MODELO 25. ANCHO: 25mm. WUTO. TALADRO MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE ORIFICIOS SIN CAUSAR FISURAS EN LA MADERA. CON MANGO DE MADERA Y CORTE VACIADO. PRESENTADO EN COLGADOR

REF. 02595



Inner box
Unidades: 6



FORMÓN MODELO 30. ANCHO: 30mm. WUTO

FORMÓN MODELO 30. ANCHO: 30mm. WUTO. TALADRO MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE ORIFICIOS SIN CAUSAR FISURAS EN LA MADERA. CON MANGO DE MADERA Y CORTE VACIADO. PRESENTADO EN COLGADOR

REF. 02596



Inner box
Unidades: 6



FORMÓN MODELO 40. ANCHO: 40mm. WUTO

FORMÓN MODELO 40. ANCHO: 40mm. WUTO. TALADRO MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE ORIFICIOS SIN CAUSAR FISURAS EN LA MADERA. CON MANGO DE MADERA Y CORTE VACIADO. PRESENTADO EN COLGADOR

REF. 02597



Inner box
Unidades: 6



FORMONES, 3piezas. WORKPRO

FORMÓN. JUEGO DE 3 PIEZAS, PARA MADERA. 12 x 267mm, 20 x 267mm, 25 x 267mm. HOJA DE ACERO AL CROMO-VANADIO FORJADA, TRATADA TÉRMICAMENTE. BORDE DE HOJA 30 % MÁS LARGO Y AFILADO. CULATA DE ACERO DISEÑADA PARA GOLPES FUERTES CON UN MARTILLO O MAZO. MANGO ERGONOMICO DE ALTA RESISTENCIA. COLOR ROJO Y AZUL. WORKPRO

REF. 21133



Inner box Unidades: 4 Master box Unidades: 16



JUEGO DE 3 FORMONES (12,18,25mm) 805-3-C

JUEGO DE 3 FORMONES (12,18,25mm) 805-3-C. EL JUEGO INCLUYE CINCELES DE 12, 18 Y 25mm. DISEÑADO PARA SU USO CON UNA MAZA DE MADERA O LA PALMA DE LA MANO. CÓMODO MANGO DE POLIPROPILENO MONOCOMPONENTE. HOJA CON RECTIFICADO DE PRECISIÓN PARA UN FILO MÁXIMO. ACERO TEMPLADO Y ENDURECIDO DE ALTA CALIDAD PARA UN RENDIMIENTO DURADERO. JUEGO DE 3 PIEZAS CON PROTECTOR DE PUNTAS EN UNA CAJA DE CARTÓN. NORMAS: ISO 2729.

REF. 20379



Simple box
Unidades: 1



AVELLANADOR MANUAL DE Ø19mm 4315000 WOLFCRAFT

AVELLANADOR MANUAL DE Ø19mm 4315000 WOLFCRAFT 4315000 WOLFCRAFT AVELLANADOR MANUAL HERRAMIENTA PRÁCTICA IMPRESCINDIBLE PARA AVELLANAR AGUJEROS DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA. GARANTIZANDO EL ACABADO PLANO ENTRE EL TORNILLO Y LA PIEZA. AL MISMO TIEMPO SE UTILIZA PARA DESBARBAR AGUJEROS TALADRADOS. ES IDEAL PARA LA PERFORACIÓN PREVIA DE AGUJEROS ROSCADOS DE HASTA 19mm DE DIÁMETRO PARA TORNILLOS DE Ø3-10mm.

REF. 82861



Inner box
Unidades: 3



FRESA PARA MADERA 6,35mm, JUEGO 15 PIEZAS. WORKPRO

SET DE 15 FRESAS PARA MADERA VÁSTAGO 6,35mm. FRESA DE RANURAR RECTA Ø3,2. FRESA DE RANURAR RECTA Ø6,35. FRESA DE RANURAR RECTA Ø12,7. FRESA DE RANURAR RECTA Ø16. FRESA DE RANURAR EN V DE 90° Ø12,7. FRESA DE RANURAR REDONDA R=3,2. FRESA DE RANURAR REDONDA R=6,35. BROCA DE CORTE DE PANEL 6,35. FRESA PER AMORTALLAR = 12,7. FRESA DE CUDORNELLES = 12,7. FRESA PER ENRASAR= 12,7. FRESA DE ACHANFLANAR DE 45°=32. FRESA DE = 9,5. FRESA DE PERFILAR R= 6,35. FRESA DE PERFILAR R=4. WORKPRO

REF. 21151



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 24



GUBIA MODELO 6. ANCHO: 6mm. WUTO

GUBIA MODELO 6. ANCHO: 6mm. WUTO. TALADRO MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE ORIFICIOS SIN CAUSAR FISURAS EN LA MADERA. CON MANGO DE MADERA Y CORTE VACIADO. PRESENTADO EN COLGADOR

REF. 02598



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



GUBIA MODELO 8. ANCHO: 8mm. WUTO

GUBIA MODELO 8. ANCHO: 8mm. WUTO. TALADRO MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE ORIFICIOS SIN CAUSAR FISURAS EN LA MADERA. CON MANGO DE MADERA Y CORTE VACIADO. PRESENTADO EN COLGADOR

REF. 02599



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



GUBIA MODELO 10. ANCHO: 10mm. WUTO

GUBIA MODELO 10. ANCHO: 10mm. WUTO. TALADRO MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE ORIFICIOS SIN CAUSAR FISURAS EN LA MADERA. CON MANGO DE MADERA Y CORTE VACIADO. PRESENTADO EN COLGADOR

REF. 02600



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



GUBIA MODELO 14. ANCHO: 14mm. WUTO

GUBIA MODELO 14. ANCHO: 14mm. WUTO. TALADRO MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE ORIFICIOS SIN CAUSAR FISURAS EN LA MADERA. CON MANGO DE MADERA Y CORTE VACIADO. PRESENTADO EN COLGADOR

REF. 02601



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



GUBIA MODELO 22. ANCHO: 22mm. WUTO

GUBIA MODELO 22. ANCHO: 22mm. WUTO. TALADRO MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE ORIFICIOS SIN CAUSAR FISURAS EN LA MADERA. CON MANGO DE MADERA Y CORTE VACIADO. PRESENTADO EN COLGADOR

REF. 02602



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



GUBIA MODELO 24. ANCHO: 24mm. WUTO

GUBIA MODELO 24. ANCHO: 24mm. WUTO. TALADRO MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE ORIFICIOS SIN CAUSAR FISURAS EN LA MADERA. CON MANGO DE MADERA Y CORTE VACIADO. PRESENTADO EN COLGADOR

REF. 02603



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



JUEGO 6 ÚTILES DE TALLA 806-6-B

JUEGO 6 ÚTILES DE TALLA 806-6-B. EL JUEGO INCLUYE 6 PIEZAS: MANGO DE MADERA. HOJAS DE ACERO DE CROMO VANADIO DE ALTA CALIDAD. ACERO TEMPLADO Y ENDURECIDO DE ALTA CALIDAD PARA UN RENDIMIENTO DURADERO. ACABADO PAVONADO NEGRO Y ACEITE ANTIOXIDANTE PARA PROTEGER LA HERRAMIENTA CONTRA LA OXIDACIÓN.

REF. 20380



Simple box
Unidades: 1



INGLETADORA DE PLÁSTICO CON SISTEMA DE BLOQUEO Y SERRUCHO 1-20-600 STANLEY

INGLETADORA DE PLÁSTICO CON SISTEMA DE BLOQUEO Y SERRUCHO. CUERPO DE MATERIA SINTÉTICA MUY RESISTENTE. PARA CORTES CON ÁNGULOS A 45°, 90° Y 22,5°. SUMINISTRADO CON UN SERRUCHO DE 355mm, DE ACABADO FINO (I3DPP) Y DENTADO HP. STANLEY

REF. 19311



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6



CORTA INGLETES SIMPLE 250x60mm WUTO

CORTA INGLETES SIMPLE 250x60mm WUTO. INGLETADORAS DE MADERA DE HAYA. LLEVA RANURAS EN SUS PAREDES QUE INDICAN ÁNGULOS PRECISOS 45 Y 90 GRADOS QUE SIRVEN DE GUIA DE CORTE.

REF. 02440



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 10



CORTA INGLETES MARQUETERIA SIMPLE 150x35mm WUTO

CORTA INGLETES MARQUETERIA SIMPLE 150x35mm WUTO. INGLETE DE MASQUETERIA DE POLIESTIRENO EXPANDIBLE DE ALTA RESISTENCIA

REF. 02446



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 10



CORTA INGLETES DOBLE 250x55mm WUTO

CORTA INGLETES DOBLE 250x55mm WUTO. INGLETADORAS DE MADERA DE HAYA. LLEVA RANURAS EN SUS PAREDES QUE INDICAN ÁNGULOS PRECISOS 45 Y 90 GRADOS QUE SIRVEN DE GUIA DE CORTE.

REF. 02441



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 10



CORTA INGLETES DOBLE 300x65mm WUTO

CORTA INGLETES DOBLE 300x65mm WUTO. INGLETADORAS DE MADERA DE HAYA. LLEVA RANURAS EN SUS PAREDES QUE INDICAN ÁNGULOS PRECISOS 45 Y 90 GRADOS QUE SIRVEN DE GUIA DE CORTE.

REF. 02442



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 10

CORTA INGLETES DOBLE 300x120mm WUTO

CORTA INGLETES DOBLE 300x120mm WUTO. IDEAL PARA ZOCALOS DE MADERA.



REF. 02448



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 10

CORTA INGLETES DOBLE CON SOPORTE 250x55mm WUTO

CORTA INGLETES DOBLE CON SOPORTE 250x55mm WUTO. INGLETADORAS DE MADERA DE HAYA. LLEVA RANURAS EN SUS PAREDES QUE INDICAN ANGULOS PRECISOS 45 Y 90 GRADOS QUE SIRVEN DE GUIA DE CORTE.



REF. 02443



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 10

FALSA ESCUADRA PARA SIERRAS INGLETADORAS 6957000 WOLFCRAFT

FALSA ESCUADRA PARA SIERRAS INGLETADORAS 6957000 WOLFCRAFT FALSA ESCUADRA WOLFCRAFT PARA SIERRAS INGLETADORAS: MEDICIÓN PRECISA DE ÁNGULOS Y TRANSFERENCIA A LA SIERRA. AJUSTE FÁCIL CON PALANCA EXCÉNTRICA Y IMANES. BISECTRIZ AUTOMÁTICA PARA CORTES DE INGLETE PERFECTOS. BRAZOS TELESCÓPICOS PARA MEDICIONES CÓMODAS. TOPE DESPLEGABLE PARA MARCAR ÁNGULOS DIRECTAMENTE EN LA PIEZA.



REF. 82448



Simple box Unidades: 1

CAJA DE INGLETAR Y FALSA ESCUADRA 6948000 WOLFCRAFT

CAJA DE INGLETAR Y FALSA ESCUADRA 6948000 WOLFCRAFT ESTE SOPORTE 2 EN 1 FACILITA MEDIR Y SERRAR INGLETES PRECISOS PARA RODAPIÉS. ELIMINA LA NECESIDAD DE FALSAS ESCUADRAS Y TRANSFIERE ÁNGULOS A LA SIERRA. PERMITE MEDIR ESQUINAS DE 85° A 180°, GARANTIZANDO RODAPIÉS AJUSTADOS. LA BISECTRIZ AUTOMÁTICA FACILITA LOS CORTES CON UN SERRUCHO DE COSTILLA. ASEGURA TRANSICIONES PERFECTAS EN ESQUINAS, INCLUSO EN EDIFICIOS ANTIGUOS.



REF. 82456



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6

SOPORTE DE AJUSTE Y CORTE 6948200 WOLFCRAFT

SOPORTE DE AJUSTE Y CORTE 6948200 WOLFCRAFT. EL SOPORTE DE AJUSTE Y CORTE PARA MEDIR Y SERRAR INGLETES EXACTOS ES UN PRODUCTO 2 EN 1, QUE GARANTIZA UNOS RODAPIÉS PERFECTAMENTE AJUSTADOS Y VUELVE INNECESARIO EL USO DE UNA FALSA ESCUADRA. TAMBIÉN PERMITE AHORRARSE EL TRABAJO MINUCIOSO Y PROPENSO A ERRORES AL TRANSFERIR EL ÁNGULO CORRECTO A LA SIERRA. GRACIAS A LOS DOS BRAZOS MÓVILES ES POSIBLE MEDIR CÓMODAMENTE ESQUINAS DE 85° A 180°. EN EL SEGUNDO PASO SE COLOCA EL RODAPIÉ EN LAS GUÍAS PREVISTAS PARA ELLO Y SE CORTA CON EL SERRUCHO DE COSTILLA. LA BISECTRIZ AUTOMÁTICA PROPORCIONA EL INGLETE CORRECTO MEDIANTE LAS DOS CLAVIJAS GUÍA. CON LA CAJA DE INGLETAR Y FALSA ESCUADRA, PODRÁ LOGRAR TRANSICIONES PERFECTAS ENTRE RODAPIÉS, INCLUSO EN ESQUINAS MUY TORCIDAS DE EDIFICIOS ANTIGUOS.



REF. 82732



Simple box Unidades: 1

MAESTRO DE ENSAMBLAJE DE PLÁSTICO 4640000 WOLFCRAFT

MAESTRO DE ENSAMBLAJE DE PLÁSTICO EL ESPIGADOR RÁPIDO UNIVERSAL PARA UNIONES ANGULARES, EN T Y DE SUPERFICIES MEDIDAS: Ø6, 8, 10mm 4640000 WOLFCRAFT



REF. 82671



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 45



KIT DE MARQUETERÍA WUTO

KIT DE MARQUETERÍA WUTO. COMPUESTO POR: ARCO C13 130x150mm. BRIDA BR50 50x31. 12 PELOS DE SIERRA 2/13MA. SOPORTE 180x100mm. LLAVE DE APRIETE. TALADRO MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE ORIFICIOS SIN CAUSAR FISURAS EN LA MADERA. CON MANGO DE MADERA Y CORTE VACIADO. PRESENTADO EN BLISTER

REF. 02588



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20



KIT DE MAQUETISTA WUTO.

KIT DE MAQUETISTA WUTO. KIT COMPUESTO POR MINI SERRUCHO DE 130x30mm. INGLETE DE 150x35. SIERRA DE MADERA. SIERRA DE METAL. TALADRO MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE ORIFICIOS SIN CAUSAR FISURAS EN LA MADERA. CON MANGO DE MADERA Y CORTE VACIADO. PRESENTADO EN BLISTER

REF. 02590



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



JUEGO UNDERCOVER-JIG PZ, 55 PIEZAS 4642000 WOLFCRAFT

JUEGO UNDERCOVER-JIG PZ, 55 PIEZAS 4642000 WOLFCRAFT JUEGO UNDERCOVER-JIG WOLFCRAFT: UNIÓN INVISIBLE PARA MADERA. PLANTILLA PERFORACIÓN PRECISA. BROCA ESPECIAL, TOPE, LLAVE, TORNILLOS Y TACOS INCLUIDOS. ENSAMBLAJE ESTABLE Y DISCRETO. IDEAL PARA MUEBLES Y REPARACIONES.

REF. 82440



Simple box
Unidades: 1



REGLETA DE ESPIGAS 4650000 WOLFCRAFT

REGLETA DE ESPIGAS 4650000 WOLFCRAFT PLANTILLA DE PERFORACIÓN MULTIFUNCIONAL PARA UNIONES DE ESPIGAS Y FILAS DE AGUJEROS EN ARMARIOS FUNCIÓN 5 EN 1: GUÍA DE AYUDA Y PLANTILLA DE ESPIGA PARA FILAS DE 32 AGUJEROS, UNIONES EN T, DE SUPERFICIES Y DE RINCÓN DISEÑO DE CALIDAD, 670mm DE LARGO, PARA TABLAS DE HASTA 600mm DE LONGITUD Y 12-40mm DE GROSOR 2 ESCALAS INTEGRADAS, FILAS DE 32 AGUJEROS, CARROS DESLIZANTES DE TALADRADO CON CASQUILLOS CAMBIANTES PARA AGUJEROS TALADRADOS EN DIÁMETRO DE Ø5, 6, 8 Y 10mm

REF. 82870



Simple box
Unidades: 1



SET CON 4 MARCADORES DE Ø6mm 2911000 WOLFCRAFT

SET CON 4 MARCADORES: PUNTA DE MARCADO PARA ESPIGAS; HERRAMIENTA DE MARCADO INTELIGENTE PARA ORIFICIOS DE ESPIGAS ADECUADOS; DIÁMETRO DE TRABAJO: Ø6mm; GROSOR DEL TABLERO: 12-14mm; JUEGO CON 4 MARCADORES PARA MARCACIÓN EXACTA DE AGUJEROS PARA ESPIGAS OPUESTOS; DISPONIBLE EN DIFERENTES DIÁMETROS PARA DIFERENTES TAMAÑOS DE ESPIGAS; PUNTO DE CENTRADO PUNTIAGUDO PARA UNA MARCA CLARA DE LA POSICIÓN DE PERFORACIÓN; PESO: 0,014kg 2911000 WOLFCRAFT

REF. 82823



Simple box
Unidades: 1



SET CON 4 MARCADORES DE Ø8mm 2912000 WOLFCRAFT

SET CON 4 MARCADORES: PUNTA DE MARCADO PARA ESPIGAS; HERRAMIENTA DE MARCADO INTELIGENTE PARA ORIFICIOS DE ESPIGAS ADECUADOS; DIÁMETRO DE TRABAJO: Ø8mm; GROSOR DEL TABLERO: 15-18mm; JUEGO CON 4 MARCADORES PARA MARCACIÓN EXACTA DE AGUJEROS PARA ESPIGAS OPUESTOS; DISPONIBLE EN DIFERENTES DIÁMETROS PARA DIFERENTES TAMAÑOS DE ESPIGAS; PUNTO DE CENTRADO PUNTIAGUDO PARA UNA MARCA CLARA DE LA POSICIÓN DE PERFORACIÓN; PESO: 0,022kg 2912000 WOLFCRAFT

REF. 82824



Simple box
Unidades: 1



JUEGO UNIVERSAL DE MAESTRO DE ENSAMBLAJE PARA MADERA 4645000 WOLFCRAFT

JUEGO UNIVERSAL DE MAESTRO DE ENSAMBLAJE PARA MADERA 4645000 WOLFCRAFT JUEGO ENSAMBLAJE BRICOLAJE CON 79 PIEZAS. INCLUYE MAESTRO DE ENSAMBLAJE RÁPIDO, PERFECTO PARA UNIR MADERA CON ESPIGAS 6, 8 Y 10mm. PLANTILLA TALADRAR ADAPTABLE. MALETÍN CON ESPIGAS, BROCAS, MARCADORES, TOPES, COLA. IDEAL PARA MUEBLES Y REPARACIONES. LISTO PARA CUALQUIER CASO.

REF. 82437



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 24



SET INSTALACIÓN DE BISAGRAS Ø26mm, 5 PIEZAS. 4655000 WOLFCRAFT

SET INSTALACIÓN DE BISAGRAS Ø26mm, 5 PIEZAS. 4655000 WOLFCRAFT. CON ESTE JUEGO COMPLETO DE 5 PIEZAS PARA LA INSTALACIÓN DE BISAGRAS DE CAZOLETA, LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES SIEMPRE TIENEN ÉXITO. EL JUEGO INCLUYE DOS PLANTILLAS DE PERFORACIÓN, UNA BROCA FORSTNER DE Ø26mm, UNA BROCA CENTRADORA DE Ø2,5mm Y UNA BROCA ESPIRAL PARA MADERA DE Ø5mm. EN POCOS PASOS ES POSIBLE DETERMINAR, CENTRAR, TALADRAR Y PRETALADRAR CORRECTAMENTE TODAS LAS POSICIONES A LA DISTANCIA PERFECTA A LOS BORDES, PARA ATORNILLAR AL FINAL LAS BISAGRAS CON GRAN PRECISIÓN. LAS DOS PLANTILLAS DE PERFORACIÓN CON TOPE INTEGRADO PUEDEN ENCAJARSE FÁCILMENTE ENTRE LA PUERTA Y EL CUERPO, Y OFRECEN AYUDA PARA ALINEAR EN PARALELO ESTOS DOS ELEMENTOS ENTRE SÍ. AL MISMO TIEMPO, LA SEÑALIZACIÓN EN LA PLANTILLA DE TALADRADO GARANTIZA QUE LAS MARCAS Y LAS POSICIONES DE TALADRADO PARA LA INSTALACIÓN DE LAS BISAGRAS DE CAZOLETA DE Ø26mm SE DETERMINEN A LA DISTANCIA CORRECTA AL BORDE EXTERIOR. CON LA BROCA CENTRADORA (Ø2,5mm) Y LA BROCA FORSTNER INCLUIDAS ES POSIBLE TALADRAR EL ORIFICIO PARA LA CAZOLETA DE LA BISAGRA CON EL TAMAÑO ADECUADO. PARA ATORNILLAR AL FINAL LAS BISAGRAS DE FORMA LIMPIA Y SIN ROTURAS, TALADRE PREVIAMENTE LOS ORIFICIOS ROSCADOS PARA LOS TORNILLOS CON EL TALADRO PARA MADERA (Ø5mm). ESTO GARANTIZA UN MONTAJE SIN FALLOS DE SUS BISAGRAS DE CAZOLETA DE Ø26mm. PARA FINALIZAR, GUARDE TODAS LAS PIEZAS EN LA CAJA DE DOS COMPONENTES DE ALTA CALIDAD PARA SU ALMACENAMIENTO ORDENADO O EL TRANSPORTE SEGURO HASTA EL SIGUIENTE LUGAR DE USO.

REF. 82724



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 1



SET INSTALACIÓN DE BISAGRAS Ø35mm, 5 PIEZAS. 4656000 WOLFCRAFT

SET INSTALACIÓN DE BISAGRAS Ø35mm, 5 PIEZAS. 4656000 WOLFCRAFT. CON ESTE JUEGO COMPLETO DE 5 PIEZAS PARA LA INSTALACIÓN DE BISAGRAS DE CAZOLETA, LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES SIEMPRE TIENEN ÉXITO. EL JUEGO INCLUYE DOS PLANTILLAS DE PERFORACIÓN, UNA BROCA FORSTNER DE Ø35mm, UNA BROCA CENTRADORA DE Ø2,5mm Y UNA BROCA ESPIRAL PARA MADERA DE Ø5mm. EN POCOS PASOS ES POSIBLE DETERMINAR, CENTRAR, TALADRAR Y PRETALADRAR CORRECTAMENTE TODAS LAS POSICIONES A LA DISTANCIA PERFECTA A LOS BORDES, PARA ATORNILLAR AL FINAL LAS BISAGRAS CON GRAN PRECISIÓN. LAS DOS PLANTILLAS DE PERFORACIÓN CON TOPE INTEGRADO PUEDEN ENCAJARSE FÁCILMENTE ENTRE LA PUERTA Y EL CUERPO, Y OFRECEN AYUDA PARA ALINEAR EN PARALELO ESTOS DOS ELEMENTOS ENTRE SÍ. AL MISMO TIEMPO, LA SEÑALIZACIÓN EN LA PLANTILLA DE TALADRADO GARANTIZA QUE LAS MARCAS Y LAS POSICIONES DE TALADRADO PARA LA INSTALACIÓN DE LAS BISAGRAS DE CAZOLETA DE Ø35mm SE DETERMINEN A LA DISTANCIA CORRECTA AL BORDE EXTERIOR. CON LA BROCA CENTRADORA (Ø2,5mm) Y LA BROCA FORSTNER INCLUIDAS ES POSIBLE TALADRAR EL ORIFICIO PARA LA CAZOLETA DE LA BISAGRA CON EL TAMAÑO ADECUADO. PARA ATORNILLAR AL FINAL LAS BISAGRAS DE FORMA LIMPIA Y SIN ROTURAS, TALADRE PREVIAMENTE LOS ORIFICIOS ROSCADOS PARA LOS TORNILLOS CON EL TALADRO PARA MADERA (Ø5mm). ESTO GARANTIZA UN MONTAJE SIN FALLOS DE SUS BISAGRAS DE CAZOLETA DE Ø35mm. PARA FINALIZAR, GUARDE TODAS LAS PIEZAS EN LA CAJA DE DOS COMPONENTES DE ALTA CALIDAD PARA SU ALMACENAMIENTO ORDENADO O EL TRANSPORTE SEGURO HASTA EL SIGUIENTE LUGAR DE USO.

REF. 82725



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 1



DISPOSITIVO DE TRACCIÓN Y MARTILLADO 6945000 WOLFCRAFT

DISPOSITIVO DE TRACCIÓN Y MARTILLADO 6945000 WOLFCRAFT DISPOSITIVO 3 EN 1 PARA INSTALAR LAMINADO Y ENTARIMADO. MARTILLO, TACO Y TRACCIÓN. FORMA ERGONÓMICA, TRANSMISIÓN HOMOGÉNEA DE FUERZA. IDEAL PARA ESPACIOS ESTRECHOS. APTO PARA LAMINADO DE 7-13mm. FÁCIL Y CONTROLADO.

REF. 82436



Inner box
Unidades: 1



SET PARA SUELOS PERFECTOS AJUSTE DE SUELOS LAMINADOS Y DE DISEÑO 6976000 WOLFCRAFT

SET PARA SUELOS PERFECTOS AJUSTE DE SUELOS LAMINADOS Y DE DISEÑO 6976000 WOLFCRAFT PACK AJUSTE SUELOS LAMINADOS Y DISEÑO WOLFCRAFT: INCLUYE ESCUADRA UNIVERSAL, CALIBRE PARA CONTORNOS Y AJUSTADOR DE LAMINADO. ESCUADRA PARA MEDICIONES Y CORTES RECTANGULARES PRECISOS. CALIBRE DE CONTORNOS PARA MEDIR Y TRANSFERIR FORMAS CON 91 PALPADORES. AJUSTADOR PARA MEDIR Y CORTAR LA ÚLTIMA TABLA DE TARIMA. FACILITA LA INSTALACIÓN CON PRECISIÓN.

REF. 82443



Simple box
Unidades: 1



SET PARA SUELOS PERFECTOS INSTALACIÓN DE SUELOS LAMINADOS Y DE DISEÑO 6975000 WOLFCRAFT

SET PARA SUELOS PERFECTOS INSTALACIÓN DE SUELOS LAMINADOS Y DE DISEÑO 6975000 WOLFCRAFT PACK INSTALACIÓN SUELOS LAMINADOS Y DE DISEÑO WOLFCRAFT: DISPOSITIVO DE TRACCIÓN, TACO MADERA Y 30 CUÑAS UNIVERSALES. TACO PARA ALINEAR TABLAS, DISPOSITIVO TRACCIÓN PARA AJUSTE EN PAREDES, CUÑAS UNIVERSALES PARA JUNTAS. FACILITA INSTALACIÓN DE SUELOS Y OTROS TRABAJOS.

REF. 82446



Simple box
Unidades: 1



AJUSTADOR DE LAMINADO 6952000 WOLFCRAFT

AJUSTADOR DE LAMINADO 6952000 WOLFCRAFT AJUSTADOR DE TABLA PARA TARIMA: ALINIE Y CORTE CON PRECISIÓN LA ÚLTIMA TABLA, TOPE Y ELEMENTOS DESLIZANTES PARA MEDICIONES PRECISAS. ASEGURA AJUSTE EXACTO CONSIDERANDO PARED Y JUEGO DE DILATACIÓN. ANCHO DE HASTA 235mm. FÁCIL USO PARA VARIAS DIMENSIONES.

REF. 82444



Simple box
Unidades: 1



SET DE INSTALACIÓN PARA SUELO LAMINADO 6931000 WOLFCRAFT

SET DE INSTALACIÓN PARA SUELO LAMINADO. CONTENIDO: 20 CUÑAS DISTANCIADORAS, 1 ESCOPIO, 1 TACO DE MADERA . 6931000 WOLFCRAFT

REF. 82591



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 20



ESCOPLO PARA PROFESIONAL 6928000 WOLFCRAFT

ESCOPLO PARA PROFESIONAL 6928000 WOLFCRAFT. EL ESCOPLO PARA PROFESIONAL CON YUNQUE INTEGRADO ES IDEAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE CALIDAD CON LAMINADO Y ENTARIMADO, DONDE NECESITA UNA PROTECCIÓN EFICIENTE DE LAS SUPERFICIES. GRACIAS A SU GRAN REVESTIMIENTO DE FIELTRO EN LA CARA INFERIOR, APENAS SE PRODUCEN ARANAZOS NI DAÑOS DEBIDO AL CONTACTO CON EL DISPOSITIVO DE TRACCIÓN. LA SUPERFICIE DE TRACCIÓN DE 12cm GARANTIZA UNA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA FUERZA NECESARIA PARA PROTEGER LA RANURA Y EL RESORTE. EL ESCOPLO PARA PROFESIONAL LE SERÁ ESPECIALMENTE ÚTIL EN LAS ÚLTIMAS HILERAS DEL LAMINADO. LA SUPERFICIE DE APOYO TAMBIÉN ENCAJA EN UN PEQUEÑO ESPACIO DE HASTA 5mm ENTRE LA PARED Y EL MATERIAL COLOCADO. CON UN TOQUE CONTROLADO CON EL MARTILLO SOBRE EL YUNQUE INTEGRADO, LOGRARÁ UNA COLOCACIÓN EFECTIVA O UN DESPLAZAMIENTO CÓMODO DEL MATERIAL BAJO EL MARCO DE LA PUERTA, INCLUSO EN EL CASO DE LAS ÚLTIMAS HILERAS DE LAMINADO O ENTARIMADO.

REF. 82729



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 12



DISPOSITIVO DE TRACCIÓN 310x15x25mm 6927000 WOLFCRAFT

DISPOSITIVO DE TRACCIÓN: DISPOSITIVO DE TRACCIÓN BÁSICO; ANCHO DEL PRODUCTO: 25mm; LONGITUD DEL PRODUCTO: 310mm; ALTURA DEL PRODUCTO: 15mm; PARA ALINEAR Y AJUSTAR ADECUADAMENTE LAS HILERAS DE LAMINADO; 3 PATINES DE FIELTRO EN LA CARA INFERIOR PROTEGEN LA SUPERFICIE DE TRABAJO; IDEAL PARA UNA INSTALACIÓN PRECISA, ESPECIALMENTE EN LOS EXTREMOS DEL RECINTO, POR EJEMPLO, PARA DESLIZAR EL LAMINADO BAJO EL MARCO DE LA PUERTA; DIMENSIONES: 25x310x15mm (ancho/fondo/alto); PESO: 0,543kg 6927000 WOLFCRAFT

REF. 82831



Inner box Unidades: 3



TIRALÍNEAS KIT POWERWINDER 30m + POLVO + NIVEL DE CORDEL 0-47-465 STANLEY

TIRALÍNEAS KIT POWERWINDER 30m + POLVO + NIVEL DE CORDEL. CAJA ERGONÓMICA DE ABS DE ALTA RESISTENCIA. LATERAL TRANSPARENTE QUE PERMITE VISUALIZAR EL NIVEL DE POLVO. REBOBINADO MULTIPLICADO: VELOCIDAD DE ENROLLADO 3,5 VECES MÁS RÁPIDA. GANCHO EXTRA ANCHO DE ACERO INOXIDABLE. MANIVELA METÁLICA PLEGABLE. CAPACIDAD DE POLVO: 45g. POSIBILIDAD DE USO COMO PLOMADA. INCLUYE FRASCO DE POLVO DE 113g Y NIVEL DE CORDEL. LA MANIVELA METÁLICA SE PUEDE PLEGAR DENTRO DE LA CAJA PARA ALMACENARLA. PUERTA CORREDERA PARA RECARGA RÁPIDA Y FÁCIL. GANCHO EXTREMO DE ACERO GRANDE, ENÉRGICO, DE ACERO NO SE OXIDA. LA COMBINACIÓN DE PESO Y ESTILO PROPORCIONA UNA UTILIDAD DE PLOMADA EL RECIPiente CONTIENE 45g DE TIZA PARA REDUCIR LOS TIEMPOS DE LLENADO. CLEAR VIEW CASO PARA QUE PUEDA VER LA CANTIDAD DE TIZA DEJA DENTRO. REBOBINADO DE 3 1/2 A 1 LA RELACION DE TRANSMISIÓN DE 3,5 VECES MÁS RÁPIDO. STANLEY

REF. 19329




Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 5

LINEA TRAZADORA CON TIZA AZUL (BLISTER) AS30 MOTA

LINEA TRAZADORA CON TIZA AZUL (BLISTER) AS30 MOTA

REF. 39711



 **Inner box**
 Unidades: 6
  **Master box**
 Unidades: 48



MARCADOR DE LÍNEAS R70926 RUBI

MARCADOR DE LÍNEAS 70926 RUBI. NOS PERMITE REALIZAR LÍNEAS PERFECTAMENTE RECTAS DE VARIOS METROS DE LONGITUD, EN CUALQUIER TIPO DE SOPORTE, SIN PREOCUPARNOS DE SU TEXTURA O ACABADO, EN CUESTIÓN DE SEGUNDOS. FORMADO POR UN RECIPIENTE FABRICADO EN ALUMINIO DE UNA EXCELENTE RESISTENCIA A LOS IMPACTOS. EL CARRETE CUENTA CON 15m DE CUERDA, UN SISTEMA DE RECOGIDA RÁPIDA Y UN BLOQUEO PARA EVITAR PERDER CUERDA CUANDO TENSAMOS PARA MARCAR. INCLUYE UNA BOTELLA DE 50g. DE POLVO TRAZADOR O "AZULETE" PARA RECARGAR EL DEPÓSITO DEL MARCADOR.

REF. 79681



 **Simple box**
 Unidades: 1
  **Master box**
 Unidades: 6



MARCADOR DE LÍNEAS MASTER-N 75925 RUBI

MARCADOR DE LÍNEAS MASTER-N 75925 RUBI. PERMITEN REALIZAR LÍNEAS PERFECTAMENTE RECTAS DE VARIOS METROS DE LONGITUD, EN CUALQUIER TIPO DE SOPORTE, SIN PREOCUPARNOS DE SU TEXTURA O ACABADO, EN CUESTIÓN DE SEGUNDOS. FORMADO POR UN RECIPIENTE FABRICADO EN PLÁSTICO BIMATERIAL (RUBIFLEX) DE UNA GRAN RESISTENCIA A LOS IMPACTOS Y EXCELENTE GRIP. EL CARRETE DEL MARCADOR TIENE 30m DE CUERDA, UN SISTEMA DE RECOGIDA RÁPIDA Y UN BLOQUEO PARA EVITAR PERDER CUERDA CUANDO TENSAMOS PARA MARCAR. EN EL EXTREMO DE LA CUERDA ENCONTRAMOS UNA PIEZA METÁLICA DE GRAN RESISTENCIA QUE NOS PERMITE ENGANCHAR LA CUERDA A UN BORDE O CLAVARLA. DE ESTA FORMA, UNA SOLA PERSONA PUEDE REALIZAR LAS MARCAS. ESTA MISMA PIEZA METÁLICA HACE DE TOPE Y EVITA QUE LA CUERDA ENTRE POR COMPLETO EN EL CARRETE. CON UNA BOTELLA DE 120g. DE POLVO TRAZADOR O "AZULETE" PARA RECARGAR EL DEPÓSITO DEL MARCADOR.

REF. 79589



 **Simple box**
 Unidades: 1
  **Master box**
 Unidades: 6




POLVO PARA MARCADOR DE LINEAS 1kg 70929 RUBI

POLVO PARA MARCADOR DE LINEAS 1kg 70929 RUBI. ENVASE DE 1kg. POLVO AZUL PARA RELLENAR LOS MARCADORES DE LÍNEAS. GRACIAS AL TAPÓN DOSIFICADOR, PODEMOS UTILIZAR LA BOTELLA DE POLVO PARA MARCADOR DE LÍNEAS, PARA RECARGAR DIRECTAMENTE EL DEPÓSITO DE MARCADOR O PARA RELLENAR LAS BOTELLAS DOSIFICADORAS DE LOS MISMOS. COMPATIBLE CON TODOS LOS MARCADORES RUBI Y OTRAS MARCAS.

REF. 79713



 **Simple box**
 Unidades: 1
  **Master box**
 Unidades: 6




PALETA SOLDADA CATALANA, DE CHAPA DE ACERO TRATADA CON MANGO BIMATERIAL ERGONÓMICO PARA UNA MAYOR COMODIDAD. VT41B VIAT

PALETA SOLDADA CATALANA, DE CHAPA DE ACERO TRATADA CON MANGO BIMATERIAL ERGONÓMICO PARA UNA MAYOR COMODIDAD, VT41B TRATADA PARA UNA MAYOR RESISTENCIA AL DESGASTE, HOJA FLEXIBLE PARA CONSEGUIR UN MEJOR ACABADO, MANGO BIMATERIAL ERGONÓMICO PARA UNA MAYOR COMODIDAD, PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y ALICATADO, DIMENSIONES 118x240x245mm PESO 0,35kg

REF. 15521



 **Inner box**
 Unidades: 6
  **Master box**
 Unidades: 48



PALETA CATALANA 165mm PFM22-165 37116 RUBI

PALETA CATALANA PFM22-165 37116 RUBI. PALETAS FABRICADAS EN ACERO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA. RECIBEN UN TRATAMIENTO TÉRMICO ESPECÍFICO QUE MEJORA SU FLEXIBILIDAD Y REDUCE SU DESGASTE. LO MISMO CON LA ESPIGA DE LA PALETA, PARA INCREMENTAR SU DUREZA Y RIGIDEZ Y CONSEGUIR LA MÁXIMA LIGEREZA Y EXCELENTE CALIDADES DE RESISTENCIA Y COMODIDAD DE USO. LAS FIBRAS DE LA LÁMINA HAN SIDO ORIENTADAS LONGITUDINALMENTE DURANTE EL LAMINADO. TOTAL REGULARIDAD DE TODAS LAS PARTIDAS, UNA PERFECTA PLANITUD Y UNA GRAN RESISTENCIA Y PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN DE LA LÁMINA, Y ADEMÁS, GRACIAS A LA UTILIZACIÓN DE LA EXCLUSIVA TÉCNICA DE FUSIÓN A TEMPERATURA DE FORJA, OFRECEN UNA GARANTÍA DE POR VIDA CONTRA ROTURA EN EL PUNTO DE UNIÓN DE LA ESPIGA DEL MANGO Y LA BASE DE LA LÁMINA. LA FIJACIÓN ENTRE MANGO Y ESPIGA DE LAS PALETAS ES SÓLIDA Y NO DESMONTABLE. PALETA CATALANA. LONGITUD DE LA LÁMINA 165mm MANGO MADERA

REF. 79549



 **Simple box**
 Unidades: 1
  **Master box**
 Unidades: 6





PALETA CATALANA 180mm PFM22-180 37118 RUBI

PALETA CATALANA PFM22-180 37118 RUBI. PALETAS FABRICADAS EN ACERO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA. RECIBEN UN TRATAMIENTO TÉRMICO ESPECÍFICO QUE MEJORA SU FLEXIBILIDAD Y REDUCE SU DESGASTE. LO MISMO CON LA ESPIGA DE LA PALETA, PARA INCREMENTAR SU DUREZA Y RIGIDEZ Y CONSEGUIR LA MÁXIMA LIGEREZA Y EXCELENTES CUALIDADES DE RESISTENCIA Y COMODIDAD DE USO. LAS FIBRAS DE LA LÁMINA HAN SIDO ORIENTADAS LONGITUDINALMENTE DURANTE EL LAMINADO. TOTAL REGULARIDAD DE TODAS LAS PARTIDAS, UNA PERFECTA PLANITUD Y UNA GRAN RESISTENCIA Y PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN DE LA LÁMINA, Y ADEMÁS, GRACIAS A LA UTILIZACIÓN DE LA EXCLUSIVA TÉCNICA DE FUSIÓN A TEMPERATURA DE FORJA, OFRECEN UNA GARANTÍA DE POR VIDA CONTRA ROTURA EN EL PUNTO DE UNIÓN DE LA ESPIGA DEL MANGO Y LA BASE DE LA LÁMINA LA FIJACIÓN ENTRE MANGO Y ESPIGA DE LAS PALETAS ES SÓLIDA Y NO DESMONTABLE. PALETA CATALANA. LONGITUD DE LA LÁMINA 180mm MANGO MADERA

REF. 79550



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



PALETA CATALANA 165mm PFP22-165 77116 RUBI

PALETA CATALANA PFP22-165 77116 RUBI. PALETA CATALANA PFP22-165 PALETAS FABRICADAS EN ACERO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA. RECIBEN UN TRATAMIENTO TÉRMICO ESPECÍFICO QUE MEJORA SU FLEXIBILIDAD Y REDUCE SU DESGASTE. LO MISMO CON LA ESPIGA DE LA PALETA, PARA INCREMENTAR SU DUREZA Y RIGIDEZ Y CONSEGUIR LA MÁXIMA LIGEREZA Y EXCELENTES CUALIDADES DE RESISTENCIA Y COMODIDAD DE USO. LAS FIBRAS DE LA LÁMINA HAN SIDO ORIENTADAS LONGITUDINALMENTE DURANTE EL LAMINADO. TOTAL REGULARIDAD DE TODAS LAS PARTIDAS, UNA PERFECTA PLANITUD Y UNA GRAN RESISTENCIA Y PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN DE LA LÁMINA, Y ADEMÁS, GRACIAS A LA UTILIZACIÓN DE LA EXCLUSIVA TÉCNICA DE FUSIÓN A TEMPERATURA DE FORJA, OFRECEN UNA GARANTÍA DE POR VIDA CONTRA ROTURA EN EL PUNTO DE UNIÓN DE LA ESPIGA DEL MANGO Y LA BASE DE LA LÁMINA LA FIJACIÓN ENTRE MANGO Y ESPIGA DE LAS PALETAS ES SÓLIDA Y NO DESMONTABLE. PALETA CATALANA. LONGITUD DE LA LÁMINA 165mm MANGO RUBIFLEX

REF. 79551



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



PALETA CATALANA 180mm PFP22-180 77118 RUBI

PALETA CATALANA PFP22-180 77118 RUBI. PALETAS FABRICADAS EN ACERO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA. RECIBEN UN TRATAMIENTO TÉRMICO ESPECÍFICO QUE MEJORA SU FLEXIBILIDAD Y REDUCE SU DESGASTE. LO MISMO CON LA ESPIGA DE LA PALETA, PARA INCREMENTAR SU DUREZA Y RIGIDEZ Y CONSEGUIR LA MÁXIMA LIGEREZA Y EXCELENTES CUALIDADES DE RESISTENCIA Y COMODIDAD DE USO. LAS FIBRAS DE LA LÁMINA HAN SIDO ORIENTADAS LONGITUDINALMENTE DURANTE EL LAMINADO. TOTAL REGULARIDAD DE TODAS LAS PARTIDAS, UNA PERFECTA PLANITUD Y UNA GRAN RESISTENCIA Y PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN DE LA LÁMINA, Y ADEMÁS, GRACIAS A LA UTILIZACIÓN DE LA EXCLUSIVA TÉCNICA DE FUSIÓN A TEMPERATURA DE FORJA, OFRECEN UNA GARANTÍA DE POR VIDA CONTRA ROTURA EN EL PUNTO DE UNIÓN DE LA ESPIGA DEL MANGO Y LA BASE DE LA LÁMINA. LA FIJACIÓN ENTRE MANGO Y ESPIGA DE LAS PALETAS ES SÓLIDA Y NO DESMONTABLE. PALETA CATALANA. LONGITUD DE LA LÁMINA 180mm MANGO RUBIFLEX

REF. 79552



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



PALETA SOLDADA MADRILEÑA, DE CHAPA DE ACERO TRATADA CON MANGO BIMATERIAL ERGONÓMICO PARA UNA MAYOR COMODIDAD. VT42F VIAT

PALETA SOLDADA MADRILEÑA, DE CHAPA DE ACERO TRATADA CON MANGO BIMATERIAL ERGONÓMICO PARA UNA MAYOR COMODIDAD, VT42F VIAT TRATADA PARA UNA MAYOR RESISTENCIA AL DESGASTE, HOJA FLEXIBLE PARA CONSEGUIR UN MEJOR ACABADO, MANGO BIMATERIAL ERGONÓMICO PARA UNA MAYOR COMODIDAD, PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y ALICATADO, DIMENSIONES 91x297x100mm PESO 0,25kg

REF. 15522



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



PALETA SOLDADA MADRILEÑA, DE CHAPA DE ACERO TRATADA CON MANGO BIMATERIAL ERGONÓMICO PARA UNA MAYOR COMODIDAD. MEDIDAS: 121x227x100mm VIAT42K VIAT

PALETA SOLDADA MADRILEÑA, DE CHAPA DE ACERO TRATADA CON MANGO BIMATERIAL ERGONÓMICO PARA UNA MAYOR COMODIDAD. MEDIDAS: 121x227x100mm VIAT42K VIAT PALETA SOLDADA MADRILEÑA DE CHAPA DE ACERO TRATADA PARA UNA MAYOR RESISTENCIA AL DESGASTE. HOJA FLEXIBLE PARA CONSEGUIR UN MEJOR ACABADO. MANGO BIMATERIAL ERGONÓMICO PARA UNA MAYOR COMODIDAD. PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y ALICATADO.

REF. 15540



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6




PALETA SOLDADA MADRILEÑA, DE CHAPA DE ACERO TRATADA CON MANGO BIMATERIAL ERGONÓMICO PARA UNA MAYOR COMODIDAD. VT42H VIAT

PALETA SOLDADA MADRILEÑA, DE CHAPA DE ACERO TRATADA CON MANGO BIMATERIAL ERGONÓMICO PARA UNA MAYOR COMODIDAD, VT42H VIAT TRATADA PARA UNA MAYOR RESISTENCIA AL DESGASTE, HOJA FLEXIBLE PARA CONSEGUIR UN MEJOR ACABADO, MANGO BIMATERIAL ERGONÓMICO PARA UNA MAYOR COMODIDAD, PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y ALICATADO, DIMENSIONES 103x297x100mm PESO 0,29kg

REF. 15523



 Inner box
Unidades: 6

 Master box
Unidades: 48





PALETA SOLDADA ANDALUZA, DE CHAPA DE ACERO TRATADA CON MANGO BIMATERIAL ERGONÓMICO PARA UNA MAYOR COMODIDAD. VT43A VIAT

PALETA SOLDADA ANDALUZA, DE CHAPA DE ACERO TRATADA CON MANGO BIMATERIAL ERGONÓMICO PARA UNA MAYOR COMODIDAD, VT43A VIAT TRATADA PARA UNA MAYOR RESISTENCIA AL DESGASTE, HOJA FLEXIBLE PARA CONSEGUIR UN MEJOR ACABADO, MANGO BIMATERIAL ERGONÓMICO PARA UNA MAYOR COMODIDAD, PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y ALICATADO, DIMENSIONES 110x312x100mm PESO 0,34kg

REF. 15524



 Inner box
Unidades: 6

 Master box
Unidades: 48




PALETA SEVILLA 180mm PFP25-180 77418 RUBI

PALETA SEVILLA PFP25-180 77418 RUBI. PALETAS FABRICADAS EN ACERO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA. RECIBEN UN TRATAMIENTO TÉRMICO ESPECÍFICO QUE MEJORA SU FLEXIBILIDAD Y REDUCE SU DESGASTE. LO MISMO CON LA ESPIGA DE LA PALETA, PARA INCREMENTAR SU DUREZA Y RIGIDEZ Y CONSEGUIR LA MÁXIMA LIGEREZA Y EXCELENTES CUALIDADES DE RESISTENCIA Y COMODIDAD DE USO. LAS FIBRAS DE LA LÁMINA HAN SIDO ORIENTADAS LONGITUDINALMENTE DURANTE EL LAMINADO. TOTAL REGULARIDAD DE TODAS LAS PARTIDAS, UNA PERFECTA PLANITUD Y UNA GRAN RESISTENCIA Y PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN DE LA LÁMINA, Y ADEMÁS, GRACIAS A LA UTILIZACIÓN DE LA EXCLUSIVA TÉCNICA DE FUSIÓN A TEMPERATURA DE FORJA, OFRECEN UNA GARANTÍA DE POR VIDA CONTRA ROTURA EN EL PUNTO DE UNIÓN DE LA ESPIGA DEL MANGO Y LA BASE DE LA LÁMINA. LA FIJACIÓN ENTRE MANGO Y ESPIGA DE LAS PALETAS ES SÓLIDA Y NO DESMONTABLE. MODELO SEVILLA. LONGITUD DE LA LÁMINA 180mm

REF. 79561



 Simple box
Unidades: 1

 Master box
Unidades: 6




PALETA SOLDADA NORTE, DE CHAPA DE ACERO TRATADA CON MANGO BIMATERIAL ERGONÓMICO PARA UNA MAYOR COMODIDAD. VT44B VIAT

PALETA SOLDADA NORTE, DE CHAPA DE ACERO TRATADA CON MANGO BIMATERIAL ERGONÓMICO PARA UNA MAYOR COMODIDAD, VT44B VIAT TRATADA PARA UNA MAYOR RESISTENCIA AL DESGASTE, HOJA FLEXIBLE PARA CONSEGUIR UN MEJOR ACABADO, MANGO BIMATERIAL ERGONÓMICO PARA UNA MAYOR COMODIDAD, PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y ALICATADO, DIMENSIONES 130x293x181mm PESO 0,38kg

REF. 15526



 Inner box
Unidades: 6

 Master box
Unidades: 48





PALETA NORTE 180mm PFM23-180A 37258 RUBI

PALETA NORTE PFM23-180A 37258 RUBI. PALETAS FABRICADAS EN ACERO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA. RECIBEN UN TRATAMIENTO TÉRMICO ESPECÍFICO QUE MEJORA SU FLEXIBILIDAD Y REDUCE SU DESGASTE. LO MISMO CON LA ESPIGA DE LA PALETA, PARA INCREMENTAR SU DUREZA Y RIGIDEZ Y CONSEGUIR LA MÁXIMA LIGEREZA Y EXCELENTES CUALIDADES DE RESISTENCIA Y COMODIDAD DE USO. LAS FIBRAS DE LA LÁMINA HAN SIDO ORIENTADAS LONGITUDINALMENTE DURANTE EL LAMINADO. TOTAL REGULARIDAD DE TODAS LAS PARTIDAS, UNA PERFECTA PLANITUD Y UNA GRAN RESISTENCIA Y PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN DE LA LÁMINA, Y ADEMÁS, GRACIAS A LA UTILIZACIÓN DE LA EXCLUSIVA TÉCNICA DE FUSIÓN A TEMPERATURA DE FORJA, OFRECEN UNA GARANTÍA DE POR VIDA CONTRA ROTURA EN EL PUNTO DE UNIÓN DE LA ESPIGA DEL MANGO Y LA BASE DE LA LÁMINA. LA FIJACIÓN ENTRE MANGO Y ESPIGA DE LAS PALETAS ES SÓLIDA Y NO DESMONTABLE. PALETA NORTE. LONGITUD DE LA LÁMINA 180mm. MANGO MADERA

REF. 79553



 Simple box
Unidades: 1

 Master box
Unidades: 6





PALETA NORTE 180mm PFP23-180A 77258 RUBI

PALETA NORTE PFP23-180A 77258 RUBI. PALETAS FABRICADAS EN ACERO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA. RECIBEN UN TRATAMIENTO TÉRMICO ESPECÍFICO QUE MEJORA SU FLEXIBILIDAD Y REDUCE SU DESGASTE. LO MISMO CON LA ESPIGA DE LA PALETA, PARA INCREMENTAR SU DUREZA Y RIGIDEZ Y CONSEGUIR LA MÁXIMA LIGEREZA Y EXCELENTES CUALIDADES DE RESISTENCIA Y COMODIDAD DE USO. LAS FIBRAS DE LA LÁMINA HAN SIDO ORIENTADAS LONGITUDINALMENTE DURANTE EL LAMINADO. TOTAL REGULARIDAD DE TODAS LAS PARTIDAS, UNA PERFECTA PLANITUD Y UNA GRAN RESISTENCIA Y PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN DE LA LÁMINA, Y ADEMÁS, GRACIAS A LA UTILIZACIÓN DE LA EXCLUSIVA TÉCNICA DE FUSIÓN A TEMPERATURA DE FORJA, OFRECEN UNA GARANTÍA DE POR VIDA CONTRA ROTURA EN EL PUNTO DE UNIÓN DE LA ESPIGA DEL MANGO Y LA BASE DE LA LÁMINA. LA FIJACIÓN ENTRE MANGO Y ESPIGA DE LAS PALETAS ES SÓLIDA Y NO DESMONTABLE. PALETA NORTE. LONGITUD DE LA LÁMINA 180mm. MANGO RUBIFLEX

REF. 79554




 Simple box
Unidades: 1

 Master box
Unidades: 6

PALETA BAJA 140mm PFM24-140 37314 RUBI

PALETA BAJA PFM24-140 37314 RUBI. PALETAS FABRICADAS EN ACERO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA. RECIBEN UN TRATAMIENTO TÉRMICO ESPECÍFICO QUE MEJORA SU FLEXIBILIDAD Y REDUCE SU DESGASTE. LO MISMO CON LA ESPIGA DE LA PALETA, PARA INCREMENTAR SU DUREZA Y RIGIDEZ Y CONSEGUIR LA MÁXIMA LIGEREZA Y EXCELENTES CUALIDADES DE RESISTENCIA Y COMODIDAD DE USO. LAS FIBRAS DE LA LÁMINA HAN SIDO ORIENTADAS LONGITUDINALMENTE DURANTE EL LAMINADO. TOTAL REGULARIDAD DE TODAS LAS PARTIDAS, UNA PERFECTA PLANITUD Y UNA GRAN RESISTENCIA Y PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN DE LA LÁMINA, Y ADemás, GRACIAS A LA UTILIZACIÓN DE LA EXCLUSIVA TÉCNICA DE FUSIÓN A TEMPERATURA DE FORJA, OFRECEN UNA GARANTÍA DE POR VIDA CONTRA ROTURA EN EL PUNTO DE UNIÓN DE LA ESPIGA DEL MANGO Y LA BASE DE LA LÁMINA. LA FIJACIÓN ENTRE MANGO Y ESPIGA DE LAS PALETAS ES SÓLIDA Y NO DESMONTABLE. PALETA MADRID. LONGITUD DE LA LÁMINA 140mm. MANGO MADERA



REF. 79555



PALETA BAJA 160mm PFM24-160 37316 RUBI

PALETA BAJA PFM24-160 37316 RUBI. PALETAS FABRICADAS EN ACERO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA. RECIBEN UN TRATAMIENTO TÉRMICO ESPECÍFICO QUE MEJORA SU FLEXIBILIDAD Y REDUCE SU DESGASTE. LO MISMO CON LA ESPIGA DE LA PALETA, PARA INCREMENTAR SU DUREZA Y RIGIDEZ Y CONSEGUIR LA MÁXIMA LIGEREZA Y EXCELENTES CUALIDADES DE RESISTENCIA Y COMODIDAD DE USO. LAS FIBRAS DE LA LÁMINA HAN SIDO ORIENTADAS LONGITUDINALMENTE DURANTE EL LAMINADO. TOTAL REGULARIDAD DE TODAS LAS PARTIDAS, UNA PERFECTA PLANITUD Y UNA GRAN RESISTENCIA Y PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN DE LA LÁMINA, Y ADemás, GRACIAS A LA UTILIZACIÓN DE LA EXCLUSIVA TÉCNICA DE FUSIÓN A TEMPERATURA DE FORJA, OFRECEN UNA GARANTÍA DE POR VIDA CONTRA ROTURA EN EL PUNTO DE UNIÓN DE LA ESPIGA DEL MANGO Y LA BASE DE LA LÁMINA. LA FIJACIÓN ENTRE MANGO Y ESPIGA DE LAS PALETAS ES SÓLIDA Y NO DESMONTABLE. PALETA MADRID. LONGITUD DE LA LÁMINA 160mm. MANGO MADERA



REF. 79556



PALETA BAJA 180mm PFM24-180 37318 RUBI

PALETA BAJA PFM24-180 37318 RUBI. PALETAS FABRICADAS EN ACERO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA. RECIBEN UN TRATAMIENTO TÉRMICO ESPECÍFICO QUE MEJORA SU FLEXIBILIDAD Y REDUCE SU DESGASTE. LO MISMO CON LA ESPIGA DE LA PALETA, PARA INCREMENTAR SU DUREZA Y RIGIDEZ Y CONSEGUIR LA MÁXIMA LIGEREZA Y EXCELENTES CUALIDADES DE RESISTENCIA Y COMODIDAD DE USO. LAS FIBRAS DE LA LÁMINA HAN SIDO ORIENTADAS LONGITUDINALMENTE DURANTE EL LAMINADO. TOTAL REGULARIDAD DE TODAS LAS PARTIDAS, UNA PERFECTA PLANITUD Y UNA GRAN RESISTENCIA Y PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN DE LA LÁMINA, Y ADemás, GRACIAS A LA UTILIZACIÓN DE LA EXCLUSIVA TÉCNICA DE FUSIÓN A TEMPERATURA DE FORJA, OFRECEN UNA GARANTÍA DE POR VIDA CONTRA ROTURA EN EL PUNTO DE UNIÓN DE LA ESPIGA DEL MANGO Y LA BASE DE LA LÁMINA. LA FIJACIÓN ENTRE MANGO Y ESPIGA DE LAS PALETAS ES SÓLIDA Y NO DESMONTABLE. PALETA MADRID. LONGITUD DE LA LÁMINA 180mm. MANGO MADERA



REF. 79557



PALETA BAJA 140mm PFP24-140 77314 RUBI

PALETA BAJA PFP24-140 77314 RUBI. PALETAS FABRICADAS EN ACERO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA. RECIBEN UN TRATAMIENTO TÉRMICO ESPECÍFICO QUE MEJORA SU FLEXIBILIDAD Y REDUCE SU DESGASTE. LO MISMO CON LA ESPIGA DE LA PALETA, PARA INCREMENTAR SU DUREZA Y RIGIDEZ Y CONSEGUIR LA MÁXIMA LIGEREZA Y EXCELENTES CUALIDADES DE RESISTENCIA Y COMODIDAD DE USO. LAS FIBRAS DE LA LÁMINA HAN SIDO ORIENTADAS LONGITUDINALMENTE DURANTE EL LAMINADO. TOTAL REGULARIDAD DE TODAS LAS PARTIDAS, UNA PERFECTA PLANITUD Y UNA GRAN RESISTENCIA Y PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN DE LA LÁMINA, Y ADemás, GRACIAS A LA UTILIZACIÓN DE LA EXCLUSIVA TÉCNICA DE FUSIÓN A TEMPERATURA DE FORJA, OFRECEN UNA GARANTÍA DE POR VIDA CONTRA ROTURA EN EL PUNTO DE UNIÓN DE LA ESPIGA DEL MANGO Y LA BASE DE LA LÁMINA. LA FIJACIÓN ENTRE MANGO Y ESPIGA DE LAS PALETAS ES SÓLIDA Y NO DESMONTABLE. PALETA MADRID. LONGITUD DE LA LÁMINA 140mm. MANGO RUBIFLEX

REF. 79558



PALETA BAJA 160mm PFP24-160 77316 RUBI

PALETA BAJA PFP24-160 77316 RUBI. PALETA BAJA PFPALLETAS FABRICADAS EN ACERO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA. RECIBEN UN TRATAMIENTO TÉRMICO ESPECÍFICO QUE MEJORA SU FLEXIBILIDAD Y REDUCE SU DESGASTE. LO MISMO CON LA ESPIGA DE LA PALETA, PARA INCREMENTAR SU DUREZA Y RIGIDEZ Y CONSEGUIR LA MÁXIMA LIGEREZA Y EXCELENTES CUALIDADES DE RESISTENCIA Y COMODIDAD DE USO. LAS FIBRAS DE LA LÁMINA HAN SIDO ORIENTADAS LONGITUDINALMENTE DURANTE EL LAMINADO. TOTAL REGULARIDAD DE TODAS LAS PARTIDAS, UNA PERFECTA PLANITUD Y UNA GRAN RESISTENCIA Y PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN DE LA LÁMINA, Y ADemás, GRACIAS A LA UTILIZACIÓN DE LA EXCLUSIVA TÉCNICA DE FUSIÓN A TEMPERATURA DE FORJA, OFRECEN UNA GARANTÍA DE POR VIDA CONTRA ROTURA EN EL PUNTO DE UNIÓN DE LA ESPIGA DEL MANGO Y LA BASE DE LA LÁMINA. LA FIJACIÓN ENTRE MANGO Y ESPIGA DE LAS PALETAS ES SÓLIDA Y NO DESMONTABLE. PALETA MADRID. LONGITUD DE LA LÁMINA 160mm. MANGO RUBIFLEX P24-160

REF. 79559



PALETA BAJA 180mm PFP24-180 77318 RUBI



PALETA BAJA PFP24-180 77318 RUBI. PALETAS FABRICADAS EN ACERO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA. RECIBEN UN TRATAMIENTO TÉRMICO ESPECÍFICO QUE MEJORA SU FLEXIBILIDAD Y REDUCE SU DESGASTE. LO MISMO CON LA ESPIGA DE LA PALETA, PARA INCREMENTAR SU DUREZA Y RIGIDEZ Y CONSEGUIR LA MÁXIMA LIGEREZA Y EXCELENTES CUALIDADES DE RESISTENCIA Y COMODIDAD DE USO. LAS FIBRAS DE LA LÁMINA HAN SIDO ORIENTADAS LONGITUDINALMENTE DURANTE EL LAMINADO. TOTAL REGULARIDAD DE TODAS LAS PARTIDAS, UNA PERFECTA PLANITUD Y UNA GRAN RESISTENCIA Y PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN DE LA LÁMINA, Y ADEMÁS, GRACIAS A LA UTILIZACIÓN DE LA EXCLUSIVA TÉCNICA DE FUSIÓN A TEMPERATURA DE FORJA, OFRECEN UNA GARANTÍA DE POR VIDA CONTRA ROTURA EN EL PUNTO DE UNIÓN DE LA ESPIGA DEL MANGO Y LA BASE DE LA LÁMINA. LA FIJACIÓN ENTRE MANGO Y ESPIGA DE LAS PALETAS ES SÓLIDA Y NO DESMONTABLE. PALETA MADRID. LONGITUD DE LA LÁMINA 180mm. MANGO RUBIFLEX

REF. 79560



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

PALETÍN SOLDADO PUNTA REDONDA, DE CHAPA DE ACERO TRATADA CON MANGO BIMATERIAL ERGONÓMICO PARA UNA MAYOR COMODIDAD. MEDIDAS: 73x125x100mm VIAT03 VIAT



PALETÍN SOLDADO PUNTA REDONDA. DE CHAPA DE ACERO TRATADA CON MANGO BIMATERIAL ERGONÓMICO PARA UNA MAYOR COMODIDAD. MEDIDAS: 73x125x100mm VIAT03 VIAT PALETÍN SOLDADO PUNTA REDONDA DE CHAPA DE ACERO TRATADO PARA UNA MAYOR RESISTENCIA AL DESGASTE. HOJA FLEXIBLE PARA CONSEGUIR UN MEJOR ACABADO. MANGO BIMATERIAL ERGONÓMICO PARA UNA MAYOR COMODIDAD. PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, ALICATADO, REMATES Y ACABADO.

REF. 15542



Inner box
Unidades: 6

Master box
Unidades: 48

PALETÍN SOLDADO HOJA DE OLIVO, DE CHAPA DE ACERO TRATADA CON MANGO BIMATERIAL ERGONÓMICO PARA UNA MAYOR COMODIDAD. MEDIDAS: 60x135x100mm VIAT02 VIAT



PALETÍN SOLDADO HOJA DE OLIVO, DE CHAPA DE ACERO TRATADA CON MANGO BIMATERIAL ERGONÓMICO PARA UNA MAYOR COMODIDAD. MEDIDAS: 60x135x100mm VIAT02 VIAT PALETÍN SOLDADO HOJA DE OLIVO DE CHAPA DE ACERO TRATADO PARA UNA MAYOR RESISTENCIA AL DESGASTE. HOJA FLEXIBLE PARA CONSEGUIR UN MEJOR ACABADO. MANGO BIMATERIAL ERGONÓMICO PARA UNA MAYOR COMODIDAD. PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, ALICATADO, REMATES Y ACABADO.

REF. 15541



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 48

LLANA RECTA PARA ACABADO. VT8611 VIAT



LLANA RECTA PARA ACABADO, VT8611 VIAT LLANA RECTA DE ACERO FLEXIBLE, HOJA PLANA Y BARNIZADA PARA EVITAR LA OXIDACIÓN, CON MANGO BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SUJECCIÓN, PARA TRABAJOS DE ACABADO, DIMENSIONES 150x300x80mm PESO 0,42kg

REF. 15517



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

LLANA DE ACERO 30cm. MANGO MADERA CERRADO 65950 RUBI



LLANA ACERO 30cm. MANGO MADERA CERRADO 65950 RUBI. LÁMINA DE ACERO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA AL DESGASTE. PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA. MANGO DE MADERA CERRADO. MEDIDA 30x15cm (ancho/fondo)

REF. 79537



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

LLANA ACERO 30cm R75950 RUBI



LLANA ACERO 30cm CON MANGO RUBIFLEX CERRADO. TIENE UNA LÁMINA DE ACERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE CON PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN MEDIANTE BARNIZ INCOLORO (ACERO) EMPUÑADURA ERGONÓMICA CON DOS TEXTURAS. UNA EMPUÑADURA DE GRAN ERGONOMÍA Y CON UN MAYOR GRIP. LA EMPUÑADURA CERRADA OFRECE UNA HERRAMIENTA SIMÉTRICA, PERFECTA PARA SER UTILIZADA TANTO POR PERSONAS DIESTRAS COMO ZURDAS, A LA VEZ QUE NOS DA UNA HERRAMIENTA MÁS CENTRADA Y FÁCIL DE CONTROLAR Y MANIPULAR.

REF. 79673



Simple box
Unidades: 1


Master box
Unidades: 6



LLANA ACERO 48cm R65988 RUBI

LLANA ACERO 48cm CON MANGO DE MADERA CERRADO TIENEN UNA LÁMINA DE ACERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE CON PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN MEDIANTE BARNIZ INCOLORO (ACERO). LA EMPUÑADURA CERRADA OFRECE UNA HERRAMIENTA SIMÉTRICA, PERFECTA PARA SER UTILIZADA TANTO POR PERSONAS DIESTRAS COMO ZURDAS, A LA VEZ QUE NOS DA UNA HERRAMIENTA MÁS CENTRADA Y FÁCIL DE CONTROLAR Y MANIPULAR. EL DENTADO CUADRADO DE 20x20mm HA SIDO IDEADO PARA LA DOSIFICACIÓN DE ADHESIVOS CEMENTOSOS, PARA BALDOSA CERÁMICA EN SUELOS IRREGULARES. ESTE TAMAÑO DE DIENTE PERMITE UN MAYOR ESPESOR DE MATERIAL DE ACARRE Y ASEGURA UNA CORRECTA HUMECTACIÓN DE LA BALDOSA CERÁMICA, FACTOR FUNDAMENTAL PARA SU CORRECTA ADHERENCIA.



REF. 79670



LLANA ACERO 28cm. MANGO PLÁSTICO ABIERTO 25900 RUBI

LLANA ACERO 28cm. MANGO PLÁSTICO ABIERTO 25900 RUBI. LÁMINA DE ACERO. PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA. MANGO DE PLASTICO ABIERTO. MEDIDA 28x14cm (ancho/fondo)


REF. 79546



LLANA RECTA INOX PARA ACABADO. VT8611 INOX VIAT

LLANA RECTA INOX PARA ACABADO, VT8611 INOX VIAT LLANA RECTA DE ACERO INOXIDABLE FLEXIBLE, HOJA PLANA, CON MANGO BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SUJECIÓN, PARA TRABAJOS DE ACABADO, DIMENSIONES 150x300x80mm PESO 0,42kg



REF. 15518



LLANA INOX 30cm. MANGO MADERA CERRADO 65960 RUBI

LLANA INOX 30cm. MANGO MADERA CERRADO 65960 RUBI. LÁMINA INOX DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA AL DESGASTE. PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA. MANGO DE MADERA CERRADO. MEDIDA 30x15cm (ancho/fondo)



REF. 79538



LLANA INOX 30cm R75970 RUBI

LLANA INOX 30cm TIENE UNA LÁMINA DE ACERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE CON PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN MEDIANTE BARNIZ INCOLORO (ACERO). EMPUÑADURA ERGONÓMICA CON DOS TEXTURAS: UNA EMPUÑADURA DE GRAN ERGONOMÍA Y CON UN MAYOR GRIP. LA EMPUÑADURA CERRADA OFRECE UNA HERRAMIENTA SIMÉTRICA, PERFECTA PARA SER UTILIZADA TANTO POR PERSONAS DIESTRAS COMO ZURDAS, A LA VEZ QUE NOS DA UNA HERRAMIENTA MÁS CENTRADA Y FÁCIL DE CONTROLAR Y MANIPULAR.


REF. 79674



LLANA DE GOMA PARA JUNTAS SUPERPRO 65971 RUBI

LLANA DE GOMA PARA JUNTAS SUPERPRO 65971 RUBI. PARA EL REJUNTADO DE BALDOSAS CERÁMICAS. CON MANGO DE PLÁSTICO LA LLANA DE GOMA PARA JUNTAS SUPERPRO INCLUYE UNA LÁMINA DE CAUCHO BLANCO RESISTENTE A LA ABRASIÓN, Y OFRECE UNA ALTA FLEXIBILIDAD, IDEAL PARA EL LLENADO DE JUNTAS DE HASTA 3mm DE ANCHO. ESTA FLEXIBILIDAD GARANTIZA UN LLENADO HOMOGÉNEO DE LA JUNTA Y UNA PERFECTA COMPACTACIÓN DEL MATERIAL DE REJUNTADO.

REF. 79570



LLANA DE GOMA TERMOFLEX SUPERPRO 65973 RUBI

LLANA DE GOMA TERMOFLEX SUPERPRO 65973 RUBI. PARA EL REJUNTADO DE BALDOSAS CERÁMICAS. CON MANGO DE PLÁSTICO LA LLANA DE GOMA PARA JUNTAS TERMOFLEX SUPERPRO ES DE DUREZA MEDIA Y ADAPTABLE A CUALQUIER ANCHO DE JUNTA. LA LLANA DE GOMA PARA JUNTAS TERMOFLEX SUPERPRO DESTACA ESPECIALMENTE POR SU LIGEREZA, ESTA CARACTERÍSTICA ES MUY BENEFICIOSA PARA EL PROFESIONAL QUE DEBE REALIZAR EL REJUNTADO DE GRANDES SUPERFICIES.



REF. 79571



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

LLANA DE GOMA MACIZA SUPERPRO 65972 RUBI

LLANA DE GOMA MACIZA SUPERPRO 65972 RUBI. LLANA DE GOMA MAC PARA EL REJUNTADO DE BALDOSAS CERÁMICAS. CON MANGO DE PLÁSTICO LA LLANA DE GOMA MACIZA SUPERPRO, TAL Y COMO INDICA SU NOMBRE, INCORPORA UNA LÁMINA DE GOMA DURA MUY RESISTENTE A LA ABRASIÓN. LA DUREZA DE ESTE MODELO DE LLANA DE GOMA PARA JUNTAS LA HACE PERFECTA PARA LOS TRABAJOS CON JUNTAS DE COLOCACIÓN DE MÁS DE 3mm DE ANCHO, ASEGURANDO UN LLENADO PERFECTO Y SIN RIESGO DE DEFORMACIONES. IZA SUPERPRO



REF. 79572



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

LLANA DE GOMA PRO 22,5x10x1,5cm. CON LÁMINA 10607 RUBI

LLANA DE GOMA PRO 22,5x10x1,5cm (ancho/fondo/alto). CON LÁMINA 10607 RUBI. PARA REJUNTAR CERÁMICA. LÁMINA DE CAUCHO EXPANDIDO DE DUREZA MEDIA Y ADAPTABLE A CUALQUIER ANCHO DE JUNTA. MUY LIGERA



REF. 79573



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

LLANA DE GOMA PRO 24x12x1cm. 24968 RUBI

LLANA DE GOMA PRO 24x12x1cm (ancho/fondo/alto). 24968 RUBI



REF. 79574



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

LLANA YESO FLEXIBLE MANGO PLÁSTICO 30x14cm 71904 RUBI

LLANA YESO FLEXIBLE MANGO PLÁSTICO 30x14cm 71904 RUBI. LLANA YESO FLEXIBLE MANGOLLANA FABRICADA CON UNA BASE DE POLIETILENO FLEXIBLE Y ANTIADHERENTE. CON MANGO DE PLÁSTICO CERRADO. PERFECTA PLANITUD DE SU LÁMINA. PERFECTAS PARA LA APLICACIÓN Y EXTENSIÓN DEL YESO SOBRE EL TABIQUE. MEDIDA 30x14cm (ancho/fondo)



REF. 79575



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

LLANA PARA YESO FINA MANGO PLÁSTICO 30x15cm 72824 RUBI

LLANA PARA YESO FINA MANGO PLÁSTICO 72824 RUBI. LLANA FABRICADA CON UNA BASE DE POLIETILENO FLEXIBLE Y ANTIADHERENTE. CON MANGO DE PLÁSTICO CERRADO. PERFECTA PLANITUD DE SU LÁMINA. PERFECTAS PARA LA APLICACIÓN Y EXTENSIÓN DEL YESO SOBRE EL TABIQUE. MUY FLEXIBLE EN EL PERÍMETRO. MEDIDA 30x15cm (ancho/fondo)



REF. 79576



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

ESPÁTULA ALICATADOR 35cm. 65935 RUBI

ESPÁTULA ALICATADOR 35cm. 65935 RUBI. PARA AYUDAR AL COLOCADOR PROFESIONAL DE BALDOSA CERÁMICA EN LOS TRABAJOS DE REJUNTADO DE LOS ALICATADOS DE CERÁMICA. LAS ESPÁTULAS DE ALICATADOR ESTÁN FORMADAS POR UNA LÁMINA DE CAUCHO DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE Y DE UN MANGO DE MADERA RECTANGULAR. EL USO MÁS RECOMENDADO PARA LAS ESPÁTULAS DE ALICATADOR ES EL DE APLICAR JUNTAS CON LECHADA O CON MORTERO DE JUNTAS. EN ESPECIAL PARA JUNTAS DE 3mm DE ANCHO O INFERIORES. LA LÁMINA DE CAUCHO TIENE LA RIGIDEZ SUFICIENTE PARA ASEGURAR EL LLENADO DE LA JUNTA CON UNA SOLA PASADA, SIN LA NECESIDAD DE REALIZAR, POR PARTE DEL USUARIO, UNA PRESIÓN EXCESIVA. 35cm DE LONGITUD.



REF. 79577



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 30

ESPÁTULA 44cm 65919 RUBI

ESPÁTULA 44cm 65919 RUBI. LAS ESPÁTULAS SON COMPATIBLES CON UN AMPLIO ABANICO DE TRABAJOS: DESDE EL REJUNTADO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON MORTERO DE JUNTAS O LECHADA, HASTA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, PARA ARRASTRAR Y ELIMINAR GRANDES CANTIDADES DE AGUA ACUMULADAS. SON ADAPTABLES AL MANGO DE MADERA (REF. 65450), NO INCLUIDO EN LA ESPÁTULA, O A CUALQUIER MANGO UNIVERSAL DE ESCOBA O FREGONA QUE PODAMOS ENCONTRAR EN EL MERCADO. MEDIDA: 44cm EL PLIEGUE DE LA LÁMINA DE GOMA FACILITA EL ARRASTRE DEL MATERIAL DE REJUNTADO Y APORTA UNA PRESIÓN EXTRA PARA FACILITAR EL RELLENO DE LA JUNTA DE COLOCACIÓN. EN LOS PROCESOS DE LIMPIEZA, ESTA LÁMINA DOBLE NOS FACILITA EL ARRASTRE DE ELEMENTOS SÓLIDOS, CONSIGUIENDO ASÍ, UNA MAYOR LIMPIEZA CON TAN SÓLO UNA PASADA.



REF. 79578



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12

ESPÁTULA 60cm 70902 RUBI

ESPÁTULA 60cm 70902 RUBI. LAS ESPÁTULAS SON COMPATIBLES CON UN AMPLIO ABANICO DE TRABAJOS: DESDE EL REJUNTADO DE BALDOSAS CERÁMICAS CON MORTERO DE JUNTAS O LECHADA, HASTA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, PARA ARRASTRAR Y ELIMINAR GRANDES CANTIDADES DE AGUA ACUMULADAS. SON ADAPTABLES AL MANGO DE MADERA (REF. 65450), NO INCLUIDO EN LA ESPÁTULA. MEDIDA: 60cm EL PLIEGUE DE LA LÁMINA DE GOMA FACILITA EL ARRASTRE DEL MATERIAL DE REJUNTADO Y APORTA UNA PRESIÓN EXTRA PARA FACILITAR EL RELLENO DE LA JUNTA DE COLOCACIÓN. EN LOS PROCESOS DE LIMPIEZA, ESTA LÁMINA DOBLE NOS FACILITA EL ARRASTRE DE ELEMENTOS SÓLIDOS, CONSIGUIENDO ASÍ, UNA MAYOR LIMPIEZA CON TAN SÓLO UNA PASADA.



REF. 79579



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

ESPÁTULA INOX 40mm 73909 RUBI

ESPÁTULA INOX 40mm 73909 RUBI. LAS ESPÁTULAS DE PINTOR SON UTILIZADAS TANTO POR PINTORES, COMO YESEROS Y ALBAÑILES EN GENERAL. LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE LAS ESPÁTULAS DE PINTOR CON MANGO BIMATERIAL RUBIFLEX DE RUBI ASEGURA LA MÁXIMA RESISTENCIA Y UNA BUENA FLEXIBILIDAD, ASÍ COMO LA RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN. SU USO PRINCIPAL ES LA APLICACIÓN Y ALISADO DE PASTAS Y MASILLAS, PERO GRACIAS A LA ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE DE LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, TAMBIÉN SE PUEDEN UTILIZAR PARA RASCAR Y ELIMINAR RESTOS DE OTROS MATERIALES, COMO PAPEL PINTADO, MOQUETAS, ADHESIVOS, ETC. LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE OCUPA TODA LA ESPÁTULA. INSENTÁNDOSE EN EL MANGO BIMATERIAL RUBIFLEX, QUEDADO FIJADA POR UN REMACHE, LO QUE GARANTIZA LA DURABILIDAD DE LA HERRAMIENTA. EL MANGO BIMATERIAL RUBIFLEX APORTA UN MUCHO GRIP Y CONFORT DURANTE EL USO DE LA ESPÁTULA. ESPÁTULA DE 40mm DE ANCHURA EN LA PARTE INFERIOR.



REF. 79581



Inner box
Unidades: 10

ESPÁTULA INOX 63mm 73914 RUBI

ESPÁTULA INOX 63mm 73914 RUBI. LAS ESPÁTULAS DE PINTOR SON UTILIZADAS TANTO POR PINTORES, COMO YESEROS Y ALBAÑILES EN GENERAL. LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE LAS ESPÁTULAS DE PINTOR CON MANGO BIMATERIAL RUBIFLEX DE RUBI ASEGURA LA MÁXIMA RESISTENCIA Y UNA BUENA FLEXIBILIDAD, ASÍ COMO LA RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN. SU USO PRINCIPAL ES LA APLICACIÓN Y ALISADO DE PASTAS Y MASILLAS, PERO GRACIAS A LA ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE DE LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, TAMBIÉN SE PUEDEN UTILIZAR PARA RASCAR Y ELIMINAR RESTOS DE OTROS MATERIALES, COMO PAPEL PINTADO, MOQUETAS, ADHESIVOS, ETC. LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE OCUPA TODA LA ESPÁTULA. INSENTÁNDOSE EN EL MANGO BIMATERIAL RUBIFLEX, QUEDANDO FIJADA POR UN REMACHE, LO QUE GARANTIZA LA DURABILIDAD DE LA HERRAMIENTA. EL MANGO BIMATERIAL RUBIFLEX APORTA UN MUCHO GRIP Y CONFORT DURANTE EL USO DE LA ESPÁTULA. ESPÁTULA DE 63mm DE ANCHURA EN LA PARTE INFERIOR.



REF. 79582



Inner box
Unidades: 10

ESPÁTULA INOX 75mm 73911 RUBI

ESPÁTULA INOX 75mm 73911 RUBI. LAS ESPÁTULAS DE PINTOR SON UTILIZADAS TANTO POR PINTORES, COMO YESEROS Y ALBAÑILES EN GENERAL. LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE LAS ESPÁTULAS DE PINTOR CON MANGO BIMATERIAL RUBIFLEX DE RUBI ASEGURA LA MÁXIMA RESISTENCIA Y UNA BUENA FLEXIBILIDAD, ASÍ COMO LA RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN. SU USO PRINCIPAL ES LA APLICACIÓN Y ALISADO DE PASTAS Y MASILLAS, PERO GRACIAS A LA ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE DE LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, TAMBIÉN SE PUEDEN UTILIZAR PARA RASCAR Y ELIMINAR RESTOS DE OTROS MATERIALES, COMO PAPEL PINTADO, MOQUETAS, ADHESIVOS, ETC. LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE OCUPA TODA LA ESPÁTULA. INSENTÁNDOSE EN EL MANGO BIMATERIAL RUBIFLEX, QUEDANDO FIJADA POR UN REMACHE, LO QUE GARANTIZA LA DURABILIDAD DE LA HERRAMIENTA. EL MANGO BIMATERIAL RUBIFLEX APORTA UN MUCHO GRIP Y CONFORT DURANTE EL USO DE LA ESPÁTULA. ESPÁTULA DE 75mm DE ANCHURA EN LA PARTE INFERIOR.



REF. 79583



Inner box
Unidades: 10



ESPÁTULA INOX 100mm 73912 RUBI

ESPÁTULA INOX 100mm 73912 RUBI. LAS ESPÁTULAS DE PINTOR SON UTILIZADAS TANTO POR PINTORES, COMO YESEROS Y ALBAÑILES EN GENERAL. LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE LAS ESPÁTULAS DE PINTOR CON MANGO BIMATERIAL RUBIFLEX DE RUBI ASEGURA LA MÁXIMA RESISTENCIA Y UNA BUENA FLEXIBILIDAD, ASÍ COMO LA RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN. SU USO PRINCIPAL ES LA APLICACIÓN Y ALISADO DE PASTAS Y MASILLAS, PERO GRACIAS A LA ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE DE LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, TAMBIÉN SE PUEDEN UTILIZAR PARA RASCAR Y ELIMINAR RESTOS DE OTROS MATERIALES, COMO PAPEL PINTADO, MOQUETAS, ADHESIVOS, ETC. LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE OCUPA TODA LA ESPÁTULA, INSERTÁNDOSE EN EL MANGO BIMATERIAL RUBIFLEX, QUEDANDO FIJADA POR UN REMACHE, LO QUE GARANTIZA LA DURABILIDAD DE LA HERRAMIENTA. EL MANGO BIMATERIAL RUBIFLEX APORTA UN MUCHO GRIP Y CONFORT DURANTE EL USO DE LA ESPÁTULA. ESPÁTULA DE 100mm DE ANCHURA EN LA PARTE INFERIOR.

REF. 79584



Inner box
Unidades: 10



ESPÁTULA INOX 150mm 73913 RUBI

ESPÁTULA INOX 150mm 73913 RUBI. LAS ESPÁTULAS DE PINTOR SON UTILIZADAS TANTO POR PINTORES, COMO YESEROS Y ALBAÑILES EN GENERAL. LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE LAS ESPÁTULAS DE PINTOR CON MANGO BIMATERIAL RUBIFLEX DE RUBI ASEGURA LA MÁXIMA RESISTENCIA Y UNA BUENA FLEXIBILIDAD, ASÍ COMO LA RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN. SU USO PRINCIPAL ES LA APLICACIÓN Y ALISADO DE PASTAS Y MASILLAS, PERO GRACIAS A LA ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE DE LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, TAMBIÉN SE PUEDEN UTILIZAR PARA RASCAR Y ELIMINAR RESTOS DE OTROS MATERIALES, COMO PAPEL PINTADO, MOQUETAS, ADHESIVOS, ETC. LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE OCUPA TODA LA ESPÁTULA, INSERTÁNDOSE EN EL MANGO BIMATERIAL RUBIFLEX, QUEDANDO FIJADA POR UN REMACHE, LO QUE GARANTIZA LA DURABILIDAD DE LA HERRAMIENTA. EL MANGO BIMATERIAL RUBIFLEX APORTA UN MUCHO GRIP Y CONFORT DURANTE EL USO DE LA ESPÁTULA. ESPÁTULA DE 150mm DE ANCHURA EN LA PARTE INFERIOR.

REF. 79585



Inner box
Unidades: 10



PEINE DIENTE CASTILLO PARA ALICATADO. VT87306 VIAT

PEINE DIENTE CASTILLO PARA ALICATADO, VT87306 VIAT PEINE DIENTE CASTILLO DE ACERO FLEXIBLE, HOJA PLANA Y BARNIZADA PARA EVITAR LA OXIDACIÓN, CON MANGO BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SUJECCIÓN, PARA TRABAJOS DE ALICATADO, DIMENSIONES 120x270x80mm PESO 0,42kg TAMAÑO DIENTE: 6mm

REF. 15519



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 6



PEINE DIENTE CASTILLO PARA ALICATADO. VT87310 VIAT

PEINE DIENTE CASTILLO PARA ALICATADO, VT87310 VIAT PEINE DIENTE CASTILLO DE ACERO FLEXIBLE, HOJA PLANA Y BARNIZADA PARA EVITAR LA OXIDACIÓN, CON MANGO BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SUJECCIÓN, PARA TRABAJOS DE ALICATADO, DIMENSIONES 120x270x80mm TAMAÑO DIENTE: 10mm PESO 0,42kg

REF. 15520



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 6



PEINE ACERO 28cm. (6x6) MANGO MADERA CERRADO 65982 RUBI

PEINE ACERO 28cm. (6x6) MANGO MADERA CERRADO 65982 RUBI. LLANA DENTADA PARA APLICAR MORTEROS COLA. DENTADO DE 6x6mm. IDEAL PARA CERÁMICA DE FORMATO PEQUEÑO. MANGO DE MADERA CERRADO

REF. 79539



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 6



PEINE ACERO 28cm. (8x8) MANGO MADERA CERRADO 65984 RUBI

PEINE ACERO 28cm. (8x8) MANGO MADERA CERRADO 65984 RUBI. LLANA DENTADA PARA APLICAR MORTEROS COLA. DENTADO DE 8x8mm. IDEAL PARA CERÁMICA DE FORMATO MEDIANO. MANGO DE MADERA CERRADO

REF. 79540



Simple box
Unidades: 1




Master box
Unidades: 6


PEINE ACERO 28cm. (10x10) MANGO MADERA CERRADO 65985 RUBI

PEINE ACERO 28cm. (10x10) MANGO MADERA CERRADO 65985 RUBI. LLANA DENTADA PARA APLICAR MORTEROS COLA. DENTADO DE 10x10mm. IDEAL PARA CERÁMICA DE FORMATO GRANDE. MANGO DE MADERA CERRADO

REF. 79541



 Inner box
Unidades: 6
  Master box
Unidades: 36



PEINE ACERO 48cm (10x10) R65983 RUBI

PEINE ACERO 48cm (10 X 10). CON MANGO DE MADERA CERRADO TIENEN UNA LÁMINA DE ACERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE CON PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN MEDIANTE BARNIZ INCOLORO (ACERO). LA EMPUÑADURA CERRADA OFRECE UNA HERRAMIENTA SIMÉTRICA, PERFECTA PARA SER UTILIZADA TANTO POR PERSONAS DIESTRAS COMO ZURDAS, A LA VEZ QUE NOS DA UNA HERRAMIENTA MÁS CENTRADA Y FÁCIL DE CONTROLAR Y MANIPULAR. EL DENTADO CUADRADO DE 20 X 20mm HA SIDO IDEADO PARA LA DOSIFICACIÓN DE ADHESIVOS CEMENTOSOS PARA BALDOSA CERÁMICA EN SUELOS IRREGULARES. ESTE TAMAÑO DE DIENTE PERMITE UN MAYOR ESPESOR DE MATERIAL DE AGARRE Y ASEGURA UNA CORRECTA HUMECTACIÓN DE LA BALDOSA CERÁMICA, FACTOR FUNDAMENTAL PARA SU CORRECTA ADHERENCIA.

REF. 79671



 Inner box
Unidades: 6



PEINE ACERO 48cm (20x20) R75962 RUBI

PEINE ACERO 48cm (20x20). CON MANGO DE MADERA CERRADO TIENEN UNA LÁMINA DE ACERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE CON PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN MEDIANTE BARNIZ INCOLORO (ACERO). LA EMPUÑADURA CERRADA OFRECE UNA HERRAMIENTA SIMÉTRICA, PERFECTA PARA SER UTILIZADA TANTO POR PERSONAS DIESTRAS COMO ZURDAS, A LA VEZ QUE NOS DA UNA HERRAMIENTA MÁS CENTRADA Y FÁCIL DE CONTROLAR Y MANIPULAR. EL DENTADO CUADRADO DE 20 X 20mm HA SIDO IDEADO PARA LA DOSIFICACIÓN DE ADHESIVOS CEMENTOSOS PARA BALDOSA CERÁMICA EN SUELOS IRREGULARES. ESTE TAMAÑO DE DIENTE PERMITE UN MAYOR ESPESOR DE MATERIAL DE AGARRE Y ASEGURA UNA CORRECTA HUMECTACIÓN DE LA BALDOSA CERÁMICA, FACTOR FUNDAMENTAL PARA SU CORRECTA ADHERENCIA.

REF. 79672



 Simple box
Unidades: 1
  Master box
Unidades: 6



PEINE ACERO 30cm. MANGO PLÁSTICO CERRADO 65951 RUBI

PEINE ACERO 30cm. MANGO PLÁSTICO CERRADO 65951 RUBI. LÁMINA DE ACERO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA AL DESGASTE. PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA. MANGO DE PLÁSTICO CERRADO. MEDIDA 30x15cm (ancho/fondo)

REF. 79542



 Simple box
Unidades: 1
  Master box
Unidades: 6



PEINE ACERO 28cm (6x6) MANGO PLÁSTICO CERRADO 65966 RUBI

PEINE ACERO 28cm (6x6) MANGO PLÁSTICO CERRADO 65966 RUBI. LLANA DENTADA PARA APLICAR MORTEROS COLA. DENTADO DE 6x6cm. IDEAL PARA CERÁMICA DE FORMATO PEQUEÑO. MANGO DE PLÁSTICO CERRADO

REF. 79543



 Simple box
Unidades: 1
  Master box
Unidades: 6



PEINE ACERO 28cm. (8x8) MANGO PLÁSTICO CERRADO 65967 RUBI

PEINE ACERO 28cm. (8x8) MANGO PLÁSTICO CERRADO 65967 RUBI. LLANA DENTADA PARA APLICAR MORTEROS COLA. DENTADO DE 8x8mm. IDEAL PARA CERÁMICA DE FORMATO MEDIANO. MANGO DE PLÁSTICO CERRADO

REF. 79544



 Simple box
Unidades: 1
  Master box
Unidades: 6



PEINE ACERO 28cm. (10x10) MANGO PLÁSTICO CERRADO 65968 RUBI

PEINE ACERO 28cm. (10x10) MANGO PLÁSTICO CERRADO 65968 RUBI. LLANA DENTADA PARA APLICAR MORTEROS COLA. DENTADO DE 10x10mm. IDEAL PARA CERÁMICA DE FORMATO GRANDE. MANGO DE PLÁSTICO CERRADO



REF. 79545



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

PEINE ACERO 28cm (6x6) R75955 RUBI

PEINE ACERO 28cm (6x6). TIENE UNA LÁMINA DE ACERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE CON PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN MEDIANTE BARNIZ INCOLORO (ACERO). EMPUÑADURA ERGONÓMICA CON DOS TEXTURAS. UNA EMPUÑADURA DE GRAN ERGONOMÍA Y CON UN MAYOR GRIP. LA EMPUÑADURA CERRADA OFRECE UNA HERRAMIENTA SIMÉTRICA, PERFECTA PARA SER UTILIZADA TANTO POR PERSONAS DIESTRAS COMO ZURDAS, A LA VEZ QUE NOS DA UNA HERRAMIENTA MÁS CENTRADA Y FÁCIL DE CONTROLAR Y MANIPULAR.



REF. 79675



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

PEINE ACERO 28cm (8x8) R75957 RUBI

PEINE ACERO 28cm (8x8). TIENE UNA LÁMINA DE ACERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE CON PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN MEDIANTE BARNIZ INCOLORO (ACERO). EMPUÑADURA ERGONÓMICA CON DOS TEXTURAS. UNA EMPUÑADURA DE GRAN ERGONOMÍA Y CON UN MAYOR GRIP. LA EMPUÑADURA CERRADA OFRECE UNA HERRAMIENTA SIMÉTRICA, PERFECTA PARA SER UTILIZADA TANTO POR PERSONAS DIESTRAS COMO ZURDAS, A LA VEZ QUE NOS DA UNA HERRAMIENTA MÁS CENTRADA Y FÁCIL DE CONTROLAR Y MANIPULAR.



REF. 79676



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

PEINE ACERO 28cm (10x10) R75958 RUBI

PEINE ACERO 28cm (10x10). TIENE UNA LÁMINA DE ACERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE CON PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN MEDIANTE BARNIZ INCOLORO (ACERO). EMPUÑADURA ERGONÓMICA CON DOS TEXTURAS. UNA EMPUÑADURA DE GRAN ERGONOMÍA Y CON UN MAYOR GRIP. LA EMPUÑADURA CERRADA OFRECE UNA HERRAMIENTA SIMÉTRICA, PERFECTA PARA SER UTILIZADA TANTO POR PERSONAS DIESTRAS COMO ZURDAS, A LA VEZ QUE NOS DA UNA HERRAMIENTA MÁS CENTRADA Y FÁCIL DE CONTROLAR Y MANIPULAR.



REF. 79677



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

PEINE ACERO 28cm. (6x6) MANGO PLÁSTICO ABIERTO 25903 RUBI

PEINE ACERO 28cm. (6x6) MANGO PLÁSTICO ABIERTO 25903 RUBI. LÁMINA DE ACERO. PARA APLICAR MORTERO COLA EN CERÁMICA DE FORMATO PEQUEÑO. DENTADO DE 6x6mm. MANGO DE PLÁSTICO ABIERTO. MEDIDA 28x14cm (ancho/fondo)



REF. 79547



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

PEINE ACERO 28cm. (8x8) MANGO PLÁSTICO ABIERTO 25905 RUBI

PEINE ACERO 28cm. (8x8) MANGO PLÁSTICO ABIERTO 25905 RUBI. LÁMINA DE ACERO. PARA APLICAR MORTERO COLA EN CERÁMICA DE FORMATO PEQUEÑO. DENTADO DE 8x8mm. MANGO DE PLÁSTICO ABIERTO. MEDIDA 28x14cm (ancho/fondo)



REF. 79548



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

TALOCHA PUNTA 22,5x12cm. 83998 RUBI

TALOCHA PUNTA 22,5x12cm (ancho/fondo). 83998 RUBI. APTAS PARA CUALQUIER TAMAÑO DE SUPERFICIE Y APORTAN LA MÁXIMA LIGEREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE. CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MUY BAJA, MENOS DEL 1%, SE GARANTIZA SU ESTABILIDAD DIMENSIONAL. DE ACABADO FINO ES PERFECTO PARA TODAS AQUELLAS SITUACIONES EN LAS QUE BUSCAMOS DEJAR COMO DEFINITIVO EL ACABADO EN EL ENFOSCADO DE MORTERO.

REF. 79562



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



TALOCHA RECTANGULAR 22,5x12cm 83999 RUBI

TALOCHA RECTANGULAR 22,5x12cm (ancho/fondo) 83999 RUBI. APTAS PARA CUALQUIER TAMAÑO DE SUPERFICIE Y APORTAN LA MÁXIMA LIGEREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE. CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MUY BAJA, MENOS DEL 1%, SE GARANTIZA SU ESTABILIDAD DIMENSIONAL. DE ACABADO FINO ES PERFECTO PARA TODAS AQUELLAS SITUACIONES EN LAS QUE BUSCAMOS DEJAR COMO DEFINITIVO EL ACABADO EN EL ENFOSCADO DE MORTERO.

REF. 79563



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



TALOCHA PUNTA 24x14cm. 83993 RUBI

TALOCHA PUNTA 24x14cm (ancho/fondo). 83993 RUBI. LA TALOCHA, TAMBIÉN CONOCIDA COMO FRATÁS, SE UTILIZA PARA EXTENDER E IGUALAR LOS PLANOS DEL MORTERO APLICADO EN ENFOSCADOS Y REVOCOS DE PAREDES. SE FABRICA POR INYECCIÓN EN UNA SOLA PIEZA, SU DENSIDAD Y DUREZA PERMITEN UN ALISADO HOMOGÉNEO DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO. ES MUY LIGERA, POR LO QUE FACILITA ENORMEMENTE LOS GRANDES "PAÑOS". EL FORMATO RECTANGULAR ES EL MÁS COMÚN Y SE UTILIZA PARA GRANDES SUPERFICIES.

REF. 79564



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



TALOCHA RECTANGULAR 24x14cm 83992 RUBI

TALOCHA RECTANGULAR 24x14cm (ancho/fondo) 83992 RUBI. LA TALOCHA, TAMBIÉN CONOCIDA COMO FRATÁS, SE UTILIZA PARA EXTENDER E IGUALAR LOS PLANOS DEL MORTERO APLICADO EN ENFOSCADOS Y REVOCOS DE PAREDES. SE FABRICA POR INYECCIÓN EN UNA SOLA PIEZA, SU DENSIDAD Y DUREZA PERMITEN UN ALISADO HOMOGÉNEO DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO. ES MUY LIGERA, POR LO QUE FACILITA ENORMEMENTE LOS GRANDES "PAÑOS". EL FORMATO EN PUNTA TIENE SU UTILIDAD CUANDO NOS ENCONTRAMOS CON RINCONES DE DIFÍCIL ACCESO.

REF. 79565



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



TALOCHA PUNTA 27x14cm 71941 RUBI

TALOCHA PUNTA 27x14cm 71941 RUBI. TALOCHAS DE PLÁSTICO PARA ALISAR MORTERO. BASE REFORZADA DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y LARGA DURACIÓN Y LA PLANIMETRÍA DE GRAN EXACTITUD QUE PRESENTAN. ACABADO EN PUNTA Y DE MEDIDAS 27x14cm (ancho/fondo)

REF. 79566



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



TALOCHA RECTANGULAR 27x18cm. 71943 RUBI

TALOCHA RECTANGULAR 27x18cm. 71943 RUBI. TALOCHAS DE PLÁSTICO PARA ALISAR MORTERO. BASE REFORZADA DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y LARGA DURACIÓN Y LA PLANIMETRÍA DE GRAN EXACTITUD QUE PRESENTAN. ACABADO RECTANGULAR Y DE MEDIDAS 27x18cm (ancho/fondo)

REF. 79567



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



TALOCHA GOMA-ESPUMA RUGOSA 28x14cm PRO 24971 RUBI

TALOCHA GOMA-ESPUMA RUGOSA PRO 24971 RUBI. PARA TRABAJAR SUPERFICIES DE YESO, REVOCADOS FINOS U HORMIGÓN Y ALCANZA UNA CIERTA TEXTURA DE LA SUPERFICIE, CONSIGUIENDO UN ACABADO DECORATIVO FINAL.PARA ACABADOS FINOS.MEDIDA 28x14cm (ancho/fondo) Y ESPESOR DE 2cm. LAS TALOCHAS DE GOMA-ESPUMA RUBI SON COMPATIBLES CON EL USO DE PRODUCTOS DE BASE ÁCIDA.



REF. 79568



Simple box
Unidades:1

Master box
Unidades:10

TALOCHA GOMA-ESPUMA FINA 28x14cm. PRO 24973 RUBI

TALOCHA GOMA-ESPUMA FINA PRO 24973 RUBI.PARA TRABAJAR SUPERFICIES DE YESO, REVOCADOS FINOS U HORMIGÓN Y ALCANZA UNA CIERTA TEXTURA DE LA SUPERFICIE, CONSIGUIENDO UN ACABADO DECORATIVO FINAL.PARA ACABADOS FINOS.MEDIDA 28x14cm (ancho/fondo) Y ESPESOR DE 2cm. LAS TALOCHAS DE GOMA-ESPUMA RUBI SON COMPATIBLES CON EL USO DE PRODUCTOS DE BASE ÁCIDA.



REF. 79569



Simple box
Unidades:1

Master box
Unidades:10

TALOCHA PLÁSTICO CON ESPONJA HIDRO PRO 29474 RUBI

TALOCHA PLÁSTICO CON ESPONJA HIDRO PRO 29474 RUBI. IDEAL PARA LA LIMPIEZA DE TODO TIPO DE SUPERFICIES, PERO EN ESPECIAL PARA LA LIMPIEZA QUE EL COLOCADOR PROFESIONAL DE BALDOSA CERÁMICA TIENE QUE REALIZAR DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN, COMO EL REJUNTADO. DE POLIURETANO FLEXIBLE CON BASE POLIÉSTER, SU ALTO GRADO DE ABSORCIÓN Y SU MEDIA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN LA CONVIERTEN EN LA ESPONJA IDEAL PARA LA LIMPIEZA DE TODO TIPO DE SUPERFICIES, EN ESPECIAL LAS MÁS RUGOSAS. NO SE RECOMIENDA SU USO CON PRODUCTOS DE BASE ÁCIDA. 28x14cm (ancho/fondo) Y UN ESPESOR DE 3cm,



REF. 79629



Simple box
Unidades:1

Master box
Unidades:10

TALOCHA PLÁSTICO CON ESPONJA HIDRO PLUS PRO 24988 RUBI

TALOCHA PLÁSTICO CON ESPONJA HIDRO PLUS PRO 24988 RUBI. IDEAL PARA LA LIMPIEZA DE TODO TIPO DE SUPERFICIES, PERO EN ESPECIAL PARA LA LIMPIEZA QUE EL COLOCADOR PROFESIONAL DE BALDOSA CERÁMICA TIENE QUE REALIZAR DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN, COMO EL REJUNTADO. DE POLIURETANO FLEXIBLE CON BASE POLIÉSTER, SU ALTO GRADO DE ABSORCIÓN Y SU ELEVADA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN LA CONVIERTEN EN LA ESPONJA IDEAL PARA LA LIMPIEZA DE TODO TIPO DE SUPERFICIES, EN ESPECIAL LAS MÁS RUGOSAS. NO SE RECOMIENDA SU USO CON PRODUCTOS DE BASE ÁCIDA. 28x14cm (ancho/fondo) Y UN ESPESOR DE 3cm



REF. 79630



Simple box
Unidades:1

Master box
Unidades:10

TALOCHA ESPONJA RECAMBIABLE 30x13,5cm SUPERPRO R2290 RUBI

TALOCHA ESPONJA RECAMBIABLE SUPERPRO, MANGO RECAMBIABLE SUPERPRO. FABRICADA EN POLIURETANO FLEXIBLE, CON BASE POLIÉSTER, TIENE UN GRADO DE ABSORCIÓN MEDIO Y ES IDEAL PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE TODO TIPO DE SUPERFICIES, ADEMÁS DE SER COMPATIBLE CON EL USO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE BASE ÁCIDA. 30x13,5cm (ancho/fondo)



REF. 79705



Simple box
Unidades:1

Master box
Unidades:10

RECAMBIO TALOCHA PLUS SUPERPRO R22918 RUBI

RECAMBIO TALOCHA PLUS SUPERPRO. FABRICADA EN POLIURETANO FLEXIBLE, CON BASE POLIÉSTER, TIENE UN GRADO DE ABSORCIÓN MEDIO Y ES IDEAL PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE TODO TIPO DE SUPERFICIES, ADEMÁS DE SER COMPATIBLE CON EL USO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE BASE ÁCIDA.



REF. 79707



Simple box
Unidades:1

Master box
Unidades:10

TALOCHA + 3 ESTROPAJOS MIXTOS 20900 RUBI

TALOCHA + 3 ESTROPAJOS MIXTOS 20900 RUBI. TALOCHA CON MANGO, CON TRES ESTROPAJOS MIXTOS, CON 3 DUREZAS DIFERENTES, SUAVE (ROJO), AZUL (MEDIO) Y MARRÓN (FUERTE)



REF. 79632



Simple box
Unidades: 1

RECAMBIO TALOCHA CELULOSA EPOXI SUPERPRO R22932 RUBI

RECAMBIO TALOCHA CELULOSA EPOXI SUPERPRO. FABRICADA EN POLIURETANO FLEXIBLE, CON BASE POLIÉSTER, TIENE UN GRADO DE ABSORCIÓN MEDIO Y ES IDEAL PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE TODO TIPO DE SUPERFICIES, ADEMÁS DE SER COMPATIBLE CON EL USO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE BASE ÁCIDA.



REF. 79708



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 10

ESPONJA SUPERPRO 20905 RUBI

ESPONJA SUPERPRO 20905 RUBI. FABRICADA EN POLIURETANO FLEXIBLE, CON BASE POLIÉSTER, TIENE UN GRADO DE ABSORCIÓN MEDIO Y ES IDEAL PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE TODO TIPO DE SUPERFICIES, ADEMÁS DE SER COMPATIBLE CON EL USO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE BASE ÁCIDA.



REF. 79626



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 24

ESPONJA MIXTA SUPERPRO 20906 RUBI

ESPONJA MIXTA SUPERPRO 20906 RUBI. FABRICADA EN POLIURETANO FLEXIBLE, CON BASE POLIÉSTER, TIENE UN GRADO DE ABSORCIÓN MEDIO Y ES IDEAL PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE TODO TIPO DE SUPERFICIES, ADEMÁS DE SER COMPATIBLE CON EL USO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE BASE ÁCIDA. A LAS VENTAJAS DE LA ESPONJA SUPERPRO UNA CARA (DE COLOR NARANJA) MÁS ABRASIVA Y RESISTENTE, PERO CON UN GRADO DE ABSORCIÓN MENOR. ES PERFECTA PARA LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES QUE NECESITEN UN MAYOR PODER DE FRICCIÓN. NO SE RECOMIENDA SU USO CON PRODUCTOS DE BASE ÁCIDA.



REF. 79627



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 24

ESPONJA STANDARD PRO 24966 RUBI

ESPONJA STANDARD PRO 24966 RUBI. FABRICADA EN POLIURETANO FLEXIBLE, CON BASE POLIÉSTER, Y TIENE UN GRADO DE ABSORCIÓN MEDIO. ES IDEAL PARA LA LIMPIEZA GENERAL DE TODO TIPO DE SUPERFICIES, ADEMÁS DE SER COMPATIBLE CON EL USO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE BASE ÁCIDA.



REF. 79628



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 24

RECAMBIO 3 ESTROPAJOS MUY SUAVES 20971 RUBI

RECAMBIO 3 ESTROPAJOS MUY SUAVES 20971 RUBI. RECAMBIO DE 3 ESTROPAJOS PARA UTILIZAR COMO RECAMBIO DE LA TALOCHA REF. 20900. IDEAL PARA LA LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO Y ENCERADO DE SUPERFICIES Y MATERIALES DELICADOS. COLOR BLANCO



REF. 79633



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 8

RECAMBIO 3 ESTROPAJOS SUAVIDAD MEDIA 20973 RUBI

RECAMBIO 3 ESTROPAJOS SUAVIDAD MEDIA 20973 RUBI. RECAMBIO DE 3 ESTROPAJOS PARA UTILIZAR COMO RECAMBIO DE LA TALOCHA REF. 20900. IDEAL PARA LA LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS ESMALTADAS. COLOR AZUL



REF. 79634



Simple box
Unidades: 1

RECAMBIO 3 ESTROPAJOS FUERTE 20974 RUBI

RECAMBIO 3 ESTROPAJOS FUERTE 20974 RUBI. RECAMBIO DE 3 ESTROPAJOS PARA UTILIZAR COMO RECAMBIO DE LA TALOCHA REF. 20900. IDEAL PARA LA LIMPIEZA DE SUCIEDAD MUY ADHERIDA Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES RUGOSAS Y MUY RESISTENTES.



REF. 79635



Simple box
Unidades: 1

PIQUETA O ALCOTANA PALA-MARTILLO CON MANGO DE FIBRA BIMATERIAL PARA GOLPEO Y PICADO DE PAREDES. MEDIDAS: 203x330x47,5mm VIAT931 VIAT

PIQUETA O ALCOTANA PALA-MARTILLO CON MANGO DE FIBRA BIMATERIAL PARA GOLPEO Y PICADO DE PAREDES. MEDIDAS: 203x330x47,5mm VIAT931 VIAT PIQUETA O ALCOTANA PALA-MARTILLO CON CABEZA DE ACERO FORJADO, ENDURECIDO EN LAS ZONAS DE GOLPEO. MANGO BIMATERIAL CON NÚCLEO DE FIBRA DE VIDRIO PARA MAYOR RESISTENCIA Y AGARRE DE ELASTÓMERO. UNIÓN CÓNICA. PARA TRABAJOS DE GOLPEO Y PICADO DE PAREDES.



REF. 15539



Simple box
Unidades: 1 Master box
Unidades: 6

DESENCOFRADOR DE ACERO FORJADO MEDIDAS: 180x600x42mm VIAT98218600 VIAT

DESENCOFRADOR DE ACERO FORJADO MEDIDAS: 180x600x42mm VIAT98218600 VIAT DESENCOFRADOR DE ACERO FORJADO, CON CABEZA Y UÑAS ENDURECIDAS PARA UNA MAYOR RESISTENCIA AL DESGASTE. PARA REALIZAR PALANCA, SACAR CLAVOS Y DESPEGAR TABLONES DE ENCOFRADO.



REF. 15534



Simple box
Unidades: 1 Master box
Unidades: 6

DESENCOFRADOR DE ACERO FORJADO, PARA TRABAJOS DE ENCOFRADO. MEDIDAS: 200x800x50mm VIAT98220800 VIAT

DESENCOFRADOR DE ACERO FORJADO, PARA TRABAJOS DE ENCOFRADO. MEDIDAS: 200x800x50mm VIAT98220800 VIAT DESENCOFRADOR DE ACERO FORJADO, CON CABEZA Y UÑAS ENDURECIDAS PARA UNA MAYOR RESISTENCIA AL DESGASTE. PARA REALIZAR PALANCA, SACAR CLAVOS Y DESPEGAR TABLONES DE ENCOFRADO.



REF. 15535



Simple box
Unidades: 1 Master box
Unidades: 6

PALANCA 75cm PATA DE CABRA

PALANCA 75cm PATA DE CABRA



REF. 08578



Simple box
Unidades: 1 Master box
Unidades: 6

PALANCA 95cm PATA DE CABRA

PALANCA 95cm PATA DE CABRA



REF. 08577



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

BARRA DESENCOFRADORA 500mm WB-500-2

BARRA DESENCOFRADORA 500mm WB-500-2. BARRAS DESENCOFRADORAS HERRAMIENTAS HEAVY DUTY* PARA TAREAS DE GOLPEO. DISEÑADAS PARA PENETRAR CORRECTAMENTE EN LUGARES MUY ESTRECHOS. LA ZONA DE LA UÑA TIENE UN DISEÑO ESPECIAL PARA FACILITAR LA EXTRACCIÓN DE CLAVOS. ACABADO LISO Y PINTURA DE ALTA CALIDAD QUE OFRECEN AL USUARIO COMODIDAD EN CADA USO. EMBALAJE INDUSTRIAL."



REF. 20382



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

BARRA DESENCOFRADORA 625mm WB-625-2

BARRA DESENCOFRADORA 625mm WB-625-2. BARRAS DESENCOFRADORAS HERRAMIENTAS HEAVY DUTY* PARA TAREAS DE GOLPEO. DISEÑADAS PARA PENETRAR CORRECTAMENTE EN LUGARES MUY ESTRECHOS. LA ZONA DE LA UÑA TIENE UN DISEÑO ESPECIAL PARA FACILITAR LA EXTRACCIÓN DE CLAVOS. ACABADO LISO Y PINTURA DE ALTA CALIDAD QUE OFRECEN AL USUARIO COMODIDAD EN CADA USO. EMBALAJE INDUSTRIAL."



REF. 20383



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

BARRA DESENCOFRADORA 710mm WB-710-2

BARRA DESENCOFRADORA 710mm WB-710-2. BARRAS DESENCOFRADORAS HERRAMIENTAS HEAVY DUTY* PARA TAREAS DE GOLPEO. DISEÑADAS PARA PENETRAR CORRECTAMENTE EN LUGARES MUY ESTRECHOS. LA ZONA DE LA UÑA TIENE UN DISEÑO ESPECIAL PARA FACILITAR LA EXTRACCIÓN DE CLAVOS. ACABADO LISO Y PINTURA DE ALTA CALIDAD QUE OFRECEN AL USUARIO COMODIDAD EN CADA USO. EMBALAJE INDUSTRIAL."



REF. 20384



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

BARRA DESENCOFRADORA 900mm WB-900-2

BARRA DESENCOFRADORA 900mm WB-900-2. BARRAS DESENCOFRADORAS HERRAMIENTAS HEAVY DUTY* PARA TAREAS DE GOLPEO. DISEÑADAS PARA PENETRAR CORRECTAMENTE EN LUGARES MUY ESTRECHOS. LA ZONA DE LA UÑA TIENE UN DISEÑO ESPECIAL PARA FACILITAR LA EXTRACCIÓN DE CLAVOS. ACABADO LISO Y PINTURA DE ALTA CALIDAD QUE OFRECEN AL USUARIO COMODIDAD EN CADA USO. EMBALAJE INDUSTRIAL."



REF. 20385



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4

CORTADORA MANUAL CERAMICA PRACTIC-51 24984 RUBI

CORTADORA MANUAL CERAMICA PRACTIC-51 24984 RUBI. IDEAL PARA EL CORTE DE BALDOSAS DE GRES Y AZULEJO. LONGITUD DE CORTE: 51cm Y ESPESORES INFERIORES A LOS 10mm. GUÍAS DE ACERO CROMADAS Y SOPORTES DE GUÍAS DE ALUMINIO. CON SEPARADOR MÓVIL, PERFECTO PARA EL CORTE ANGULAR E INCORPORAN DE SERIE UN RODEL DE Ø6mm STD CON RULINA DE CARBURO DE TUNGSTENO.



REF. 79503



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

CORTADORA MANUAL CERAMICA PRACTIC-61 24985 RUBI

CORTADORA MANUAL CERAMICA PRACTIC-61 24985 RUBI. IDEAL PARA EL CORTE DE BALDOSAS DE GRES Y AZULEJO. LONGITUD DE CORTE: 61cm Y ESPESORES INFERIORES A LOS 10mm. GUÍAS DE ACERO CROMADAS Y SOPORTES DE GUÍAS DE ALUMINIO. CON SEPARADOR MÓVIL, PERFECTO PARA EL CORTE ANGULAR E INCORPORAN DE SERIE UN RODEL DE Ø6mm STD CON RULINA DE CARBURO DE TUNGSTENO.



REF. 79504



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

CORTADORA MANUAL CERAMICA STAR-63 14945 RUBI

CORTADORA MANUAL CERAMICA STAR-63 14945 RUBI. PARA EL CORTE DE GRES ESMALTADO Y AZULEJOS. LONGITUD DE CORTE: 63cm. ESPESOR DE CORTE: 12mm EQUIPADAS CON SEPARADOR MÓVIL PARA CORTES EN DIAGONAL Y BASE CON EFECTO AMORTIGUADOR. GUÍAS DE ACERO, CROMADAS Y CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN PARA UNA MAYOR DURABILIDAD.



REF. 79502



Simple box
Unidades: 1

CORTADORA MANUAL CERÁMICA FAST-65 13940 RUBI

CORTADORA MANUAL CERÁMICA FAST-65 13940 RUBI. PARA EL CORTE GENERAL DE BALDOSA CERÁMICA. CONJUNTO SEPARADOR MÓVIL, ROBUSTO Y ESTABLE QUE FACILITA EL RAYADO DE LOS MATERIALES A CORTAR. PRECISIÓN EN EL RAYADO. GUÍAS DE ACERO, CALIBRADAS Y RECTIFICADAS PARA GARANTIZAR LA PRECISIÓN Y LA MÁXIMA DURABILIDAD. LONGITUD DE CORTE: 65cm. ESPESOR DE CORTE: 12mm. INCLUYE CUATRO SOPORTES LATERALES, TOTALMENTE AJUSTABLES A LA POSICIÓN DE LA BALDOSA CERÁMICA, PARA UNA MAYOR SUJECIÓN Y ESTABILIDAD DE LA CERÁMICA.



REF. 79500



Simple box
Unidades: 1

CORTADORA MANUAL CERAMICA FAST-85 13941 RUBI

CORTADORA MANUAL CERAMICA FAST-85 13941 RUBI PARA EL CORTE GENERAL DE BALDOSA CERÁMICA. CONJUNTO SEPARADOR MÓVIL, ROBUSTO Y ESTABLE QUE FACILITA EL RAYADO DE LOS MATERIALES A CORTAR. PRECISIÓN EN EL RAYADO. GUÍAS DE ACERO, CALIBRADAS Y RECTIFICADAS PARA GARANTIZAR LA PRECISIÓN Y LA MÁXIMA DURABILIDAD. LONGITUD DE CORTE: 85cm. ESPESOR DE CORTE: 12mm. INCLUYE CUATRO SOPORTES LATERALES, TOTALMENTE AJUSTABLES A LA POSICIÓN DE LA BALDOSA CERÁMICA, PARA UNA MAYOR SUJECIÓN Y ESTABILIDAD DE LA CERÁMICA. INCLUYE RODEL DE 6mm.



REF. 79501



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2

CRUCETAS JUNTAS 1mm. (B-300 unid.) 2911 RUBI

CRUCETAS JUNTAS 1mm. (B-300 unid.) 2911 RUBI. CRUCETAS SEPARADORAS PARA CERÁMICA. TOLERANCIA MUY BAJA PARA CONSEGUIR UNOS ACABADOS PERFECTOS



REF. 79609



Inner box
Unidades: 10

Master box
Unidades: 100

CRUCETAS JUNTAS 1,5mm. (B-300 unid.) 2912 RUBI

CRUCETAS JUNTAS 1,5mm. (B-300 unid.) 2912 RUBI. CRUCETAS SEPARADORAS PARA CERÁMICA. TOLERANCIA MUY BAJA PARA CONSEGUIR UNOS ACABADOS PERFECTOS




REF. 79610



Inner box
Unidades: 10

Master box
Unidades: 140



CRUCETAS JUNTAS 2mm. (B-300 unid.) 2901 RUBI

CRUCETAS JUNTAS 2mm. (B-300 unid.) 2901 RUBI. CRUCETAS SEPARADORAS PARA CERÁMICA. TOLERANCIA MUY BAJA PARA CONSEGUIR UNOS ACABADOS PERFECTOS

REF. 79611



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 240



CRUCETAS JUNTAS 2mm. L (B-300 unid.) 2952 RUBI

CRUCETAS JUNTAS 2mm. L (B-300 unid.) 2952 RUBI. CRUCETAS SEPARADORAS PARA CERÁMICA. TOLERANCIA MUY BAJA PARA CONSEGUIR UNOS ACABADOS PERFECTOS

REF. 79612



Inner box
Unidades: 10



CRUCETAS JUNTAS 3mm. L (B-200 unid.) 2902 RUBI

CRUCETAS JUNTAS 3mm. L (B-200 unid.) 2902 RUBI. CRUCETAS SEPARADORAS PARA CERÁMICA. TOLERANCIA MUY BAJA PARA CONSEGUIR UNOS ACABADOS PERFECTOS

REF. 79613



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 120



CRUCETAS JUNTAS 5mm. (B-100 unid.) 2903 RUBI

CRUCETAS JUNTAS 5mm. (B-100 unid.) 2903 RUBI. CRUCETAS SEPARADORAS PARA CERÁMICA. TOLERANCIA MUY BAJA PARA CONSEGUIR UNOS ACABADOS PERFECTOS

REF. 79614



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 80



CRUCETAS JUNTAS 7mm. (B-100 unid.) 2904 RUBI

CRUCETAS JUNTAS 7mm. (B-100 unid.) 2904 RUBI. CRUCETAS SEPARADORAS PARA CERÁMICA. TOLERANCIA MUY BAJA PARA CONSEGUIR UNOS ACABADOS PERFECTOS

REF. 79615



Inner box
Unidades: 10



CRUCETAS JUNTAS 10mm. (B-50 unid.) 2905 RUBI

CRUCETAS JUNTAS 10mm. (B-50 unid.) 2905 RUBI. CRUCETAS SEPARADORAS PARA CERÁMICA. TOLERANCIA MUY BAJA PARA CONSEGUIR UNOS ACABADOS PERFECTOS

REF. 79616



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 80

CUÑAS PARA ALICATADO 5mm. (B-250 unid.) 2396 RUBI

CUÑAS PARA ALICATADO 5mm. (B-250 unid.) 2396 RUBI. CUÑAS PARA ALICATADO. PARA COLOCAR ENTRE LAS PIEZAS DE CERÁMICA.



REF. 79617



Inner box Unidades: 10 Master box Unidades: 70

CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (B-100 unid.) R3952 RUBI

CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (B-100 unid.). FACILITA QUE LA PRESIÓN REALIZADA SOBRE LAS BALDOSAS CERÁMICAS OBTenga UNA NIVELACIÓN ÓPTIMA DE LAS BALDOSAS, DANDO COMO RESULTADO, UNA PLANITUD FINAL HOMOGÉNEA PARA TODA LA SUPERFICIE. PERMITE UN PRIMERA INSTALACIÓN RÁPIDA E INTUITIVA, CON LA MANO, PARA FINALMENTE REALIZAR LA PRESIÓN DEFINITIVA CON LA TENAZA DELTA LS SIN ESFUERZOS NI DEMORAS. FABRICADA EN PP.



REF. 79690



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 12

BRIDA 3-12mm 0,5mm DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 unid.) R3929 RUBI

BRIDA 3-12mm 0,5mm DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 unid.). EVITA LA CREACIÓN DE CEJAS DE COLOCACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS, TANTO EN SUELOS COMO EN PAREDES. EVITA EL MOVIMIENTO DE LAS BALDOSAS DURANTE EL FRAGUADO DEL ADHESIVO Y, DURANTE LA INSTALACIÓN, SE REDUCE EL NÚMERO DE CORRECCIONES EN LA POSICIÓN DE LA PROPIA BALDOSA CERÁMICA. RECOMENDADO PARA FORMATOS DE 30x30cm O MAYORES Y ESPESORES VARIADOS DE HASTA 12, 15 O 20mm, DEPENDIENDO DEL MODELO DE BRIDA QUE SE UTILICE.



REF. 79691



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 22

BRIDA 3-12mm 1mm DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 unid.) R2850 RUBI

BRIDA 3-12mm 1mm DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 unid.). EVITA LA CREACIÓN DE CEJAS DE COLOCACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS, TANTO EN SUELOS COMO EN PAREDES. EVITA EL MOVIMIENTO DE LAS BALDOSAS DURANTE EL FRAGUADO DEL ADHESIVO Y, DURANTE LA INSTALACIÓN, SE REDUCE EL NÚMERO DE CORRECCIONES EN LA POSICIÓN DE LA PROPIA BALDOSA CERÁMICA. RECOMENDADO PARA FORMATOS DE 30x30cm O MAYORES Y ESPESORES VARIADOS DE HASTA 12, 15 O 20mm, DEPENDIENDO DEL MODELO DE BRIDA QUE SE UTILICE.



REF. 79692



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 22

BRIDA 3-12mm 1,5mm DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 unid.) R2840 RUBI

BRIDA 3-12mm 1,5mm DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 unid.). EVITA LA CREACIÓN DE CEJAS DE COLOCACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS, TANTO EN SUELOS COMO EN PAREDES. EVITA EL MOVIMIENTO DE LAS BALDOSAS DURANTE EL FRAGUADO DEL ADHESIVO Y, DURANTE LA INSTALACIÓN, SE REDUCE EL NÚMERO DE CORRECCIONES EN LA POSICIÓN DE LA PROPIA BALDOSA CERÁMICA. RECOMENDADO PARA FORMATOS DE 30x30cm O MAYORES Y ESPESORES VARIADOS DE HASTA 12, 15 O 20mm, DEPENDIENDO DEL MODELO DE BRIDA QUE SE UTILICE.



REF. 79693



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 22

BRIDA 3-12mm 2mm DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 unid.) R2852 RUBI

BRIDA 3-12mm 2mm DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 unid.). EVITA LA CREACIÓN DE CEJAS DE COLOCACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS, TANTO EN SUELOS COMO EN PAREDES. EVITA EL MOVIMIENTO DE LAS BALDOSAS DURANTE EL FRAGUADO DEL ADHESIVO Y, DURANTE LA INSTALACIÓN, SE REDUCE EL NÚMERO DE CORRECCIONES EN LA POSICIÓN DE LA PROPIA BALDOSA CERÁMICA. RECOMENDADO PARA FORMATOS DE 30x30cm O MAYORES Y ESPESORES VARIADOS DE HASTA 12, 15 O 20mm, DEPENDIENDO DEL MODELO DE BRIDA QUE SE UTILICE.



REF. 79694



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 22

TENAZA DELTA LEVEL SYSTEM FAST-FIX R3901 RUBI

TENAZA DELTA LEVEL SYSTEM FAST-FIX. CONCEBIDA PARA PODER SER UTILIZADA TANTO EN TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE BALDOSA CERÁMICA HORIZONTALES (PAVIMENTOS) COMO VERTICALES (REVESTIMIENTOS). LA FUNCIÓN PRINCIPAL ES LA DE DAR, A LA CUÑA, LA PRESIÓN NECESARIA PARA PERMITIR LA NIVELACIÓN DE LA BALDOSA CERÁMICA; OBTENIENDO ASÍ, UNA PLANITUD RESULTANTE HOMOGÉNEA.



REF. 79695



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

BASE PLANA 1mm CYCLONE L.S. (B-100 unid.) R35937 RUBI

BASE PLANA 1mm CYCLONE L.S. (B-100 unid.) EVITA LA GENERACIÓN DE CEJAS DURANTE LA INSTALACIÓN DE BALDOSA CERÁMICA, TANTO EN PAVIMENTOS COMO EN REVESTIMIENTO DE 3 A 18mm DE ESPESOR.



REF. 79699



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 36

BASE PLANA 1,5mm CYCLONE L.S. (B-100 unid.) R35940 RUBI

BASE PLANA 1,5mm CYCLONE L.S. (B-100 unid.) EVITA LA GENERACIÓN DE CEJAS DURANTE LA INSTALACIÓN DE BALDOSA CERÁMICA, TANTO EN PAVIMENTOS COMO EN REVESTIMIENTO DE 3 A 18mm DE ESPESOR.



REF. 79700



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 36

BASE PLANA 2mm CYCLONE L.S. (B-100 unid.) R35943 RUBI

BASE PLANA 2mm CYCLONE L.S. (B-100 unid.) EVITA LA GENERACIÓN DE CEJAS DURANTE LA INSTALACIÓN DE BALDOSA CERÁMICA, TANTO EN PAVIMENTOS COMO EN REVESTIMIENTO DE 3 A 18mm DE ESPESOR.



REF. 79701



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 36

CAMPANAS CYCLONE (B-100 unid.) R35949 RUBI

CAMPANAS CYCLONE (B-100 unid.), ESPECIALMENTE CONCEBIDO PARA MAXIMIZAR LA ERGONOMÍA DURANTE EL APRIETE MANUAL (EL CYCLONE LEVEL SYSTEM NO NECESITA DE NINGUNA HERRAMIENTA ADICIONAL, NI PARA TENSAR NI PARA ROMPER) ASÍ COMO OFRECER LA MAYOR VISIBILIDAD POSIBLE EN LA ZONA INTERIOR DE LA CAMPANA (PODEMOS VER SI HAY EXCESO DE ADHESIVO O SI EL ENCUENTRO ENTRE BALDOSAS ES CORRECTO).



REF. 79698



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 5

KIT CYCLONE L.S. 1,5mm R35964 RUBI

KIT CYCLONE L.S. 1,5mm. EL USO DEL CYCLONE LEVEL SYSTEM ES MUY FÁCIL E INTUITIVO, ADEMÁS, LOS RESULTADOS SON MENOS SENSIBLES A LA HABILIDAD Y EXPERIENCIA DEL USUARIO QUE CON EL RESTO DE SISTEMAS DE NIVELACIÓN DEL MERCADO. LA GAMA DE BRIDAS DEL CYCLONE LEVEL SYSTEM PRESENTA DIFERENTES ESPESORES E INCLUYE, BASES EN CRUZ Y T PARA SU SUSTITUIR A LOS TRADICIONALES SEPARADORES DE BALDOSA. CADA ESPESOR DE BRIDA, SE IDENTIFICA FACILMENTE GRACIAS A LA GAMA DE DISTINTOS COLORES DISPONIBLES. LAS CAMPANAS ROSCADAS SON REUTILIZABLES. LA BASE REDONDA DE GRANDES DIMENSIONES ASEGURA UNA PRESIÓN HOMOGÉNEA, EN TODO MOMENTO.



REF. 79697



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 3



KIT DELTA LEVEL SYSTEM 1mm (3-12mm) R3956 RUBI

KIT DELTA LEVEL SYSTEM 1mm (3-12mm) SE COMPONE DE: 1 TENAZA DELTA LS, UTILIZABLE TANTO EN PAVIMENTOS COMO EN REVESTIMIENTOS (COLOCACIÓN DE BALDOSA CERÁMICA HORIZONTAL Y VERTICAL); 1 BOLSA DE 100 UNIDADES DE BRIDAS DELTA LS, PARA SU USO EN BALDOSAS CERÁMICAS DE ESPESORES COMPRENDIDOS ENTRE LOS 3mm Y LOS 12mm, Y 1 BOLSA DE 100 UNIDADES DE CUÑAS DELTA LS REUTILIZABLES. SERVIDA EN UN PRÁCTICO ENVASE TIPO CUBO CON ASA, PARA FACILITAR SU UTILIZACIÓN Y TRANSPORTE.

REF. 79696



Simple box
Unidades: 1

CLAVO CIRCULAR 250mm. 72941 RUBI

CLAVO CIRCULAR 250mm. 72941 RUBI. FABRICADOS EN ACERO BICROMATADO PARA OFRECER LA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. GRACIAS A LOS CLAVOS DE SUJECIÓN DE REGLA RUBI, EL PROFESIONAL CONSEGUIRÁ UNA FIRME Y ESTABLE FIJACIÓN DE LA REGLA DE COLOCACIÓN A LA PARED, PERMITIENDO UNA COLOCACIÓN MÁS CÓMODA. LOS CLAVOS DE SUJECIÓN DE REGLA RUBI SON DE SECCIÓN CIRCULAR Y TIENEN UNA LONGITUD DE 25cm.

REF. 79588



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6



VENTOSA 65900 RUBI

VENTOSA 65900 RUBI. LA VENTOSA SIMPLE DE RUBI DISPONE DE UN CHASIS, DE ALTA RESISTENCIA, FABRICADO DE UN POLÍMERO TÉCNICO, Y DE UN MANGO ERGONÓMICO, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA INCREMENTAR LA COMODIDAD DURANTE LA MANIPULACIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS DE GRAN FORMATO. CON UNA CARGA MÁXIMA DE 40kg

REF. 79594



Simple box
Unidades: 1



VENTOSA DOBLE 66900 RUBI

VENTOSA DOBLE 66900 RUBI. LA VENTOSA DOBLE DE RUBI DISPONE DE UN CHASIS, DE ALTA RESISTENCIA, FABRICADO EN ALUMINIO Y UN MANGO ERGONÓMICO PARA INCREMENTAR LA COMODIDAD DURANTE LA MANIPULACIÓN DE PIEZAS PESADAS. CON UNA CARGA MÁXIMA DE 80kg. LA VENTOSA DOBLE DE RUBI ES PERFECTA PARA LA MANIPULACIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS DE FORMATOS EXTRA-GRANDES O DE PANELES DE VIDRIO U OTROS ELEMENTOS.

REF. 79595



Simple box
Unidades: 1



VENTOSA CON BOMBA DE VACIO Ø200mm18919 RUBI

VENTOSA CON BOMBA DE VACIO Ø200mm18919 RUBI. IDEAL PARA LA CARGA Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES PESADOS SIN IMPORTAR EL TIPO DE ACABADO SUPERFICIAL. SE ADAPTA TANTO A SUPERFICIES LISAS COMO RUGOSAS, ASÍ COMO LAS QUE PRESENTAN TEXTURAS VARIADAS (ESTRUCTURADAS). EL DIAMETRO DE 20cm DE LA VENTOSA CON BOMBA DE VACIO, ES PERFECTO PARA LA MANIPULACIÓN DE BALDOSAS DE GRAN FORMATO O LÁMINA CERÁMICA. SE ACTIVA FACILMENTE CON UN SÓLO DEDO Y ESTÁ EQUIPADA CON UNA MARCA DE SEGURIDAD QUE NOS INDICA LA PÉRDIDA DE SUCCIÓN Y NOS RECUERDA LA NECESIDAD DE BOMBLEAR NUEVAMENTE PARA RETENER LA CARGA DE VACIO EN LA VENTOSA. DISPONE DE UNA VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN MANUAL, PARA PODER RETIRAR, FACILMENTE, LA VENTOSA DEL MATERIAL MANIPULADO. SE SIRVE EN UN PRÁCTICO ESTUCHE-MALETA, PARA PROTEGERLA Y TRANSPORTARLA CON LA MÁXIMA SEGURIDAD.

REF. 79596



Simple box
Unidades: 1



BÁSCULA DE PRECISIÓN DIGITAL

BÁSCULA DE PRECISIÓN DIGITAL. FUNCIONA CON 2 PILAS AAA (NO INCLUIDAS). PANTALLA LCD CON RETROILUMINACIÓN AZUL. BOTÓN ENCENDIDO/APAGADO, APAGADO AUTOMÁTICO, BOTÓN DE CONVERSIÓN DE UNIDADES. DIVISIÓN DE LECTURA DE 0,02g/0,02 dwt/0,001oz/0.001ozt. CAPACIDAD MÁXIMA 200gr/128 PESO MUERTO/7oz/6ozt. FUNCIÓN DE CONTEO DE PIEZAS, DE TARA. CUBIERTA DE PLÁSTICO 2 EN 1. 7x2,2x1,5 cm.

REF. 07816



Inner box Unidades: 6 Master box Unidades: 48 Pallet Unidades: 2016





ANEMÓMETRO DIGITAL PARA MEDIR VELOCIDAD Y VOLUMEN DEL AIRE

MEDIDOR DE CAUDAL Y VELOCIDAD DEL AIRE. GRAN PANTALLA RETROILUMINADA, RETENCIÓN DE VALORES MÁXIMO Y MÍNIMO, INDICADOR DE BATERÍA BAJA, AUTOAPAGADO, RETENCIÓN DE FECHA DE MEDICIÓN, VARIEDAD DE UNIDADES DE MEDIDA SELECCIONABLE, UNIDADES DE MEDIDA DE VELOCIDAD DEL AIRE: M/S, KM/H, MIL/H, FT/M, FT/S, NUDOS, UNIDADES DE MEDIDA DE VOLUMEN DE AIRE: CMS (M³/S), CMM (M³/MIN), CFM (FT³/MIN), INTERVALO DE MUESTREO: 0,4S. ACCESORIOS INCLUIDOS: BOLSA DE TRANSPORTE Y MANUAL DE USUARIO ALIMENTACIÓN: 1X 6F22(9V) (NO INCLUIDA) PESO: 154G RESOLUCIÓN: 0,01M/S, 0,01FT/S, 0,01KM/H, 0,01NUDOS, 0,01MILLAS/H TAMAÑO: 170 x 85 x 40 mm

REF. 91023



Simple box
Unidades: 1



MONITOR DE CONSUMO ELÉCTRICO

DISPOSITIVO QUE MUESTRA EL CONSUMO Y EL GASTO QUE REALIZAN LOS APARATOS QUE SE CONECTEN A TRAVÉS DE ÉL. ALIMENTACIÓN DE 3 PILAS LR44 PARA MANTENER MEDICIONES. COLOR: BLANCO. EMB: 1/12/48. POTENCIA: 16A/250V

REF. 91022



Inner box
Unidades: 12



SONÓMETRO DIGITAL MULTIRANGO

ESPECIFICACIONES: RANGO 30 - 130DB, PANTALLA LCD RETROILUMINADA (4 DIGITOS), RATIO DE RESPUESTA SELECCIONABLE (ALTA O BAJA VELOCIDAD), MANTENIMIENTO DE VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS, FUNCIONALIDAD DE AUTORANGO, BUEN RENDIMIENTO ANTI-INTERFERENCIAS, APAGADO AUTOMÁTICO, PRESIÓN DINÁMICA DE SONIDO DE 50DB (POR RANGO) RAPIDO 125MS, LENTO 1S, RANGOS DE TRABAJO: 30-130DBA, 35-130DBC, 30-80DB, 40-90DB, 50-100DB, 60-110DB, 70-120DB, 80-130DB, 30-130DB ES AUTORANGO ALIMENTACIÓN: PILAS 4xAAA (NO INCLUIDAS), ESCALA: 6 NIVELES, 60-80DB, 40-90DB...70-120DB, 80-130DB. FRECUENCIA: RESPUESTA 30HZ-8KHZ. NOTA: RANGO 20DB - 130DB. RESOLUCIÓN: 1DB. TAMAÑO: 193 x 60 x 29 mm

REF. 91026



Simple box
Unidades: 1



LUXÓMETRO DIGITAL

MEDIDOR DE INTENSIDAD DE LUZ O FOTÓMETRO DIGITAL DE GRAN PRECISIÓN. IDEAL PARA FOTÓGRAFOS, INTERIORISTAS, ESCENÓGRAFOS, ETC. PARA LOS QUE LA PRECISIÓN EN LA LUZ ES ESENCIAL. ESPECIFICACIONES: FUNCIÓN DE AUTORANGO, RETENCIÓN DE DATOS, MEDICIÓN DE VALORES MÁXIMOS Y RELATIVOS, FUNCIÓN DE CALIBRADO, PANTALLA LCD CON INDICADOR ESTILO ANALÓGICO, CONVERSIÓN DE UNIDADES DE MEDIDA, FUNCIÓN DE AUTOAPAGADO E INDICADOR DE BATERÍA BAJA, INDICADOR DE MEDICIÓN FUERA DE RANGO, APTO PARA MEDIDAS DE LUZ LED DE COLORES Y AJUSTE DE LA SELECCIÓN DE COLOR Y PARÁMETROS DE LA FUENTE DE LUZ A MEDIR. ALIMENTACIÓN: 1 PILA DE 9V 6LR61 (NO INCLUIDA). APLICACIÓN: LUXÓMETRO PARA LUZ LED Y ESTÁNDAR. DÍGITOS: 3 Y 1/2 DÍGITOS. ESCALA: 20-200K LUX, 20-20K FC (FOTO CANDELAS). NOTA: 1 FC = 10,764 LUX, 1 LUX = 0,09290 FC (FOTO CANDELA). REF. FABRICANTE: MT-4617LED. RESOLUCIÓN: 0,00 - 200000 LUX. TAMAÑO: 85 x 45 x 170 mm

REF. 91025



Simple box
Unidades: 1



FLEXÓMETRO 3m x 16mm 980-3-1

FLEXÓMETRO 3m x 16mm 980-3-1. PRECISIÓN DE CLASE II. HOJA DE ACERO 50C DE ALTA CALIDAD RECUBIERTA DE NYLON RESISTENTE A LA ABRASIÓN. CAJA DE ABS RECUBIERTA DE GOMA TÉRMICA. SISTEMA DE BLOQUEO. CORREA PARA LA MUÑECA. CLIP DE METAL PARA EL CINTURÓN. 3 REMACHES EN EL GANCHO DEL TOPE. CONFORME A LA DIRECTIVA SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA.

REF. 20442



Inner box Unidades: 12 Master box Unidades: 72



FLEXÓMETRO 5m x 19mm 980-5-1

FLEXÓMETRO 5m x 19mm 980-5-1. PRECISIÓN DE CLASE II. HOJA DE ACERO 50C DE ALTA CALIDAD RECUBIERTA DE NYLON RESISTENTE A LA ABRASIÓN. CAJA DE ABS RECUBIERTA DE GOMA TÉRMICA. SISTEMA DE BLOQUEO. CORREA PARA LA MUÑECA. CLIP DE METAL PARA EL CINTURÓN. 3 REMACHES EN EL GANCHO DEL TOPE. CONFORME A LA DIRECTIVA SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA.

REF. 20443



Inner box Unidades: 12 Master box Unidades: 72

FLEXÓMETRO PARA MEDIR VERTICALMENTE 5m x 30mm 980-5W-1



FLEXÓMETRO PARA MEDIR VERTICALMENTE 5m x 30mm 980-5W-1. PRECISIÓN DE CLASE II. LA HOJA ANCHA OFRECE UN LARGO ALCANCE SIN DOBLARSE. 30mm, MARCADO EN mm. MARCADO VERTICAL EN LA PARTE POSTERIOR DE LA HOJA. MARCADO DOBLE DE LA HOJA. BOTÓN DE BLOQUEO. CAJA DE ABS. CORREA PARA LA MUÑECA. CLIP DE METAL PARA EL CINTURÓN. HOJA DE ACERO 50C RECUBIERTA DE NAILON DE ALTA CALIDAD. 4 REMACHES EN EL GANCHO. CONFORME A LA DIRECTIVA SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA.

REF. 20444



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 72



FLEXÓMETRO 10m x 25mm ABS STANDARD KOMA TOOLS

FLEXÓMETRO 10m x 25mm ABS STANDARD KOMA TOOLS. CUERPO FABRICADO EN ABS ANTIDESLIZANTE. DOS POSICIONES DE BLOQUEO, CLIP PARA CINTURÓN. GROSOR DE LA CINTA 0,105mm, CINTA NUMERACIÓN AMARILLA ACABADO MATE.

REF. 91005



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 48



Pallet
Unidades: 864



FLEXÓMETRO 3m x 16mm ABS STANDARD KOMA TOOLS

FLEXÓMETRO 3m x 16mm ABS STANDARD KOMA TOOLS. CUERPO FABRICADO EN ABS ANTIDESLIZANTE. DOS POSICIONES DE BLOQUEO, CLIP PARA CINTURÓN. GROSOR DE LA CINTA 0,105mm, CINTA NUMERACIÓN AMARILLA ACABADO MATE.

REF. 91001



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 120



Pallet
Unidades: 2880



FLEXÓMETRO 5m x 19mm ABS STANDARD KOMA TOOLS

FLEXÓMETRO 5m x 19mm ABS STANDARD KOMA TOOLS. CUERPO FABRICADO EN ABS ANTIDESLIZANTE. DOS POSICIONES DE BLOQUEO, CLIP PARA CINTURÓN. GROSOR DE LA CINTA 0,105mm, CINTA NUMERACIÓN AMARILLA ACABADO MATE.

REF. 91002



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 48



Pallet
Unidades: 1728



FLEXÓMETRO 5m x 25mm ABS STANDARD KOMA TOOLS

FLEXÓMETRO 5m x 25mm ABS STANDARD KOMA TOOLS. CUERPO FABRICADO EN ABS ANTIDESLIZANTE. DOS POSICIONES DE BLOQUEO, CLIP PARA CINTURÓN. GROSOR DE LA CINTA 0,105mm, CINTA NUMERACIÓN AMARILLA ACABADO MATE.

REF. 91003



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 48



Pallet
Unidades: 1728



FLEXÓMETRO 8m x 25mm ABS STANDARD KOMA TOOLS

FLEXÓMETRO 8m x 25mm ABS STANDARD KOMA TOOLS. CUERPO FABRICADO EN ABS ANTIDESLIZANTE. DOS POSICIONES DE BLOQUEO, CLIP PARA CINTURÓN. GROSOR DE LA CINTA 0,105mm, CINTA NUMERACIÓN AMARILLA ACABADO MATE.

REF. 91004



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 48



Pallet
Unidades: 864



FLEXÓMETRO 10m x 25mm ABS MAGNET KOMA TOOLS

FLEXÓMETRO 10m x 25mm ABS MAGNET KOMA TOOLS. CUERPO FABRICADO EN ABS ANTIDESLIZANTE. GANCHO MAGNÉTICO. UNA POSICIÓN DE BLOQUEO Y SISTEMA AUTO LOCK. CLIP PARA CINTURÓN. GROSOR DE LA CINTA 0,115mm, CINTA NUMERACIÓN AMARILLA ACABADO MATE.

REF. 91015



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 48



Pallet
Unidades: 864



FLEXÓMETRO 3m x 16mm ABS MAGNET KOMA TOOLS

FLEXÓMETRO 3m x 16mm ABS MAGNET KOMA TOOLS. CUERPO FABRICADO EN ABS ANTIDESLIZANTE. GANCHO MAGNÉTICO. UNA POSICIÓN DE BLOQUEO Y SISTEMA AUTO LOCK. CLIP PARA CINTURÓN. GROSOR DE LA CINTA 0,115mm, CINTA NUMERACIÓN AMARILLA ACABADO MATE.

REF. 91011



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 72



Pallet
Unidades: 2304



FLEXÓMETRO 5m x 19mm ABS MAGNET KOMA TOOLS

FLEXÓMETRO 5m x 19mm ABS MAGNET KOMA TOOLS. CUERPO FABRICADO EN ABS ANTIDESLIZANTE. GANCHO MAGNÉTICO. UNA POSICIÓN DE BLOQUEO Y SISTEMA AUTO LOCK. CLIP PARA CINTURÓN. GROSOR DE LA CINTA 0,115mm, CINTA NUMERACIÓN AMARILLA ACABADO MATE.

REF. 91012



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 72



Pallet
Unidades: 1728



FLEXÓMETRO 5m x 25mm ABS MAGNET KOMA TOOLS

FLEXÓMETRO 5m x 25mm ABS MAGNET KOMA TOOLS. CUERPO FABRICADO EN ABS ANTIDESLIZANTE. GANCHO MAGNÉTICO. UNA POSICIÓN DE BLOQUEO Y SISTEMA AUTO LOCK. CLIP PARA CINTURÓN. GROSOR DE LA CINTA 0,115mm, CINTA NUMERACIÓN AMARILLA ACABADO MATE.

REF. 91013



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 72



Pallet
Unidades: 1728



FLEXÓMETRO 8m x 25mm ABS MAGNET KOMA TOOLS

FLEXÓMETRO 8m x 25mm ABS MAGNET KOMA TOOLS. CUERPO FABRICADO EN ABS ANTIDESLIZANTE. GANCHO MAGNÉTICO. UNA POSICIÓN DE BLOQUEO Y SISTEMA AUTO LOCK. CLIP PARA CINTURÓN. GROSOR DE LA CINTA 0,115mm, CINTA NUMERACIÓN AMARILLA ACABADO MATE.

REF. 91014



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 48



Pallet
Unidades: 960



FLEXÓMETRO 10m x 25mm ABS COMPACT KOMA TOOLS

FLEXÓMETRO 10m x 25mm ABS COMPACT KOMA TOOLS. DISEÑO COMPACTO Y CUERPO FABRICADO EN ABS ANTIDESLIZANTE. UNA POSICIÓN DE BLOQUEO, CLIP PARA CINTURÓN. GROSOR DE LA CINTA 0,115mm, CINTA NUMERACIÓN AMARILLA ACABADO MATE.

REF. 91010



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 48



Pallet
Unidades: 864



FLEXÓMETRO 3m x 16mm ABS COMPACT KOMA TOOLS

FLEXÓMETRO 3m x 16mm ABS COMPACT KOMA TOOLS. DISEÑO COMPACTO Y CUERPO FABRICADO EN ABS ANTIDESLIZANTE. UNA POSICIÓN DE BLOQUEO, CLIP PARA CINTURÓN. GROSOR DE LA CINTA 0,15mm, CINTA NUMERACIÓN AMARILLA ACABADO MATE.

REF. 91006



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 72



Pallet
Unidades: 3360



FLEXÓMETRO 5m x 19mm ABS COMPACT KOMA TOOLS

FLEXÓMETRO 5m x 19mm ABS COMPACT KOMA TOOLS. DISEÑO COMPACTO Y CUERPO FABRICADO EN ABS ANTIDESLIZANTE. UNA POSICIÓN DE BLOQUEO, CLIP PARA CINTURÓN. GROSOR DE LA CINTA 0,15mm, CINTA NUMERACIÓN AMARILLA ACABADO MATE.

REF. 91007



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 72



Pallet
Unidades: 2304



FLEXÓMETRO 5m x 25mm ABS COMPACT KOMA TOOLS

FLEXÓMETRO 5m x 25mm ABS COMPACT KOMA TOOLS. DISEÑO COMPACTO Y CUERPO FABRICADO EN ABS ANTIDESLIZANTE. UNA POSICIÓN DE BLOQUEO, CLIP PARA CINTURÓN. GROSOR DE LA CINTA 0,15mm, CINTA NUMERACIÓN AMARILLA ACABADO MATE.

REF. 91008



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 72



Pallet
Unidades: 1728



FLEXÓMETRO 8m x 25mm ABS COMPACT KOMA TOOLS

FLEXÓMETRO 8m x 25mm ABS COMPACT KOMA TOOLS. DISEÑO COMPACTO Y CUERPO FABRICADO EN ABS ANTIDESLIZANTE. UNA POSICIÓN DE BLOQUEO, CLIP PARA CINTURÓN. GROSOR DE LA CINTA 0,15mm, CINTA NUMERACIÓN AMARILLA ACABADO MATE.

REF. 91009



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 48



Pallet
Unidades: 1344



FLEXÓMETRO 3m x 16mm. WORKPRO

FLEXÓMETRO 3m x 16mm. CON HOJA REVESTIDA DE NYLON. ESCALAS MÉTRICAS E IMPERIALES. RESORTE TRATADO TÉRMICAMENTE. REVESTIMIENTO DE GOMA BIMATERIAL, CÓMODO Y DURADERO. CON CLIP PARA CINTURÓN Y CORDÓN, CÓMODO DE LLEVAR. MECANISMO ADICIONAL DE BLOQUEO EN LA PARTE INFERIOR. CARCASA ERGONOMICA, AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21006



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 24



FLEXÓMETRO 5m x 19mm. WORKPRO

FLEXÓMETRO 5m x 19mm. CON HOJA REVESTIDA DE NYLON. ESCALAS MÉTRICAS E IMPERIALES. RESORTE TRATADO TÉRMICAMENTE. REVESTIMIENTO DE GOMA BIMATERIAL, CÓMODO Y DURADERO. CON CLIP PARA CINTURÓN Y CORDÓN, CÓMODO DE LLEVAR. MECANISMO ADICIONAL DE BLOQUEO EN LA PARTE INFERIOR. CARCASA ERGONOMICA, AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21051



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 24



FLEXÓMETRO 7,5m x 25mm. WORKPRO

FLEXÓMETRO 7,5m x 25mm. CON HOJA REVESTIDA DE NYLON. ESCALAS MÉTRICAS E IMPERIALES. RESORTE TRATADO TÉRMICAMENTE. REVESTIMIENTO DE GOMA BIMATERIAL, CÓMODO Y DURADERO. CON CLIP PARA CINTURÓN Y CORDÓN, CÓMODO DE LLEVAR. MECANISMO ADICIONAL DE BLOQUEO EN LA PARTE INFERIOR. CARCASA ERGONOMICA, AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21052



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 24



FLEXÓMETRO RUBIFLEX 5m x 19mm R75901 RUBI

FLEXÓMETRO RUBIFLEX 5m x 19mm. FACILITA LAS MEDICIONES AGRAN ALTURA Y CON UNA SOLA MANO. UN RECUBRIMIENTO ESPECIAL REDUCE EL DESGASTE DE LA CINTA METÁLICA. EL TOPE METÁLICO DE ACERO ES MAGNÉTICO PARA FACILITAR LA FIJACIÓN DEL FLEXÓMETRO DURANTE LA MEDICIÓN. EL TOPE, CON TRES PUNTOS DE FIJACIÓN, ES RETRÁCTIL Y NOS FACILITA LAS MEDICIONES INTERNAS Y EXTERNAS CON LA MÁXIMA FIABILIDAD, PRECISIÓN Y RESISTENCIA. EL TOPE METÁLICO ES MÁS ANCHO, LO QUE FACILITA LAS MEDICIONES CUANDO DEBEMOS FIJAR LA CINTA POR EL LATERAL DEL OBJETO O PUNTO DE REFERENCIA. LOS FLEXÓMETROS RUBIFLEX DISPONEN DE UN SISTEMA MECÁNICO PARA BLOQUEAR LA CINTA Y ASEGURAR LA MEDICIÓN. HOMOLOGADOS CONFORME CON LAS DIRECTIVAS 2004/22/CE Y 2009/34/CE. CLASE II.

REF. 79650



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 12



FLEXÓMETRO RUBIFLEX 8m x 25mm R75902 RUBI

FLEXÓMETRO RUBIFLEX 8m x 25mm. FACILITA LAS MEDICIONES AGRAN ALTURA Y CON UNA SOLA MANO. UN RECUBRIMIENTO ESPECIAL REDUCE EL DESGASTE DE LA CINTA METÁLICA. EL TOPE METÁLICO DE ACERO ES MAGNÉTICO PARA FACILITAR LA FIJACIÓN DEL FLEXÓMETRO DURANTE LA MEDICIÓN. EL TOPE, CON TRES PUNTOS DE FIJACIÓN, ES RETRÁCTIL Y NOS FACILITA LAS MEDICIONES INTERNAS Y EXTERNAS CON LA MÁXIMA FIABILIDAD, PRECISIÓN Y RESISTENCIA. EL TOPE METÁLICO ES MÁS ANCHO, LO QUE FACILITA LAS MEDICIONES CUANDO DEBEMOS FIJAR LA CINTA POR EL LATERAL DEL OBJETO O PUNTO DE REFERENCIA. LOS FLEXÓMETROS RUBIFLEX DISPONEN DE UN SISTEMA MECÁNICO PARA BLOQUEAR LA CINTA Y ASEGURAR LA MEDICIÓN. HOMOLOGADOS CONFORME CON LAS DIRECTIVAS 2004/22/CE Y 2009/34/CE. CLASE II.

REF. 79651



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 12



FLEXÓMETRO IRONBLADE 5m x 19mm R75904 RUBI

FLEXÓMETRO IRONBLADE 5m x 19mm. DISPONE DE UNA CARCASA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA Y DE UN RECUBRIMIENTO DE GOMA PARA DARLES UNA MAYOR ERGONOMÍA. LA CINTA METÁLICA CURVADA FACILITA LAS MEDICIONES AGRAN ALTURA Y CON UNA SOLA MANO. EL TOPE METÁLICO DE ACERO, CON TRES PUNTOS DE FIJACIÓN, ES RETRÁCTIL PARA FACILITAR MEDICIONES INTERNAS Y EXTERNAS CON LA MÁXIMA FIABILIDAD, PRECISIÓN Y RESISTENCIA. INCORPORA EL SISTEMA AUTOLOCK QUE BLOQUEA LA CINTA MÉTRICA CON SÓLO ESTIRARLA Y FACILITA UNA MEDICIÓN MÁS RÁPIDA Y SENCILLA. EL BOTÓN PULSADOR FACILITA LA RECOGIDA DE LA CINTA DE UNA FORMA RÁPIDA Y SEGURA. HOMOLOGADO CONFORME CON LAS DIRECTIVAS 2004/22/CE Y 2009/34/CE. CLASE II.

REF. 79652



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 12



FLEXÓMETRO IRONBLADE 5m x 25mm. DOBLE MARCADO R75909 RUBI

FLEXÓMETRO IRONBLADE 5m x 25mm. DISPONE DE UNA CARCASA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA Y DE UN RECUBRIMIENTO DE GOMA PARA DARLES UNA MAYOR ERGONOMÍA. LA CINTA METÁLICA CURVADA FACILITA LAS MEDICIONES AGRAN ALTURA Y CON UNA SOLA MANO. EL TOPE METÁLICO DE ACERO, CON TRES PUNTOS DE FIJACIÓN, ES RETRÁCTIL PARA FACILITAR MEDICIONES INTERNAS Y EXTERNAS CON LA MÁXIMA FIABILIDAD, PRECISIÓN Y RESISTENCIA. INCORPORA EL SISTEMA AUTOLOCK QUE BLOQUEA LA CINTA MÉTRICA CON SÓLO ESTIRARLA Y FACILITA UNA MEDICIÓN MÁS RÁPIDA Y SENCILLA. EL BOTÓN PULSADOR FACILITA LA RECOGIDA DE LA CINTA DE UNA FORMA RÁPIDA Y SEGURA. HOMOLOGADO CONFORME CON LAS DIRECTIVAS 2004/22/CE Y 2009/34/CE. CLASE II.

REF. 79653



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 12

FLEXÓMETRO IRONBLADE 8m x 25mm. R75905 RUBI

FLEXÓMETRO IRONBLADE 8m x 25mm. DISPONE DE UNA CARCASA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA Y DE UN RECUBRIMIENTO DE GOMA PARA DARLES UNA MAYOR ERGONOMÍA. LA CINTA METÁLICA CURVADA FACILITA LAS MEDICIONES AGRAN ALTURA Y CON UNA SOLA MANO. EL TOPE METÁLICO DE ACERO, CON TRES PUNTOS DE FIJACIÓN, ES RETRÁCTIL PARA FACILITAR MEDICIONES INTERNAS Y EXTERNAS CON LA MÁXIMA FIABILIDAD, PRECISIÓN Y RESISTENCIA. INCORPORA EL SISTEMA AUTOLOCK QUE BLOQUEA LA CINTA MÉTRICA CON SÓLO ESTIRARLA Y FACILITA UNA MEDICIÓN MÁS RÁPIDA Y SENCILLA. EL BOTÓN PULSADOR FACILITA LA RECOGIDA DE LA CINTA DE UNA FORMA RÁPIDA Y SEGURA. HOMOLOGADO CONFORME CON LAS DIRECTIVAS 2004/22/CE Y 2009/34/CE. CLASE II.



REF. 79654



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 48

FLEXÓMETRO CON FRENO 3m x 16mm CB0316 MOTA COLORES/MODELOS SURTIDOS

FLEXÓMETRO CON FRENO 3m x 16mm BLISTER CB0316 MOTA COLORES/MODELOS SURTIDOS



REF. 39979



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 120

FLEXÓMETRO CON FRENO 5m x 19mm CB0519 MOTA COLORES/MODELOS SURTIDOS

FLEXÓMETRO CON FRENO 5m x 19mm CB0519 MOTA BLISTER COLORES/MODELOS SURTIDOS



REF. 39980



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 60

FLEXÓMETRO CON FRENO 5m x 25mm CA0525 MOTA

FLEXÓMETRO CON FRENO 5m x 25mm CA0525 MOTA BLISTER



REF. 39975



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 60

FLEXÓMETRO CON FRENO 8m x 25mm CB0825 MOTA

FLEXÓMETRO CON FRENO 8m x 25mm CB0825 MOTA BLISTER



REF. 39976



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 30



FLEXÓMETRO TYLON 3m x 13mm BLISTER 0-30-687 STANLEY

FLEXÓMETRO TYLON 3m x 13mm BLISTER. FLEXÓMETRO DE CINTA DE ACERO ULTRA RESISTENTE CONREVESTIMIENTO TYLON QUE AUMENTA HASTA UN 50% LA DURABILIDAD DE LA HOJA. REVESTIMIENTO MATE DE LA CINTA QUE FACILITA LA LECTURA SIN BRILLOS. DISEÑO COMPACTO DE LA CAJA CON FOMA ERGONÓMICA, MÁXIMO CONFORT Y FÁCIL MANEJO. GRAN RESISTENCIA A LOS GOLPES GRACIAS A LA CAJA 100% CONTORNEADA DE CAUCHO QUE PROTEGE LA CINTA. STANLEY

REF. 19352



Inner box Unidades: 6 Master box Unidades: 36



FLEXÓMETRO TYLON 5m x 19mm GRANEL 1-30-697 STANLEY

FLEXÓMETRO TYLON 5m x 19mm. GRANEL FLEXÓMETRO DE CINTA DE ACERO ULTRA RESISTENTE CON REVESTIMIENTO TYLON QUE AUMENTA HASTA UN 50% LA DURABILIDAD DE LA HOJA. REVESTIMIENTO MATE DE LA CINTA QUE FACILITA LA LECTURA SIN BRILLOS. DISEÑO COMPACTO DE LA CAJA CON FOMA ERGONÓMICA, MÁXIMO CONFORT Y FÁCIL MANEJO. GRAN RESISTENCIA A LOS GOLPES GRACIAS A LA CAJA 100% CONTORNEADA DE CAUCHO QUE PROTEGE LA CINTA. STANLEY

REF. 19341



Inner box Unidades: 12 Master box Unidades: 72



FLEXÓMETRO TYLON 8m x 25mm GRANEL 1-30-657 STANLEY

FLEXÓMETRO TYLON 8m x 25mm GRANEL. FLEXÓMETRO DE CINTA DE ACERO ULTRA RESISTENTE CON REVESTIMIENTO TYLON QUE AUMENTA HASTA UN 50% LA DURABILIDAD DE LA HOJA. REVESTIMIENTO MATE DE LA CINTA QUE FACILITA LA LECTURA SIN BRILLOS. DISEÑO COMPACTO DE LA CAJA CON FOMA ERGONÓMICA, MÁXIMO CONFORT Y FÁCIL MANEJO. GRAN RESISTENCIA A LOS GOLPES GRACIAS A LA CAJA 100% CONTORNEADA DE CAUCHO QUE PROTEGE LA CINTA. STANLEY

REF. 19342



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 12



FLEXÓMETRO TYLON 3m x 13mm GRANEL 1-30-687 STANLEY

FLEXÓMETRO TYLON 3m x 13mm. GRANEL FLEXÓMETRO DE CINTA DE ACERO ULTRA RESISTENTE CON REVESTIMIENTO TYLON QUE AUMENTA HASTA UN 50% LA DURABILIDAD DE LA HOJA. REVESTIMIENTO MATE DE LA CINTA QUE FACILITA LA LECTURA SIN BRILLOS. DISEÑO COMPACTO DE LA CAJA CON FOMA ERGONÓMICA, MÁXIMO CONFORT Y FÁCIL MANEJO. GRAN RESISTENCIA A LOS GOLPES GRACIAS A LA CAJA 100% CONTORNEADA DE CAUCHO QUE PROTEGE LA CINTA. STANLEY

REF. 19343



Inner box Unidades: 12 Master box Unidades: 72



FLEXÓMETRO TYLON 5m x 19mm BLISTER 0-30-697 STANLEY

FLEXÓMETRO TYLON 5m x 19mm BLISTER. FLEXÓMETRO DE CINTA DE ACERO ULTRA RESISTENTE CON REVESTIMIENTO TYLON QUE AUMENTA HASTA UN 50% LA DURABILIDAD DE LA HOJA. REVESTIMIENTO MATE DE LA CINTA QUE FACILITA LA LECTURA SIN BRILLOS. DISEÑO COMPACTO DE LA CAJA CON FOMA ERGONÓMICA, MÁXIMO CONFORT Y FÁCIL MANEJO. GRAN RESISTENCIA A LOS GOLPES GRACIAS A LA CAJA 100% CONTORNEADA DE CAUCHO QUE PROTEGE LA CINTA. STANLEY

REF. 19344



Inner box Unidades: 6 Master box Unidades: 36



FLEXÓMETRO TYLON 8m x 25mm BLISTER 0-30-657 STANLEY

FLEXÓMETRO TYLON 8m x 25mm BLISTER. FLEXÓMETRO DE CINTA DE ACERO ULTRA RESISTENTE CONREVESTIMIENTO TYLON QUE AUMENTA HASTA UN 50% LA DURABILIDAD DE LA HOJA. REVESTIMIENTO MATE DE LA CINTA QUE FACILITA LA LECTURA SIN BRILLOS. DISEÑO COMPACTO DE LA CAJA CON FOMA ERGONÓMICA, MÁXIMO CONFORT Y FÁCIL MANEJO. GRAN RESISTENCIA A LOS GOLPES GRACIAS A LA CAJA 100% CONTORNEADA DE CAUCHO QUE PROTEGE LA CINTA. STANLEY

REF. 19345



Inner box Unidades: 6 Master box Unidades: 36



FLEXÓMETRO 10m x 32mm BLADE ARMOR 0-33-811 STANLEY

FLEXÓMETRO 10m x 32mm BLADE ARMOR. FLEXÓMETRO DE HOJA EXTRA ANCHA CON REVESTIMIENTO MYLAR®. GANCHO DE 3 REMACHES Y AMORTIGUADOR DEL RETROCESO DE LA HOJA QUE EVITA LA ROTURA DEL GANCHO. CAJA BIMATERIA ANTIDESLIZANTE REVESTIDA CON ELASTÓMERO. CLIP DE SUJECIÓN AL CINTURÓN. AGUANTA SIN DOBLARSE 3,3m. REVESTIMIENTO BLADE ARMOR EN LOS 8 PRIMEROS CENTÍMETROS. STANLEY

REF. 19360



Inner box
Unidades: 4



Master box
Unidades: 24



FLEXÓMETRO POWERLOCK CLASSIC 5m x 19mm 0-33-194 STANLEY

FLEXÓMETRO POWERLOCK CLASSIC 5m x 19mm. FLEXÓMETRO DE CINTA DE ACERO AL CARBONO REVESTIDA DE MYLAR® (RESISTENTE A LA ABRASIÓN). DURABILIDAD MULTIPLICADA POR 10 RESPECTO A UN FLEXÓMETRO TRADICIONAL. CAJA ABS CROMADA. GANCHO DESLIZANTE CON 3 REMACHES PARA TOMAR MEDIDAS INTERIORES Y EXTERIORES "CERO REAL". PROVISTO DE CLIP DE SUJECIÓN AL CINTURÓN. STANLEY

REF. 19350



Inner box
Unidades: 6



MINI FLEXÓMETRO 2m x 13mm CON LLAVERO EN CONTENEDOR DE PLÁSTICO FMHTI-33856 STANLEY

FLEXÓMETRO 2m x 13mm MINI FLEXÓMETRO CON LLAVERO EN CONTENEDOR DE PLÁSTICO. FLEXÓMETRO DE 13mm DE ANCHO QUE PERMITE SU FÁCIL LECTURA. EN SU EXTREMO CUENTA CON UN GANCHO TRU-ZERO® QUE PROPORCIONA MEDICIONES PRECISAS. SU SLIDE LOCK™ MANTIENE LA HOJA FIRMEMENTE EN SU POSICIÓN. CAJA DE ABS DE ALTO IMPACTO CON CAUCHO. MUY PRÁCTICO PARA SER USADO COMO LLAVERO. TAMAÑO COMPACTO, QUE PERMITE LLEVARLO TANTO EN EL BOLSILLO COMO EN LA BOLSA. STANLEY

REF. 19365



Inner box
Unidades: 36



Master box
Unidades: 144



CINTA MÉTRICA ACERO 20m x 13mm 980-20S-1

CINTA MÉTRICA ACERO 20m x 13mm 980-20S-1. PRECISIÓN DE CLASE II. CAJA DE ABS CON MANGO DE GOMA TÉRMICA. HOJA DE ACERO 50C DE ALTA CALIDAD. TOPE CON ANILLA Y MORDAZA PLEGABLE. CLIP PARA CINTURÓN. MECANISMO DE ENROLLADO RÁPIDO. CAJA INDIVIDUAL QUE PUEDE COLGARSE. CONFORME A LA DIRECTIVA SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA.

REF. 20441



Inner box
Unidades: 10



CINTA LARGA DE FIBRA DE VIDRIO 30m x 12,5mm CERRADA 0-34-297 STANLEY

CINTA LARGA DE FIBRA DE VIDRIO 30m x 12,5mm CERRADA. CINTAS LARGAS CON CAJA ANTIDESLIZANTE DE ABS MUY RESISTENTE. CINTA DE 26 FILAMENTOS Y MANIVELA PLEGABLE. STANLEY

REF. 19359



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 24



CINTA METRICA FLEJE FIBRA DE VIDRIO 30m x 13mm CG3013 MOTA

CINTA METRICA FLEJE FIBRA DE VIDRIO 30m x 13mm CG3013 MOTA

REF. 39166



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36

FLEXÓMETRO CON FRENO 3m x 16mm CC0316 MOTA

FLEXÓMETRO CON FRENO 3m x 16mm CC0316 MOTA COLORES SURTIDOS



REF. 39977



Inner box Unidades: 12 Master box Unidades: 120

CINTA METRICA FLEJE FIBRA DE VIDRIO 20m x 13mm CG2013 MOTA

CINTA METRICA FLEJE FIBRA DE VIDRIO 20m x 13mm CG2013 MOTA



REF. 39162



Inner box Unidades: 6

TOPÓMETRO MW-40M 1-77-174 STANLEY

TOPÓMETRO MW-40M. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LONGITUDES POR RODAMIENTO. CONTADOR CON 5 DÍGITOS. DIÁMETRO DE LA RUEDA: 318mm. PRECISIÓN: +/-1% CONTADOR DE 5 DÍGITOS CON BOTÓN DE PUESTA A CERO PARA UNA PRECISIÓN EXCELENTE. RUEDA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON REVESTIMIENTO DE CAUCHO PARA UNA TRACCIÓN MEJORADA Y UNA LARGA DURABILIDAD. FÁCIL PLEGADO. STANLEY



REF. 19356



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6

MEDIDOR LÁSER 12m DE BOLSILLO TLM40. SOLO DISTANCIAS STH77666-0 STANLEY

MEDIDOR LÁSER 12m DE BOLSILLO - TLM40. SOLO DISTANCIAS. RANGO DE MEDICIÓN 12m. PRECISIÓN DE +/-6mm@ 10m PARA MEDICIONES PRECISAS. DISEÑO COMPACTO, CABE FÁCILMENTE EN EL BOLSILLO. OPERACIÓN DE UN SOLO BOTÓN PARA FACILIDAD DE USO. BATERÍA LITIO INTERNA PARA UN TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO MÁS LARGO, NO HAY NECESIDAD DE CAMBIAR LAS BATERÍAS ~1000 MEDICIONES EN UNA CARGA COMPLETA. CARGA CON PUERTO USB. TIEMPO DE CARGA DE VACÍO A COMPLETO 2,5h. PANTALLA NEGRA CON DÍGITOS BLANCOS PARA UNA MEJOR VISIBILIDAD EN CONDICIONES MÁS BRILLANTES. PROTECCIÓN IP54 CONTRA POLVO Y SALPICADURAS DE AGUA. STANLEY



REF. 19444



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6

MEDIDOR LÁSER 20m SLM65 STH77065-0 STANLEY

MEDIDOR LÁSER 20m SLM65. GRACIAS A SU GRAN ALCANCE, EL MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER STANLEY® SLM65, 20m ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES DE MEDICIÓN PROFESIONALES. ESTE MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER, FÁCIL DE USAR, HA SIDO DISEÑADO CON CARACTERÍSTICAS PRÁCTICAS COMO EL FUNCIONAMIENTO CON DOS BOTONES: UNO PARA ACTIVAR EL DISPOSITIVO Y REALIZAR LAS MEDICIONES, Y EL OTRO BOTÓN PARA SELECCIONAR DIFERENTES FUNCIONES. CON UNA PANTALLA LCD GRIS CON DÍGITOS NEGROS, EL SLM65 ES FÁCIL DE LEER, ESPECIALMENTE EN CONDICIONES DE LUMINOSIDAD. EL SISTEMA DE MEDICIÓN A DOS ALTURAS FACILITA LAS MEDICIONES DESDE LA PARTE SUPERIOR O LA BASE DE LA UNIDAD, PROPORCIONANDO PRECISIÓN Y FLEXIBILIDAD EN UNA MULTITUD DE ESCENARIOS DE MEDICIÓN. ROBUSTO, FIABLE Y DURADERO, EL MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER STANLEY® SLM65, 20m HA SIDO SOMETIDO A UNA PRUEBA DE CAÍDA DE 1m PARA GARANTIZAR QUE RESISTE GOLPES Y CAÍDAS, PARA QUE TODO PROFESIONAL SE SIENTA SEGURO AL UTILIZARLO EN EL LUGAR DE TRABAJO. ESTE VERSÁTIL MEDIDOR ESTÁ EQUIPADO CON UNA PANTALLA DE GRAN TAMAÑO QUE MUESTRA DOS FILAS DE MEDICIONES, Y UN MODO DE AHORRO DE ENERGÍA QUE PROTEGERÁ LA VIDA DE LA BATERÍA APAGANDO AUTOMÁTICAMENTE EL LÁSER DESPUÉS DE 120 SEGUNDOS Y LA PANTALLA DESPUÉS DE 180 SEGUNDOS. STANLEY



REF. 19445



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6



MEDIDOR LÁSER 30m SLM100 STH77100-0 STANLEY

MEDIDOR LÁSER 30m SLM100. GRACIAS A SU GRAN ALCANCE, EL MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIAS CON ALCANCE DE 30m SLM100ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES DE MEDICIÓN PROFESIONALES. ESTE MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER, FÁCIL DE USAR, HA SIDO DISEÑADO CON CARACTERÍSTICAS PRÁCTICAS COMO EL FUNCIONAMIENTO CON DOS BOTONES: UNO PARA ACTIVAR EL DISPOSITIVO Y REALIZAR LAS MEDICIONES, Y EL OTRO BOTÓN PARA SELECCIONAR DIFERENTES FUNCIONES. CON UNA PANTALLA LCD GRIS CON DÍGITOS NEGROS, EL SLM100 ES FÁCIL DE LEER, ESPECIALMENTE EN CONDICIONES DE LUMINOSIDAD. EL SISTEMA DE MEDICIÓN A DOS ALTURAS FACILITA LAS MEDICIONES DESDE LA PARTE SUPERIOR O LA BASE DE LA UNIDAD, PROPORCIONANDO PRECISIÓN Y FLEXIBILIDAD EN UNA MULTITUD DE ESCENARIOS DE MEDICIÓN. ROBUSTO, FIABLE Y DURADERO, EL MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIAS CON ALCANCE DE 30M SLM100, HA SIDO SOMETIDO A UNA PRUEBA DE CAÍDA DE 1m PARA GARANTIZAR QUE RESISTE GOLPES Y CAÍDAS, PARA QUE TODO PROFESIONAL SE SIENTA SEGURO AL UTILIZARLO EN EL LUGAR DE TRABAJO. ESTE VERSÁTIL MEDIDOR ESTÁ EQUIPADO CON UNA PANTALLA DE GRAN TAMAÑO QUE MUESTRA TRES FILAS DE MEDICIONES. STANLEY

REF. 19446



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



CALIBRE VERNIER DE 150mm. WORKPRO

CALIBRE VERNIER. CUERPO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO LIGERO DE ALTA CALIDAD. PRECISIÓN 0,02mm RANGO MEDICIÓN 0 - 150mm. (MÉTRICO/SAE) 150 x 78 x 8 mm. WORKPRO

REF. 21139



Inner box
Unidades: 6

Master box
Unidades: 36



CALIBRE 984-6-1

CALIBRE 984-6-1. CALIBRE VERNIER. PRECISIÓN DE $\pm 0,03\text{mm/m}$. FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE TEMPLADO. INCLUYE TABLA ROSCADA. SUMINISTRADO EN CAJA DE PLÁSTICO PARA UN ALMACENAMIENTO SEGURO.

REF. 20454



Simple box
Unidades: 1



CALIBRE METALICO 150mm ACTION

CALIBRE METALICO 150mm ACTION

REF. 08335



Inner box
Unidades: 12



CALIBRE DIGITAL 984-6D-1

CALIBRE DIGITAL 984-6D-1. CALIBRE VERNIER DIGITAL. PRECISIÓN DE $\pm 0,03\text{mm/m}$. FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE TEMPLADO. INCLUYE TABLA ROSCADA. SUMINISTRADO EN CAJA DE PLÁSTICO PARA UN ALMACENAMIENTO SEGURO.

REF. 20455



Inner box
Unidades: 10

Master box
Unidades: 50



CALIBRE DIGITAL 23,5x45x0,4cm KINZO


CALIBRE DIGITAL 23,5x45x0,4cm KINZO. PILA CR2032 INCLUIDA.

REF. 08561



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 8



ESCUADRA DE CARPINTERO 200x300mm 1-45-686 STANLEY

ESCUADRA DE CARPINTERO 200x300mm. ESCUADRA ANGULAR (45°). TALÓN DE PERFIL DE ALUMINIO. LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE GRABADA (PROCEDIMIENTO GRAVEMAT) GRADUACIÓN EN mm EN AMBOS LADOS. STOCK BISELADO PARA QUE ESTABLEZCA TANTO EL 90° Y 45° ÁNGULOS. ALUMINIO EXTRUIDO QUE ESTÁ TRIPLEMENTE REMACHADO A LA HOJA PARA CONSEGUIR FUERZA Y PRECISIÓN. FOTO DE ALTA VISIBILIDAD GRABADO HOJA DE ACERO INOXIDABLE GRADUADA GRABADA CON HUECO PROFUNDO (PROCEDIMIENTO GRAVEMAT) STANLEY

REF. 19348



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



ESCUADRA DE CARPINTERO 200x400mm 1-45-687 STANLEY

ESCUADRA DE CARPINTERO 200x400mm. ESCUADRA ANGULAR (45°). TALÓN DE PERFIL DE ALUMINIO. LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE GRABADA (PROCEDIMIENTO GRAVEMAT) GRADUACIÓN EN mm EN AMBOS LADOS. STOCK BISELADO PARA QUE ESTABLEZCA TANTO EL 90° Y 45° ÁNGULOS. ALUMINIO EXTRUIDO QUE ESTÁ TRIPLEMENTE REMACHADO A LA HOJA PARA CONSEGUIR FUERZA Y PRECISIÓN. FOTO DE ALTA VISIBILIDAD GRABADO HOJA DE ACERO INOXIDABLE GRADUADA GRABADA CON HUECO PROFUNDO (PROCEDIMIENTO GRAVEMAT) STANLEY

REF. 19351



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



ESCUADRA 400mm 991-400-1

ESCUADRA 400mm 991-400-1. ESCALA EN mm. HOJA DE ACERO INOXIDABLE. MANGO DE ALUMINIO. AGUJERO PARA COLGAR.

REF. 20457



Inner box
Unidades: 10

Master box
Unidades: 40



ESCUADRA 300mm 991-300-1

ESCUADRA 300mm 991-300-1. ESCALA EN mm. HOJA DE ACERO INOXIDABLE. MANGO DE ALUMINIO. AGUJERO PARA COLGAR.

REF. 20456



Inner box
Unidades: 10

Master box
Unidades: 40



ESCUADRA UNIVERSAL, LADO 300mm 5205000 WOLFCRAFT

ESCUADRA UNIVERSAL, LONGITUD DEL LADO 300mm, CON TOPE DE PLÁSTICO EXTRAIBLE MEDIDAS: 200x300mm 5205000 WOLFCRAFT

REF. 82678



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



ESCUADRA UNIVERSAL, LADO 500mm 5206000 WOLFCRAFT

ESCUADRA UNIVERSAL, LONGITUD DEL LADO 500mm, CON TOPE DE PLÁSTICO EXTRAIBLE MEDIDAS: 280x500mm 5206000 WOLFCRAFT

REF. 82679



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



ÁNGULO DE MEDICIÓN Y MARCADO VARIO 3D C5209000 WOLFCRAFT

EL ÁNGULO DE MEDICIÓN Y MARCADO VARIO 3D ES UN ASISTENTE PARA PROYECTOS UNIVERSAL PARA MEDIR SUPERFICIES Y PIEZAS TRIDIMENSIONALES. GRACIAS A LA FUNCIÓN DE PLEGADO PUEDE UTILIZARSE EN DIFERENTES ÁNGULOS, LO QUE LE PERMITE TRASLADAR LAS MEDIDAS DE FORMA SENCILLA A MADERAS ESCUADRADAS, TUBOS Y SIMILARES. EN ESTADO DESPLEGADO PUEDE UTILIZARSE COMO SI FUERA UNA ESCUADRA. TANTO LA ESCALA MILIMÉTRICA Y LOS TOPES PARA ÁNGULOS DE 45° Y 90° COMO LA ESCALA PARA ÁNGULOS LIBRES DE 0 A 180° PERMITEN LA ALINEACIÓN Y EL MARCADO PRECISOS. A

REF. 82422



Inner box
Unidades: 1



ÁNGULO DE SESGO 3D 5208000 WOLFCRAFT

ÁNGULO DE SESGO 3D 5208000 WOLFCRAFT

REF. 82590



Simple box
Unidades: 1 Master box
Unidades: 84



CALIBRE PARA CONTORNOS 6949000 WOLFCRAFT

CALIBRE PARA CONTORNOS WOLFCRAFT. MEDIDAS 18x2x10,5cm 6949000 WOLFCRAFT

REF. 82666



Inner box
Unidades: 9 Master box
Unidades: 18



PLANTILLA PARA MARCAR Y ALINEAR, PARA MEDIDAS DE 71 Y 91mm 5975000 WOLFCRAFT

PLANTILLA PARA MARCAR Y ALINEAR, PARA MEDIDAS DE 71 Y 91mm 5975000 WOLFCRAFT PARA LA INSTALACIÓN RÁPIDA Y SIN ERRORES DE INSERTOS DE CAJAS DE ENCHUFE E INTERRUPTORES EN OBRA EN SECO. NIVEL DE BURBUJA QUE PERMITE UNA ALINEACIÓN SENCILLA DE LA PLANTILLA PARA MARCAR CON EXACTITUD LA POSICIÓN DEL TALADRO, ASÍ COMO PARA LA ALINEACIÓN DE LAS CAJAS DE INSTALACIÓN Y LOS INSERTOS. MARCAS DE 71 Y 91mm PARA TRANSFERIR CÓMODAMENTE LAS DISTANCIAS CORRECTAS ENTRE DOS CAJAS DE INSTALACIÓN, ASÍ COMO CAJAS DE ENCHUFE Y CAJAS DE TV O RED. MANUAL DE INSTRUCCIONES PASO A PASO CON ILUSTRACIONES PARA EL USO CORRECTO DE LA PLANTILLA PARA UNA INSTALACIÓN CÓMODA Y SEGURA.

REF. 82863



Simple box
Unidades: 1



PLANTILLA DE PERFORACIÓN "ELECTRICIDAD", PARA MEDIDAS DE 71 Y 91 MM 5976000 WOLFCRAFT

PLANTILLA DE PERFORACIÓN "ELECTRICIDAD", PARA MEDIDAS DE 71 Y 91mm 5976000 WOLFCRAFT PLANTILLA PARA MARCAR, ALINEAR Y TALADRAR PARA LA INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES Y CAJAS DE ENCHUFE EN PAREDES DE LADRILLO. NIVEL DE BURBUJA CON GIRO DE 90° PARA UNA ALINEACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA PLANTILLA DE MARCADO PRECISO DE LA POSICIÓN DEL TALADRO Y PARA ALINEAR LAS CAJAS DE INSTALACIÓN Y LOS INSERTOS. MARCAS DE 71 Y 91mm PARA TRANSFERIR CÓMODAMENTE LAS DISTANCIAS CORRECTAS ENTRE DOS CAJAS DE INSTALACIÓN, ASÍ COMO CAJAS DE ENCHUFE Y CAJAS DE TV O RED. MANUAL DE INSTRUCCIONES PASO A PASO CON ILUSTRACIONES PARA EL USO CORRECTO DE LA PLANTILLA PARA UNA INSTALACIÓN CÓMODA Y SEGURA.*

REF. 82864



Simple box
Unidades: 1



TERMÓMETRO DE INFRARROJOS LT-420-1

TERMÓMETRO DE INFRARROJOS LT-420-1. MIDE LA TEMPERATURA SIN CONTACTO. RANGO DE MEDICIÓN: DE -50 A 420°C (-58 A 788°F). INCLUYE UN PUNTERO LÁSER. PRECISIÓN: DE 0 A 420°C, +/-1.5%. DE -50 A 0°C, +/- 3%. RESOLUCIÓN DE 0,1°C. REPETIBILIDAD DE LA LECTURA DE 1% O 1°C. TIEMPO DE RESPUESTA: 500 MS. DISTANCIA HASTA EL PUNTO MEDICIÓN: DE L12 A D1. INCLUYE UNA BATERÍA DE 9V.

REF. 20458



Simple box
Unidades: 1 Master box
Unidades: 10



MEDIDOR DE HUMEDAD PARA MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PANCONTROL

MEDIDOR DE HUMEDAD PARA MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PANCONTROL. INDICADOR LCD GRANDE PARA MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON 6-44% Y 0,2-2% DE HUMEDAD RESPECTIVAMENTE. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA.

REF. 02149



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 60



DETECTOR DE ESTRUCTURAS 300S FMHT0-77407 STANLEY

DETECTOR DE ESTRUCTURAS 300S. PANTALLA LCD RETROILUMINADA PARA UNA FÁCIL LECTURA EN CONDICIONES DE POCA LUZ. INCLUYE EL MODO DE EXPLORACIÓN PARA UNA DETECCIÓN PRECISA HASTA 75mm. PANTALLA LCD CON VISOR DE CENTRO. ALERTA DE AUDIO Y VISUAL, DETECTORA DE ELECTRICIDAD. INCLUYE MODO DE ESCANEADO PARA LOCALIZAR E IDENTIFICAR RÁPIDAMENTE LOS MATERIALES CON MAYOR PRECISIÓN. DETECTA MADERA HASTA 38mm DE PROFUNDIDAD. DETECTA METALES FERROSOS HASTA 75mm DE PROFUNDIDAD. DETECTA METALES NO FERROSOS HASTA 38mm DE PROFUNDIDAD. DETECTA CABLES DE CA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 51mm. DETECTA LOS CENTROS DE LAS ESTRUCTURAS PARA LA LOCALIZACIÓN RÁPIDA Y PRECISA DE LOS PUNTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS. LOS DETECTORES STANLEY HAN SIDO DISEÑADOS PARA USO CON UNA PULSACIÓN DE BOTÓN, CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA Y LA TECNOLOGÍA DE UNA SOLA PASADA PARA HACERLA RÁPIDA Y FÁCIL. TODOS LOS MODELOS CUENTAN CON UN CANAL ÚTIL PARA MARCAR, HACIÉNDOLO RÁPIDO Y FÁCIL DE SEÑALAR, LISTO PARA LA TAREÁ. AGARRE ERGONÓMICO. ALERTA SONORA PARA MADERA, METAL O AC (OPCIONAL). ALERTA SONORA + LED PARA LA DETECCIÓN DE CABLES AC. INCLUYE UN MANUAL DE INICIO RÁPIDO. SEÑAL ACÚSTICA QUE INDICA EL COMIENZO DE UNA ESTRUCTURA O ELECTRICIDAD, DETECTA, MADERA, METAL Y CABLES CON CORRIENTE LCD RETROILUMINADA. STANLEY

REF. 19443



Inner box
Unidades: 2

Master box
Unidades: 8



PLOMADA 600g R70964 RUBI

PLOMADA 600g. FABRICADA EN ACERO BICROMATADO, PARA ASEGURAR UNA BUENA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, DEBIDO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO A LAS QUE EL PRODUCTO SERÁ SOMETIDO. LA GEOMETRÍA MANTIENE UNO DE LOS MODELOS MÁS TRADICIONALES: EL CILÍNDRICO, CON UN EXTREMO EN PUNTA, COMO INDICADOR DEL CENTRO DE GRAVEDAD. ALTAMENTE FIABLES Y MUY RESISTENTES. LOS DIÁBOLOS, O NUECES, SE FABRICAN EN MADERA Y ESTÁN BARNIZADAS PARA DARLES UNA MAYOR RESISTENCIA A LOS TRABAJOS EN CONDICIONES ADVERSAS. LA CUERDA ES DE ALGODÓN DE ALTA CALIDAD, PARA SOPORTAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA OBRA, DE 5m DE LONGITUD.

REF. 79689



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



NIVEL/MEDIDOR DE ÁNGULOS DIGITAL 40cm 0-42-087 STANLEY

NIVEL/MEDIDOR DE ÁNGULOS DIGITAL 40cm. ESTRUCTURA DE 40cm Y DE ALUMINIO ANODIZADO, PUEDE SER UTILIZADO COMO NIVEL GRACIAS A SUS 2 VIALES. PANTALLA LCD Y FUNCIONES HOLD, CÁLCULO DE ÁNGULO SUPLEMENTARIO, SENCILLO Y COMPUESTO. FUNCIONA CON 2xAAA INCLUIDAS (±100 HORAS DE DURACIÓN). ÁNGULO DE MEDICIÓN 0° A 180° Y PRECISIÓN ±0,1°. STANLEY

REF. 19380



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



NIVEL LÁSER EN CRUZ 30m TB-H2-LL-M30-L2 TOUGHBUILT

NIVEL LÁSER EN CRUZ 30m TB-H2-LL-M30-L2 TOUGHBUILT INCLUYE: LÁSER EN CRUZ, ESTUCHE BLANDO, SOPORTE DE TECHO, OBJETIVO LÁSER, SOPORTE GIRATORIO Y ABRAZADERA DE MONTAJE CON AJUSTE MICROFINO. AUTONIVELACIÓN CON INDICADOR DE FUERA DE NIVEL. LÁSER DE LÍNEA TRANSVERSAL VERDE DE ALTA VISIBILIDAD. PROYECTA LÍNEAS VERTICALES, HORIZONTALES Y CRUZADAS. ALCANCE 30M. SIN USO, EL PÉNDULO SE BLOQUEA PARA UN TRANSPORTE SEGURO. ESTUCHE BLANDO. SOPORTE DE TECHO. PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y AGUA IP54. PILAS INCLUIDAS 3 X AA

REF. 79948



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 3



NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE VERDE DE 2 LÍNEAS EN CRUZ (HORIZONTAL Y VERTICAL) DW088CG-XJ DEWALT

LÁSER AUTONIVELANTE DE 2 LÍNEAS EN CRUZ (HORIZONTAL Y VERTICAL). HAZ LÁSER VERDE. PROYECTA UNA LÍNEA VERTICAL Y UNA HORIZONTAL. ALCANCE DE HASTA 20m (SIN DETECTOR) Y DE HASTA 50m (CON DETECTOR). SE MANTIENE LA PRECISIÓN INCLUSO EN CAÍDAS DE 90cm. FUNCIONA CON 3 PILAS ALCALINAS AA. SU CARCASA ENGOMADA Y EL GRUESO VIDRIO PROTEGEN EL LÁSER DE GOLPES Y AYUDAN A MANTENER LA CALIBRACIÓN BAJO CONDICIONES EXTREMAS EN LA OBRA. CARCASA RESISTENTE AL AGUA. SE AUTONIVELA HASTA EN SUPERFICIES DE 4° COMPATIBLE CON EL DETECTOR DE0892Z PARA UN ALCANCE DE 50 METROS. BASE PIVOTANTE INTEGRADA 1/4 PARA UTILIZAR CON TRIPODE, APLICACIÓN DE 2 BOTONES E INDICACIÓN DE BAJA BATERÍA PARA FACILIDAD DE USO, MALETÍN QUE PROTEGE LA UNIDAD Y AYUDA A MANTENER LA CALIBRACIÓN CUANDO ESTÁ ALMACENADO, INCLUYE: 3 PILAS AA (PARA UNAS 16 HORAS DE AUTONOMÍA PROYECTANDO UNA LÍNEA U 8 HORAS PROYECTANDO 2 LÍNEAS), MALETÍN Y SOPORTE PARA LA PARED.*

REF. 84586



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2



NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE VERDE DE 3 LÍNEAS 360° XR 12V CON BATERÍA LI-ION 2AH DCE089D1G-QW DEWALT

NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE VERDE DE 3 LÍNEAS 360° XR 12V CON BATERÍA LI-ION 2AH. LÁSER AUTONIVELANTE 3 LINEAS 360° - VERDE. AUTONIVELACIÓN +/-4°, PRECISIÓN +/-3mm@10M. CAPACIDAD 30m SIN EL RECEPTOR, 60M CON EL RECEPTOR. INCLUYE BATERÍA LI-ION 10,8V 2,0AH CON INDICADOR DE ESTADO DE CARGA. SECUENCIA DE PROYECCIÓN INTERMITENTE PARA USO CON NIVELACIÓN MANUAL. BASE PIVOTANTE E IMANTADA INTEGRADA CON ROSCA 1/4 PARA USO CON TRIPODE. RESISTENTE CARCASA ENGOMADA CON SELLADO IP65 CONTRA POLVO Y AGUA Y RESISTENTE A CAÍDAS DE HASTA 2M DE ALTURA. INCLUYE: BATERÍA 10,8V, CARGADOR, SOPORTE DE PARED Y MALETÍN*

REF. 84587



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2



NIVEL LÁSER ROJO EN CRUZ CUBIX. ALCANCE 12m STHT77498-1 STANLEY

NIVEL LÁSER ROJO EN CRUZ CUBIX. ALCANCE MÁXIMO DE 12m. 0,6mm/m DE PRECISIÓN. PROYECTA UNA LÍNEA VERTICAL Y OTRA HORIZONTAL. NIVELACIÓN AUTOMÁTICA CON UN RANGO DE +/-4°. BLOQUEO DEL PÉNDULO PARA UNA MAYOR PROTECCIÓN DURANTE EL TRANSPORTE. CARCASA ENGOMADA. ROSCA 1/4" PARA UTILIZAR CON TRIPODE. EQUIPO ESTÁNDAR: SOPORTE MULTIPOSICIÓN, 2xAA, BOLSA DE TRANSPORTE. STANLEY

REF. 19442



Inner box
Unidades: 2

Master box
Unidades: 12



NIVEL DE BURBUJA PARA METROS PLEGABLES 5222000 WOLFCRAFT

NIVEL DE BURBUJA PARA METROS PLEGABLES 5222000 WOLFCRAFT NIVEL DE BURBUJA PARA METROS PLEGABLES. PERMITE USAR CUALQUIER MEDIDOR DISPONIBLE COMERCIALMENTE COMO NIVEL DE AGUA. IDEAL PARA ALINEAR MARCOS O PIEZAS DE TRABAJO. EL NIVEL ESTÁ ENMARCADO POR UN PLÁSTICO RESISTENTE DE ALTA CALIDAD. SIMPLEMENTE DESLICE SOBRE EL METRO Y EL AJUSTE ESTARÁ LISTO PARA USAR. LA BURBUJA DE AGUA MUESTRA LA ALINEACIÓN CORRECTA. UNA HERRAMIENTA INTELIGENTE QUE LE AYUDARÁ EN EL HOGAR, EL BRICOLAJE Y LOS HOBBIES, Y ENCONTRARÁ SU LUGAR EN CUALQUIER CAJÓN.

REF. 82854



Simple box
Unidades: 1



NIVEL DE PLÁSTICO "TORPEDO" 230x15x40mm 982-TOR-1

NIVEL DE PLÁSTICO TORPEDO® 230x15x40mm 982-TOR-1. IMÁN EN LA BASE, ADECUADO PARA FONTANEROS. 3 FRASCOS: HORIZONTAL, VERTICAL Y 45°. PRECISIÓN DE ±1mm/m EN LOS FRASCOS HORIZONTAL Y VERTICAL. LÍQUIDO DE ALTA VISIBILIDAD DENTRO DE LOS FRASCOS.*

REF. 20452



Inner box
Unidades: 10



NIVEL DE BOLSILLO 360° TB-H2-L-4R TOUGHBUILT

NIVEL DE BOLSILLO 360° TB-H2-L-4R TOUGHBUILT PRECISIÓN 360° BURBUJA ROTATIVA PARA FIJAR E IDENTIFICAR CUALQUIER ÁNGULO CONSTRUCCIÓN, RESISTENTE PARA DURABILIDAD MÁXIMA TAMAÑO DE BOLSILLO, POTENTES IMANES DE NEODIMIO PROPORCIONAN UNA FUERZA SUPERIOR DE SUJECIÓN

REF. 79982



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 24



NÍVEL DE BOLSILLO 0-42-130 STANLEY

NIVEL DE BOLSILLO. PEQUEÑO TAMAÑO Y CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO. VIALES MONTADOS EN LA ESTRUCTURA Y BASE MAGNÉTICA. LONGITUD 8,7cm, NÚMERO DE BURBUJAS: 2, PRECISIÓN 2mm/m. STANLEY

REF. 19400



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 6



NIVEL DE BOLSILLO DE 10cm MAGNÉTICO 982-10-1

NIVEL DE BOLSILLO DE 10cm MAGNÉTICO 982-10-1. FRASCOS ACRÍLICOS DE TIPO BARRIL DE ALTA VISIBILIDAD. CLIP PARA COLGAR EXTRAÍBLE. PINTURA EPOXI DURADERA. 2 POTENTES IMANES OCULTOS EN EL PERFIL INTERIOR QUE AGUANTAN 500 G. GROSOR DEL PERFIL DE 1,0mm Y PESO DE 300 g/m.

REF. 20479



Simple box
Unidades: 1



NIVEL TUBULAR FATMAX® II 180cm 1-43-572 STANLEY

NIVEL TUBULAR FATMAX® II 180cm. NIVELES TUBULARES PROFESIONALES. CUERPO DE ALUMINIO REFORZADO. 3 BURBUJAS DE ALTA VISIBILIDAD Y PRECISIÓN. BURBUJA CENTRAL EMMARCADA PARA CONSEGUIR UNA SUPERFICIE CONTINUA PARA LA MARCACIÓN. BASES MECANIZADAS. PRECISIÓN +/-0,5 mm/m. EXTREMOS DE CAUCHO. EMPUÑADURAS FIJAS. MÁQUINA DE FRESADO EN DOS LADOS. PRECISA AMBOS LADOS. VISTA DE LA BURBUJA MEJORADA PARA FACILITAR SU USO. POTENTES IMANES. EMPUÑADURAS DOBLE BI-MATERIAL. IDEAL PARA EL TRANSPORTE Y NIVELACIÓN VERTICAL. ESCRITURA CON LÍNEAS CONTINUAS CON UNA VISIÓN MEJORADA. BURBUJA GRANDE CON VISIÓN "A AMBOS LADOS" 2 BURBUJAS VERTICALES 1 BURBUJA HORIZONTAL. BURBUJA ILUMINADA QUE MEJORA LA VISIBILIDAD. CUERPO DE VIGA. STANLEY

REF. 19402



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 3



NIVEL TUBULAR CLASSIC 60cm SHTI-43103 STANLEY

NIVEL TUBULAR CLASSIC 60cm. BURBUJA CENTRAL MAGNIFICADA PARA MAYOR VISIBILIDAD, DURACIÓN Y PRECISIÓN +/-0,5mm/m. BURBUJAS TUBULARES DE GRAN TAMAÑO. CUERPO LIGERO Y CON SUPERFICIE RUGOSA DE FÁCIL LIMPIEZA. CANTOS ENGOMADOS PARA SOPORTAR CAÍDAS Y PROTEGER LOS CANTOS. DISPONIBLE DESDE 40cm A 200cm. BASE MECANIZADA Y MÁS ANCHA (26mm). STANLEY

REF. 19374



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 10



NIVEL TUBULAR CLASSIC 40cm SHTI-43102 STANLEY

NIVEL TUBULAR CLASSIC 40cm. BURBUJA CENTRAL MAGNIFICADA PARA MAYOR VISIBILIDAD, DURACIÓN Y PRECISIÓN +/-0,5mm/m. BURBUJAS TUBULARES DE GRAN TAMAÑO. CUERPO LIGERO Y CON SUPERFICIE RUGOSA DE FÁCIL LIMPIEZA. CANTOS ENGOMADOS PARA SOPORTAR CAÍDAS Y PROTEGER LOS CANTOS. DISPONIBLE DESDE 40cm A 200cm. BASE MECANIZADA Y MÁS ANCHA (26mm). BURBUJAS TUBULARES DE GRAN TAMAÑO. CUERPO LIGERO Y CON SUPERFICIE DE FÁCIL LIMPIEZA. STANLEY

REF. 19377



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 10

NIVEL TUBULAR CLASSIC 80cm STHTI-43104 STANLEY

NIVEL TUBULAR CLASSIC 80cm. BURBUJA CENTRAL MAGNIFICADA PARA MAYOR VISIBILIDAD, DURACIÓN Y PRECISIÓN +/-0,5mm/m. BURBUJAS TUBULARES DE GRAN TAMAÑO. CUERPO LIGERO Y CON SUPERFICIE RUGOSA DE FÁCIL LIMPIEZA. CANTOS ENGOMADOS PARA SOPORTAR CAÍDAS Y PROTEGER LOS CANTOS. DISPONIBLE DESDE 40cm A 200cm. BASE MECANIZADA Y MÁS ANCHA (26mm). CON SUPERFICIE DE FÁCIL LIMPIEZA. STANLEY



REF. 19378



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

NIVEL TUBULAR CLASSIC 100cm STHTI-43105 STANLEY

NIVEL TUBULAR CLASSIC 100cm. BURBUJA CENTRAL MAGNIFICADA PARA MAYOR VISIBILIDAD, DURACIÓN Y PRECISIÓN +/-0,5mm/m. BURBUJAS TUBULARES DE GRAN TAMAÑO. CUERPO LIGERO Y CON SUPERFICIE RUGOSA DE FÁCIL LIMPIEZA. CANTOS ENGOMADOS PARA SOPORTAR CAÍDAS Y PROTEGER LOS CANTOS. DISPONIBLE DESDE 40cm A 200cm. BASE MECANIZADA Y MÁS ANCHA (26mm). CON SUPERFICIE DE FÁCIL LIMPIEZA. STANLEY



REF. 19379



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

NIVEL TUBULAR CLASSIC 120cm STHTI-43106 STANLEY

NIVEL TUBULAR CLASSIC 120cm. BURBUJA CENTRAL MAGNIFICADA PARA MAYOR VISIBILIDAD, DURACIÓN Y PRECISIÓN +/-0,5mm/m. BURBUJAS TUBULARES DE GRAN TAMAÑO. CUERPO LIGERO Y CON SUPERFICIE RUGOSA DE FÁCIL LIMPIEZA. CANTOS ENGOMADOS PARA SOPORTAR CAÍDAS Y PROTEGER LOS CANTOS. DISPONIBLE DESDE 40cm A 200cm. BASE MECANIZADA Y MÁS ANCHA (26mm). STANLEY



REF. 19392



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

NIVEL TUBULAR CLASSIC 150cm STHTI-43107 STANLEY

NIVEL TUBULAR CLASSIC 150cm. BURBUJA CENTRAL MAGNIFICADA PARA MAYOR VISIBILIDAD, DURACIÓN Y PRECISIÓN +/-0,5mm/m. BURBUJAS TUBULARES DE GRAN TAMAÑO. CUERPO LIGERO Y CON SUPERFICIE RUGOSA DE FÁCIL LIMPIEZA. CANTOS ENGOMADOS PARA SOPORTAR CAÍDAS Y PROTEGER LOS CANTOS. DISPONIBLE DESDE 40cm A 200cm. BASE MECANIZADA Y MÁS ANCHA (26mm). STANLEY



REF. 19399



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

NIVEL TUBULAR CLASSIC 200cm STHTI-43109 STANLEY

NIVEL TUBULAR CLASSIC 200cm. BURBUJA CENTRAL MAGNIFICADA PARA MAYOR VISIBILIDAD, DURACIÓN Y PRECISIÓN +/-0,5mm/m. BURBUJAS TUBULARES DE GRAN TAMAÑO. CUERPO LIGERO Y CON SUPERFICIE RUGOSA DE FÁCIL LIMPIEZA. CANTOS ENGOMADOS PARA SOPORTAR CAÍDAS Y PROTEGER LOS CANTOS. DISPONIBLE DESDE 40cm A 200cm. BASE MECANIZADA Y MÁS ANCHA (26mm). STANLEY



REF. 19395



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

NIVEL DE BURBUJA 30cm. WORKPRO

NIVEL DE BURBUJA 30cm. CONTERAS A PRUEBA DE GOLPES. ALEACIÓN DE ALUMINIO. PRECISIÓN 1mm/1m, 3 VIALES (45°/90°/180°). WORKPRO



REF. 21053



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12

NIVEL DE BURBUJA 60cm. WORKPRO

NIVEL DE BURBUJA 60cm. CONTERA A PRUEBA DE GOLPES. ALEACIÓN DE ALUMINIO. PRECISIÓN 1mm/1m, 3 VIALES (45°/90°/180°). WORKPRO



REF. 21054



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12

NIVEL DE BURBUJA 100cm. WORKPRO

NIVEL DE BURBUJA 100cm. CONTERA FINAL A PRUEBA DE GOLPES. ALEACIÓN DE ALUMINIO. PRECISIÓN 1mm/1m, 3 VIALES (45°/90°/180°). WORKPRO



REF. 21055



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12

NIVEL TUBULAR DE ALUMINIO 400x20x49mm 981-400-1

NIVEL TUBULAR DE ALUMINIO 400x20x49mm 981-400-1. PRECISIÓN DE ±0.5mm/m. TRES FRASCOS DE ALTA VISIBILIDAD DE TIPO BARRIL. ALUMINIO LIGERO DE 1,5kg/m. DISEÑO DE PERFIL RESISTENTE Y SUPERFICIES DE MEDICIÓN SUPERIOR E INFERIOR FRESADAS. PINTURA EPOXI DURADERA.



REF. 20447



Inner box
Unidades: 10

NIVEL TUBULAR DE ALUMINIO 600x20x49mm 981-600-1

NIVEL TUBULAR DE ALUMINIO 600x20x49mm 981-600-1. PRECISIÓN DE ±0.5mm/m. TRES FRASCOS DE ALTA VISIBILIDAD DE TIPO BARRIL. ALUMINIO LIGERO DE 1,5 kg/m. DISEÑO DE PERFIL RESISTENTE Y SUPERFICIES DE MEDICIÓN SUPERIOR E INFERIOR FRESADAS. PINTURA EPOXI DURADERA.



REF. 20448



Inner box
Unidades: 10

NIVEL TUBULAR DE ALUMINIO 800x20x49mm 981-800-1

NIVEL TUBULAR DE ALUMINIO 800x20x49mm 981-800-1. PRECISIÓN DE ±0.5mm/m. TRES FRASCOS DE ALTA VISIBILIDAD DE TIPO BARRIL. ALUMINIO LIGERO DE 1,5kg/m. DISEÑO DE PERFIL RESISTENTE Y SUPERFICIES DE MEDICIÓN SUPERIOR E INFERIOR FRESADAS. PINTURA EPOXI DURADERA.



REF. 20449



Inner box
Unidades: 10

NIVEL DE ALUMINIO 300mm - 12" N30 MOTA

NIVEL DE ALUMINIO 300mm - 12 N30 (GOTAS: 3) MOTA



REF. 39702



Inner box
Unidades: 6

Master box
Unidades: 60

NIVEL DE ALUMINIO 400mm - 16" N40 MOTA

NIVEL DE ALUMINIO 400mm - 16 N40 (GOTAS 3) MOTA



REF. 39703



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 60

NIVEL DE ALUMINIO 500mm - 20" N50 MOTA

NIVEL DE ALUMINIO 500mm - 20 N50 (GOTAS 3) MOTA



REF. 39704



Inner box
Unidades: 6

NIVEL DE ALUMINIO 600mm - 24" N60 MOTA

NIVEL DE ALUMINIO 600mm - 24 N60 (GOTAS 3) MOTA



REF. 39705



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 60

NIVEL DE ALUMINIO 800mm - 32" N80 MOTA

NIVEL DE ALUMINIO 800mm - 32 N80 (GOTAS 3) MOTA



REF. 39706



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 30

NIVEL DE ALUMINIO 1000mm - 39" N100 MOTA

NIVEL DE ALUMINIO 1000mm - 39 N100 (GOTAS 3) MOTA



REF. 39707



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 30

RUBILEVEL 60cm R76922 RUBI

RUBILEVEL 60cm .FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO DE SECCIÓN RECTANGULAR DEGRAN LIGEREZA, PERO SIN RENUNCIAR A LA RESISTENCIA, GRACIAS A LOS NERVIOS LONGITUDINALES QUE APORTAN UNA MAYOR REFUERZO ESTRUCTURAL. LA BASE ESTÁ MECANIZADA PARA GARANTIZAR UNA PRECISIÓN CONSTANTE DE 0.5mm/m. SUS TRES VIALES ACRÍLICOS, SELLADOS CON RESINA EPOXI, OFRECEN UNA ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS, A LA VEZ QUE A LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LOS RAYOS UV. TAMBIÉN PERMITEN COMPROBACIONES Y VERIFICACIONES DE NIVELES HORIZONTALES, VERTICALES Y EN PENDIENTES DE 45°.



REF. 79645



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 8

RUBILEVEL 80cm R76923 RUBI

RUBILEVEL 80cm. FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO DE SECCIÓN RECTANGULAR DEGRAN LIGEREZA, PERO SIN RENUNCIAR A LA RESISTENCIA, GRACIAS A LOS NERVIOS LONGITUDINALES QUE APORTAN UNA MAYOR REFUERZO ESTRUCTURAL. LA BASE ESTÁ MECANIZADA PARA GARANTIZAR UNA PRECISIÓN CONSTANTE DE 0,5mm/m. SUS TRES VIALES ACRÍLICOS, SELLADOS CON RESINA EPOXI, OFRECEN UNA ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS, A LA VEZ QUE A LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LOS RAYOS UV. TAMBIÉN PERMITEN COMPROBACIONES Y VERIFICACIONES DE NIVELES HORIZONTALES, VERTICALES Y EN PENDIENTES DE 45°.

REF. 79646



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 8



RUBILEVEL 100cm R76924 RUBI

RUBILEVEL 100cm. FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO DE SECCIÓN RECTANGULAR DE GRAN LIGEREZA, PERO SIN RENUNCIAR A LA RESISTENCIA, GRACIAS A LOS NERVIOS LONGITUDINALES QUE APORTAN UNA MAYOR REFUERZO ESTRUCTURAL. LA BASE ESTÁ MECANIZADA PARA GARANTIZAR UNA PRECISIÓN CONSTANTE DE 0,5mm/m. SUS TRES VIALES ACRÍLICOS, SELLADOS CON RESINA EPOXI, OFRECEN UNA ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS, A LA VEZ QUE A LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LOS RAYOS UV. TAMBIÉN PERMITEN COMPROBACIONES Y VERIFICACIONES DE NIVELES HORIZONTALES, VERTICALES Y EN PENDIENTES DE 45°.

REF. 79647



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 8



NIVEL DE BURBUJA C/BASE MÁGNETICA 60cm. WORKPRO

NIVEL DE BURBUJA CON BASE MÁGNETICA 60cm. CONTERA A PRUEBA DE GOLPES. MARCO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. ANILLO DE AGARRE GRANDE, CÓMODO DE USAR. PRECISIÓN 1mm/1m, 3 VIALES. (45°/90°/180°). CON ESCALAS, MÁS FÁCIL DE LEER. BASE MÁGNETICA. AZUL Y ROJO. 600 x 65 x 25 mm. WORKPRO

REF. 21062



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



NIVEL DE BURBUJA C/BASE MÁGNETICA 40cm PRO. WORKPRO

NIVEL DE BURBUJA CON BASE MÁGNETICA 40cm PRO. CONTERA A PRUEBA DE GOLPES. ANILLO DE AGARRE GRANDE, CÓMODO DE USAR. ALEACIÓN DE ALUMINIO CON TRATAMIENTO DE OXIDACIÓN DURADERO. PRECISIÓN: 0,5mm/1m, 2 VIALES (90°/180°). LA RANURA EN FORMA DE V ES ADECUADA PARA SUPERFICIES REDONDAS Y DE TUBERÍAS. CON AGUJERO PARA COLGAR. AZUL. WORKPRO

REF. 21103



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



NIVEL DE BURBUJA C/BASE MÁGNETICA 60cm PRO. WORKPRO

NIVEL DE CAJA DE ALUMINIO DE 60 cm CON BASE MÁGNETICA. CONTERA A PRUEBA DE GOLPES. ANILLO DE AGARRE GRANDE, CÓMODO DE USAR. ALEACIÓN DE ALUMINIO CON TRATAMIENTO CONTRA ÓXIDO DURADERO. PRECISIÓN: 0,5mm/1m, 3 VIALES (45°/90°/180°). LA RANURA EN FORMA DE V ES ADECUADA PARA SUPERFICIES REDONDAS Y DE TUBERÍAS. CON AGUJERO PARA COLGAR. AZUL. WORKPRO

REF. 21104



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



NIVEL TUBULAR DE ALUMINIO MAGNÉTICO 400x22x49mm 981-400M-1

NIVEL TUBULAR DE ALUMINIO MAGNÉTICO 400x22x49mm 981-400M-1. PRECISIÓN DE ±0,5mm. TRES FRASCOS DE ALTA VISIBILIDAD DE TIPO BARRIL. ALUMINIO LIGERO DE 1,5kg/m. DISEÑO DE PERFIL RESISTENTE Y SUPERFICIES DE MEDICIÓN SUPERIOR E INFERIOR FRESADAS. PINTURA EPOXI DURADERA. CON IMANES DE NEODIMIO.

REF. 20450



Inner box
Unidades: 10



NIVEL TUBULAR DE ALUMINIO MAGNÉTICO 600x22x49mm 981-600M-1

NIVEL TUBULAR DE ALUMINIO MAGNÉTICO 600x22x49mm 981-600M-1, PRECISIÓN DE $\pm 0,5$ mm. TRES FRASCOS DE ALTA VISIBILIDAD DE TIPO BARRIL. ALUMINIO LIGERO DE 1,5kg/m. DISEÑO DE PERFIL RESISTENTE Y SUPERFICIES DE MEDICIÓN SUPERIOR E INFERIOR FRESADAS. PINTURA EPOXI DURADERA. CON IMANES DE NEODIMIO.



REF. 20451



Inner box
Unidades: 10

NIVEL SÓLIDO ALUMINIO INYECTADO MAGÉTICO 250mm CON BOLSA 983-25-1

NIVEL SÓLIDO ALUMINIO INYECTADO MAGÉTICO 250mm CON BOLSA 983-25-1. NIVEL TORPEDO DE ALUMINIO FUNDIDO. BOLSA INCLUIDA. PRECISIÓN DE ± 1 mm/m. 2 POTENTES IMANES DE NEODIMIO.



REF. 20453



Inner box
Unidades: 5

NIVEL TORPEDO FATMAX® 22cm MAGNÉTICO 0-43-603 STANLEY

NIVEL TORPEDO FATMAX® 22cm MAGNÉTICO. CUERPO DE ALUMINIO DE FUNDICIÓN. 3 BURBUJAS (1 HORIZONTAL, 1 VERTICAL, 1 A 45°). PRECISIÓN 0,5 mm/m. BURBUJA CENTRAL TIPO BLOQUE MAGNIFICADA. BASE MAGNÉTICA EN FORMA DE V (ESPECIAL PARA TUBOS). STANLEY



REF. 19390



Simple box
Unidades: 1 Master box
Unidades: 6

NIVEL TORPEDO FATMAX® 25cm MAGNÉTICO XTHT0-42495 STANLEY

NIVEL TORPEDO FATMAX® 25cm MAGNÉTICO. CUERPO DE ALUMINIO TUBULAR DE 25cm DE LARGO. SÓLIDAS BURBUJAS ANTICHOCA (VERTICAL, HORIZONTAL Y GRADUABLE). BURBUJA GIRATORIA 180°. BASE MAGNÉTICA. BURBUJA CENTRAL MAGNIFICADA. PRECISIÓN $\pm 0,5$ mm/m. EXTREMOS DE GOMA. 10 AÑOS DE GARANTÍA DE PRECISIÓN. LONGITUD 25cm, 3 BURBUJAS. STANLEY



REF. 19397



Inner box
Unidades: 6 Master box
Unidades: 12

NIVEL TORPEDO MÁGNÉTICO DE 23cm TB-H2-L-M23T-M TOUGHBUILT

NIVEL TORPEDO MÁGNÉTICO DE 23cm TB-H2-L-M23T-M TOUGHBUILT 4 BURBUJAS DE PRECISIÓN 0°, 30°, 45° Y 90° ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA DURABILIDAD SUPERIOR. POTENTES IMANES DE NEODIMIO PROPORCIONAN UNA FUERZA SUPERIOR DE SUJECCIÓN. RANURA SUPERIOR PARA PERFECTA ALINEACIÓN EN CONDUCTOS O TUBERÍAS



REF. 79981



Inner box
Unidades: 8 Master box
Unidades: 32

NIVEL TORPEDO ALTO IMPACTO 23cm MAGNÉTICO 0-43-511 STANLEY

NIVEL TORPEDO ALTO IMPACTO 23cm MAGNÉTICO. NIVEL TORPEDO CON BASE EN V. 3 BURBUJAS (LA CENTRAL AISLADA, RESISTENTE A LOS GOLPES). RESISTENTE AL AGUA. ESTRUCTURA INTERIOR DE ALUMINIO RÍGIDO. EXTREMOS DE CAUCHO PARA MAYOR RESISTENCIA. BASE MAGNÉTICA. LONGITUD 23cm. PRECISIÓN 1,5 mm/m. STANLEY



REF. 19387



Simple box
Unidades: 1 Master box
Unidades: 6

NIVEL TUBULAR CLASSIC 60cm MAGNÉTICO STHTI-43111 STANLEY

NIVEL TUBULAR CLASSIC 60cm MAGNÉTICO. BURBUJA CENTRAL MAGNIFICADA PARA MAYOR VISIBILIDAD, DURACIÓN Y PRECISIÓN +/-0,5mm/m. BASE MECANIZADA MÁS ANCHA (26mm) Y MAGNÉTICA. BURBUJAS TUBULARES DE GRAN TAMAÑO. CUERPO LIGERO Y CON SUPERFICIE RUGOSA DE FÁCIL LIMPIEZA. CANTOS ENGOMADOS PARA SOPORTAR CAÍDAS Y PROTEGER LOS CANTOS. DISPONIBLE DESDE 40cm A 200cm. MÁS RESISTENTE EN CASO DE GOLPES. MÁS ERGONÓMICO. CABOS REDONDEADOS. NUEVO DISEÑO DE ARMAZÓN DE LA PIEZA. FÁCIL LECTURA. GRANDES BURBUJAS TUBULARES EN LOS LADOS. EXACTITUD: 0,5mm/m. BURBUJA MAGNIFICADO CENTRAL. FÁCIL DE LIMPIAR TRAS EL USO. STANLEY



REF. 19373



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

NIVEL TUBULAR CLASSIC 40cm MAGNÉTICO STHTI-43110 STANLEY

NIVEL TUBULAR CLASSIC 40cm - MAGNÉTICO BURBUJA CENTRAL MAGNIFICADA PARA MAYOR VISIBILIDAD, DURACIÓN Y PRECISIÓN +/-0,5mm/m. BASE MECANIZADA MÁS ANCHA (26mm) Y MAGNÉTICA. BURBUJAS TUBULARES DE GRAN TAMAÑO. CUERPO LIGERO Y CON SUPERFICIE RUGOSA DE FÁCIL LIMPIEZA. CANTOS ENGOMADOS PARA SOPORTAR CAÍDAS Y PROTEGER LOS CANTOS. DISPONIBLE DESDE 40cm A 200cm. MÁS RESISTENTE EN CASO DE GOLPES. MÁS ERGONÓMICO. CABOS REDONDEADOS. NUEVO DISEÑO DE ARMAZÓN DE LA PIEZA. FÁCIL LECTURA. GRANDES BURBUJAS TUBULARES EN LOS LADOS. EXACTITUD: 0,5 mm/m. BURBUJA MAGNIFICADO CENTRAL. FÁCIL DE LIMPIAR TRAS EL USO. STANLEY



REF. 19375



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

NIVEL TUBULAR CLASSIC 80cm MAGNÉTICO STHTI-43112 STANLEY

NIVEL TUBULAR CLASSIC 80cm MAGNÉTICO. BURBUJA CENTRAL MAGNIFICADA PARA MAYOR VISIBILIDAD, DURACIÓN Y PRECISIÓN +/-0,5mm/m. BASE MECANIZADA MÁS ANCHA (26mm) Y MAGNÉTICA. BURBUJAS TUBULARES DE GRAN TAMAÑO. CUERPO LIGERO Y CON SUPERFICIE RUGOSA DE FÁCIL LIMPIEZA. CANTOS ENGOMADOS PARA SOPORTAR CAÍDAS Y PROTEGER LOS CANTOS. DISPONIBLE DESDE 40cm A 200cm. MÁS RESISTENTE EN CASO DE GOLPES. MÁS ERGONÓMICO. CABOS REDONDEADOS. NUEVO DISEÑO DE ARMAZÓN DE LA PIEZA. FÁCIL LECTURA. GRANDES BURBUJAS TUBULARES EN LOS LADOS. EXACTITUD: 0,5mm/m. BURBUJA MAGNIFICADO CENTRAL. FÁCIL DE LIMPIAR TRAS EL USO. STANLEY



REF. 19382



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

NIVEL TUBULAR CLASSIC 120cm MAGNÉTICO STHTI-43114 STANLEY

NIVEL TUBULAR CLASSIC 120cm MAGNÉTICO. BURBUJA CENTRAL MAGNIFICADA PARA MAYOR VISIBILIDAD, DURACIÓN Y PRECISIÓN +/-0,5mm/m. BASE MECANIZADA MÁS ANCHA (26mm) Y MAGNÉTICA. BURBUJAS TUBULARES DE GRAN TAMAÑO. CUERPO LIGERO Y CON SUPERFICIE RUGOSA DE FÁCIL LIMPIEZA. CANTOS ENGOMADOS PARA SOPORTAR MÁS RESISTENTE EN CASO DE GOLPES. MÁS ERGONÓMICO. CABOS REDONDEADOS. NUEVO DISEÑO DE ARMAZÓN DE LA PIEZA. FÁCIL LECTURA. GRANDES BURBUJAS TUBULARES EN LOS LADOS. EXACTITUD: 0,5mm/m. BURBUJA MAGNIFICADO CENTRAL. FÁCIL DE LIMPIAR TRAS EL USO. STANLEY



REF. 19396



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

RUBILEVEL MAGNET 60cm R76930 RUBI

RUBILEVEL MAGNET 60cm FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO DE SECCIÓN RECTANGULAR DEGRAN LIGEREZA, PERO SIN RENUNCIAR A LA RESISTENCIA GRACIAS A LOS NERVIOS LONGITUDINALES QUE APORTAN UN MAYOR REFUERZO ESTRUCTURAL. GARANTIZA UNA PRECISIÓN CONSTANTE DE 0,5mm/m Y DISPONE, ADEMÁS, DE IMANES DE TIERRAS RARAS INSERTADOS, QUE APORTAN UN PODER DE SUJECCIÓN MUCHO MAYOR QUE LOS TRADICIONALES IMANES DE FERRITA. EL INSTALADOR PROFESIONAL PODRÁ VERIFICAR LOS NIVELES EN LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS SIN NECESIDAD DE SUJETAR EL NIVEL. SUS TRES VIALES ACRÍLICOS, SELLADOS CON RESINA EPOXI, OFRECEN UNA ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS, A LA VEZ QUE A LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LOS RAYOS UV. TAMBIÉN PERMITEN COMPROBACIONES Y VERIFICACIONES DE NIVELES HORIZONTALES, VERTICALES Y EN PENDIENTES DE 45°.



REF. 79648



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 8

RUBILEVEL MAGNET 80cm R76931 RUBI

RUBILEVEL MAGNET 80cm FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO DE SECCIÓN RECTANGULAR DE GRAN LIGEREZA, PERO SIN RENUNCIAR A LA RESISTENCIA GRACIAS A LOS NERVIOS LONGITUDINALES QUE APORTAN UN MAYOR REFUERZO ESTRUCTURAL. GARANTIZA UNA PRECISIÓN CONSTANTE DE 0,5mm/m Y DISPONE, ADEMÁS, DE IMANES DE TIERRAS RARAS INSERTADOS, QUE APORTAN UN PODER DE SUJECCIÓN MUCHO MAYOR QUE LOS TRADICIONALES IMANES DE FERRITA. EL INSTALADOR PROFESIONAL PODRÁ VERIFICAR LOS NIVELES EN LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS SIN NECESIDAD DE SUJETAR EL NIVEL. SUS TRES VIALES ACRÍLICOS, SELLADOS CON RESINA EPOXI, OFRECEN UNA ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS, A LA VEZ QUE A LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LOS RAYOS UV. TAMBIÉN PERMITEN COMPROBACIONES Y VERIFICACIONES DE NIVELES HORIZONTALES, VERTICALES Y EN PENDIENTES DE 45°.



REF. 79649



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 8

NIVEL MAGNÉTICO TUBULAR BURBUJA ILUMINADA DE 23cm TB-H2-L-M23-LH-M TOUGHBUILT

NIVEL MAGNÉTICO TUBULAR BURBUJA ILUMINADA DE 23cm TB-H2-L-M23-LH-M TOUGHBUILT BURBUJA CON ILUMINACIÓN LED PARA FACILITAR LA LECTURA. FRESADO DE PRECISIÓN PARA MAYOR EXACTITUD. TAPAS TERMINALES ABSORCIÓN DE IMPACTOS. POTENTES IMANES DE NEODIMIO PROPORCIONAN. UNA FUERZA SUPERIOR DE SUJECIÓN. INCLUYE: 2 PILAS AAA



REF. 79945



Inner box
Unidades: 6 Master box
Unidades: 24

NIVEL MAGNÉTICO TUBULAR BURBUJA ILUMINADA DE 60cm TB-H2-L-M60LH-M TOUGHBUILT

NIVEL MAGNÉTICO TUBULAR BURBUJA ILUMINADA DE 60cm TB-H2-L-M60LH-M TOUGHBUILT BURBUJA CON ILUMINACIÓN LED PARA FACILITAR LA LECTURA. FRESADO DE PRECISIÓN PARA MAYOR EXACTITUD. TAPAS TERMINALES ABSORCIÓN DE IMPACTOS. POTENTES IMANES DE NEODIMIO PROPORCIONAN. UNA FUERZA SUPERIOR DE SUJECIÓN. INCLUYE: 2 PILAS AAA



REF. 79946



Simple box
Unidades: 1 Master box
Unidades: 4

NIVEL MAGNÉTICO TUBULAR BURBUJA ILUMINADA DE 120cm TB-H2-L-M120LH-M TOUGHBUILT

NIVEL MAGNÉTICO TUBULAR BURBUJA ILUMINADA DE 120cm TB-H2-L-M120LH-M TOUGHBUILT BURBUJA CON ILUMINACIÓN LED PARA FACILITAR LA LECTURA. FRESADO DE PRECISIÓN PARA MAYOR EXACTITUD. TAPAS TERMINALES ABSORCIÓN DE IMPACTOS. POTENTES IMANES DE NEODIMIO PROPORCIONAN. UNA FUERZA SUPERIOR DE SUJECIÓN. INCLUYE: 2 PILAS AAA



REF. 79947



Simple box
Unidades: 1 Master box
Unidades: 4

NIVEL DE ALUMINIO PREMIUM MAGNETICO 500mm - 20" NP50 MOTA

NIVEL DE ALUMINIO PREMIUM MAGNETICO 500mm - 20 NP50 (GOTAS: 3) MOTA



REF. 39700



Inner box
Unidades: 6

NIVEL DE ALUMINIO PREMIUM MAGNETICO 600mm - 24" NP60 MOTA

NIVEL DE ALUMINIO PREMIUM MAGNETICO 600mm - 24 NP60 (GOTAS: 3) MOTA



REF. 39701



Inner box
Unidades: 6 Master box
Unidades: 60

RUBILEVEL ANTISHOCK 60cm R76932 RUBI

RUBILEVEL ANTISHOCK 60cm FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, TIENE UN DOBLE MECANIZADO PARA GARANTIZAR UNA PRECISIÓN CONSTANTE, TANTO EN LA CARA SUPERIOR COMO EN LA BASE. SUS TRES VIALES ACRÍLICOS, SELLADOS CON RESINA EPOXI, OFRECEN UNA ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS, A LA VEZ QUE A LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LOS RAYOS UV. EL VIAL HORIZONTAL SE HA MAGNIFICADO PARA APORTAR UNA VISUALIZACIÓN MÁS CLARA DE LA BURBUJA, Y EL VIAL VERTICAL DISPONE DE UN SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DUAL QUE PERMITE, AL PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN, REALIZAR LECTURAS FRONTALES, ELIMINANDO ASÍ, LOS POSIBLES ERRORES DE MEDICIÓN PROVOCADOS POR EL PARALAJE.




REF. 79686



Simple box
Unidades: 1 Master box
Unidades: 8

NIVEL MAGNETICO 230mm - 9" NP23 MOTA

NIVEL MAGNETICO 230mm - 9 NP23 (GOTAS: 3) MOTA



REF. 39708



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100

RUBILEVEL ANTISHOCK 80cm R76933 RUBI

RUBILEVEL ANTISHOCK 80cm FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, TIENE UN DOBLE MECANIZADO PARA GARANTIZAR UNA PRECISIÓN CONSTANTE, TANTO EN LA CARA SUPERIOR COMO EN LA BASE. SUS TRES VIALES ACRÍLICOS, SELLADOS CON RESINA EPOXI, OFRECEN UNA ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS, A LA VEZ QUE A LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LOS RAYOS UV. EL VIAL HORIZONTAL SE HA MAGNIFICADO PARA APORTAR UNA VISUALIZACIÓN MÁS CLARA DE LA BURBUJA, Y EL VIAL VERTICAL DISPONE DE UN SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DUAL QUE PERMITE, AL PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN, REALIZAR LECTURAS FRONTALES, ELIMINANDO ASÍ, LOS POSIBLES ERRORES DE MEDICIÓN PROVOCADOS POR EL PARALAJE.



REF. 79687



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 8

RUBILEVEL ANTISHOCK 100cm R76934 RUBI

RUBILEVEL ANTISHOCK 100cm FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, TIENE UN DOBLE MECANIZADO PARA GARANTIZAR UNA PRECISIÓN CONSTANTE, TANTO EN LA CARA SUPERIOR COMO EN LA BASE. SUS TRES VIALES ACRÍLICOS, SELLADOS CON RESINA EPOXI, OFRECEN UNA ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS, A LA VEZ QUE A LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LOS RAYOS UV. EL VIAL HORIZONTAL SE HA MAGNIFICADO PARA APORTAR UNA VISUALIZACIÓN MÁS CLARA DE LA BURBUJA, Y EL VIAL VERTICAL DISPONE DE UN SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DUAL QUE PERMITE, AL PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN, REALIZAR LECTURAS FRONTALES, ELIMINANDO ASÍ, LOS POSIBLES ERRORES DE MEDICIÓN PROVOCADOS POR EL PARALAJE.



REF. 79688



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 8

CEPILLO COPA DE ALAMBRE ONDULADO Ø60mm FHO60 MOTA

CEPILLO COPA DE ALAMBRE ONDULADO Ø60mm FHO60 MOTA



REF. 39665



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100

CEPILLO COPA DE ALAMBRE ONDULADO Ø75mm FHO75 MOTA

CEPILLO COPA DE ALAMBRE ONDULADO Ø75mm FHO75 MOTA



REF. 39666



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 80

CEPILLO COPA DE ALAMBRE ONDULADO Ø100mm FTO100 MOTA

CEPILLO COPA DE ALAMBRE ONDULADO Ø100mm FTO100 MOTA



REF. 39667



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 30

CEPILLO COPA DE ALAMBRE ONDULADO Ø125mm FTO125 MOTA

CEPILLO COPA DE ALAMBRE ONDULADO Ø125mm FTO125 MOTA



REF. 39668



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 20

CEPILLO COPA DE ALAMBRE TRENZADO Ø60mm FHR60 MOTA

CEPILLO COPA DE ALAMBRE TRENZADO Ø60mm FHR60 MOTA



REF. 39671



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100

SET 3 CEPILLOS PEQUEÑOS VARIOS

SET 3 CEPILLOS PEQUEÑOS VARIOS.18,5cm



REF. 08508



Inner box
Unidades: 24

CEPILLO COPA DE ALAMBRE RETORCIDO Ø80mm FTR080 MOTA

CEPILLO COPA DE ALAMBRE RETORCIDO Ø80mm FTR080 MOTA



REF. 39673



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 20

SET 5 CEPILLOS MINI VARIOS

SET 5 CEPILLOS MINI VARIOS. 10cm.



REF. 08509



Inner box
Unidades: 25



Master box
Unidades: 150

CEPILLO CONICO DE ALAMBRE ONDULADO Ø100mm FHO100 MOTA

CEPILLO CONICO DE ALAMBRE ONDULADO Ø100mm FHO100 MOTA



REF. 39669



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 80

CEPILLO CONICO DE ALAMBRE ONDULADO Ø115mm FHO115 MOTA

CEPILLO CONICO DE ALAMBRE ONDULADO Ø115mm FHO115 MOTA



REF. 39670



Inner box
 Unidades: 10
 Master box
 Unidades: 80

CEPILLO CONICO DE ALAMBRE TRENZADO Ø100mm FHR100 MOTA

CEPILLO CONICO DE ALAMBRE TRENZADO Ø100mm FHR100 MOTA



REF. 39672



Inner box
 Unidades: 10
 Master box
 Unidades: 80

CEPILLO PLANO DE ALAMBRE RETORCIDO CON ROSCA Ø14mm Ø115mm FHR115 MOTA

CEPILLO PLANO DE ALAMBRE RETORCIDO CON ROSCA Ø14mm Ø115mm FHR115 MOTA



REF. 39675



Inner box
 Unidades: 10
 Master box
 Unidades: 80

CEPILLO CABO PLASTICO DE BRONCE F116B MOTA

CEPILLO CABO PLASTICO DE BRONCE F116B MOTA



REF. 39676



Inner box
 Unidades: 24

CEPILLO CABO PLASTICO ACERO INOXIDABLE F116I MOTA

CEPILLO CABO PLASTICO ACERO INOXIDABLE F116I MOTA



REF. 39677



Inner box
 Unidades: 24
 Master box
 Unidades: 192

CEPILLO CABO PLASTICO DE ACERO PARA LIMAS F1100 MOTA

CEPILLO CABO PLASTICO DE ACERO PARA LIMAS F1100 MOTA



REF. 39678



Inner box
 Unidades: 10
 Master box
 Unidades: 120



CEPILLO CABO PLASTICO ACERO BRONCEADO FI16A MOTA

CEPILLO CABO PLASTICO ACERO BRONCEADO FI16A (ALAMBRE LATONADO, MANGO ROJO LARGO 245mm - 9 5/8) MOTA

REF. 39680



Inner box
Unidades: 24



Master box
Unidades: 192



CEPILLO METÁLICO DE MANO, ACERO, CON MANGO DE PLÁSTICO 2715000 WOLFCRAFT

CEPILLO METÁLICO DE MANO, ACERO, CON MANGO DE PLÁSTICO MEDIDAS: 265mm 2715000 WOLFCRAFT

REF. 82693



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 54



CEPILLO METÁLICO DE MANO, LATÓN, MANGO DE PLÁSTICO 2716000 WOLFCRAFT

CEPILLO METÁLICO DE MANO, LATÓN, MANGO DE PLÁSTICO MEDIDAS: 265mm 2716000 WOLFCRAFT

REF. 82694



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 30



CEPILLO METÁLICO DE MANO, ACERO FINO, MANGO DE PLÁSTICO 2717000 WOLFCRAFT

CEPILLO METÁLICO DE MANO, ACERO FINO, MANGO DE PLÁSTICO MEDIDAS: 265mm 2717000 WOLFCRAFT

REF. 82695



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 54



CEPILLO METÁLICO DE MANO, ACERO, 4 FILAS, MANGO DE MADERA 2722000 WOLFCRAFT

CEPILLO METÁLICO DE MANO, ACERO, 4 FILAS, MANGO DE MADERA MEDIDAS: 280mm 2722000 WOLFCRAFT

REF. 82696



Inner box
Unidades: 3



CEPILLO MANUAL DE ALAMBRE DE ACERO, MODELO DE MADERA, 280mm 2723000 WOLFCRAFT

CEPILLO MANUAL DE ALAMBRE DE ACERO, MODELO DE MADERA; ANCHO DEL PRODUCTO: 35mm; LONGITUD DEL PRODUCTO: 280mm; ALTURA DEL PRODUCTO: 39mm; DIMENSIONES: 35x280x39mm (ancho/fondo/alto); PESO: 0,134kg 2723000 WOLFCRAFT

REF. 82815



Inner box
Unidades: 4



JUEGO DE 3 CEPILLOS MANUALES 2138000 WOLFCRAFT

JUEGO DE 3 CEPILLOS MANUALES, COMPUESTA DE: ACERO, LATÓN, ACERO FINO MEDIDAS: 265mm 2138000 WOLFCRAFT

REF. 82692



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 10



CEPILLO CIRCULAR Ø100x20mm RIZADO FC100 MOTA

CEPILLO CIRCULAR Ø100x20mm RIZADO FC100 MOTA

REF. 39679



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 50



CEPILLO CIRCULAR Ø125x20mm RIZADO FC125 MOTA

CEPILLO CIRCULAR Ø125x20mm RIZADO FC125 MOTA

REF. 39681



Inner box
Unidades: 10



CEPILLO CIRCULAR Ø150x22mm RIZADO FC150 MOTA

CEPILLO CIRCULAR Ø150x22mm RIZADO FC150 MOTA

REF. 39682



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 30



CEPILLO CIRCULAR Ø175x25mm RIZADO FC175 MOTA

CEPILLO CIRCULAR Ø175x25mm RIZADO FC175 MOTA

REF. 39683



Inner box
Unidades: 10



CEPILLO CIRCULAR Ø200x25mm RIZADO FC200 MOTA

CEPILLO CIRCULAR Ø200x25mm RIZADO FC200 MOTA

REF. 39684



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 20

CEPILLO BROCHA CON ESPIGA Ø12mm FAB012 MOTA

CEPILLO BROCHA CON ESPIGA Ø12mm FAB012 MOTA



REF. 39685



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 200

CEPILLO BROCHA CON ESPIGA Ø17mm FAB017 MOTA

CEPILLO BROCHA CON ESPIGA Ø17mm FAB017 MOTA



REF. 39686



Inner box
Unidades: 10

CEPILLO BROCHA CON ESPIGA Ø26mm FAB026 MOTA

CEPILLO BROCHA CON ESPIGA Ø26mm FAB026 MOTA



REF. 39687



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 200

CEPILLO HOBBY COPA CON ESPIGA Ø50mm FAT050 MOTA

CEPILLO HOBBY COPA CON ESPIGA Ø50mm FAT050 MOTA



REF. 39688



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 200

CEPILLO HOBBY COPA CON ESPIGA Ø75mm FAT075 MOTA

CEPILLO HOBBY COPA CON ESPIGA Ø75mm FAT075 MOTA



REF. 39689



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100

CEPILLO HOBBY CIRCULAR CON ESPIGA Ø50mm FAC050 MOTA

CEPILLO HOBBY CIRCULAR CON ESPIGA Ø50mm FAC050 MOTA



REF. 39690



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 250

CEPILLO HOBBY CIRCULAR CON ESPIGA Ø75mm FAC075 MOTA

CEPILLO HOBBY CIRCULAR CON ESPIGA Ø75mm FAC075 MOTA



REF. 39691



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 150

CEPILLO HOBBY CIRCULAR CON ESPIGA Ø100mm FAC100 MOTA

CEPILLO HOBBY CIRCULAR CON ESPIGA Ø100mm FAC100 MOTA



REF. 39692



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100

CEPILLO DE LAMINAS CON VASTAGO 30x15x6mm GRANO 50 AZ31505 MOTA

CEPILLO DE LAMINAS CON VASTAGO 30x15x6mm GRANO 50 AZ31505 MOTA



REF. 89206



Inner box
Unidades: 10

CEPILLO DE LAMINAS CON VASTAGO 30x15x6mm GRANO 120 AZ31512 MOTA

CEPILLO DE LAMINAS CON VASTAGO 30x15x6mm GRANO 120 AZ31512 MOTA



REF. 89208



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 300

CEPILLO DE LAMINAS CON VASTAGO 30x15x6mm GRANO 80 AZ32508 MOTA

CEPILLO DE LAMINAS CON VASTAGO 30x15x6mm GRANO 80 AZ32508 MOTA



REF. 89210



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 300

CEPILLO DE LAMINAS CON VASTAGO 40x20x6mm GRANO 50 AZ42005 MOTA

CEPILLO DE LAMINAS CON VASTAGO 40x20x6mm GRANO 50 AZ42005 MOTA



REF. 89212



Inner box
Unidades: 10



CEPILLO DE LAMINAS CON VASTAGO 40x20x6mm GRANO 80 AZ42008 MOTA

CEPILLO DE LAMINAS CON VASTAGO 40x20x6mm GRANO 80 AZ42008 MOTA



REF. 89213



 **Inner box**
Unidades: 10  **Master box**
Unidades: 30

CEPILLO DE LAMINAS CON VASTAGO 40x30x6mm GRANO 50 AZ43005 MOTA

CEPILLO DE LAMINAS CON VASTAGO 40x30x6mm GRANO 50 AZ43005 MOTA



REF. 89215



 **Inner box**
Unidades: 5

CEPILLO DE LAMINAS CON VASTAGO 40x30x6mm GRANO 80 AZ43008 MOTA

CEPILLO DE LAMINAS CON VASTAGO 40x30x6mm GRANO 80 AZ43008 MOTA



REF. 89216



 **Inner box**
Unidades: 5

CEPILLO DE LAMINAS CON VASTAGO 40x30x6mm GRANO 120 AZ43012 MOTA

CEPILLO DE LAMINAS CON VASTAGO 40x30x6mm GRANO 120 AZ43012 MOTA



REF. 89217



 **Inner box**
Unidades: 5  **Master box**
Unidades: 150

CEPILLO DE LAMINAS CON VASTAGO 50x30x6mm GRANO 80 AZ53008 MOTA

CEPILLO DE LAMINAS CON VASTAGO 50x30x6mm GRANO 80 AZ53008 MOTA



REF. 89219



 **Inner box**
Unidades: 5  **Master box**
Unidades: 150

CEPILLO DE LAMINAS CON VASTAGO 50x30x6mm GRANO 120 AZ53012 MOTA

CEPILLO DE LAMINAS CON VASTAGO 50x30x6mm GRANO 120 AZ53012 MOTA



REF. 89220



 **Inner box**
Unidades: 5

CEPILLO DE MANO METÁLICO. WORKPRO

CEPILLO DE MANO METÁLICO, MANGO DE PLÁSTICO. CERDAS DE LATÓN. 25cm DE LARGO. AGUJERO PARA COLGAR, FÁCIL DE ALMACENAR. WORKPRO



REF. 21000



Inner box
Unidades: 6 Master box
Unidades: 36

CEPILLO DE MANO (MADERA). WORKPRO

CEPILLO DE MANO HECHO DE MADERA, CERDAS DE LATÓN. 4x15cm CON AGUJERO PARA COLGAR FÁCIL DE ALMACENAR. WORKPRO



REF. 21050



Inner box
Unidades: 6 Master box
Unidades: 36

LIMA 200mm, JUEGO 3 PIEZAS. WORKPRO

JUEGO DE 3 LIMAS DE 200mm . MATERIAL T12 RESISTENTE AL DESGASTE. MANGO ERGONOMICO, CÓMODO DE AGARRAR. CON ORIFICIO PARA COLGAR, CONVENIENTE PARA ALMACENAMIENTO. ADECUADAS PARA LIMAR Y PULIR SUPERFICIES PLANAS DE METAL. AZUL Y ROJO. WORKPRO



REF. 21088



Inner box
Unidades: 6 Master box
Unidades: 24

LIMAS MINIATURA, JUEGO 6 PIEZAS. WORKPRO

JUEGO DE 6 LIMAS MINIATURA DE DIFERENTES FORMAS. ACERO DE ALTA CALIDAD TRATADO TÉRMICAMENTE PARA AUMENTAR SU DURACIÓN. ADECUADO PARA PULIR Y LIMAR SUPERFICIES DE DIFERENTES PIEZAS DE TRABAJO. LOS MANGOS DE DISEÑO ERGONOMICO SON MÁS CÓMODO, AZUL Y ROJO. WORKPRO



REF. 21087



Inner box
Unidades: 12 Master box
Unidades: 48

JUEGO DE 6 MINI LIMAS DE METAL Y MADERA BDHT0-22270 BLACK+DECKER

JUEGO DE 6 MINI LIMAS DE METAL Y MADERA BDHT0-22270 BLACK+DECKER. SET DE 6 LIMAS DE METAL CON MANGO ANTIDESLIZANTE PARA ARTESANÍA Y BRICOLAJE. INCLUYE: 1 RECTANGULAR, 1 CUADRADA, 1 TRIANGULAR, 1 REDONDA, 1 MEDIA LUNA, 1 RECTANGULAR EN PUNTA.



REF. 84461



Inner box
Unidades: 10

JUEGO HOBBY DE PULIDO 2178000 WOLFCRAFT

JUEGO HOBBY DE PULIDO PARA METALES, PLÁSTICO, MÁRMOL ETC. CONTENIDO: PASTA DE PULIDO, MANDRIL DE SUJECCIÓN, DISCO DE FIELTRO, DISCO DE ALGODÓN. WOLFCRAFT



REF. 82577



Simple box
Unidades: 1 Master box
Unidades: 28

JUEGO PROFESIONAL DE PULIDO PARA METALES, PLÁSTICO, MARMOL, ETC. 2179000 WOLFCRAFT

JUEGO PROFESIONAL DE PULIDO PARA METALES, PLÁSTICO, MARMOL, ETC. CONTENIDO: PASTA DE PULIDO, MANDRIL DE SUJECIÓN, CEPILLO DE SISAL, DISCO DE ALGODON. 2179000 WOLFCRAFT



REF. 82674



Inner box
Unidades: 3

AFILADOR DE CUCHILLOS Y TIJERAS, Ø60mm 2140000 WOLFCRAFT

AFILADOR DE CUCHILLOS Y TIJERAS; PESO: 0,083kg 2140000 WOLFCRAFT



REF. 82806



Inner box
Unidades: 3

TRAZADOR DE PUNTA DURA 150mm 511501

TRAZADOR DE PUNTA DURA 150mm 511501. PUEDE MARCAR SUPERFICIES DURAS. LONGITUD DE 150mm.



REF. 20341



Simple box
Unidades: 1

SET DE 3 MARCADORES DE GOLPE 1-32 1-16 3-32

SET DE 3 MARCADORES DE GOLPE 1-32 1-16 3-32



REF. 08348



Inner box Unidades: 24 Master box Unidades: 96

BANCO DE TRABAJO SIMONWORK BT0 900x600mm SIMON RACK

BANCO DE TRABAJO METÁLICO DE COLOR AZUL/MADERA CON CAPACIDAD DE CARGA DE 400 kg. LAS MEDIDAS (ALTO X ANCHO X FONDO) SON 842x910x610 mm. PRODUCTO ESPAÑOL, CA



REF. 75155

Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 1 Pallet Unidades: 10

BOLSA CERRADA 16" BASE RÍGIDA 9022-2-16HB

BOLSA CERRADA 16 BASE RÍGIDA 9022-2-16HB. BOLSA DE 16" CON CIERRE DE CREMALLERA PARA VER Y ACCEDER DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA A LAS HERRAMIENTAS. PARTE INFERIOR DURA E IMPERMEABLE. 10 BOLSILLOS EXTERIORES DE DISTINTOS TAMAÑOS Y 14 BOLSILLOS INTERIORES VERTICALES PARA ORGANIZAR MEJOR LAS HERRAMIENTAS. ALGUNOS BOLSILLOS EXTERIORES ESTÁN CUBIERTOS PARA OFRECER UNA MAYOR PROTECCIÓN Y TAMBIÉN SE INCLUYE UN SOPORTE PARA CINTA MÉTRICA. CORREA DE HOMBRO EXTRAÍBLE Y ACOLCHADA EN LA PARTE AJUSTABLE (INGLESA) DEL HOMBRO. LA TELA DE 600*300 DENIERS GARANTIZA EL RENDIMIENTO Y LA DURABILIDAD DEL PRODUCTO.*



REF. 20203



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6



BOLSA HERRAMIENTAS POLIÉSTER 41,5x21x27cm KOMA TOOLS

BOLSA HERRAMIENTAS POLIÉSTER, CON 12 BOLSILLOS INTERIORES, 10 BOLSILLOS EXTERIORES, CORREA AJUSTABLE IDEAL PARA TRANSPORTAR HERRAMIENTAS MANUALES, MAX 20KG. 41,5x21x27cm KOMA TOOLS

REF. 08389



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



BOLSA HERRAMIENTAS POLIÉSTER 49x23x25,2cm KOMA TOOLS

BOLSA HERRAMIENTAS POLIÉSTER, CON 21 ESPACIOS INTERIORES, 20 BOLSILLOS EXTERIORES, CORREA AJUSTABLE IDEAL PARA TRANSPORTAR HERRAMIENTAS MANUALES, MAX 20KG. 49x23x25,2cm, KOMA TOOLS

REF. 08390



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

Pallet
Unidades: 36



BOLSA RÍGIDA CON RUEDAS 20"/46cm 1-97-515 STANLEY

TEJIDO MUY RESISTENTE 600x600 DENIER. ESTRUCTURA RÍGIDA QUE FACILITA LA ABERTURA Y EL ACCESO A LAS HERRAMIENTAS. ASA TELESCÓPICA METÁLICA Y RUEDAS MUY RESISTENTES PARA UNA MANIOBRABILIDAD Y ESTABILIDAD ÓPTIMAS. MÚLTIPLES COMPARTIMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE PERMITEN UNA MEJOR ORDENACIÓN. COMPARTIMENTO INTERNO TRANSPARENTE PARA LA ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS. DIVISOR EXTRAÍBLE. PIES DE 5.5cm MANTIENEN LA BOLSA A UNA DISTANCIA DEL SUELO PARA EVITAR QUE LA SUCIEDAD Y LA HUMEDAD DAÑEN LAS HERRAMIENTAS. STANLEY

REF. 19412



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2



BOLSA RÍGIDA CON RUEDAS FATMAX FMSTI-80148 STANLEY

BOLSA RÍGIDA CON RUEDAS FATMAX. GRAN CAPACIDAD PARA GUARDAR DIFERENTES HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS MANUALES Y ACCESORIOS. ASA TELESCÓPICA DE GRAN RESISTENCIA. RUEDAS PARA UN FÁCIL TRANSPORTE. MÚLTIPLES COMPARTIMENTOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR PARA OBTENER LA MÁXIMA ORGANIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS. DIVISOR INTERIOR EXTRAÍBLE. TAPA SUPERIOR CON UNA GRAN OBERTURA Y FÁCIL ACCESO. TEJIDO 600 DENIERS PARA RESISTIR DESGASTE Y RASGUÑOS. BOLSILLOS CON CIERRE PARA OBJETOS PERSONALES. STANLEY

REF. 19409



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2



BOLSA TAPA PLANA 16"/44cm 1-96-193 STANLEY

BOLSA TAPA PLANA 16"/44cm. DE TAPA PLANA, BASE DE PLÁSTICO REFORZADA PARA MAYOR DURABILIDAD. TEJIDO MUY RESISTENTE 600x600 DENIER. ESQUINAS REFORZADAS PARA AUMENTAR LA SOLIDEZ DE LA BOLSA. MÚLTIPLES COMPARTIMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS PERMITEN UNA MEJOR ORDENACIÓN. BOLSILLO FRONTAL CON TAPA. ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS. ACCESO RÁPIDO A LAS HERRAMIENTAS. ASA AJUSTABLE. STANLEY

REF. 19415



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



BOLSA GRAN ABERTURA CON CREMALLERA 44cm 1-96-183 STANLEY

BASE DE PLÁSTICO REFORZADA PARA MAYOR DURABILIDAD. TEJIDO MUY RESISTENTE 600x600 DENIER. ESQUINAS REFORZADAS PARA AUMENTAR LA SOLIDEZ DE LA BOLSA. MÚLTIPLES COMPARTIMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS PERMITEN UNA MEJOR ORDENACIÓN. BOLSILLO FRONTAL CON TAPA. ACCESO RÁPIDO A LAS HERRAMIENTAS. ASA AJUSTABLE. STANLEY

REF. 19410



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



BOLSA DE GRAN ABERTURA DE MÚLTIPLE ACCESO 41cm FATMAX FMSTI-73607 STANLEY

BOLSA DE GRAN ABERTURA DE MÚLTIPLE ACCESO 41cm FATMAX. BOLSILLO FRONTAL CON CIERRE, PARA MAYOR SEGURIDAD. ASA AJUSTABLE CON ALMOHADILLA PARA EL HOMBRO, FÁCIL Y CÓMODO DE LLEVAR ESTRUCTURA RÍGIDA ESTABLE, NO SE PLIEGA; PERMITE UN FÁCIL ACCESO A LAS HERRAMIENTAS EN TODO MOMENTO. DOS COMPARTIMIENTOS PRINCIPALES SEPARADOS DE GRAN ABERTURA, GRAN ESPACIO DE ALMACENAMIENTO PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y MANUALES. FÁCIL ACCESO A LAS HERRAMIENTAS Y VISIBILIDAD TOTAL, PERMITE TRABAJAR CON LA BOLSA COMO ESTACIÓN DE TRABAJO. MÚLTIPLES BOLSILLOS INTERNOS Y EXTERNOS, ORGANIZACIÓN MÁXIMA SÓLIDA BASE DE PLÁSTICO REFORZADO, PROTEGE DE LAS SUPERFICIES MOJADAS Y SUCIAS. STANLEY

REF. 19414



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



BOLSA DE HERRAMIENTAS C/CREMALLERA 32x21x23cm. WORKPRO

BOLSA DE HERRAMIENTAS C/CREMALLERA. IDEAL PARA TRANSPORTAR HERRAMIENTAS MANUALES Y OTROS ARTÍCULOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS. CON CREMALLERA SUPERIOR PARA FACILITAR EL ACCESO DE LAS HERRAMIENTAS. BOLSILLO EXTERIOR DE MALLA PARA GUARDAR OBJETOS PERSONALES, HERRAMIENTAS PEQUEÑAS Y ACCESORIOS. 32x21x23cm. WORKPRO

REF. 21091



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



BOLSA DE HERRAMIENTAS C/CREMALLERA 35x19x22cm. WORKPRO

BOLSA DE HERRAMIENTAS C/CREMALLERA 35x19x22cm. LA CORREA AJUSTABLE PERMITE UN FÁCIL ACCESO AL CONTENIDO. IDEAL PARA TRANSPORTAR HERRAMIENTAS MANUALES Y OTROS ARTÍCULOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS. CON CREMALLERA SUPERIOR PARA FACILITAR EL ACCESO DE LAS HERRAMIENTAS. BOLSILLO EXTERIOR DE MALLA PARA GUARDAR OBJETOS PERSONALES, HERRAMIENTAS PEQUEÑAS Y ACCESORIOS. WORKPRO

REF. 21136



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



BOLSA CERRADA 30cm STANLEY

BOLSA CERRADA 30cm 1-93-330 NYLON DE 600x600 DENIERS RESISTENTE Y DURADERO. ASAS CONFORTABLES RECUBIERTAS DE ALGODÓN. BASE REFORZADA CON GOMA ESPUMA DE 6mm. 8 COMPARTIMENTOS INTERIORES. 2 COMPARTIMENTOS EXTERIORES DE LOS CUALES: 1 BOLSILLO DE MALLA Y 1 CON CIERRE A PRESIÓN. STANLEY

REF. 19416



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



BOLSA CUERPO DURO MASSIVE MOUTH L 400mm/16" TB-CT-62-16A TOUGHBUILT

BOLSA CUERPO DURO MASSIVE MOUTH L 400mm/16" TB-CT-62-16A TOUGHBUILT. GRADO PROFESIONAL. BOLSAS CON CLIP: COMPATIBLES CON LAS BOLSAS PATENTADAS CLIPTECH PARA UNA MEJOR ORGANIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS. ORGANIZACIÓN: INCLUYE EL CENTRO CLIPTECH. LAS PAREDES DIVISORIAS INTERNAS Y LOS BOLSILLOS EXTERNOS ESTRUCTURADOS SE FLEXIONAN PARA MANTENER LAS HERRAMIENTAS EN SU SITIO DE FORMA SEGURA. CONSTRUCCIÓN DE CUERPO DURO CON PANELES DE BOLSILLO REMACHADOS PARA UNA PROTECCIÓN Y DURABILIDAD EXTREMAS. LA CREMALLERA SUPERIOR PATENTADA TIENE EL ACCESO Y LA VISIBILIDAD MÁS FÁCILES DE CUALQUIER BOLSA DEL MERCADO. APERTURA MASIVA DE 40CM/16" ASAS ACOLCHADAS. BASE ROBUSTA E IMPERMEABLE. BOLSILLOS EXTERNOS ESTRUCTURADOS QUE SE FLEXIONAN PARA MANTENER LAS HERRAMIENTAS EN SU SITIO DE FORMA SEGURA. BARRA CLIPTECH® DE ACERO RESISTENTE QUE SUJETA LAS BOLSAS TOUGHBUILT. (LAS BOLSAS SE COMPRAN POR SEPARADO). CUERPO ROBUSTO RESISTENTE AL AGUA Y PROBADO CONTRA IMPACTOS

REF. 79973



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2



BOLSO PARA HERRAMIENTAS 16 LITROS 330x210x210mm BZ01 MOTA

BOLSO PARA HERRAMIENTAS 16 LITROS 330x210x210mm BZ01 (BOLSILLOS: 21- CON ASAS) MOTA

REF. 39990



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 25



BOLSO PARA HERRAMIENTAS 28 LITROS 410x230x250mm BZ02 MOTA

BOLSO PARA HERRAMIENTAS 28 LITROS 410x230x250mm BZ02 (BOLSILLOS: 24 - CON ASAS Y BANDOLERA) MOTA

REF. 39991



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20



BOLSA 30cm MASSIVE MOUTH TB-60-12 TOUGHBUILT

BOLSA 30cm MASSIVE MOUTH TB-60-12 TOUGHBUILT CAPACIDAD DE CARGA: 65-75 LIBRAS/29-34kg. ABERTURA MASSIVE MOUTH®: MÁS AMPLIA QUE NINGUNA OTRA EN EL MERCADO PARA UNA ACCESIBILIDAD SUPERIOR. EL REVESTIMIENTO DE PLÁSTICO RÍGIDO HARDBODY™ PROTEGE TODO EL CONTENIDO. BOLSILLO PARA CUADERNO. CREMALLERA CON SISTEMA DE BLOQUEO PARA MAYOR SEGURIDAD. Y PROTECCIÓN. BOLSILLOS EXTERNOS ESTRUCTURADOS FORRADOS DE PLÁSTICO. ESTRUCTURA MUY RESISTENTE. ROBUSTAS PATAS DE GOMA. 32 BOLSILLOS Y SOPORTES

REF. 79939



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2



BOLSA 40cm MASSIVE MOUTH TB-60-16 TOUGHBUILT

BOLSA 40cm MASSIVE MOUTH TB-60-16 TOUGHBUILT. APERTURA MASSIVE MOUTH: MÁS AMPLIA QUE CUALQUIER OTRA DEL MERCADO PARA UNA ACCESIBILIDAD SUPERIOR. EL FORRO DE PLÁSTICO RÍGIDO HARDBODY PROTEGE TODO EL INTERIOR. CREMALLERA CON CIERRE PARA MAYOR SEGURIDAD. BOLSILLOS EXTERNOS ESTRUCTURADOS Y FORRADOS DE PLÁSTICO. PIES DE GOMA RESISTENTES. CONSTRUCCIÓN RESISTENTE. 38 BOLSILLOS Y BUCLES

REF. 79968



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2



BOLSA 50cm MASSIVE MOUTH TB-60-20 TOUGHBUILT

BOLSA 50cm MASSIVE MOUTH TB-60-20 TOUGHBUILT CAPACIDAD DE CARGA: 65-75 LIBRAS/29-34kg. ABERTURA MASSIVE MOUTH®: MÁS AMPLIA QUE NINGUNA. OTRA EN EL MERCADO PARA UNA ACCESIBILIDAD SUPERIOR. EL REVESTIMIENTO DE PLÁSTICO RÍGIDO HARDBODY PROTEGE TODO EL CONTENIDO. BOLSILLO PARA CUADERNO. CREMALLERA CON SISTEMA DE BLOQUEO PARA MAYOR SEGURIDAD. Y PROTECCIÓN. BOLSILLOS DE MALLA RESISTENTES. OFRECE COMPLETA VISIBILIDAD DE LOS ARTÍCULOS GUARDADOS. BOLSILLOS EXTERNOS ESTRUCTURADOS FORRADOS DE PLÁSTICO. ESTRUCTURA DE GRAN RESISTENCIA Y ROBUSTAS PATAS DE GOMA. 51 BOLSILLOS Y SOPORTES

REF. 79940



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2



CESTA PORTAHERRAMIENTAS CUERPO DURO L 400mm/16" TB-CT-82-16 TOUGHBUILT

CESTA PORTAHERRAMIENTAS CUERPO DURO L 400mm/16" TB-CT-82-16 TOUGHBUILT. GRADO PROFESIONAL. BOLSAS CON CLIP DE ENCENDIDO Y APAGADO: COMPATIBLES CON LAS BOLSAS PATENTADAS CLIPTECH PARA UNA ORGANIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS: INCLUYE EL CENTRO CLIPTECH. CONSTRUCCIÓN DE CUERPO DURO CON PANELES DE BOLSILLO REMACHADOS PARA UNA PROTECCIÓN Y DURABILIDAD EXTREMAS. BOLSILLOS EXTERNOS ESTRUCTURADOS QUE SE FLEXIONAN PARA MANTENER LAS HERRAMIENTAS EN SU SITIO. ASA PIVOTANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA DOS MANOS QUE SE PLIEGA PARA FACILITAR EL ACCESO. LA BARRA CLIPTECH® DE ACERO RESISTENTE SUJETA LAS BOLSAS TOUGHBUILT (LAS BOLSAS SE COMPRAN POR SEPARADO). BASE ROBUSTA E IMPERMEABLE. CUERPO ROBUSTO RESISTENTE AL AGUA Y PROBADO CONTRA IMPACTOS. REFUERZO DE REMACHES

REF. 79974



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2



MOCHILA PORTAHERRAMIENTAS TB-66C TOUGHBUILT

MOCHILA PORTAHERRAMIENTAS TB-66C TOUGHBUILT APTA PARA PORTÁTILES DE 13 A 17 PULGADAS. 31 BOLSILLOS Y SOPORTES. LA AMPLIA SOLAPA FRONTAL, PROPORCIONA FÁCIL ACCESO A TODAS LAS HERRAMIENTAS. BASE ROBUSTA TODOTERRENO. BOLSILLOS INTERNOS ABIERTOS Y CON CIERRE. BOLSILLO FRONTAL VERSÁTIL CON CREMALLERA Y HEBILLAS. CORREAS PARA EL HOMBRO ACOLCHADAS Y. TRANSPIRABLES. ASAS DOBLES. LOS ACCESORIOS DEL INTERIOR DE LA BOLSA SE VENDEN POR SEPARADO

REF. 79941



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



MOCHILA STANLEY STSTI-72335 STANLEY

MOCHILA PARA FACILITAR EL TRANSPORTE Y EL ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS. DEJA LAS MANOS LIBRES. 600x600 TELA DENIER PARA GARANTIZAR SU DURABILIDAD. DIVISOR DESMONTABLE CON BOLSILLOS PARA LAS HERRAMIENTAS DE USO FRECUENTE. ESPALDAS ACOLCHADAS, MÁS ERGONOMIA E TRANSPORTE CONVENIENTE. COMPARTIMENTO INDEPENDIENTE PARA PORTÁTILES/HERRAMIENTA ELÉCTRICA, MANTIENE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y PORTÁTILES SEGUROS. COMPARTIMIENTO DELANTERO PEQUEÑO DE ALMACENAMIENTO PERSONAL. CAPACIDAD DE CARGA DE 15kg. STANLEY

REF. 19408



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 4



MOCHILA CON RUEDAS STANLEY® STST83307-1 STANLEY

MOCHILA CON RUEDAS STANLEY® CON ESTRUCTURA DE NYLON DE GRAN CALIDAD 600x600 DENIER. TRANSPORTE CARGAS PESADAS SOBRE RUEDAS CON EL ASA TELESCÓPICA O LLEVÉLAS CÓMODAMENTE SOBRE LA ESPALDA CON LAS DOS CORREAS ERGONÓMICAS PARA LOS HOMBROS. DISEÑO DE CREMALLERA DE APERTURA AMPLIA PARA FACILITAR EL ACCESO AL CONTENIDO DE LA BOLSA, PARA QUE NO TENGA QUE BUSCAR LA HERRAMIENTA REQUERIDA COMO LO HARÍA EN UNA CAJA DE HERRAMIENTAS CONVENCIONAL. SISTEMA DIVISOR DE HERRAMIENTAS EXTRAÍBLE, CON ASA DE TRANSPORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DE DESTORNILLADORES, ALICATES Y OTRAS HERRAMIENTAS PEQUEÑAS. COMPARTIMENTO INTERNO ACOLCHADO IDEAL PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y DOCUMENTOS. BOLSILLOS LATERALES PARA UN ACCESO FÁCIL A ARTÍCULOS MÁS GRANDES Y DE USO FRECUENTE. CÓMODA ASA TELESCÓPICA. PORTA TARJETAS CON VENTANA TRANSPARENTE, QUE PERMITE UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO. STANLEY

REF. 19413



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 4



BOLSA CON RUEDAS CUERPO DURO MASSIVE MOUTH XL 450mm/18" TB-CT-61-18 TOUGHBUILT

BOLSA CON RUEDAS CUERPO DURO MASSIVE MOUTH XL 450mm/18" TB-CT-61-18 TOUGHBUILT. GRADO PROFESIONAL. BOLSAS CON CLIP. COMPATIBLES CON LAS BOLSAS PATENTADAS CLIPTECH PARA UNA MEJOR ORGANIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS. ORGANIZACIÓN: INCLUYE EL CENTRO CLIPTECH®, APERTURA PATENTADA MASSIVE MOUTH® DE 38cm/15" PARA UNA VISIBILIDAD CLARA Y UN ACCESO RÁPIDO CONSTRUCCIÓN DE CUERPO DURO CON PANELES DE BOLSILLO REMACHADOS PARA UNA PROTECCIÓN Y DURABILIDAD EXTREMAS LA CREMALLERA SUPERIOR PATENTADA TIENE EL ACCESO Y LA VISIBILIDAD MÁS FÁCILES DE CUALQUIER BOLSA DEL MERCADO BOLSILLOS EXTERNOS ESTRUCTURADOS QUE SE FLEXIONAN PARA MANTENER LAS HERRAMIENTAS EN SU SITIO DE FORMA SEGURA BASE COMPLETA Y RESISTENTE A PRUEBA DE AGUA, LA BARRA CLIPTECH® DE ACERO RESISTENTE SUJETA LAS BOLSAS TOUGHBUILT, (LAS BOLSAS SE COMPRAN POR SEPARADO), RUEDAS ROBUSTAS TODOTERRENO PARA TRABAJOS EXIGENTES, AGARRE EXTRA ANCHO PARA DOS MANOS Y TELESCÓPICO DE ALTA RESISTENCIA.

REF. 79972



Simple box Unidades: 1



CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO 19"/48cm CON CIERRES DE METAL STSTI-75521 STANLEY

CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO 19"/48cm CON CIERRES METÁLICOS. ASA ERGONÓMICA. ORGANIZADORES INTEGRADOS EN LA TAPA. BANDEJA INTERIOR EXTRAÍBLE. ORIFICIO PARA CANDADO. STANLEY

REF. 19424



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6



CAJA DE HERRAMIENTAS 41x23x20,5cm. WORKPRO

CAJA DE HERRAMIENTAS 41 x 23 x 20,5cm. ASA DE TRANSPORTE RESISTENTE. PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. COMPARTIMENTOS EXTERIORES EN LA TAPA, BANDEJA DE TRANSPORTE EXTRAÍBLE. . COLOR NEGRO AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21107



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 8



CAJA HERRAMIENTAS SERIE BRICO 25x12x9.5cm

CAJA HERRAMIENTAS SERIE BRICO 25x12x9.5cm

REF. 08623



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 24



CAJA HERRAMIENTAS EKO TOOLBOX 13

CAJA HERRAMIENTAS EKO TOOLBOX 13 CON BANDEJA Y ORGANIZADOR EN LA PARTE SUPERIOR DE LA TAPA 32x16x13cm

REF. 08663



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 18



CAJA HERRAMIENTAS EKO TOOLBOX 16

CAJA HERRAMIENTAS EKO TOOLBOX 16 CON BANDEJA Y ORGANIZADOR EN LA PARTE SUPERIOR DE LA TAPA 40x20x17,5cm

REF. 08664



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 18



CAJA HERRAMIENTAS EKO TOOLBOX 19

CAJA HERRAMIENTAS EKO TOOLBOX 19 CON BANDEJA Y ORGANIZADOR EN LA PARTE SUPERIOR DE LA TAPA 48x25,5x23cm

REF. 08665



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



CAJA HERRAMIENTAS TOOL CHEST 18 44,5x26,5x25cm

CAJA HERRAMIENTAS TOOL CHEST 18 44,5x26,5x25cm. COLOR NEGRO Y AMARILLO, CON TAPA EXTRAIBLE PROVISTA DE ORGANIZADOR, BANDEJA INTERIOR EXTRAIBLE Y CIERRE CLIP

REF. 75037



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 3



CAJA HERRAMIENTAS TOOL CHEST 22 57,5x27,5x29cm

CAJA HERRAMIENTAS TOOL CHEST 22 57,5x27,5x29cm. COLOR NEGRO Y AMARILLO, CON TAPA EXTRAIBLE PROVISTA DE ORGANIZADOR, BANDEJA INTERIOR EXTRAIBLE Y CIERRE CLIP

REF. 75038



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 3

CAJA PORTA HERRAMIENTAS 39,3x18,9x20cm

CAJA PORTA HERRAMIENTAS CON BANDEJA Y ORGANIZADOR EN LA PARTE SUPERIOR DE LA TAPA 39,3x18,9x20cm



REF. 08660



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6

MALETIN PORTA TALADRO CON 11 COMPARTIMENTOS 38,7x34x13CM

MALETIN PORTA TALADRO CON 11 COMPARTIMENTOS PARA TORNILLERIA Y TAPETE 38,7X34X13CM



REF. 08662



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 3

CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO 16"/40cm CON CIERRE DE METAL STSTI-75518 STANLEY

CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO 16"/40cm CON CIERRE DE METAL. CIERRES METÁLICOS. ASA ERGONÓMICA. ORGANIZADORES INTEGRADOS EN LA TAPA. BANDEJA INTERIOR EXTRAÍBLE. ORIFICIO PARA CANDADO. GAMA DISPONIBLE EN 3 MEDIDAS. STANLEY



REF. 19430



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6

CAJA PORTAHERRAMIENTAS 2 ASAS Y 3 BANDEJAS 400x210x190mm 90201

CAJA PORTAHERRAMIENTAS 2 ASAS Y 3 BANDEJAS 400x210x190mm 90201. CAJAS DE HERRAMIENTAS CON ASAS FIJAS QUE FACILITAN ENORMEMENTE LA APERTURA DE LA CAJA. LAS ASAS DE TUBO SON FÁCILES DE USAR PARA QUE LA CAJA SEA CÓMODA Y FÁCIL DE TRANSPORTAR. COLOQUE DIVISORES EN LAS BANDEJAS SUPERIORES PARA ALMACENAR PEQUEÑAS PIEZAS DE FORMA ORGANIZADA. EL SISTEMA DE BISAGRA PERMITE UNA APERTURA SENCILLA DE LAS TAPAS E IMPIDE QUE ENTRE POLVO. LA CAJA PUEDE BLOQUEARSE CON UN CANDADO USANDO LOS ORIFICIOS DE LAS TAPAS. TODAS LAS ESQUINAS ESTÁN LIMADAS O DOBLADAS PARA EVITAR CORTES. FABRICADA CON UNA LÁMINA DE METAL DE ALTA CALIDAD QUE GARANTIZA EL RENDIMIENTO Y LA DURABILIDAD DEL PRODUCTO. DIMENSIONES INTERNAS DE LAS BANDEJAS SUPERIORES: 75x495x100mm. DIMENSIONES INTERNAS DE LAS BANDEJAS INTERMEDIAS: 50x495x100mm. DIMENSIONES INTERNAS DE LA BANDEJA INFERIOR: 105x495x205mm.



REF. 20200



Simple box Unidades: 1

CAJA PORTAHERRAMIENTAS 2 ASAS Y 3 BANDEJAS 500x210x190mm 902031

CAJA PORTAHERRAMIENTAS 2 ASAS Y 3 BANDEJAS 500x210x190mm 902031. CAJAS DE HERRAMIENTAS CON ASAS FIJAS QUE FACILITAN ENORMEMENTE LA APERTURA DE LA CAJA. LAS ASAS DE TUBO SON FÁCILES DE USAR PARA QUE LA CAJA SEA CÓMODA Y FÁCIL DE TRANSPORTAR. COLOQUE DIVISORES EN LAS BANDEJAS SUPERIORES PARA ALMACENAR PEQUEÑAS PIEZAS DE FORMA ORGANIZADA. EL SISTEMA DE BISAGRA PERMITE UNA APERTURA SENCILLA DE LAS TAPAS E IMPIDE QUE ENTRE POLVO. LA CAJA PUEDE BLOQUEARSE CON UN CANDADO USANDO LOS ORIFICIOS DE LAS TAPAS. TODAS LAS ESQUINAS ESTÁN LIMADAS O DOBLADAS PARA EVITAR CORTES. FABRICADA CON UNA LÁMINA DE METAL DE ALTA CALIDAD QUE GARANTIZA EL RENDIMIENTO Y LA DURABILIDAD DEL PRODUCTO. DIMENSIONES INTERNAS DE LAS BANDEJAS SUPERIORES: 75x495x100mm. DIMENSIONES INTERNAS DE LAS BANDEJAS INTERMEDIAS: 50x495x100mm. DIMENSIONES INTERNAS DE LA BANDEJA INFERIOR: 105x495x205mm.



REF. 20201



Simple box Unidades: 1

CAJA PORTAHERRAMIENTAS 2 ASAS Y 5 BANDEJAS 500x210x245mm 902131 IRIMO

CAJA PORTAHERRAMIENTAS 2 ASAS Y 5 BANDEJAS 500x210x245mm 902131 IRIMO. CAJAS DE HERRAMIENTAS CON ASAS FIJAS QUE FACILITAN ENORMEMENTE LA APERTURA DE LA CAJA. LAS ASAS DE TUBO SON FÁCILES DE USAR PARA QUE LA CAJA SEA CÓMODA Y FÁCIL DE TRANSPORTAR. COLOQUE DIVISORES EN LAS BANDEJAS SUPERIORES PARA ALMACENAR PEQUEÑAS PIEZAS DE FORMA ORGANIZADA. EL SISTEMA DE BISAGRA PERMITE UNA APERTURA SENCILLA DE LAS TAPAS E IMPIDE QUE ENTRE POLVO. LA CAJA PUEDE BLOQUEARSE CON UN CANDADO USANDO LOS ORIFICIOS DE LAS TAPAS. TODAS LAS ESQUINAS ESTÁN LIMADAS O DOBLADAS PARA EVITAR CORTES. FABRICADA CON UNA LÁMINA DE METAL DE ALTA CALIDAD QUE GARANTIZA EL RENDIMIENTO Y LA DURABILIDAD DEL PRODUCTO. DIMENSIONES INTERNAS DE LAS BANDEJAS SUPERIORES: 75x495x100mm. DIMENSIONES INTERNAS DE LAS BANDEJAS INTERMEDIAS: 50x495x100mm. DIMENSIONES INTERNAS DE LA BANDEJA INFERIOR: 105x495x205mm.



REF. 20202



Simple box Unidades: 1

CAJA IMPERMEABLE GRAN CAPACIDAD 23"/58cm FATMAX 1-94-749 STANLEY



CAJA DE HERRAMIENTAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, ROBUSTA Y RESISTENTE. DISEÑADA PARA APROVECHAR AL MÁXIMO SU VOLUMEN (32L). BORDES HERMÉTICOS QUE EVITAN LA ENTRADA DE AGUA EN EL INTERIOR. BANDEJA EXTRAÍBLE MÁS PEQUEÑA PARA OPTIMIZAR LA POSIBILIDAD DE ALMACENAR HERRAMIENTAS GRANDES. CIERRES METÁLICOS ANTIOXIDANTES. RANURA EN LA TAPA EN FORMA DE V (POSIBILIDAD DE APOYAR TUBOS EN LA SUPERFICIE). ASA BIMATERIA DE GRAN RESISTENCIA. CIERRES METÁLICOS ANTIOXIDANTES. RANURA EN LA TAPA EN FORMA DE V (POSIBILIDAD DE APOYAR TUBOS EN LA SUPERFICIE). ASA BIMATERIA DE GRAN RESISTENCIA. STANLEY

REF. 19432



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 3

CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO 12.5"/32cm CON CIERRE DE METAL STSTI-75515 STANLEY



CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO 12.5"/32cm CON CIERRE DE METAL. GAMA DISPONIBLE EN 3 MEDIDAS. BANDEJA INTERIOR EXTRAÍBLE. CIERRES METÁLICOS. ASA ERGONÓMICA. ORGANIZADORES INTEGRADOS EN LA TAPA. ORIFICIO PARA CANDADO. STANLEY

REF. 19437



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

CAJA MILLENIUM CON CIERRES METÁLICOS 16"/41cm 1-92-065 STANLEY



CAJA MILLENIUM CON CIERRES METÁLICOS 16"/41cm. CAJA DE POLIPROPILENO MUY RESISTENTE. BANDEJA EXTRAÍBLE. DISPONE DE DOS ORGANIZADORES EN LA TAPA. CIERRES METÁLICOS CON POSIBILIDAD DE UTILIZAR CANDADO. ASA BIMATERIA EN LAS TALLAS GRANDES. LA PRESENTACIÓN EN CUT CASE (REF. EMPEZANDO POR 6) OFRECE MAYOR FACILIDAD DE ALMACENAMIENTO Y UBICACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA.

REF. 19436



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

CAJA MILLENIUM CON CIERRES METÁLICOS 19"/48cm 1-92-066 STANLEY



CAJA MILLENIUM CON CIERRES METÁLICOS 19"/48cm. CAJA DE POLIPROPILENO MUY RESISTENTE. BANDEJA EXTRAÍBLE. DISPONE DE DOS ORGANIZADORES EN LA TAPA. CIERRES METÁLICOS CON POSIBILIDAD DE UTILIZAR CANDADO. ASA BIMATERIA EN LAS TALLAS GRANDES. LA PRESENTACIÓN EN CUT CASE (REF. EMPEZANDO POR 6) OFRECE MAYOR FACILIDAD DE ALMACENAMIENTO Y UBICACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA.

REF. 19435



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

MALETA ESTANCA ANTICHOQUE 46,5x36x17,5cm. WORKPRO



MALETA ESTANCA ANTICHOQUE 46,5x36x17,5cm. HECHO DE PLÁSTICO DE ULTRA ALTO IMPACTO. RESISTENTE AL AGUA Y A LOS GOLPES, APLASTAMIENTOS, POLVO, ETC, ESPUMA INTERIOR RECORTABLE. WORKPRO

REF. 21113



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2

TROLLEY PLEGABLE DE ALUMINIO

TROLLEY PLEGABLE DE ALUMINIO CON CAJA PLEGABLE NEGRA 38x36x30cm PP 30 L PESO MAXIMO 18kg



REF. 08631



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



ARCÓN 50L ESSENTIAL CON CIERRES METÁLICOS STSTI-80150 STANLEY

ARCÓN 50L ESSENTIAL CON CIERRES METÁLICOS. ASA METÁLICA CON ZONA DE AGARRE DE PLÁSTICO. CIERRES METÁLICOS GEOMÉTRICOS CON BLOQUEO PARA MAYOR SEGURIDAD. ORGANIZADORES EN LA TAPA PARA PEQUEÑAS PIEZAS. BANDEJA INTERIOR EXTRAÍBLE PARA UNA MEJOR ORGANIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS MANUALES. RUEDAS DE 18cm PARA UN MEJOR MANEJO Y MEJOR MANIOBRABILIDAD. STANLEY

REF. 19425



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2



ARCÓN DE TRANSPORTE GRANDE 190L 1-93-278 STANLEY

ARCÓN DE TRANSPORTE GRANDE 190L. CIERRES METÁLICOS EXTRA GRANDES Y DURADEROS. RUEDAS MUY RESISTENTES DE 15,24cm DE GROSOR. BANDEJA EXTRAÍBLE CON 2 COMPARTIMENTOS CUBIERTOS PARA EL ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS. GRUESA ASA TELESCÓPICA PARA UNA SUJECIÓN CONFORABLE INCLUSO CON GUANTES. INCLUYE CERRADURA.

REF. 19431



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2



TALLER MÓVIL 3 EN 1 ESSENTIAL CON CIERRES METÁLICOS STSTI-80151 STANLEY

TALLER MÓVIL 3 EN 1 ESSENTIAL CON CIERRES METÁLICOS. ASA PLEGABLE PARA MAYOR COMODIDAD. ORGANIZADORES EN LA TAPA PARA PEQUEÑAS PIEZAS. CIERRES METÁLICOS GEOMÉTRICOS CON BLOQUEO PARA MAYOR SEGURIDAD. RUEDAS 18cm PARA UNA MEJOR MANEJO. 3 EN 1: CAJA DE HERRAMIENTAS 45cm, MÓDULO CENTRAL PARA HERRAMIENTAS MANUALES Y COMPARTIMENTO DE GRAN CAPACIDAD. CAJA DE HERRAMIENTAS SUPERIOR DE 45cm/18 CON ORGANIZADORES EN LA TAPA PARA PEQUEÑAS PIEZAS Y CIERRES METÁLICOS GEOMÉTRICOS CON BLOQUEO PARA MAYOR SEGURIDAD. MÓDULO CENTRAL EXTRAÍBLE PARA HERRAMIENTAS MANUALES COMPARTIMENTO DE GRAN CAPACIDAD. RUEDAS 18cm PARA UNA MEJOR MANIOBRABILIDAD. ASA PLEGABLE PARA MAYOR COMODIDAD. STANLEY

REF. 19420



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2



TALLER MÓVIL MODULAR 1-79-206 STANLEY

TALLER MÓVIL SISTEMA MODULAR. CAJONERA CON 2 CAJONES. UNO DE Poca PROFUNDIDAD PARA ACCESORIOS PEQUEÑOS Y OTRO CON MÁS PROFUNDIDAD PARA ACCESORIOS MAYORES Y CUIAS DE RODAMIENTO DE BOLAS. CONTENEDOR CON TAPA ABATIBLE DE GRAN CAPACIDAD PARA HERRAMIENTA ELECTRICA, NIVELES ETC. MANGO TELESCÓPICO EN ALUMINIO. BOLSILLOS TRASEROS PARA HERRAMIENTAS LARGAS, COMO NIVELES Y SERRUCHOS. STANLEY

REF. 19422



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 1



TALLER MÓVIL MODULAR Y CAJA DE HERRAMIENTAS 2 EN 1 STSTI-79231 STANLEY

TALLER MÓVIL MODULAR Y CAJA DE HERRAMIENTAS 2 EN 1. TALLER MÓVIL MODULAR Y CAJA DE HERRAMIENTAS 2 EN 1. CAJA DE HERRAMIENTAS MODULAR CON MALETA DESMONTABLE. TAPA DE LA MALETA TRANSPARENTE PARA UNA VISIBILIDAD COMPLETA Y FÁCIL ACCESO A LAS PIEZAS PEQUEÑAS. CAJA DE HERRAMIENTAS CON ASA DESMONTABLE, AHORRO DE TIEMPO. RODAMIENTO DE BOLAS DESLIZANTE PARA MÁS DURABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO. GRAN SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO PARA HERRAMIENTAS. STANLEY

REF. 19429



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 1



CAJA DE HERRAMIENTAS PROFESIONAL CON RUEDAS (TROLLEY) FULMO

CAJA PROFESIONAL DE HERRAMIENTAS CON RUEDAS Y DOS COMPARTIMENTOS. MEDIDAS: 45x25x44 cm

REF. 08802



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2

Pallet
Unidades: 20



CARRO TRANSPORTE HERRAMIENTAS 68x35x87.5cm FX TOOLS

CARRO TRANSPORTE HERRAMIENTAS 68x35x87.5cm COLOR: NEGRO/NARANJA

REF. 08668



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 1



CARRO PARA HERRAMIENTAS DE 83 PIEZAS 309010201 FULMO BRICO

CARRO PARA HERRAMIENTAS DE 83 PIEZAS 309010201 FULMO BRICO CONTIENE: LLAVES DE CARRACA Y ADAPTADORES, PUNTAS Y VASOS, LLAVES ALLEN Y DESTORNILLADORES PESO DE 32,3kg MEDIDAS: 68x45x90cm

REF. 08799



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 1

Pallet
Unidades: 4



ORGANIZADOR SORT MASTER 1-94-745 STANLEY

ORGANIZADOR SORT MASTER. ESQUINAS AMPLIABLES SEGÚN SUS NECESIDADES, DISEÑADAS PARA PODER ALMACENAR HERRAMIENTAS QUE REQUIERAN UN ESPACIO ANGULAR. ESTE ORGANIZADOR PERMITE COMBINAR EL ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS Y PIEZAS PEQUEÑAS. COMPARTIMENTOS CON SEPARACIONES MODULABLES. EL DISEÑO INTERIOR DE LA TAPA PREVIENE EL DESPLAZAMIENTO INVOLUNTARIO DE LAS PIEZAS DURANTE EL TRANSPORTE. STANLEY

REF. 19440



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



ORGANIZADOR SORT MASTER JUNIOR 1-97-483 STANLEY

ORGANIZADOR SORT MASTER JUNIOR. ESQUINAS AMPLIABLES SEGÚN SUS NECESIDADES, DISEÑADAS PARA PODER ALMACENAR HERRAMIENTAS QUE REQUIERAN UN ESPACIO MODULAR. ESTE ORGANIZADOR PERMITE COMBINAR EL ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS Y PIEZAS PEQUEÑAS. COMPARTIMENTOS CON SEPARACIONES MODULABLES. EL DISEÑO INTERIOR DE LA TAPA PREVIENE EL DESPLAZAMIENTO INVOLUNTARIO DE LAS PIEZAS DURANTE EL TRANSPORTE. POSIBILIDAD DE TRANSPORTAR HASTA 3 UNID. A LA VEZ. STANLEY

REF. 19439



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



ORGANIZADOR PROFESIONAL MEDIANO 1-92-748 STANLEY

ORGANIZADOR PROFESIONAL MEDIANO. PEQUEÑOS COMPARTIMENTOS EXTRAÍBLES. TAPA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO RESISTENTE CON GUÍAS QUE INMOVILIZAN LOS COMPARTIMENTOS. STANLEY

REF. 19441



Simple box
Unidades: 1



ORGANIZADOR APILABLE DE 4 CAJONES. WORKPRO

ORGANIZADOR APILABLE DE 4 CAJONES. TAMAÑO DEL PRODUCTO: 295x195x160mm CAJONES MATERIAL PP TRANSPARENTE; CÓMODO, DURADERO Y FÁCIL DE LLEVAR. ESTRUCTURA ENTRELAZADA APILABLE TANTO LATERAL COMO VERTICALMENTE. CON RANURAS EN LA PARTE POSTERIOR, PARA COLGAR. ADECUADO PARA ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DIARIOS. WORKPRO

REF. 21109



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



ORGANIZADOR DE COMPARTIMENTOS APILABLE CON TAPA 18 DIVISIONES. WORKPRO

ORGANIZADOR DE COMPARTIMENTOS APILABLE CON TAPA 18 DIVISIONES. SE PUEDEN CREAR DE 3 A 18 COMPARTIMENTOS. CON PESTAÑAS LATERALES PARA PODER APILARLAS UNIDAS CON SEGURIDAD. TAMAÑO DEL PRODUCTO: 382x300x68mm. MATERIAL PP TRANSPARENTE. CÓMODO, DURADERO Y FÁCIL DE TRANSPORTAR. ADECUADO PARA ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE MATERIAL PEQUEÑO. COLOR AZUL Y ROJO. WORKPRO

REF. 21108



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12

Pallet
Unidades: 192



ORGANIZADOR APILABLE DE 12 CAJONES. WORKPRO

ORGANIZADOR APILABLE DE 12 CAJONES. TAMAÑO DEL PRODUCTO: 295x195x160mm CAJONES MATERIAL PP TRANSPARENTE. CÓMODO, DURADERO Y FÁCIL DE LLEVAR. ESTRUCTURA ENTRELAZADA APILABLE TANTO LATERAL COMO VERTICALMENTE. CON RANURAS EN LA PARTE POSTERIOR, PARA COLGAR. ADECUADO PARA ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DIARIOS. WORKPRO

REF. 21110



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



ORGANIZADOR DE COMPARTIMENTOS CON TAPA 18 DIVISIONES. WORKPRO

ORGANIZADOR DE COMPARTIMENTOS CON TAPA 18 DIVISORES. 18 REJILLAS. TAMAÑO DEL PRODUCTO: 230 x 115 x 35mm. MATERIAL PP. CÓMODO, DURADERO Y FÁCIL DE TRANSPORTAR. ADECUADO PARA ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE MATERIAL PEQUEÑO. TRANSPARENTE. WORKPRO

REF. 21013



Inner box
Unidades: 12

Master box
Unidades: 72



ORGANIZADOR DE COMPARTIMENTOS CON TAPA 10 DIVISIONES. WORKPRO

ORGANIZADOR DE COMPARTIMENTOS CON TAPA 10 DIVISIONES. 10 REJILLAS. TAMAÑO DEL PRODUCTO: 134 x 75 x 24mm. MATERIAL PP. CÓMODO, DURADERO Y FÁCIL DE TRANSPORTAR. ADECUADO PARA ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE MATERIAL PEQUEÑO. TRANSPARENTE. WORKPRO

REF. 21012



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 200



ORGANIZADOR DE COMPARTIMENTOS CON TAPA 7 DIVISIONES

ORGANIZADOR DE COMPARTIMENTOS CON TAPA 7 DIVISIONES COLOR NEGRO 17,5x12,2x3cm (ancho/fondo/alto)

REF. 75030



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 26



ORGANIZADOR DE COMPARTIMENTOS CON TAPA 10 DIVISIONES

ORGANIZADOR DE COMPARTIMENTOS CON TAPA 10 DIVISIONES COLOR NEGRO 24,5x18x4cm (ancho/fondo/alto)

REF. 75031



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



ORGANIZADOR DE COMPARTIMENTOS CON TAPA 13 DIVISIONES

ORGANIZADOR DE COMPARTIMENTOS CON TAPA 13 DIVISIONES COLOR NEGRO 32,5x25x5cm (ancho/fondo/alto)

REF. 75032



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 8



ORGANIZADOR DE COMPARTIMENTOS CON TAPA 16 DIVISIONES

ORGANIZADOR DE COMPARTIMENTOS CON TAPA 16 DIVISIONES COLOR NEGRO 39,5x30,5x6cm (ancho/fondo/alto)

REF. 75033



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 7



ORGANIZADOR DE COMPARTIMENTOS CON TAPA 24 DIVISIONES

ORGANIZADOR DE COMPARTIMENTOS CON TAPA 24 DIVISIONES COLOR NEGRO 51x33x6cm (ancho/fondo/alto)

REF. 75034



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 7



CAJONERA PARA TORNILLERÍA N16

CAJONERA PARA TORNILLERÍA CON 16 CAJONES 27,9x15x19,5cm (ancho/fondo/alto)

REF. 75065



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



CAJONERA PARA TORNILLERÍA N25

CAJONERA PARA TORNILLERÍA CON 25 CAJONES 40,5x15x24cm (ancho/fondo/alto)

REF. 75066



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



CAJONERA PARA TORNILLERIA N42

CAJONERA PARA TORNILLERIA CON 16 CAJONES 40,5x15x32,5cm (ancho/fondo/alto)

REF. 75067



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



GAVETA APILABLE 10cm COLOR TITANIUM AZUL

GAVETA APILABLE 10x17x9cm (ancho/fondo/alto) COLOR TITANIUM AZUL CAPACIDAD 1,5L

REF. 77150



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 18



GAVETA APILABLE 16cm COLOR TITANIUM AZUL

GAVETA APILABLE 16x25x13cm (ancho/fondo/alto) COLOR TITANIUM AZUL CAPACIDAD 5L

REF. 77151



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



GAVETA APILABLE 22cm COLOR TITANIUM AZUL

GAVETA APILABLE 22x23x17cm (ancho/fondo/alto) COLOR TITANIUM AZUL CAPACIDAD 12L

REF. 77152



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 9



GAVETA APILABLE 27cm COLOR TITANIUM AZUL

GAVETA APILABLE 27x42x19cm (ancho/fondo/alto) COLOR TITANIUM AZUL CAPACIDAD 20L

REF. 77153



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



GAVETA APILABLE 30cm COLOR TITANIUM AZUL

GAVETA APILABLE 21x50x30cm (ancho/fondo/alto) COLOR TITANIUM AZUL CAPACIDAD 30L

REF. 77154



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

Pallet
Unidades: 54

GAVETA APILABLE 40cm COLOR TITANIUM AZUL

GAVETA APILABLE 40x60x30cm (ancho/fondo/alto) COLOR TITANIUM AZUL CAPACIDAD 70L



REF. 77155



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

Pallet
Unidades: 24

SET DE 8 MINI GAVETAS APILABLES 12x10cm

SET DE 8 MINI GAVETAS APILABLES 12x10cm INCLUYE SOPORTE PARA FIJACION EN PARED



REF. 08171



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

CINTURÓN ACOLCHADO PADDED HEBILLA HEAVY DUTY TB-CT-41P TOUGHBUILT

CINTURÓN ACOLCHADO PADDED HEBILLA HEAVY DUTY TB-CT-41P TOUGHBUILT. OPTIMIZADO PARA TODAS LAS BOLSAS CLIPTECH. EL AMPLIO ACOLCHADO DISTRIBUYE UNIFORMEMENTE LAS CARGAS PESADAS. LA EXTENSIÓN DEL ACOLCHADO CON CREMALLERA SE AJUSTA CÓMODAMENTE A CINTURAS DE 81cm - 121cm. LONGITUD DEL CINTURÓN PERSONALIZABLE: LA PUNTA DE ACERO DE LA ABRAZADERA PERMITE CORTAR EL CINTURÓN Y TERMINARLO LIMPIAMENTE A UNA LONGITUD PERSONALIZADA. HEBILLA DE CINTURÓN DE ALTA RESISTENCIA.



REF. 79965



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 3

CINTURÓN DE TRABAJO TB-CT-42 TOUGHBUILT

CINTURÓN DE TRABAJO TB-CT-42 TOUGHBUILT. LONGITUD DEL CINTURÓN PERSONALIZABLE. AJUSTABLE PARA CINTURAS DE 81cm - 121cm. OPTIMIZADO PARA TODAS LAS BOLSAS CLIPTECH. HEBILLA DE CINTURÓN DE ALTA RESISTENCIA.



REF. 79966



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4

TABURETE PORTAHERRAMIENTAS 475x420x430mm FX TOOLS

TABURETE PORTAHERRAMIENTAS 475x420x430mm COLOR: GRIS/NARANJA. PESO MÁXIMO DE TRANSPORTE: 120kg FX TOOLS



REF. 08667



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

TIRANTES GELFIT TB-CT-51G TOUGHBUILT

TIRANTES GELFIT TB-CT-51G TOUGHBUILT EL CÓMODO ACOLCHADO GELFIT DISTRIBUYE UNIFORMEMENTE LAS CARGAS PESADAS. COMPATIBLE UNIVERSALMENTE, INCLUYE 4 PRESILLAS QUE SE PUEDEN FIJAR A CUALQUIER CINTURÓN, EL ACOLCHADO VENTILADO GELFIT PERMITE EL FLUJO DE AIRE HACIA LAS HOMBROS PARA MANTENERTE FRESCO DURANTE TODO EL DÍA. CORREAS AJUSTABLES POR DELANTE Y POR DETRÁS. 2 PRESILLAS PARA EL PECHO PARA ACOPLAR PEQUEÑAS BOLSAS CLIPTECH® EN CUALQUIERA DE LAS CORREAS. CORREA PARA EL PECHO & PRESILLA POSTERIOR COL. PUNTOS DE TENSIÓN REFORZADOS PARA PROPORCIONAR MÁS RESISTENCIA, TEJIDO 16800 DURADERO



REF. 79988



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



SET CINTURÓN CON TIRANTES PRO ENCOFRADOR TB-301-6 TOUGHBUILT

SET CINTURÓN CON TIRANTES PRO ENCOFRADOR TB-301-6 TOUGHBUILT INCLUYE: 3 BOLSAS, CINTURÓN ACOLCHADO Y TIRANTES ACOLCHADOS. LOS INNOVADORES BOLSILLOS ESTRUCTURADOS CON PANELES DE PLÁSTICO EVITAN QUE SE CAIGAN LAS HERRAMIENTAS, 25 BOLSILLOS Y SOPORTES. EL ACOLCHADO DE LA BOLSA TRASERA EVITA QUE LAS BOLSAS GOLPEEN REPETIDAMENTE EL MUSLO. LONGITUD DEL CINTURÓN AJUSTABLE. EL EXTREMO CON ABRAZADERA DE ACERO PERMITE CORTAR EL CINTURÓN A MEDIDA Y DARLE UN ACABADO PULCRO. TIRANTES Y ACOLCHADO CÓMODOS, PUNTOS DE TENSIÓN REFORZADOS. LOS TIRANTES DE DISEÑO ERGONÓMICO AYUDAN A DISTRIBUIR UNIFORMEMENTE EL PESO. LAS 4 TRABILLAS AJUSTABLES PARA LOS TIRANTES PUEDEN COLOCARSE EN LA POSICIÓN ÓPTIMA. HEBILLA EXTRA FUERTE DE ACERO. APTO PARA CINTURAS DE 81 A 121cm/32 A 48 PULGADAS

REF. 79937



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2



SET 3 ELEMENTOS. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS CONSTRUCTOR TB-CT-101-3P TOUGHBUILT

SET 3 ELEMENTOS. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS CONSTRUCTOR TB-CT-101-3P TOUGHBUILT. LA BOLSA CLIPTECH SE ENGANCHA Y SE QUITA DE CUALQUIER CINTURÓN, INCLUYE LA BOLSA CONTRATISTA, SOPORTE MODULAR PARA MARTILLOS, EL CINTURÓN ACOLCHADO Y EL CLIPTECH HUB. COLOCA TU BOLSA Y TUS HERRAMIENTAS EN EL SUELO O EN LA MESA JUNTO A TI.

REF. 79952



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 3



BOLSO 6-BOLSILLOS TÉCNICO (GRANDE) TB-CT-36-L6 TOUGHBUILT

BOLSO 6-BOLSILLOS TÉCNICO (GRANDE) TB-CT-36-L6 TOUGHBUILT LA BOLSA CLIPTECH® SE ABROCHA Y DESABROCHA EN CUALQUIER CINTURÓN. ELEMENTO DE FIJACIÓN CLIPTECH® INCLUIDO. BOLSILLO AJUSTABLE PARA HERRAMIENTAS: AJUSTE LA TIRA DE ABAJO PARA ADAPTARLO. A HERRAMIENTAS LARGAS O CORTAS. APTO PARA ALICATES DE MANOS GRANDES. 4 BUCLES ESTRECHOS PARA DESTORNILLADORES. CLIP PARA CINTA MÉTRICA. BOLSILLO PARA CUADERNO. ESTRUCTURA ROBUSTA DE 6 CAPAS. 8 BOLSILLOS Y SOPORTES

REF. 79936



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



BOLSO PORTAHERRAMIENTAS CONTRATISTA TB-CT-01 TOUGHBUILT

BOLSO PORTAHERRAMIENTAS CONTRATISTA TB-CT-01 TOUGHBUILT. LA BOLSA CLIPTECH SE ENGANCHA Y SE QUITA DE CUALQUIER CINTURÓN. COLOCA LA BOLSA Y LAS HERRAMIENTAS A TU LADO. CLIPTECH HUB INCLUIDO. BUCLE PARA MARTILLOS DE ALTA RESISTENCIA. BOLSILLO DE CUADRILLO DE VELOCIDAD. 2 BOLSILLOS CON COSTURAS OCULTAS QUE NO MOLESTAN. CONSTRUCCIÓN ROBUSTA DE 6 CAPAS. 23 BOLSILLOS Y BUCLES BOLSILLO PARA EL PORTÁTIL.

REF. 79953



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2



BOLSO PORTAHERRAMIENTAS TÉCNICO TB-CT-22 TOUGHBUILT

BOLSO PORTAHERRAMIENTAS TÉCNICO TB-CT-22 TOUGHBUILT. LA BOLSA CLIPTECH SE ENGANCHA Y SE QUITA DE CUALQUIER CINTURÓN. CLIPTECH HUB INCLUIDO. TAMAÑO COMPACTO IDEAL PARA TRABAJOS MÁS PEQUEÑOS. CLIP PARA CINTAS MÉTRICAS PERSONALIZADAS. CONSTRUCCIÓN RESISTENTE. 11 BOLSILLOS Y BUCLES

REF. 79958



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



BOLSO PORTAHERRAMIENTAS ENCOFRADOR TB-CT-02 TOUGHBUILT

BOLSO PORTAHERRAMIENTAS ENCOFRADOR TB-CT-02 TOUGHBUILT. LA BOLSA CLIPTECH SE ENGANCHA Y SE QUITA DE CUALQUIER CINTURÓN. COLOCA LA BOLSA Y LAS HERRAMIENTAS A TU LADO. CLIPTECH HUB INCLUIDO. BUCLE PARA MARTILLOS DE ALTA RESISTENCIA. 3 BOLSILLOS CON COSTURAS OCULTAS QUE NO MOLESTAN. CONSTRUCCIÓN ROBUSTA DE 6 CAPAS. 9 BOLSILLOS Y BUCLES.

REF. 79954



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2



FUNDA TALADRO (GRANDE) TB-CT-20-L TOUGHBUILT

FUNDA TALADRO (GRANDE) TB-CT-20-L TOUGHBUILT. LA BOLSA CLIPTECH SE ENGANCHA Y SE QUITA DE CUALQUIER CINTURÓN. CLIPTECH HUB INCLUIDO. CAPACIDAD PARA ZURDOS Y DIESTROS. 2 BUCLES PARA DESTORNILLADORES. BOLSILLO CUBIERTO PARA ACCESORIOS. 7 BOLSILLOS PARA BROCAS. BUCLES DE FIJACIÓN PARA MOSQUETONES. CONSTRUCCIÓN REFORZADA CON REMACHES DE ALTA RESISTENCIA. 13 BOLSILLOS Y BUCLES.

REF. 79956



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



FUNDA TALADRO COMPACTA (PEQUEÑO) TB-CT-20-S TOUGHBUILT

FUNDA TALADRO COMPACTA (PEQUEÑO) TB-CT-20-S TOUGHBUILT. LA BOLSA CLIPTECH SE ENGANCHA Y SE QUITA DE CUALQUIER CINTURÓN. CLIPTECH HUB INCLUIDO. TAMAÑO COMPACTO. 3 BOLSILLOS PARA BROCAS. BUCLES DE ENGANCHE PARA MOSQUETONES. CONSTRUCCIÓN REFORZADA CON REMACHES DE ALTA RESISTENCIA. 5 BOLSILLOS Y BUCLES

REF. 79957



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



SOPORTE MARTILLO PERCUTOR TB-52 TOUGHBUILT

SOPORTE MARTILLO PERCUTOR TB-52 TOUGHBUILT SE ENGANCHA EN CUALQUIER CINTURÓN O BOLSILLO. SOPORTE DE ACERO EXTRA FUERTE. CONTROL ÚNICO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN. LA TIRA DE RETENCIÓN, SUJETA FIRMEMENTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN EN SU LUGAR. ESTRUCTURA MUY RESISTENTE. EL ACERO Y EL ABS REFORZADOS. CON REMACHES SOPORTAN LAS CONDICIONES DE TRABAJO. MÁS DURAS

REF. 79938



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



BOLSO PORTAHERRAMIENTAS OFICIAL ELECTRICISTA + CORREA HOMBRO TB-CT-114 TOUGHBUILT

BOLSO PORTAHERRAMIENTAS OFICIAL ELECTRICISTA + CORREA HOMBRO TB-CT-114 TOUGHBUILT. LA BOLSA CLIPTECH SE ENGANCHA Y SE QUITA DE CUALQUIER CINTURÓN. COLOCA LA BOLSA Y LAS HERRAMIENTAS EN EL SUELO O EN LA MESA JUNTO A TI. CORREA PARA EL HOMBRO INCLUIDA. CLIPTECH HUB INCLUIDO. BOLSILLO PARA PROBADOR DE CABLES. ENVOLTURA AJUSTABLE PARA LA LINTERNA. 2 BOLSILLOS AJUSTABLES PARA HERRAMIENTAS. AJUSTE DE LAS CORREAS PARA ADAPTAR LAS HERRAMIENTAS LARGAS O CORTAS. CADENA DE CINTA. CLIP PARA CINTA MÉTRICA. CONSTRUCCIÓN ROBUSTA DE 6 CAPAS. 21 BOLSILLOS Y BUCLES.

REF. 79955



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2



BOLSO PORTAHERRAMIENTAS MULTIUSOS CINTA MÉTRICA TB-CT-25 TOUGHBUILT

BOLSO PORTAHERRAMIENTAS MULTIUSOS CINTA MÉTRICA TB-CT-25 TOUGHBUILT. LA BOLSA CLIPTECH SE ENGANCHA Y SE QUITA DE CUALQUIER CINTURÓN. CLIPTECH HUB INCLUIDO. BOLSILLO CON COSTURA OCULTA QUE NO MOLESTA. 2 BUCLES PARA DESTORNILLADORES. CONSTRUCCIÓN ROBUSTA DE 6 CAPAS. 5 BOLSILLOS Y BUCLES

REF. 79959



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



BOLSO SMARTPHONE PLUS + BLOC DE NOTAS & LÁPIZ TB-CT-33P TOUGHBUILT

BOLSO SMARTPHONE PLUS + BLOC DE NOTAS & LÁPIZ TB-CT-33P TOUGHBUILT. LA BOLSA CLIPTECH SE ENGANCHA Y SE QUITA DE CUALQUIER CINTURÓN. INCLUYE LA FUNDA, EL HUB CLIPTECH, EL CUADERNO DE CUADRÍCULA Y EL LÁPIZ DE CARPINTERO SE ADAPTA A LA MAYORÍA DE LOS SMARTPHONES DE TAMAÑO GRANDE, CON O SIN FUNDA. SU CONSTRUCCIÓN CON PAREDES DE PLÁSTICO Y SU FORRO SUAVE Y A PRUEBA DE ARANAZOS PROTEGEN TU SMARTPHONE

REF. 79960



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 8



BOLSO PORTAHERRAMIENTAS PEQUEÑO ELECTRICISTA TB-CT-34 TOUGHBUILT

BOLSO PORTAHERRAMIENTAS PEQUEÑO ELECTRICISTA TB-CT-34 TOUGHBUILT. LA BOLSA CLIPTECH SE ENGANCHA Y SE QUITA DE CUALQUIER CINTURÓN. COLOCA LA BOLSA Y LAS HERRAMIENTAS A TU LADO. CLIPTECH HUB INCLUIDO. BOLSILLO PARA HERRAMIENTAS AJUSTABLE. AJUSTA LA CORREA INFERIOR PARA QUE QUEPAN HERRAMIENTAS LARGAS O CORTAS. BOLSILLO PARA PROBADOR DE CABLES. BOLSILLO PARA EL PORTÁTIL. CADENA DE CINTA ADHESIVA. CLIP PARA CINTA MÉTRICA. CONSTRUCCIÓN ROBUSTA DE 6 CAPAS. 13 BOLSILLOS Y BUCLES.

REF. 79961



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 3



BOLSO PORTAHERRAMIENTAS POLÍMETRO/VOLTÍMETRO TB-CT-34-B TOUGHBUILT

BOLSO PORTAHERRAMIENTAS POLÍMETRO/VOLTÍMETRO TB-CT-34-B TOUGHBUILT. LA BOLSA CLIPTECH SE ENGANCHA Y SE QUITA DE CUALQUIER CINTURÓN. CLIPTECH HUB INCLUIDO. BOLSILLOS PARA MEDIDORES Y CABLES. CONSTRUCCIÓN RESISTENTE CON REFUERZO DE REMACHES. 5 BOLSILLOS Y BUCLES.

REF. 79962



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



BOLSO ALICATES (MEDIANO) TB-CT-35-M TOUGHBUILT

BOLSO ALICATES (MEDIANO) TB-CT-35-M TOUGHBUILT. LA BOLSA CLIPTECH SE ENGANCHA Y SE QUITA DE CUALQUIER CINTURÓN. CLIPTECH HUB INCLUIDO. BOLSILLO PARA HERRAMIENTAS AJUSTABLE. AJUSTA LA CORREA INFERIOR PARA QUE QUEPAN. HERRAMIENTAS LARGAS O CORTAS. SE ADAPTA A LOS ALICATES CON MANGOS MEDIANOS. BUCLE PARA DESTORNILLADOR DE AJUSTE PERFECTO. CLIP PARA CINTA MÉTRICA. CONSTRUCCIÓN RESISTENTE CON REFUERZO EN LOS BOLSILLOS. 3 BOLSILLOS Y BUCLES.

REF. 79963



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 5



SET 3 unid. CLIPTECH HUBS TB-CT-150 TOUGHBUILT

SET 3 unid. CLIPTECH HUBS TB-CT-150 TOUGHBUILT. EL PUNTO DE ENGANCHE PARA TODAS LAS BOLSAS CLIPTECH. SE FIDA FÁCILMENTE A CUALQUIER CINTURÓN, ORGANIZADOR DE PARED, BOLSA CLIPTECH. LOS ORIFICIOS PARA LOS TORNILLOS PERMITEN FIJAR LOS HUBS EN CUALQUIER LUGAR. PASADORES PIVOTANTES DE ACERO RESISTENTE.

REF. 79964



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 9



DELANTAL STSTI-80113 STANLEY

DELANTAL DE HERRAMIENTAS FABRICADO CON PIEL DE BÚFALO FLEXIBLE Y DURADERA. NUEVA CONFIGURACIÓN DE BOLSILLOS DE FÁCIL ACCESO. MÚLTIPLES BOLSILLOS Y SOPORTES PARA UN ACCESO RÁPIDO. ABERTURA AMPLIA PARA EL CINTURÓN. MUY DURADERAS REFORZADAS CON REMACHES. COSIDO DOBLE PARA MAYOR DURABILIDAD. PIEL SUAVE CON TACTO MÁS FINO. GANCHO PARA MARTILLO INTEGRADO. CÓMODO ACCESO AL MARTILLO Y HERRAMIENTAS. BILBA METÁLICA PARA MAYOR DURABILIDAD. CINTURÓN INTEGRADO. STANLEY

REF. 19403



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



DELANTAL PORTAHERRAMIENTAS STANLEY® 1-96-178 STANLEY

DELANTAL PORTAHERRAMIENTAS STANLEY®. TEJIDO MUY RESISTENTE 600X600 DENIER. MÚLTIPLES BOLSILLOS Y COMPARTIMENTOS DE VARIAS MEDIDAS. BOLSILLOS DE FÁCIL ACCESO. INCLUYE ANILLO PORTAMARTILLO METÁLICO Y BOLSILLO PARA FLEXÓMETROS. ZONA POSTERIOR ALMOHADILLADA. DISEÑADO PARA SER LLEVADO EN LA PARTE DELANTERA DEL CUERPO. CINTURÓN INTEGRADO AJUSTABLE.

REF. 19405



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



BOLSA PORTAHERRAMIENTAS 1-96-181 STANLEY

BOLSA PORTAHERRAMIENTAS. TEJIDO MUY RESISTENTE 600X600 DENIER. MÚLTIPLES COMPARTIMENTOS DE VARIAS MEDIDAS. INCLUYE ANILLO PORTAMARTILLO METÁLICO. ZONA POSTERIOR ALMOHADILLADA.

REF. 19404



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



BOLSA PARA CLAVOS CON SOPORTE PARA MARTILLO STSTI-80114 STANLEY

BOLSA PARA CLAVOS CON SOPORTE PARA MARTILLO. FABRICADA CON PIEL DE BÚFALO FLEXIBLE Y DURADERA. NUEVA CONFIGURACIÓN DE BOLSILLOS DE FÁCIL ACCESO. MÚLTIPLES BOLSILLOS Y SOPORTES PARA UN ACCESO RÁPIDO. ABERTURA AMPLIA PARA EL CINTURÓN. MUY DURADERAS REFORZADAS CON REMACHES. COSIDO DOBLE PARA MAYOR DURABILIDAD. PIEL SUAVE CON TACTO MÁS FINO. GANCHO PARA MARTILLO INTEGRADO. CÓMODO ACCESO AL MARTILLO Y HERRAMIENTAS.

REF. 19406



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



MORRAL PORTA HERRAMIENTAS 7 BOLSILLOS 241x279mm BZ06 MOTA

MORRAL PORTA HERRAMIENTAS 7 BOLSILLOS 241x279 BZ06

REF. 39995



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20



SET 11 PIEZAS ORGANIZADOR DE HERRAMIENTAS PARED & FURGONETA TB-CT-153-11 TOUGHBUILT

SET 11 PIEZAS ORGANIZADOR DE HERRAMIENTAS PARED & FURGONETA TB-CT-153-11 TOUGHBUILT. BOLSA PARA CONTRATISTA. BOLSA PARA ENCOFRADOR, BOLSA PARA CINTAS MÉTRICAS Y CUCHILLOS DE USO GENERAL, ORGANIZADOR DE PARED, CINTURÓN ACOLCHADO, X6 ELEMENTOS DE SUJECION CLIPTech

REF. 79975



Simple box
Unidades: 1



ORGANIZADOR DE PARED 60cm TB-53 TOUGHBUILT

ORGANIZADOR DE PARED 60cm TB-53 TOUGHBUILT. COMPATIBLE CON TODAS LAS BOLSAS CLIPTech. INCLUYE TORNILLOS Y ANCLAJES DE PARED. CONSTRUCCIÓN DURADERA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLVO.

REF. 79967



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 9

SET DE ALMACENAMIENTO 43 PIEZAS BLACK+DECKER

SET DE ALMACENAMIENTO 43 PIEZAS BLACK+DECKER

REF. 73516



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 4 Pallet Unidades: 24



BOLSA WRAPPER BAG COFRA

BOLSA WRAPPER BAG COFRA. FALL BAGS. BOLSA DE POLIESTER, DISEÑADA PARA ALMACENAR LOS DISPOSITIVOS ANTICAIDA. EL BOLSILLO FRONTAL DE PVC PERMITE INSERTAR LA TARJETA DE CONTROL Y/O OTROS DOCUMENTOS RELEVANTES PARA LA IDENTIFICACION DEL PRODUCTO. LA CAPACIDAD EXTREMA DE LA BOLSA PERMITE TAMBIEN ENCERRAR UN KIT ANTICAIDA QUE CONSISTE EN UN ARNES Y UNA CUERDA DE SEGURIDAD CON ABSORBEDOR DE ENERGIA Y CONECTORES. LA PRACTICA ASA DE POLIESTER HACER QUE LA BOLSA SEA FACIL DE TRANSPORTAR Y/O COLGAR SI ES NECESARIO. 33x38cm

REF. 80185



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 60



MOCHILA TESSENOW NEGRA COFRA

MOCHILA TESSENOW NEGRA COFRA. TAMAÑO: 45x35x25cm, BANDA TRASERA PARA ENGANCHAR LA MOCHILA AL TROLLEY, BOLSILLO CON CREMALLERA, ACOLCHADO EN LA PARTE POSTERIOR, PARA PC (MÁX. 15.4")/LAPTOP, BOLSILLO DELANTERO CON CREMALLERA, BOLSILLO EXTERIOR DE MALLA PARA BOTELLA/PARAGUAS, BOLSILLO EXTERIOR DE MALLA PARA OBJETOS, BOLSILLO FRONTAL CON PORTA BOLIÓGRAFOS Y BOLSILLOS ADICIONALES, BOLSILLO PARA SMARTPHONE CON HUECO DE GOMA PARA AURICOLARES, CÓMODO MANGO ACOLCHADO EN LA PARTE SUPERIOR, COMPARTIMENTO FRONTAL ORGANIZADO EN EL INTERIOR CON BOLSILLOS PARA TABLET, EXCELENTE CAPACIDAD 39L, PANEL TRASERO ACOLCHADO DE MALLA, TIRANTES ACOLCHADOS Y AJUSTABLES. COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER PET RECICLADO. ECO FRIENDLY.

REF. 80195



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 22



BANCO DE TRABAJO DE MONTAJE RÁPIDO TB-WB700 TOUGHBUILT

BANCO DE TRABAJO DE MONTAJE RÁPIDO TB-WB700 TOUGHBUILT APERTURA RÁPIDA, SIMPLEMENTE PRESIONE Y TIRE PARA UNA INSTALACIÓN RÁPIDA O PLEGADO SOPORTA HASTA 454kg DE CARGA UNIFORME, SE PLEGA DE FORMA COMPACTA PARA SU ALMACENAMIENTO, CON ASA DE TRANSPORTE, SUPERFICIE INTELIGENTE - MARCAS DE MEDICIÓN DE REFERENCIA RÁPIDA MÚLTIPLES PUNTOS DE SUJECIÓN, ACOPLE UN ELEMENTO DE FIJACIÓN CLIPTECH® EN CADA ESQUINA 1 ELEMENTO DE FIJACIÓN CLIPTECH INCLUIDO

REF. 79983



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 1



BANCO DE TRABAJO PLEGABLE 9062FWB160

BANCO DE TRABAJO PLEGABLE QUE SOPORTA HASTA 160kg 9062FWB160.

REF. 20477



Simple box Unidades: 1



BANCO PARA MÁQUINAS MASTER CUT 2600 6918000 WOLFCRAFT

BANCO PARA MÁQUINAS MASTER CUT 2600 6918000 WOLFCRAFT EL BANCO MULTIFUNCIONAL PARA MÁQUINAS SE PUEDE UTILIZAR COMO SIERRA CIRCULAR DE MESA, MESA DE SIERRA DE CALAR, MESA DE SIERRA INGLETADORA, ESTACIÓN DE TRABAJO Y, DE FORMA OPCIONAL, COMO MESA DE FRESADO Y ESTACIÓN PARA SIERRAS CIRCULARES DE MANO CON GUÍA. PLACA PARA MÁQUINAS CON BLOQUEO DE SEGURIDAD, COMPATIBLE CON MUCHAS MÁQUINAS HABITUALES EN EL MERCADO. USO MÓVIL Y PLEGABLE PARA AHORRAR ESPACIO DE ALMACENAMIENTO EN POSICIÓN VERTICAL

REF. 82868



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 1 Pallet Unidades: 6





MESA DE TRABAJO Y SUJECIÓN MASTER 650 ERGO 6870000 WOLFCRAFT

MESA DE TRABAJO Y SUJECIÓN MASTER 650 ERGO 6870000 WOLFCRAFT TABLERO REGULABLE EN ALTURA DE FORMA CONTINUA DE 780-950mm E INCLINABLE HASTA 65°. ANCHO SUJECIÓN 110mm ENTRE TABLEROS, 410mm ENTRE. LAS MORDAZAS. SUJECIÓN VERTICAL DE PIEZAS HASTA UN ANCHO DE 80mm. INCLUYE 4 MORDAZAS, 2 MORDAZAS PARA TUBOS Y BARRA PORTAHERRAMIENTAS. CARGA HASTA 120kg. TABLEROS DE MDF CON SUPERFICIE DE TRABAJO DE 650x390mm. (CON PLACA DE EXTENSIÓN 650x490mm) MADE IN EU. 10 AÑOS DE GARANTÍA.

REF. 82743



Simple box
Unidades: 1



BANCO DE MORDAZA CON CHASIS REFORZADO 6177000 WOLFCRAFT

BANCO DE MORDAZA CON CHASIS REFORZADO WOLFCRAFT. MEDIDAS: 64,5x30cm - 45,0x80cm 6177000 WOLFCRAFT

REF. 82659



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 1



MESA DE SUJECIÓN Y BANCO PARA MÁQUINAS MASTER 750 ERGO 6871000 WOLFCRAFT

MESA DE SUJECIÓN Y BANCO PARA MÁQUINAS MASTER 750 ERGO 6871000 WOLFCRAFT LA MASTER 750 ERGO DE WOLFCRAFT: VERSÁTIL, SEGURA Y ERGONÓMICA. AJUSTE DE ALTURA EN SEIS NIVELES DE 725 A 950mm PARA TRABAJAR CÓMODAMENTE. SEGURIDAD ÓPTIMA CON PUNTOS DE FIJACIÓN Y RETENCIÓN. COMPATIBLE CON SIERRAS INGLETADORAS Y SOPORTES DE TALADRO WOLFCRAFT. AJUSTE RÁPIDO Y SENCILLO PARA MAYOR EFICIENCIA. ANCHO DE SUJECIÓN DE HASTA 425mm ENTRE LAS MORDAZAS. SUPERFICIE DE TRABAJO GIRATORIA HASTA 60° PARA MAYOR FLEXIBILIDAD. ESTRUCTURA ROBUSTA CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 125kg. TRANSPORTE FÁCIL Y CÓMODO CON ASA ERGONÓMICA. PRÁCTICOS COMPARTIMENTOS PARA ALMACENAR HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS. CERTIFICADO POR TÜV Y CON GARANTÍA DE 10 AÑOS.

REF. 82452



Simple box
Unidades: 1



SOPORTE DE RODILLO TB-S200 TOUGHBUILT

SOPORTE DE RODILLO TB-S200 TOUGHBUILT. AJUSTE RÁPIDO DE LA ALTURA DE 68 - 110cm. SE PLIEGA PARA FACILITAR SU ALMACENAMIENTO. LOS RODILLOS DE ACERO GALVANIZADO PROPORCIONAN APOYO Y MOVIMIENTO SUAVE. TUBO 50mm CREA UNA ESTRUCTURA EXTREMADAMENTE FUERTE.

REF. 79951



Simple box
Unidades: 1



SOPORTE UNIVERSAL PARA INGLETADORA 195cm/77" TB-S510 TOUGHBUILT

SOPORTE UNIVERSAL PARA INGLETADORA 195cm/77" TB-S510 TOUGHBUILT COMPATIBILIDAD UNIVERSAL CON LA MAYORÍA DE LAS MARCAS DE INGLETADORAS. 2 SOPORTES DE TRABAJO QUE SE EXTIENDEN HASTA 195cm / 77 PULGADAS. LAS RESISTENTES RUEDAS DE CAUCHO MACIZO DE 21cm/8.3 PULGADAS RUEDAN. SIN ESFUERZO POR TERRENO ACCIDENTADO. SON ESTABLES Y NUNCA SE DESINFLAN. LOS SOPORTES UNIVERSALES PERMITEN USAR LA SIERRA SEPARADA DE LA BASE. CON UNA SUPERFICIE NIVELADA. LOS SEGUROS GIRATORIOS DE LOS SOPORTES SON ROBUSTOS Y FÁCILES DE USAR. TOPES DE TRABAJO A IZQUIERDA Y DERECHA. LAS CLAVIJAS PARA SOPORTE DE MATERIALES PERMITEN UN ALMACENAMIENTO SEGURO Y SENCILLO DE LOS MATERIALES APARTADOS DEL SUELO. LOS PASADORES SE PUEDEN UTILIZAR CON UNA SOLA MANO PARA EXTENDER. EL ÁREA DE SOPORTE DE MATERIALES. EL TRAVESAÑO DE 6cm/2.4 PULGADAS CREA UNA ESTRUCTURA EXTREMADAMENTE SÓLIDA. EL SISTEMA DE BLOQUEO DE LAS PATAS CON LIBERACIÓN RÁPIDA HACE QUE SE PUEDA, MONTAR Y DESMONTAR DE FORMA SENCILLA

REF. 79934



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 1



PACK 2 unid. C650 CABALLETE MESA DE TRABAJO TB-C650-2 TOUGHBUILT

PACK 2 unid. C650 CABALLETE MESA DE TRABAJO TB-C650-2 TOUGHBUILT ESTRUCTURA 100% DE ACERO. LOS BRAZOS DE APOYO DE 45x95mm CREAN UNA MESA DE TRABAJO SÓLIDA. CAPACIDAD DE CARGA DE 590kg / 1300LB CADA UNO, 1180kg / 2600LB POR PAR PATAS DE ALTURA AJUSTABLE Y PIES PIVOTANTES. CLAVIJAS PARA SOPORTE DE MATERIALES SUPERFICIES CON REVESTIMIENTO ELECTROESTÁTICO Y DE PLACA DE ZINC ASA. PARA FÁCIL TRANSPORTE

REF. 79987



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 1 Pallet Unidades: 24






PACK 2 unid. C700 CABALLETE MESA DE TRABAJO TB-C700-2 TOUGHBUILT

PACK 2 unid. C700 CABALLETES/MESA DE TRABAJO TB-C700-2 TOUGHBUILT CONSTRUCCIÓN 100% DE ACERO, MESA DE TRABAJO. LOS BRAZOS DE SOPORTE SE AJUSTAN A DIFERENTES TAMAÑOS DE MADERA, CAPACIDAD DE 589kg CADA UNO, 1,178kg POR PAR. PATAS DE ALTURA AJUSTABLE, CLAVIJAS DE CORTE Y SOPORTE DEL MATERIAL, PIES PIVOTANTES, SUPERFICIES RECUBIERTAS DE PINTURA EN POLVO Y ZINCADAS, ASA DE TRANSPORTE FÁCIL

REF. 79950



 Simple box Unidades: 1
  Master box Unidades: 1
  Pallet Unidades: 16





CABALLETE PLEGABLE JÚNIOR (x2) 58,1x81,8x12,6cm STSTI-70355 STANLEY

CABALLETE PLEGABLE JÚNIOR (x2). LIGERO, FÁCIL DE USO Y DE LLEVAR. PLEGABLE Y COMPACTO, IDEAL PARA ALMACENAR. RANURA EN FORMA DE V. PATAS DE CAUCHO ANTIDESLIZANTES, PARA UN APOYO TOTAL Y ROBUSTO. BANDEJA, ESPACIO DE ALMACENAMIENTO ÚTIL. STANLEY

REF. 19418



 Simple box Unidades: 1
  Master box Unidades: 4




CABALLETE PARA CORTE DE LEÑA CON MOTOSIERRA TL206 7199000206 GARLAND

CABALLETE PROFESIONAL DE ACERO GALVANIZADO Y PLEGABLE. IDEAL PARA TROCEAR LA LEÑA DE FORMA COMODA Y EFICAZ.

REF. 84166



 Simple box Unidades: 1



CABALLETE MULTIFUNCIONAL CON SOPORTE Y RODILLO 6102300 WOLFCRAFT

CABALLETE MULTIFUNCIONAL CON SOPORTE Y RODILLO 6102300 WOLFCRAFT EL CABALLETE DE TRABAJO MULTIFUNCIONAL ES VERSÁTIL PARA APOYAR Y DESPLAZAR TABLAS Y PLACAS LARGAS. SU BASTIDOR AJUSTABLE EN ALTURA SE ADAPTA A BANCOS DE MÁQUINAS CONVENCIONALES. CUENTA CON UN SOPORTE FIJO DE 300 mm DE ANCHO QUE PROLONGA LA SUPERFICIE DE APOYO O SOSTIENE PIEZAS LARGAS. PUEDES GIRAR EL SOPORTE PARA CAMBIAR LA SUPERFICIE DE APOYO Y UTILIZAR LOS SOPORTES DE BOLA PARA UN DESPLAZAMIENTO CÓMODO DE LA PIEZA EN TODAS LAS DIRECCIONES. CON UN GIRO ADICIONAL, CAMBIA AL SOPORTE DE RODILLO PARA FACILITAR EL GUIADO LONGITUDINAL. ES PLEGABLE PARA UN ALMACENAMIENTO COMPACTO.

REF. 82458



 Simple box Unidades: 1
  Master box Unidades: 6



LISTÓN MAGNÉTICO PARA HERRAMIENTAS DE 460mm 6806000 WOLFCRAFT

LISTÓN MAGNÉTICO PARA HERRAMIENTAS DE 460mm 6806000 WOLFCRAFT LISTÓN MAGNÉTICO PARA HERRAMIENTAS. ALMACENAMIENTO SIMPLE Y SEGURO DE HERRAMIENTAS DE METAL CON UNA DIMENSION DE 460mm Y UNA RESISTENCIA DE 13kg

REF. 82858



 Inner box Unidades: 3



PISTOLA DE PINTAR HVLP. MOTA

PISTOLA DE PINTAR HVLP. SISTEMA GRAVEDAD DE ALTA VISCOSIDAD. PRESIÓN DE TRABAJO: 3,5 BAR MAX. DEPOSITO: 600cc. MOTA

REF. 39216



 Simple box Unidades: 1
  Master box Unidades: 10



PISTOLA PINTAR CLASSIC GRAVEDAD P400. MOTA

PISTOLA PINTAR CLASSIC GRAVEDAD P400 KIT BOQUILLA 1.5mm ARTICULO CON SERVICIO TECNICO MOTA, NO SE PUEDEN HACER CAMBIOS, EN CASO DE PROBLEMA CONTACTAR CON SERVICIO TECNICO MOTA 937.765.890. MOTA

REF. 89001



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20



PISTOLA DE PINTAR CLASSIC DE SUCCION P500. MOTA

PISTOLA DE PINTAR CLASSIC DE SUCCION P500 KIT BOQUILLA 1.5mm ARTICULO CON SERVICIO TECNICO MOTA, NO SE PUEDEN HACER CAMBIOS, EN CASO DE PROBLEMA CONTACTAR CON SERVICIO TECNICO MOTA 937.765.890. MOTA

REF. 89002



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20



PISTOLA DE PINTAR PREMIUM DE SUCCION P600. MOTA

PISTOLA DE PINTAR PREMIUM DE SUCCION P600 ARTICULO CON SERVICIO TECNICO MOTA, NO SE PUEDEN HACER CAMBIOS, EN CASO DE PROBLEMA CONTACTAR CON SERVICIO TECNICO MOTA 937.765.890. MOTA

REF. 89003



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



PISTOLA PINTAR HVLP GRAVEDAD P700. MOTA

PISTOLA PINTAR HVLP GRAVEDAD. P700 KIT BOQUILLA 1.4mm ARTICULO CON SERVICIO TECNICO MOTA, NO SE PUEDEN HACER CAMBIOS, EN CASO DE PROBLEMA CONTACTAR CON SERVICIO TECNICO MOTA 937.765.890. MOTA

REF. 89000



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



MINI PISTOLA DE PINTAR HVLP DEPOSITO DE PLASTICO P800. MOTA

MINI PISTOLA DE PINTAR HVLP AEROGRAFO DEPOSITO PLASTICO P800 ARTICULO CON SERVICIO TECNICO MOTA, NO SE PUEDEN HACER CAMBIOS, EN CASO DE PROBLEMA CONTACTAR CON SERVICIO TECNICO MOTA 937.765.890. MOTA

REF. 89004



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20



PISTOLA PARA REVOQUES PLASTICOS P300. MOTA

PISTOLA PARA REVOQUES PLASTICOS P300. ARTICULO CON SERVICIO TECNICO MOTA. CON REGULADOR DE CAUDAL. IDEAL PARA PINTURAS TIPO ESTUCADO. NO SE PUEDEN HACER CAMBIOS, EN CASO DE PROBLEMA CONTACTAR CON EL SERVICIO TECNICO MOTA 937.765.890. MOTA

REF. 89005



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



PISTOLA REGULADORA DE CAUDAL CON MANOMETRO 1/4" PINF MOTA

PISTOLA REGULADORA DE CAUDAL CON MANOMETRO 1/4" PINF MOTA. ENTRADA 300LB SALIDA 100LB ENTRADA DE AIRE EN ROSCA DE 1/4" 0-12BAR 0-170PSI. MOTA

REF. 39804



Inner box
 Unidades: 5
 Master box
 Unidades: 40



PISTOLA DE SOPLAR DE ALUMINIO CORTA. PISD MOTA

PISTOLA DE SOPLAR DE ALUMINIO CORTA. PISD BOCA CONEXION 1/4". MOTA

REF. 39801



Inner box
 Unidades: 10
 Master box
 Unidades: 40



PISTOLA SOPLETEAR ALUMINIO PICO LARGO PISL. MOTA

PISTOLA SOPLETEAR ALUMINIO PICO LARGO PISL. 85mm/3. 1/4". IDEAL PARA LIMPIEZA DE POLVO Y SECADO. MOTA

REF. 39806



Inner box
 Unidades: 10
 Master box
 Unidades: 40



PISTOLA PULVERIZADORA CON DEPOSITO METALICO PISR. MOTA

PISTOLA PULVERIZADORA CON DEPOSITO METALICO PISR 900CC. PICO DE BRONZE CON CONTRATUERCA REGULADOR DE FLUIDO. GATILLO DE ACCIONAMIENTO ANATOMICO. CUERPO ALUMINIO. DEPOSITO METALICO. MOTA

REF. 39807



Simple box
 Unidades: 1
 Master box
 Unidades: 10



AEROGRAFO TIPO LAPIZ CON ACCESORIOS PAK. MOTA

AEROGRAFO TIPO LAPIZ CON ACCESORIOS PAK. PRESION DE TRABAJO: 1 A 2 BAR. SPRAY 40 A 60mm. MOTA

REF. 39805



Simple box
 Unidades: 1
 Master box
 Unidades: 10



BOQUILLA DE INFLAR NEUMATICOS LARGA P/DUALES. MOTA

BOQUILLA DE INFLAR NEUMATICOS LARGA P/DUALES. BOQUILLA DE INFLAR IDEAL PARA NEUMATICOS CONVENCIONALES Y DUALES. MATERIAL: ALEACION. TIPO: PARA CAMION. DOBLE VÁLVULA.

REF. 39222



Inner box
 Unidades: 20
 Master box
 Unidades: 40

BOQUILLA DE HINCHAR NEUMATICA UNIVERSAL T JAPON PNU6. MOTA

BOQUILLA DE HINCHAR NEUMATICA UNIVERSAL T JAPON PNU6. MOTA



REF. 39800



Inner box
Unidades: 50



Master box
Unidades: 200

ATORNILLADOR RECTO 1/4" DOBLE MARTILLO A450. MOTA

ATORNILLADOR RECTO 1/4" DOBLE MARTILLO A450 TORQUE MAX: 18kg/m MAX. RPM: 8500 ARTICULO CON SERVICIO TECNICO MOTA, NO SE PUEDEN HACER CAMBIOS, EN CASO DE PROBLEMA CONTACTAR CON SERVICIO TECNICO MOTA 937.765.890



REF. 89055



Simple box
Unidades: 1

LLAVE DE IMPACTO 1/2" NEUMATICA CON KIT AK700 320N PRESION TRABAJO 6,5kg/cm². MOTA

LLAVE DE IMPACTO 1/2" NEUMATICA CON KIT. INCLUYE: BARRA EXTENSION 20mm ENCASTRE DE 1/2", BOCALLAVES 17mm/19mm/21mm, LUBRICADOR DE ACEITE AUTOMATICO, ACOPLER RACOR MACHO DE 1/4", MALETIN DE TRANSPORTE. MAX. RPM 7000, ENTRADA DE AIRE 1/4", PRESION DE TRABAJO 6.5kg/cm² (90IB/PUL2), CONSUMO AIRE 0.22m³/MIN. MAX. TORQUE: 32kg/m-230LB/FT. ARTICULO CON SERVICIO TECNICO MOTA, NO SE PUEDEN HACER CAMBIOS, EN CASO DE PROBLEMA CONTACTAR CON SERVICIO TECNICO MOTA 937.765.890 320N



REF. 89050



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 10

KIT DE ACCESORIOS PARA AIRE COMPRIMIDO GOODYEAR

KIT DE ACCESORIOS PARA AIRE COMPRIMIDO GOODYEAR, CONTIENE 5 PIEZAS: PISTOLA DE SOPLADO. PISTOLA DE PINTURA. PISTOLA DE INFLADO CON MANOMETRO. MANGUERA ESPIRAL DE 5m Y PISTOLA DE PETROLEAR.



REF. 08461



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 10

KIT PISTOLAS 8 PIEZAS 2809913650 ABAC

KIT PISTOLAS 8 PIEZAS 2809913650 ABAC. INCLUYE MANGUERA ESPIRAL Y PISTOLAS DE PINTAR, SOPLAR, INFLAR Y ENGRASE. KIT 3 APLICADORES PARA EL INFLADO. KIT 3 PIEZAS INFLADO Y SOPLADO TODO CON CONECTORES RÁPIDOS UNIVERSALES.



REF. 08435



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 10

AZADA PARA REMOVER TIERRA MOD. 222-B 7,5x12,5cm Ø28,59mm AA01A KOMA TOOLS

AZADA PARA REMOVER TIERRA MOD. 222-B AA01A DIMENSIONES: 7,5x12,5cm Ø28,59mm KOMA TOOLS



REF. 89056



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 50



AZADA PARA REMOVER TIERRA MOD. 1-C 10,5x15,5cm Ø34,15mm AA01C KOMA TOOLS

AZADA PARA REMOVER TIERRA MOD. 1-C AA01C DIMENSIONES: 10,5x15,5cm Ø34,15mm KOMA TOOLS

REF. 89057



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 40



AZADA PARA REMOVER TIERRA MOD. 2-A 12x19cm Ø38,95mm AA02A KOMA TOOLS

AZADA PARA REMOVER TIERRA MOD. 2-A AA02A DIMENSIONES: 12x19cm Ø38,95mm KOMA TOOLS

REF. 89058



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 30



AZADA PARA REMOVER TIERRA MOD. 4-A 140x205mm Ø40,47mm AA02B KOMA TOOLS

AZADA PARA REMOVER TIERRA MOD. 4-A AA02B DIMENSIONES: 140x205mm Ø40,47mm KOMA TOOLS

REF. 89059



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 20



AZADA PARA REMOVER TIERRA MOD. 3-A 180x190mm Ø37mm AA03A KOMA TOOLS

AZADA PARA REMOVER TIERRA MOD. 3-A AA03A DIMENSIONES: 180x190mm Ø37mm KOMA TOOLS

REF. 89060



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 20



AZADA PARA REMOVER TIERRA MOD. 85-A 11,5x15,5cm Ø34,98mm AA85A KOMA TOOLS

AZADA PARA REMOVER TIERRA MOD. 85-A AA85A DIMENSIONES: 11,5x15,5cm Ø34,98mm KOMA TOOLS

REF. 89064



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 25



AZADA DE DOBLE USO MOD. 230-B 7,5x28,8cm Ø29,77mm AA230B KOMA TOOLS

AZADA DE DOBLE USO MOD. 230-B AA230B DIMENSIONES: 7,5x28,8cm Ø29,77mm KOMA TOOLS

REF. 89063



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 35



AZADA DE DOBLE USO MOD 228-A 70 x 270mm Ø28,45mm AA228A KOMA TOOLS

AZADA DE DOBLE USO MOD 228-A AA228A DIMENSIONES: 70 x 270mm Ø28,45mm KOMA TOOLS

REF. 89061



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 25



AZADA DE DOBLE USO MOD. 228-C 80 x 325cm Ø30,20mm AA228C KOMA TOOLS

AZADA DE DOBLE USO MOD. 228-C AA228C DIMENSIONES: 80 x 325cm Ø30,20mm KOMA TOOLS

REF. 89062



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 30



RAEDERA SOLDADA PARA ESPARCIR Y REMOVER HORMIGÓN, DESESCOMBRADO Y LIMPIEZA. VT701 VIAT

RAEDERA SOLDADA PARA ESPARCIR Y REMOVER HORMIGÓN, DESESCOMBRADO Y LIMPIEZA, VT701 VIAT RAEDERA DE HOMBROS CURVOS SOLDADA, DE ACERO AL CARBONO, PARA ESPARCIR Y REMOVER HORMIGÓN, DIMENSIONES 260x215x190mm PESO 1,5kg

REF. 15505



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



RAEDERA SOLDADA PARA ESPARCIR Y REMOVER HORMIGÓN, DESESCOMBRADO Y LIMPIEZA. VT709 VIAT

RAEDERA SOLDADA PARA ESPARCIR Y REMOVER HORMIGÓN, DESESCOMBRADO Y LIMPIEZA, VT709 VIAT RAEDERA DE HOMBROS RECTOS SOLDADA, DE ACERO AL CARBONO, PARA ESPARCIR Y REMOVER HORMIGÓN, DIMENSIONES 310x237x130mm PESO 1,5kg

REF. 15506



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



PICACHÓN PARA PICAR PIEDRAS Y ABRIR ZANJAS VT50012 VIAT

PICACHÓN PARA PICAR PIEDRAS Y ABRIR ZANJAS VT50012 VIAT PICACHÓN DE ACERO FORJADO EN UNA SOLA PIEZA, TEMPLADO Y TRATADO TÉRMICAMENTE EN LAS ZONAS DE GOLPEO, PARA MAYOR RESISTENCIA, INDICADO PARA ABRIR ZANJAS Y PICAR PIEDRA, DIMENSIONES 65x465x65mm PESO 2,08kg

REF. 15511



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



CAPAZO PLÁSTICO NEGRO NO.3 (40L) HEAVY DUTY 88778 RUBI

CAPAZO PLÁSTICO NEGRO NO.3 (40L) HEAVY DUTY 88778 RUBI. FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD QUE CONFIERE, UNA ELEVADA ROBUSTEZ Y, POR ESE MOTIVO, SON INDICADOS PARA TODO TIPO DE TRABAJOS, TANTO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN COMO DE OTROS SECTORES. DISEÑADO PARA SOPORTAR LAS DURAS CONDICIONES DE TRABAJO A LAS QUE SERÁ SOMETIDO, DENTRO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. PAREDES DE GRAN GROSOR Y EL DISEÑO DE SUS ASAS REFORZADAS Y ERGONÓMICAS PERMITEN QUE EL USUARIO PUEDA TRANSPORTAR Y MANIPULAR EL CAPAZO CON UNA SOLA MANO, SIN RIESGO A ROTURA O FATIGA DEL MATERIAL. ALTA RESISTENCIA, EXCELENTE FLEXIBILIDAD Y GRAN LIGEREZA (TAN SÓLO 1,18kg DE PESO). RUBI GARANTIZA QUE TODOS LOS MODELOS DE CAPAZO DE PLÁSTICO "FLEXTUB" ESTÁN LIBRES DE COMPUESTOS SVHC (SUBSTANCES OF VERY HIGH CONCERN).

REF. 79639



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 150



CAPAZO PLÁSTICO NEGRO NO.1 (25L) 88771 RUBI

CAPAZO PLÁSTICO NEGRO NO.1 (25L) 88771 RUBI. FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD QUE CONFIERE, UNA ELEVADA ROBUSTEZ Y, POR ESE MOTIVO, SON INDICADOS PARA TODO TIPO DE TRABAJOS, TANTO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN COMO DE OTROS SECTORES. DISEÑADO PARA SOPORTAR LAS DURAS CONDICIONES DE TRABAJO A LAS QUE SERÁ SOMETIDO, DENTRO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. PAREDES DE GRAN GROSOR Y EL DISEÑO DE SUS ASAS REFORZADAS Y ERGONÓMICAS PERMITEN QUE EL USUARIO PUEDA TRANSPORTAR Y MANIPULAR EL CAPAZO CON UNA SOLA MANO, SIN RIESGO A ROTURA O FATIGA DEL MATERIAL. ALTA RESISTENCIA, EXCELENTE FLEXIBILIDAD Y GRAN LIGEREZA (TAN SÓLO 0,8kg DE PESO). RUBI GARANTIZA QUE TODOS LOS MODELOS DE CAPAZO DE PLÁSTICO "FLEXTUB" ESTÁN LIBRES DE COMPUESTOS SVHC (SUBSTANCES OF VERY HIGH CONCERN).

REF. 79640



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



CAPAZO PLÁSTICO NEGRO Nº 4 (55L) 88774 RUBI

CAPAZO PLÁSTICO NEGRO Nº 4 (55L) 88774 RUBI. FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD QUE CONFIERE, UNA ELEVADA ROBUSTEZ Y, POR ESE MOTIVO, SON INDICADOS PARA TODO TIPO DE TRABAJOS, TANTO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN COMO DE OTROS SECTORES. DISEÑADO PARA SOPORTAR LAS DURAS CONDICIONES DE TRABAJO A LAS QUE SERÁ SOMETIDO, DENTRO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. PAREDES DE GRAN GROSOR Y EL DISEÑO DE SUS ASAS REFORZADAS Y ERGONÓMICAS PERMITEN QUE EL USUARIO PUEDA TRANSPORTAR Y MANIPULAR EL CAPAZO CON UNA SOLA MANO, SIN RIESGO A ROTURA O FATIGA DEL MATERIAL. ALTA RESISTENCIA, EXCELENTE FLEXIBILIDAD Y GRAN LIGEREZA (TAN SÓLO 1,6kg DE PESO). RUBI GARANTIZA QUE TODOS LOS MODELOS DE CAPAZO DE PLÁSTICO "FLEXTUB" ESTÁN LIBRES DE COMPUESTOS SVHC (SUBSTANCES OF VERY HIGH CONCERN).

REF. 79641



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



CAPAZO PLÁSTICO ROJO Nº 3 (40L.) R88726 RUBI

CAPAZO PLÁSTICO ROJO Nº 3 (40L.). FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD QUE CONFIERE, UNA ELEVADA ROBUSTEZ. IDEALES PARA TODO TIPO DE TRABAJOS, TANTO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN COMO DE OTROS SECTORES. AUNAN UNA RESISTENCIA ÓPTIMA, UNA BUENA FLEXIBILIDAD Y UNAGRAN LIGEREZA (TAN SÓLO 1,3kg DE PESO). SU GEOMETRÍA, SUS PAREDES DEGRANGROSOR Y EL DISEÑO DE SUS ASAS REFORZADAS PERMITEN QUE EL USUARIO PUEDA TRANSPORTAR LOS CAPAZOS DE PLÁSTICO CON UNA SOLA MANO, SIN RIESGO A ROTURA O FATIGA DEL MATERIAL. GRACIAS A SUS 40L. DE CAPACIDAD, SON PERFECTOS PARA LA RECOGIDA Y MANIPULACIÓN DE RESIDUOS, O PARA LA MEZCLA DE ADHESIVOS, MORTEROS Y OTRAS PASTAS MEDIANTE EL USO DE MEZCLADORES ELECTROPORTÁTILES.

REF. 79655



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



CAPAZO COLOR NEGRO 38L SP BERNER

CAPAZO COLOR: NEGRO 38L MATERIAL: POLIPROPILENO SP BERNER

REF. 77293



Simple box
Unidades: 1

Pallet
Unidades: 120



CUBO DE CONSTRUCCION 5L CON PICO 6595 Ø23,5x18,3cm BARBOSA - UNIVERSAL

CUBO DE CONSTRUCCION 5L CON PICO 6595 DIMENSIONES: Ø23,5x18,3cm (diámetro/alto) COLOR: NEGRO. MATERIAL: POLIETILENO. MEDIDOR INTERNO EN LITROS. BARBOSA - UNIVERSAL

REF. 77486



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



CUBO DE CONSTRUCCION 12L CON PICO 6596 Ø30,6x23,2cm BARBOSA - UNIVERSAL

CUBO DE CONSTRUCCION 12L CON PICO 6596 DIMENSIONES: Ø30,6x23,2cm (diámetro/alto) COLOR: NEGRO. MATERIAL: POLIETILENO. MEDIDOR INTERNO EN LITROS. BARBOSA - UNIVERSAL

REF. 77487



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



CUBO DE CONSTRUCCION 20L CON PICO 6597 Ø38,1x26cm BARBOSA - UNIVERSAL

CUBO DE CONSTRUCCION 20L CON PICO 6597 DIMENSIONES: Ø38,1x26cm (diámetro/alto) COLOR: NEGRO. MATERIAL: POLIETILENO. MEDIDOR INTERNO EN LITROS. BARBOSA - UNIVERSAL

REF. 77488



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



CUBO PLÁSTICO DE OBRA GRADUADO (12L) 88776 RUBI

CUBO PLÁSTICO DE OBRA GRADUADO (12L) 88776 RUBI. PARA TRANSPORTE DE LÍQUIDOS, AUNQUE, GRACIAS A SU GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL IMPACTO POR DEFORMACIÓN, SON MUY ÚTILES PARA LA GESTIÓN DE ESCOMBROS EN OBRA O REFORMAS. CAPACIDAD MÁXIMA DE 12L. EL ASA METÁLICA DE GRAN RESISTENCIA ES DE ACERO GALVANIZADO, PARA REDUCIR LOS DAÑOS POR OXIDACIÓN. PARED DE GRAN ESPESOR Y COSTILLAS VERTICALES DE REFUERZO, DISTRIBUIDAS EN TODO SU PERÍMETRO.

REF. 79637



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



CUBO INDUSTRIAL 12 L DE CAUCHO RESISTENTE NEGRO, CON ASA METÁLICA.

CUBO INDUSTRIAL NEGRO 12 L CON ASA METÁLICA, DE CAUCHO RESISTENTE. HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO PARA SER RESISTENTE A GOLPES Y CAÍDAS, A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS, CON PROTECCIÓN UV PARA GARANTIZAR UNA LARGA VIDA ÚTIL. PARA TRABAJOS EXIGENTES DE TRANSPORTE DE ÁRIDOS Y LÍQUIDOS, CON PICO PARA FACILITAR EL VERTIDO DE LÍQUIDOS.

REF. 79722



Simple box
Unidades: 1



CUBO INDUSTRIAL PLANO 13 L DE CAUCHO SINTÉTICO NEGRO, CON ASA METÁLICA.

CUBO PLANO NEGRO 13 L CON ASA METÁLICA, DE CAUCHO SINTÉTICO LIGERO Y RESISTENTE. HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO PARA SER RESISTENTE A GOLPES Y CAÍDAS, A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS, CON PROTECCIÓN UV PARA GARANTIZAR UNA LARGA VIDA ÚTIL. EL LADO PLANO PERMITE ANDAR SIN ENTORPECER LAS PIERNAS, RASEAR EL SUELO, ENCAJAR FÁCILMENTE CONTRA UNA ESCALERA. PAREDES Y FONDO REFORZADOS, ALOJAMIENTOS PARA PODERLO CLAVAR A LA PARED, GRADUACIÓN INTERIOR Y PUNTOS DE FIJACIÓN PARA MANTENER EL ASA EN POSICIÓN VERTICAL. PARA TRABAJOS DE TRANSPORTE DE ÁRIDOS Y LÍQUIDOS CON LATERAL PLANO QUE FACILITA EL USO, EL TRANSPORTE Y EL VERTIDO DE LÍQUIDOS.

REF. 79723



Simple box
Unidades: 1



CUBO SPART 9 L DE CAUCHO RESISTENTE NEGRO.

CUBO SPART NEGRO 9 L, DE CAUCHO RESISTENTE. HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO PARA SER RESISTENTE A GOLPES Y CAÍDAS, A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS, CON PROTECCIÓN UV PARA GARANTIZAR UNA LARGA VIDA ÚTIL. PARA TRABAJOS EXIGENTES DE ALBAÑILERÍA, MEZCLADO, TRANSPORTE DE ÁRIDOS Y AGUA.

REF. 79726



Simple box
Unidades: 1



CUBO NORTEÑO 13 L DE CAUCHO RESISTENTE NEGRO.

CUBO NORTEÑO NEGRO 13 L, DE CAUCHO RESISTENTE. HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO PARA SER RESISTENTE A GOLPES Y CAÍDAS, A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS, CON PROTECCIÓN UV PARA GARANTIZAR UNA LARGA VIDA ÚTIL. PARA TRABAJOS EXIGENTES DE ALBAÑILERÍA, MEZCLADO, ESCOMBRO, TRANSPORTE DE ÁRIDOS Y AGUA.

REF. 79725



Simple box
Unidades: 1



CUBO DE CAUCHO NEGRO ITALIANO 10 L, CON ASA METÁLICA.

CUBO ITALIANO NEGRO 10 L DE CAUCHO, CON ASA METÁLICA. EL CUBO HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO PARA SER RESISTENTE A GOLPES Y CAÍDAS, A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS, CON PROTECCIÓN UV PARA GARANTIZAR UNA LARGA VIDA ÚTIL. PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, MEZCLADO, ESCOMBRO, TRANSPORTE DE ÁRIDOS Y AGUA.

REF. 79728



Simple box
Unidades: 1



CUBO REDONDO AURORA 5L COLORES / MODELOS SURTIDOS

CUBO REDONDO AURORA 5L. COLORES AZUL, VERDE Y GRIS. MATERIAL: PLÁSTICO COLORES / MODELOS SURTIDOS

REF. 77069



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 1



CUBO CON ASA COLOR NEGRO 12L

CUBO CON ASA 12L COLOR NEGRO. MULTIUSOS. MATERIAL: PLÁSTICO. MEDIDAS: Ø31x33x26cm (diámetro/alto)

REF. 77119



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 10



CUBO DE AGUA 5L SP BERNER

CUBO DE AGUA 5L MATERIAL: PLÁSTICO. COLOR: NEGRO. SP BERNER

REF. 77291



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 24



CUBO DE AGUA 7L SP BERNER

CUBO DE AGUA 7L MATERIAL: PLÁSTICO. COLOR: NEGRO. SP BERNER

REF. 77290



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 24



CUBO PLÁSTICO ITALIANO (10L.) 88770 RUBI

CUBO PLÁSTICO ITALIANO (10L.) 88770 RUBI. PARA TRANSPORTE DE LÍQUIDOS Y MORTEROS, AUNQUE, GRACIAS A SU GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL IMPACTO POR DEFORMACIÓN, SON MUY ÚTILES PARA LA GESTIÓN DE ESCOMBROS EN OBRA O REFORMAS. CAPACIDAD MÁXIMA DE 10L. EL ASA METÁLICA DE GRAN RESISTENCIA ES DE ACERO GALVANIZADO, PARA REDUCIR LOS DAÑOS POR OXIDACIÓN. PARED DE GRAN ESPESOR Y COSTILLAS VERTICALES DE REFUERZO, DISTRIBUIDAS EN TODO SU PERÍMETRO.

REF. 79636



Simple box Unidades: 1



CUBO DE AGUA 12L SP BERNER COLORES / MODELOS SURTIDOS

CUBO DE AGUA 12L MATERIAL: PLASTICO. COLOR: NEGRO. SP BERNER COLORES / MODELOS SURTIDOS

REF. 77292



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 24



CUBO CANARIO 18 L DE CAUCHO RESISTENTE NEGRO.

CUBO CANARIO NEGRO 18 L, DE CAUCHO RESISTENTE. HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO PARA SER RESISTENTE A GOLPES Y CAÍDAS, A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURA, CON PROTECCIÓN UV PARA GARANTIZAR UNA LARGA VIDA ÚTIL. PARA TRABAJOS EXIGENTES DE ALBAÑILERÍA, MEZCLADO, ESCOMBRO, TRANSPORTE DE ÁRIDOS Y AGUA.

REF. 79724



Simple box
Unidades: 1



CUBETA RUBICLEAN EASYPRO 21945 RUBI

CUBETA RUBICLEAN EASYPRO 21945 RUBI. INDICADA PARA LA LIMPIEZA DESPUÉS DE LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS. FABRICADA EN POLIPROPILENO, ES LIGERA Y MUY RESISTENTE. LA REJILLA ESCURRIDORA ESTÁ FABRICADA EN POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (HIPS) PARA AUMENTAR SU RIGIDEZ. EL SISTEMA DE DOBLE RODILLO, CON PERFORACIONES, ASEGURA UN ESCURRIDO MANUAL ÓPTIMO PARA TODOS LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y UN MEJOR APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE LIMPIEZA. LOS RODILLOS SE SIRVEN DESMONTADOS. ES COMPATIBLE CON LAS ESPONJAS Y TALOCHAS CON ESPONJA DE MANO TRADICIONALES. LA CAPACIDAD MÁXIMA ES DE 24L, PERO SU CAPACIDAD ÚTIL (CUBRIENDO COMPLETAMENTE LA REJILLA DE ESCURRIDO) ES DE 12L. LAS DIMENSIONES DE LA CUBETA SON DE 55x32x27cm Y SU PESO NETO DE 1,5kg. INCORPORA UN ASA LONGITUDINAL, QUE EVITA DESEQUILIBRAR LA CUBETA Y POSIBLES VERTIDOS.

REF. 79631



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



GAVETA 40 L DE CAUCHO RESISTENTE NEGRA. Ø685x505x190 mm

GAVETA NEGRA 40 L, DE CAUCHO RESISTENTE. HA SIDO DISEÑADA Y FABRICADA PARA SER RESISTENTE A GOLPES Y CAÍDAS, A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS, CON PROTECCIÓN UV PARA GARANTIZAR UNA LARGA VIDA ÚTIL. PARA TRABAJOS EXIGENTES DE ALBAÑILERÍA, MEZCLADO, TRANSPORTE DE ÁRIDOS Y AGUA. Ø685x505x190 mm

REF. 79727



Simple box
Unidades: 1



CESTO PLÁSTICO Nº2 "LIGHTBUCK" 20L 88772 RUBI

CESTO PLÁSTICO Nº2 "LIGHTBUCK" 20L 88772 RUBI. PARA TRANSPORTE DE LÍQUIDOS, AUNQUE, GRACIAS A SU GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL IMPACTO POR DEFORMACIÓN, SON MUY ÚTILES PARA LA GESTIÓN DE ESCOMBROS EN OBRA O REFORMAS. CAPACIDAD MÁXIMA DE 20L. ASA METÁLICA DE GRAN RESISTENCIA DE ACERO GALVANIZADO PARA REDUCIR LA OXIDACIÓN. PARED DE GRAN ESPESOR Y COSTILLAS HORIZONTALES DE REFUERZO, DISTRIBUIDAS EN TODO SU PERÍMETRO.

REF. 79643



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



HACHA EUROPEA CON MANGO DE MADERA DE HAYA. VT5131500 VIAT

HACHA EUROPEA CON MANGO DE MADERA DE HAYA, VT5131500 VIAT HACHA EUROPEA CON MANGO DE MADERA DE HAYA SIN BARNIZAR, DIMENSIONES 140x390x30mm PESO 0,75kg

REF. 15500



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



HACHA EUROPEA CON MANGO DE MADERA DE HAYA. VT5131800 VIAT

HACHA EUROPEA CON MANGO DE MADERA DE HAYA, VT5131800 VIAT HACHA EUROPEA CON MANGO DE MADERA DE HAYA SIN BARNIZAR, DIMENSIONES 170x400x30mm PESO 1,3kg

REF. 15501



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



HACHA EUROPEA CON MANGO DE MADERA DE HAYA. VT51311000 VIAT

HACHA EUROPEA CON MANGO DE MADERA DE HAYA, VT51311000 VIAT HACHA EUROPEA CON MANGO DE MADERA DE HAYA SIN BARNIZAR, DIMENSIONES 180x430x30mm PESO 1,44kg

REF. 15502



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



HACHA EUROPEA CON MANGO DE MADERA DE HAYA. VT51312000 VIAT

HACHA EUROPEA CON MANGO DE MADERA DE HAYA, VT51312000 VIAT HACHA EUROPEA CON MANGO DE MADERA DE HAYA SIN BARNIZAR, DIMENSIONES 245x960x40mm PESO 2,25kg

REF. 15503



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



ALCOTANA HACHA-PALA CON MANGO DE FIBRA BIMATERIAL PARA GOLPEO Y PICADO DE PAREDES. VT932 VIAT

ALCOTANA HACHA-PALA CON MANGO DE FIBRA BIMATERIAL PARA GOLPEO Y PICADO DE PAREDES, VT932 VIAT ALCOTANA HACHA-PALA CON CABEZA DE ACERO FORJADO, ENDURECIDO EN LAS ZONAS DE GOLPEO, MANGO BIMATERIAL CON NÚCLEO DE FIBRA DE VIDRIO PARA MAYOR RESISTENCIA Y AGARRE DE ELASTÓMERO, UNIÓN CÓNICA, PARA TRABAJOS DE GOLPEO Y PICADO DE PAREDES, DIMENSIONES 270x330x41,5mm PESO 0,94kg

REF. 15516



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



PALA DE NIEVE 94CM

PALA DE NIEVE 94CM

REF. 74740



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



PALA DE NIEVE 121x40x32cm PLASTICO Y MADERA

PALA DE NIEVE 121x40x32cm PLASTICO Y MADERA

REF. 74741



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



PALA PUNTA CON MANGO DE ANILLA, PARA CAVAR Y RECOGER ESCOMBRO. VT5013A VIAT

PALA PUNTA CON MANGO DE ANILLA, PARA CAVAR Y RECOGER ESCOMBRO, VT5013A VIAT PALA PUNTA DE CHAPA DE ACERO, UNIÓN REFORZADA CON REMACHE, MANGO DE MADERA CON ANILLA PLÁSTICA, PARA CAVAR Y RECOGER ESCOMBRO, DIMENSIONES 290x1030x150mm PESO 1,76kg

REF. 15507



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



PALA PUNTA CON MANGO DE MULETA, PARA CAVAR Y RECOGER ESCOMBROS. VT5013M VIAT

PALA PUNTA CON MANGO DE MULETA, PARA CAVAR Y RECOGER ESCOMBROS, VT5013M VIAT PALA PUNTA DE CHAPA DE ACERO, UNIÓN REFORZADA CON REMACHE, MANGO MULETA DE MADERA, PARA CAVAR Y RECOGER ESCOMBRO, DIMENSIONES 290x1030x150mm PESO 1,77kg

REF. 15508



Simple box
Unidades: 1



PALA PUNTA MANGO MULETA 82964 RUBI

PALA OVALADA MANGO MULETA 82964 RUBI. FABRICADAS EN ACERO TEMPLADO Y SON ALTAMENTE RESISTENTES AL DESGASTE Y A LA ROTURA. GRAN DURABILIDAD Y ELASTICIDAD, FACTORES QUE LAS HACEN MUY RESISTENTES A LA DEFORMACIÓN. ACABADO EN PINTURA EPOXI DE COLOR NEGRO Y LA UNIÓN REFORZADA ENTRE LA PALA Y EL MANGO DE MADERA DE EUCALIPTO REDUCE EL RIESGO DE ROTURA. LIGERAS, CÓMODAS Y FÁCILES DE UTILIZAR.

REF. 79607



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



PALA CUADRADA CON MANGO DE ANILLA, PARA CAVAR Y RECOGER ESCOMBRO. VT5023A VIAT

PALA CUADRADA CON MANGO DE ANILLA, PARA CAVAR Y RECOGER ESCOMBRO, VT5023A VIAT PALA CUADRADA DE CHAPA DE ACERO, UNIÓN REFORZADA CON REMACHE, MANGO DE MADERA CON ANILLA PLÁSTICA, PARA CAVAR Y RECOGER ESCOMBRO, DIMENSIONES 265x1030x150mm PESO 1,85kg

REF. 15509



Simple box
Unidades: 1



PALA CUADRADA CON MANGO DE MULETA, PARA CAVAR Y RECOGER ESCOMBROS. VT5023M VIAT

PALA CUADRADA CON MANGO DE MULETA, PARA CAVAR Y RECOGER ESCOMBROS, VT5023M VIAT PALA CUADRADA DE CHAPA DE ACERO, UNIÓN REFORZADA CON REMACHE, MANGO MULETA DE MADERA, PARA CAVAR Y RECOGER ESCOMBROS, DIMENSIONES 265x1030x150mm PESO 1,86kg

REF. 15510



Simple box
Unidades: 1



PALA CUADRADA MANGO ANILLA MADERA 82960 RUBI

PALA CUADRADA MANGO ANILLA MADERA 82960 RUBI. FABRICADAS EN ACERO TEMPLADO Y SON ALTAMENTE RESISTENTES AL DESGASTE Y A LA ROTURA. GRAN DURABILIDAD Y ELASTICIDAD, FACTORES QUE LAS HACEN MUY RESISTENTES A LA DEFORMACIÓN. ACABADO EN PINTURA EPOXI DE COLOR NEGRO Y LA UNIÓN REFORZADA ENTRE LA PALA Y EL MANGO DE MADERA DE EUCALIPTO REDUCE EL RIESGO DE ROTURA. LIGERAS, CÓMODAS Y FÁCILES DE UTILIZAR.

REF. 79604



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



PALA CUADRADA MANGO MULETA 82961 RUBI

PALA CUADRADA MANGO MULETA 82961 RUBI. FABRICADAS EN ACERO TEMPLADO Y SON ALTAMENTE RESISTENTES AL DESGASTE Y A LA ROTURA. GRAN DURABILIDAD Y ELASTICIDAD, FACTORES QUE LAS HACEN MUY RESISTENTES A LA DEFORMACIÓN. ACABADO EN PINTURA EPOXI DE COLOR NEGRO Y LA UNIÓN REFORZADA ENTRE LA PALA Y EL MANGO DE MADERA DE EUCALIPTO REDUCE EL RIESGO DE ROTURA. LIGERAS, CÓMODAS Y FÁCILES DE UTILIZAR

REF. 79605



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



PALA OVALADA MANGO ANILLA MADERA 82963 RUBI

PALA OVALADA MANGO ANILLA MADERA 82963 RUBI. FABRICADAS EN ACERO TEMPLADO Y SON ALTAMENTE RESISTENTES AL DESGASTE Y A LA ROTURA. GRAN DURABILIDAD Y ELASTICIDAD, FACTORES QUE LAS HACEN MUY RESISTENTES A LA DEFORMACIÓN. ACABADO EN PINTURA EPOXI DE COLOR NEGRO Y LA UNIÓN REFORZADA ENTRE LA PALA Y EL MANGO DE MADERA DE EUCALIPTO REDUCE EL RIESGO DE ROTURA. LIGERAS, CÓMODAS Y FÁCILES DE UTILIZAR.

REF. 79606



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



ALCOTANA PALA-PICO 500g 82980 RUBI

ALCOTANA PALA-PICO 500g. 82980 RUBI. FABRICADAS EN ACERO TEMPLADO ESPECIAL, ALTAMENTE RESISTENTES AL DESGASTE Y A LA ROTURA.

REF. 79608



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



MULTIHERRAMIENTA NAVAJA + CUBIERTOS, SERIE ACONCAGUA. EDM

MULTIHERRAMIENTA NAVAJA + CUBIERTOS, CON MANGO DE ALUMINIO, HOJA DE ACERO INOXIDABLE 420, INCLUYE ESTUCHE DE NYLON Y ENGANCHE PARA CINTURÓN, CONSTA DE 7 FUNCIONES: CUCHARA, TENEDOR, CUCHILLO, ABRELATAS, ABREBOTELLAS, PERFORADOR Y SACACORCHOS, SERIE ACONCAGUA SE DIVIDE EN DOS PARA PODER UTILIZAR LA CUCHARA/NAVAJA Y EL TENEDOR POR SEPARADO. EDM

REF. 08555



Inner box
Unidades: 10

Master box
Unidades: 100



MULTIHERRAMIENTA CON MOSQUETÓN MODELO NEGRO, SERIE KILIMANJARO. EDM

MULTIHERRAMIENTA MODELO NEGRO, CON MANGO DE ALUMINIO, HOJA DE ACERO INOXIDABLE 420, INCLUYE ESTUCHE DE NYLON Y ENGANCHE PARA CINTURÓN, CONSTA DE 12 HERRAMIENTAS: NAVAJA, SIERRA, LIMPIADOR DE ESCAMAS DE PESCADO, TIJERAS, ABRELATAS, ABREBOTELLAS, SACACORCHOS, DESTORNILLADOR PHILIPS, ENHEBRADOR, PERFORADOR DE CUERO, LIMA DE UÑAS Y MOSQUETÓN, SERIE KILIMANJARO. EDM

REF. 08556



Inner box
Unidades: 10

Master box
Unidades: 100



MULTIHERRAMIENTA CON MOSQUETÓN MODELO PLATEADO, SERIE K2. EDM

MULTIHERRAMIENTA MODELO PLATEADO, CON MANGO DE ALUMINIO, HOJA DE ACERO INOXIDABLE 420, INCLUYE ESTUCHE DE NYLON Y ENGANCHE PARA CINTURÓN, CONSTA DE 12 HERRAMIENTAS: NAVAJA, SIERRA, LIMPIADOR DE ESCAMAS DE PESCADO, TIJERAS, ABRELATAS, ABREBOTELLAS, SACACORCHOS, DESTORNILLADOR PHILIPS, ENHEBRADOR, PERFORADOR DE CUERO, LIMA DE UÑAS Y MOSQUETÓN, SERIE K2. EDM

REF. 08557



Inner box
Unidades: 10

Master box
Unidades: 100



MULTIHERRAMIENTA 12 EN 1 BDHT0-28110 BLACK+DECKER

MULTIHERRAMIENTA 12 EN 1 BDHT0-28110 BLACK+DECKER. INCLUYE: PELACABLES, SIERRA, REGLA, 3 PUNTAS PARA ATORNILLAR, 2 PLANAS Y UNA ESTRELLA. ABREBOTELLAS, ABRELATAS, 2 CUCHILLOS CON DIFERENTES DENTADOS Y TAMAÑOS. ALICATE UNIVERSAL.

REF. 84454



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 36



MULTIHERRAMIENTA 4080000 WOLFCRAFT

MULTIHERRAMIENTA 4080000 WOLFCRAFT

REF. 82713



Simple
box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 18



EXPOSITOR 8 GANCHOS TRUE

EXPOSITOR 8 GANCHOS TRUE. GRATIS POR LA COMPRA DE 36 UNIDADES ARTÍCULOS VARIOS TRUE.

REF. 37520



Simple
box
Unidades: 1



BARE NAVAJA/LLAVERO MINIMALISTA TU580K TRUE

BARE NAVAJA/LLAVERO MINIMALISTA TU580K TRUE CON UN PESO DE SOLO 16 GRAMOS Y CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE 420 DE ALTO GRADO. LA NAVAJA BARE ES UNA HERRAMIENTA RESISTENTE Y CONFIABLE PARA EL TRABAJO O EL USO DIARIO, A LA VEZ QUE ES LIGERO Y LO SUFICIENTEMENTE PEQUEÑO COMO PARA CABER CÓMODAMENTE EN SU BOLSILLO. DESNUDO PRESENTA UN PASADOR DE CUCHILLA DE BLOQUEO DE LIBERACIÓN RÁPIDA, QUE ACTÚA COMO UN SEGURO PROTECTOR DE LA CUCHILLA CUANDO EL CUCHILLO NO ESTÁ EN USO.

REF. 37506



Inner box
Unidades: 8



Master box
Unidades: 80



DUAL CUTTER HERRAMIENTA CUTTER 2 EN 1 TRU-MTL-0002-G TRUE

DUAL CUTTER HERRAMIENTA CUTTER 2 EN 1 TRU-MTL-0002-G TRUE. LA DUAL CUTTER ES UNA ELEGANTE HERRAMIENTA DE CORTE 2 EN 1 QUE ALBERGA UNA HOJA TANTO DE 7 CM DE FILO FINO Y UN PAR DE TIJERAS MICRODENTADAS DE 4 CM CON RESORTE. LA FORMA TRIANGULAR DE LA HOJA TANTO PROPORCIONA UNA MAYOR FUERZA EN LA PUNTA PARA LAS TAREAS DE PERFORACIÓN Y CREA DOS BORDES AFILADOS DISTINTOS PARA UNA MAYOR FUNCIONALIDAD. LAS MICRODENTADURAS DE LAS TIJERAS PERMITEN UN MAYOR AGARRE, LO QUE SIGNIFICA UN FILO MÁS FUERTE Y CORTES MÁS FIRMES Y PRECISOS. CUCHILLO - FORMA DE LA HOJA: TANTO 7CM. - FILO DE LA HOJA: FILO FINO. - ACABADO DE LA HOJA: CHORRO DE ARENA. - CIERRE: LINER. TIJERAS. - ACCIÓN: CON RESORTE. - FILO DE LA HOJA: MICRODENTADO DE 4CM. - ACABADO DE LA HOJA: SATINADO. MATERIALES. - HOJA / TIJERAS: ACERO INOXIDABLE 3CR13. - MANGO: ALUMINIO ANODIZADO

REF. 37511



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 12



CASHSTASH+ BILLETERO DE EMERGENCIA TU251K TRUE

CASHSTASH+ BILLETERO DE EMERGENCIA TU251K TRUE. CASHSTASH+ LE GARANTIZA QUE NUNCA SE QUEDARÁ SIN EFECTIVO EN UNA EMERGENCIA. CON UN DISEÑO SIMILAR AL CASHSTASH, EL PLUS ES UN DISEÑO PEQUEÑO Y LIGERO. LLÉVELO CON USTED EN TODO MOMENTO SIMPLEMENTE SUJETÁNDOLO A SU LLAVERO. LA INTELIGENTE CÁPSULA DE ALUMINIO DE GRADO AERONÁUTICO SE ASEGURARÁ DE QUE ESTÉS CUBIERTO SI NO TIENES OTRAS OPCIONES. EL DISCRETO CASHCLIP DE ACERO INOXIDABLE CONTIENE UNA NOTA DE CUALQUIER DENOMINACIÓN A SU ALREDEDOR, DISEÑADO CON UNA JUNTA TÓRICA DE NEOPRENO, CASHSTASH PLUS ES COMPLETAMENTE RESISTENTE AL AGUA, LO QUE GARANTIZA QUE LA NOTA QUE GUARDE EN SU INTERIOR SALGA TAN BIEN COMO CUANDO LA COLOCÓ.

REF. 37519



Inner box
Unidades: 8



Master box
Unidades: 80



FIRE STASH LLAVERO MECHERO TU262K TRUE



FIRE STASH LLAVERO MECHERO TU262K TRUE. EL FIRESTASH ES REVOLUCIONARIO EN EL ENCENDIDO DE FUEGOS, ENCERRADO EN UN RECIPIENTE A PRUEBA DE AGUA, NINGÚN FUEGO ES DEMASIADO GRANDE PARA ESTE ENCENDEDOR DE BOLSILLO. EL DISEÑO ELEGANTE Y SEGURO LO CONVIERTE EN EL COMPAÑERO IDEAL PARA CAMPISTAS Y EXPLORADORES. SIMPLEMENTE CONÉCTELO A SU LLAVERO PARA SU CONVENIENCIA. CON UN CUERPO DE ALEACIÓN DE ZINC CROMADO OSCURO, EL FIRESTASH ES COMPACTO, PERO RESISTENTE Y SÓLIDO. UNA JUNTA DE NEOPRENO ASEGURA EL ENCENDEDOR DE CUALQUIER AGUA. LO QUE SIGNIFICA QUE TIENE UN ENCENDEDOR QUE FUNCIONA INCLUSO BAJO LA LLUVIA TORRENCIAL. RELLENE EL ENCENDEDOR COMO UN ENCENDEDOR ESTÁNDAR PARA USO REPETIDO. AL IGUAL QUE CON TODOS NUESTROS PRODUCTOS, ESTE ENCENDEDOR DE BOLSILLO VIENE CON UN ESTUCHE RÍGIDO RESISTENTE A LA INTEMPERIE, IDEAL PARA GUARDAR SUS OBJETOS DE VALOR.

REF. 37516



 Inner box Unidades: 8  Master box Unidades: 80

FIRER ANGER MULTIHERRAMIENTA OUTDOOR TU182 TRUE



FIRER ANGER MULTIHERRAMIENTA OUTDOOR TU182 TRUE. THE FIRERANGER ES UNA MULTIHERRAMIENTA DE SUPERVIVENCIA DE EMERGENCIA Y PRIMER CUCHILLO. SE PUEDE ACCEDER FÁCILMENTE AL CUCHILLO DE APERTURA DE TAMAÑO COMPLETO CON UNA SOLA MANO, Y TODAS LAS DEMÁS HERRAMIENTAS ESENCIALES SE ESCONDEN PERFECTAMENTE DENTRO DE SU ELEGANTE Y ERGONÓMICO MARCO DE ESTILO ESQUELETO. UNA VARILLA DE FERROCERIO EXTRAÍBLE PARA INICIAR FUEGO COMBINADA CON UN SILBATO DE EMERGENCIA, CUCHILLO. NAVAJA DE BLOQUEO PARCIALMENTE DENTADA DE 70 MM DE TAMAÑO COMPLETO CON PERNO PARA EL PULGAR PARA UN DESPLIEGUE FÁCIL Y RÁPIDO CON UNA SOLA MANO. ALICATES. ALICATES DE PUNTA DE AGUJA DE TAMAÑO COMPLETO CON CORTADORES DE CARBURO / PELACABLES INSERTADOS, CON RESORTE INTERNO PARA FACILITAR SU USO. HOJA DE SIERRA Y LIMA. FIRERANGER CUENTA CON UNA SIERRA DE CORTE DE DIENTES DE TIBURÓN DE 50 MM DE TRIPLE PUNTA ENDURECIDA Y UNA LIMA DE DOBLE CARA CON CORTE DE DIAMANTE FORJADO EN CAÍDA. ABRIDOR DE BOTELLAS + MÁS. TOTALMENTE EQUIPADO CON TODOS LOS ELEMENTOS ESENCIALES, INCLUIDO UN ABRIDOR DE BOTELLAS, UN DESTORNILLADOR PLANO GRANDE Y UN DESTORNILLADOR PHILLIPS. ESTUCHE INCLUIDO. SE SUMINISTRA CON UNA BOLSA DE TRANSPORTE DE NYLON MOLDEADA DURADERA CON PRESILLA PARA CINTURÓN

REF. 37513



 Inner box Unidades: 1



HANDY ONE MULTIHERRAMIENTA 18 EN 1 TU181 TRUE



HANDY ONE MULTIHERRAMIENTA 18 EN 1 TU181 TRUE. MULTIHERRAMIENTA 18 HERRAMIENTAS EN 1. DE BOLSILLO CON NAVAJA DE TAMAÑO COMPLETO. DESTORNILLADOR DE BROCA MAGNÉTICA CON CABEZA PLANA, PHILLIPS, BROCAS HEXAGONALES DE 1/8 "3/16" INCLUIDAS CON BOLSA DE TRANSPORTE CON TRABILLA PARA CINTURÓN. MATERIAL DURADERO DE ACERO INOXIDABLE DE ALTO GRADO Y ALUMINIO ANODIZADO. DISPONE DE OTRAS HERRAMIENTAS INCORPORADAS COMO: ALICATES, ABRE-BOTELLAS, NAVAJA PEQUEÑA DE SIERRA, CORTA-CABLE, ETC.

REF. 37512



 Inner box Unidades: 6  Master box Unidades: 24



JACKKNIFE NAVAJA PEQUEÑA ROBUSTA Y RESISTENTE TU576K TRUE



JACKKNIFE NAVAJA PEQUEÑA ROBUSTA Y RESISTENTE TU576K TRUE ES UNA NAVAJA DE BOLSILLO MUY RESISTENTE QUE NO COMPROMETE NADA. CON SU INSERTO DE MANGO DE MADERA DE CAOBA Y SU FINA CUCHILLA PLEGABLE DE ACERO INOXIDABLE GRADO 420 ARENADO; ESTE CUCHILLO TIENE UNA CALIDAD COMO NINGUNA OTRA. LA CUCHILLA SE PLEGA FÁCILMENTE HACIA ADENTRO Y HACIA AFUERA DEL MARCO, UTILIZANDO EL BOTÓN DE BLOQUEO DE LA CUCHILLA PARA LIBERARLA. USANDO EL CLIP DE CINTURÓN / BOLSILLO INTEGRADO, EL CUCHILLO SE PUEDE GUARDAR FÁCILMENTE EN SU PERSONA PARA LLEVARLO CÓMODAMENTE.

REF. 37505



 Inner box Unidades: 8  Master box Unidades: 80



KEYTOOL LLAVERO 8 FUNCIONES TU247K TRUE



KEYTOOL LLAVERO 8 FUNCIONES TU247K TRUE. ESTA ÚTIL MINI HERRAMIENTA MÚLTIPLE NO OCUPA ESPACIO ADICIONAL EN SU BOLSILLO, PERO TIENE 8 HERRAMIENTAS COMPLETAMENTE FUNCIONALES DENTRO DE ELLA. LA KEYTOOL DE TRUE UTILITY ENVUELVE DISCRETAMENTE LA LLAVE DE SU PUERTA E INCLUYE UN ABREBOTELLAS, UNA LIMA DE UNAS, UN CORTAHILOS, DESTORNILLADORES GRANDES, MEDIANOS Y PARA GAFAS. FINALMENTE, AL QUITAR LA HERRAMIENTA DE ALREDEDOR DE SU LLAVE, UN PAR DE PINZAS SUeltas SE SIENTAN EN LA PARTE SUPERIOR. CON KEYTOOL PUEDE TENER SOLUCIONES ÚTILES PARA MUCHOS PROBLEMAS DE BRICOLAJE O DE EMERGENCIA SIN AGREGAR VOLUMEN A SU LLAVERO ACTUAL. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, LA HERRAMIENTA MÚLTIPLE ESTÁ DISEÑADA PARA DURAR, Y QUITARLA DE LA LLAVE DE SU PUERTA ES COMPLETAMENTE FÁCIL. UNA GRAN IDEA DE REGALO DE CUMPLEAÑOS PARA HOMBRES QUE AMAN LOS GADGETS ÚTILES Y EL BRICOLAJE, KEYTOOL FUE EL GANADOR DEL REGALO DEL AÑO 2018. EL ESPÍRITU DE INGENIO, INNOVACIÓN Y CALIDAD SE EXPRESA EN ESTA GRAN HERRAMIENTA.

REF. 37515



 Inner box Unidades: 8  Master box Unidades: 80



LASERLITE POTENTE LINTERNA LED CON LÁSER ROJO HOMOLOGADO TU211K TRUE



LASERLITE POTENTE LINTERNA LED CON LÁSER ROJO HOMOLOGADO TU211K TRUE ES UNA LINTERNA DE DOS FUNCIONES, QUE COMBINA UN LÁSER ROJO CON UNA POTENTE LINTERNA LED. EL LÁSER ES DE GRADO 2 CERTIFICADO CE, MIENTRAS QUE LA LINTERNA CUENTA CON UNA IMPRESIONANTE BOMBILLA LED DE MÁS DE 8 LÚMENES. EL LASERLITE ESTÁ DISEÑADO PENSANDO EN SU CONVENIENCIA. PUEDE SUJETARLO A SU PERSONA CON UN CLIP PARA BOLÍGRAFO EXTRAÍBLE, O SIMPLEMENTE ADJUNTARLO A SU LLAVERO CON UNA ARGOLLA GIRATORIA PROPORCIONADA. DISEÑADO CON UN CUERPO DE LATÓN RECUBIERTO DE NEGRO SATINADO, LO QUE HACE UNA LINTERNA RESISTENTE Y DURADERA. INCLUIDO: 3 BATERÍAS

REF. 37500



 Inner box Unidades: 8  Master box Unidades: 80



MICRO LINTERNA LLAVERO AAA TU312K TRUE

MICRO LINTERNA LLAVERO AAA TU312K TRUE. MICRO AAA FUNCIONA CON UNA SOLA BATERÍA AAA, LO QUE HACE QUE LA ANTORCHA SEA INCREÍBLEMENTE PEQUEÑA. REEMPLACE DE MANERA FÁCIL Y ECONÓMICA LA BATERÍA AAA ESTÁNDAR O USE UNA RECARGABLE. CUENTA CON SELLOS DOBLES DE GOMA 'O' PARA UNA OPERACIÓN DE ENCENDIDO / APAGADO SÚPER SUAVE Y RESISTENCIA AL AGUA. PRODUCE UN HAZ DE LUZ BRILLANTE Y DURADERO DE 50 LÚMENES. FUNCIONA SÓLIDAMENTE AL 100% DE POTENCIA DURANTE HASTA 1,5 HORAS. EL COMPAÑERO DE LLAVERO PERFECTO PARA TODAS LAS PEQUEÑAS EMERGENCIAS DE ILUMINACIÓN DE LA VIDA. HECHO DE ALUMINIO ANODIZADO DE GRADO AERONÁUTICO, SEGURAMENTE RESISTIRÁ LA PRUEBA DEL TIEMPO.

REF. 37517



Inner box
Unidades: 8



Master box
Unidades: 80



MINI MULTIHERRAMIENTAS 10 EN 1 TU195K TRUE

MINI MULTIHERRAMIENTAS 10 EN 1 TU195K TRUE ES UNA HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN 10 EN 1 INTELIGENTEMENTE DISEÑADA. HECHO CON ACERO INOXIDABLE DE GRADO 420 CON PLACAS DE CUBIERTA DE FÁCIL AGARRE, LAS CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA SON: DESTORNILLADOR PLANO GRANDE; DESTORNILLADOR PLANO MEDIO; DESTORNILLADOR PHILLIPS; TIJERAS; HOJA DE SIERRA; ABREBOTELLAS; CUCHILLO SIN BLOQUEO (TRANSPORTE LEGAL DEL REINO UNIDO); ARCHIVO; ALICATES; CORTADORES DE ALAMBRE. AL IGUAL QUE CON TODOS NUESTROS PRODUCTOS, ESTA HERRAMIENTA MÚLTIPLE ESTÁ EMPAQUETADA EN UN ESTUCHE RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y REUTILIZABLE, LO QUE SIGNIFICA QUE PUEDE USARLA PARA ALMACENAR SUS VALIOSOS OBJETOS DE VALOR.

REF. 37502



Inner box
Unidades: 8



Master box
Unidades: 80



MODERN NAVAJA/LLAVERO MULTIUSOS CON CLIP TU7060N TRUE

MODERN NAVAJA/LLAVERO MULTIUSOS CON CLIP TU7060N TRUE. LA MODERN ES UNA NAVAJA COMPACTA CON UN DISEÑO ELEGANTE Y MODERNO. ESTA NAVAJA DE TAMAÑO PERFECTO CUENTA CON UN CLIP MOSQUETON PARA ENGANCHARLA Y DESENGANCHARLA FÁCIL Y RÁPIDAMENTE DE SU LLAVERO. LA HOJA EN PUNTA DE CLIP DE 3,8 cm ESTÁ FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 8Cr13MoV. CUENTA CON CUATRO UTILES ESENCIALES: ABRIDOR DE BOTELLAS, DESTORNILLADOR PLANO, PALANCA Y RASCADOR INCLUIDO. INCLUIDO TAMBIEN UN MOSQUETON DE FACIL APERTURA QUE LA CONVIERTEN EN UNA HERRAMIENTA PARA TENER SIEMPRE A MANO.

REF. 37510



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 60



NAILCLIP KITLLAVERO KIT CORTA UÑAS TU215K TRUE

NAILCLIP KITLLAVERO KIT CORTA UÑAS TU215K TRUE. EL KIT NAILCLIP ES UNA HERRAMIENTA INGENIOSAMENTE DISEÑADA, EQUIPADA CON SEIS FUNCIONES PARA AYUDARLO A MANTENERSE BIEN ARREGLADO Y CÓMODO. USANDO ACERO INOXIDABLE DE GRADO 422, LOS CORTAÚNAS SON EXCEPCIONALMENTE AFILADOS PARA LAS UÑAS MÁS DURAS. INCLUIDO EN EL DISEÑO COMPACTO, SE ADAPTA A TIJERAS CON MUELLES Y UNA LIMA DE UÑAS, QUE SON UN COMPAÑERO IDEAL PARA LOS CORTAÚNAS. ADEMÁS DE ESTAS FUNCIONES, EL KIT NAILCLIP VIENE CON UN DESTORNILLADOR DE PUNTA PLANA Y UN CUCHILLO PARA UNA FUNCIÓN PRÁCTICA MÁS PRÁCTICA. EL KIT NAILCLIP ESTÁ INGENIOSAMENTE DISEÑADO E INCREÍBLEMENTE COMPACTO, CON CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS AJUSTADAS ENTRE SÍ, FORMANDO EL PEQUEÑO CUERPO DE ACERO INOXIDABLE DE 56 MM. COLÓQUELO FÁCILMENTE EN SU NECESER O COLÓQUELO EN SU LLAVERO Y NUNCA MÁS SE QUEDE SIN HERRAMIENTAS DE ASEO

REF. 37518



Inner box
Unidades: 8



Master box
Unidades: 80



SCARAB MULTIHERRAMIENTA 7 EN 1 DISEÑO PLEGABLE TU204K TRUE

SCARAB MULTIHERRAMIENTA 7 EN 1 DISEÑO PLEGABLE TU204K TRUE. EL ANTIGUO ESCARABAJA EGIPCIO SE DESCRIBE COMO "UN GUÍA DEL UNIVERSO CÓSMICO, QUE NOS ENSEÑA LOS ELEMENTOS DE LA FUERZA CREATIVA". ¿POR QUÉ NO INTENTAR CREAR ALGO CÓSMICO CON LAS MÚLTIPLES FUNCIONES DEL TRUE UTILITY SCARAB?. LA MULTIHERRAMIENTA SCARAB TIENE UN DISEÑO ÚNICO DE MANGO PLEGABLE QUE HACE QUE ESTA HERRAMIENTA SEA CÓMODO DE USAR Y MUY COMPACTA. YA SEA ABIERTA O CERRADA, ESTÁ GARANTIZADO QUE SE PAREZCA AL PROPIO ESCARABAJA. ESTÁ FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE DE GRADO 420, SÚPER RESISTENTE Y LIGERO, LO QUE AÑADE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ESCARABAJA. LAS FUNCIONES DE ESTA HERRAMIENTA INCLUYEN: ALICATES / CORTAALAMBRES / CUCHILLO / DESTORNILLADOR PLANO / DESTORNILLADOR PHILLIPS / LIMA DE UÑAS / LIMPIADOR DE UÑAS. EN SU CONJUNTO, EL ESCARABAJA ES UNA MULTIHERRAMIENTA INCREÍBLEMENTE EFICIENTE, QUE INCLUYE UNA SERIE DE FUNCIONES DE FORMA TAN DISCRETA, A LA VEZ QUE CONSIGUE UNA ESTÉTICA INCREÍBLE.

REF. 37514



Inner box
Unidades: 8



Master box
Unidades: 80



SEVEN MULTIHERRAMIENTAS 9 EN 1 TU180K TRUE

SEVEN MULTIHERRAMIENTAS 9 EN 1 TU180K TRUE. EQUIPADA CON 9 PRÁCTICAS FUNCIONES. HECHO DE ACERO INOXIDABLE DE ALTO GRADO CON REVESTIMIENTO FINO Y MANGO DE ALUMINIO ANODIZADO DE GRADO AERONÁUTICO. EQUIPADO CON UN CLIP DE MOSQUETÓN DE LIBERACIÓN RÁPIDA SIGNIFICA QUE SEVEN SE PUEDE CONECTAR A SU LLAVERO. LAS CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA INCLUYEN: MANGO ERGONÓMICO; CONSTRUÍDO EN MOSQUETÓN; CUCHILLO SIN BLOQUEO; SIERRA SIN BLOQUEO; ALICATES; CORTADORES DE ALAMBRE; DESTORNILLADOR PHILLIPS; ABREBOTELLAS. ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO: ALICATES DE ACERO INOXIDABLE, Llaves de ALUMINIO ERGONÓMICAS DE GRADO AERONÁUTICO, CORTADORES DE ALAMBRE, ESTRUCTURA DE ALUMINIO NEGRO ANODIZADO, DESTORNILLADOR PHILLIPS, ABRIDOR DE BOTELLAS, CUCHILLO PLEGABLE DE ACERO INOXIDABLE BLANQUEADO FINO, SIERRA PLEGABLE DE ACERO INOXIDABLE BLANQUEADA FINA, DESTORNILLADOR PLANO, CLIP DE MOSQUETÓN, LIMA.

REF. 37501



Inner box
Unidades: 8



Master box
Unidades: 80

NAVAJA N°5, HOJA DE 6cm DE ACERO INOXIDABLE. OPINEL

NAVAJA N°5, MANGO DE HAYA Y BARNIZ TRANSPARENTE, HOJA DE 6cm DE ACERO INOXIDABLE. OPINEL



REF. 37547



Inner box
Unidades: 12

SHARKEY MULTIHERRAMIENTA 12 EN 1 TU214K TRUE

SHARKEY MULTIHERRAMIENTA 12 EN 1 TU214K TRUE ES UN JUEGO DE HERRAMIENTAS DEL TAMAÑO DE UNA LLAVE QUE VIENE CON UNA MORDIDA. COMPLETO CON 6 DESTORNILLADORES, TAMBIÉN ES UNA BARRA DE PALANCA Y ABREBOTELLAS, ASÍ COMO UN CORTAHILOS, LIMA Y ABRECAJAS. LA CARA DE SHARKEY ALBERGA DESTORNILLADORES PLANOS PEQUEÑOS, MEDIANOS Y GRANDES. EL EXTREMO POSTERIOR DE LA HERRAMIENTA PRESENTA UN PHILLIPS MEDIANO, Y LA BROCA EXTRAÍBLE TIENE UN PHILLIPS PEQUEÑO Y GRANDE. LA PARTE SUPERIOR DE LA HERRAMIENTA PRESENTA UN CORTADOR SEGURO, PERO SÚPER AFILADO, IDEAL PARA HILOS DE PESCA. LA HERRAMIENTA PARA LIMPIAR UÑAS FUNCIONA TAMBIÉN COMO UN CORTADOR DE CAJAS. SHARKEY TAMBIÉN ALBERGA UN ABRIDOR DE BOTELLAS, UNA PALANCA Y UNA LIMA.



REF. 37507



Inner box Unidades: 8 **Master box** Unidades: 80

SKELETONKNIFE DISEÑO MINIMALISTA NAVAJA PEQUEÑA TU571K TRUE

SKELETONKNIFE DISEÑO MINIMALISTA NAVAJA PEQUEÑA TU571K TRUE PLEGABLE NO SOLO AGREGA UN ESTILO SERIO, SINO QUE TAMBIÉN PERMITE QUE LA HOJA SE ABRA FÁCILMENTE CON UN MOVIMIENTO DE UNA MANO. EL SKELETONKNIFE ES UNA HERRAMIENTA SEGURA Y SIN ESFUERZO PARA USAR A DIARIO. EL SKELETONKNIFE PLATEADO Y NEGRO ES PEQUEÑO Y LIVIANO, LO QUE LO HACE CÓMODO Y FÁCIL DE TRANSPORTAR. PERFECTAMENTE DE BOLSILLO O DE MANO, EL CUCHILLO TAMBIÉN SE PUEDE ENGANCHAR A SU CINTURÓN O MANO DE UN LLAVERO CON LA ANILLA INTEGRADA



REF. 37503



Inner box Unidades: 8 **Master box** Unidades: 80

SMARTKNIFE + NAVAJA MULTIUSOS 15 EN 1 TU6869 TRUE

SMARTKNIFE + NAVAJA MULTIUSOS 15 EN 1 TU6869 TRUE. SMARTKNIFE + ES UNA MULTIHERRAMIENTA ENVUELTA ALREDEDOR DE UNA CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE PARCIALMENTE DENTADA DE 6 CM. LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN: 3 DESTORNILLADORES PLANOS, DESTORNILLADOR MAGNÉTICO DE 1/4", LIMA, PELACABLES, REGLAS, BARRA DE PALANCA, LLAVES, CLIP DE BOLSILLO Y ABREBOTELLAS.



REF. 37509



Inner box Unidades: 6 **Master box** Unidades: 60

SMARTKNIFE NAVAJA CON 11 HERRAMIENTAS EN 1. TU573K TRUE

SMARTKNIFE NAVAJA CON 11 HERRAMIENTAS EN 1. TU573K TRUE CON SU CLIP DE LIBERACIÓN RÁPIDA QUE TAMBIÉN FUNCIONA COMO UN ABRIDOR DE BOTELLAS. EL DESTORNILLADOR PLANO GRANDE AYUDA A ABRIR LA CUCHILLA CON UNA MANO. CON UNA VARIEDAD DE LLAVES ÚTILES, Y SU CUTER INCORPORADO, ESTA HERRAMIENTA SEGURAMENTE SERÁ SU COMPAÑERO MÁS ÚTIL. SMARTKNIFE ESTÁ FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE DE GRADO 420 CON MANIJAS DE ALUMINIO ANODIZADO Y, COMO SIEMPRE, LOS PRODUCTOS TRUE UTILITY SE SUMINISTRAN EN UN ESTUCHE RESISTENTE A LA INTEMPERIE REUTILIZABLE.



REF. 37504



Inner box Unidades: 8 **Master box** Unidades: 80

TRUEBLADE NAVAJA OUTDOOR 6cm. TU6871 TRUE

TRUEBLADE NAVAJA OUTDOOR 6cm. TU6871 TRUE. CUENTA CON UNA CUCHILLA DE BLOQUEO MULTIUSOS PLEGABLE. SOPORTE MAGNÉTICO PARA BROCAS CON DOS BROCAS DE 1/4": #2 PHILLIPS Y RANURADO. CORTADOR DE ALAMBRE/PELACABLES. CLIP DE CINTURÓN Y BOLSILLO DE ACERO. COMPARTIMENTO DE ALMACENAMIENTO DE CUCHILLAS EXTRA.



REF. 37508



Inner box Unidades: 6 **Master box** Unidades: 60



CAJA CON 30 NAVAJAS ACERO INOXIDABLE, 6 unid. N°6 + 6 unid. N°7 + 12 unid. N°8 + 6 unid. N°9. OPINEL

CAJA CON 30 NAVAJAS ACERO INOXIDABLE, 6 unid. N°6 + 6 unid. N°7 + 12 unid. N°8 + 6 unid. N°9. OPINEL

REF. 37530



Simple
box
Unidades: 1



Master
box
Unidades: 1



NAVAJA EXPOSITOR DE 12 UNID, 4 UND - N°6 + 4 UND - N°7 + 4 UND - N°8. OPINEL

NAVAJA EXPOSITOR DE 12 UNID, ACERO INOXIDABLE, CONTIENE 4 UND - N°6 + 4 UND - N°7 + 4 UND - N°8. OPINEL

REF. 37541



Simple
box
Unidades: 1



NAVAJA N°2, HOJA DE 3,5cm DE ACERO INOXIDABLE. OPINEL

NAVAJA N°2, MANGO DE HAYA Y BARNIZ TRANSPARENTE, HOJA DE 3,5cm DE ACERO INOXIDABLE. OPINEL

REF. 37544



Inner box
Unidades: 12



NAVAJA N°3, HOJA DE 4cm DE ACERO INOXIDABLE. OPINEL

NAVAJA N°3, MANGO DE HAYA Y BARNIZ TRANSPARENTE, HOJA DE 4cm DE ACERO INOXIDABLE. OPINEL

REF. 37545



Inner box
Unidades: 12



NAVAJA N°4, HOJA DE 5cm DE ACERO INOXIDABLE. OPINEL

NAVAJA N°4, MANGO DE HAYA Y BARNIZ TRANSPARENTE, HOJA DE 5cm DE ACERO INOXIDABLE. OPINEL

REF. 37546



Inner box
Unidades: 12

NAVAJA N°6 DE ACERO INOXIDABLE HOJA 7cm. PUÑO MADERA DE HAYA. OPINEL

NAVAJA N°6 DE ACERO INOXIDABLE HOJA 7cm. PUÑO MADERA DE HAYA. OPINEL



REF. 37531



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12

NAVAJA N°7 DE ACERO INOXIDABLE HOJA 8cm. PUÑO MADERA DE HAYA. OPINEL

NAVAJA N°7 DE ACERO INOXIDABLE HOJA 8cm. PUÑO MADERA DE HAYA. OPINEL



REF. 37532



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12

NAVAJA N°8 DE ACERO INOXIDABLE HOJA 8,5cm. PUÑO MADERA DE HAYA. OPINEL

NAVAJA N°8 DE ACERO INOXIDABLE HOJA 8,5cm. PUÑO MADERA DE HAYA. OPINEL



REF. 37533



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12

NAVAJA N°9 DE ACERO INOXIDABLE HOJA 9cm. PUÑO MADERA DE HAYA. OPINEL

NAVAJA N°9 DE ACERO INOXIDABLE HOJA 9cm. PUÑO MADERA DE HAYA. OPINEL



REF. 37534



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12

NAVAJA N°10, HOJA DE 10cm DE ACERO INOXIDABLE. OPINEL

NAVAJA N°10, MANGO DE HAYA Y BARNIZ TRANSPARENTE, HOJA DE 10cm DE ACERO INOXIDABLE. OPINEL



REF. 37548



Inner box
Unidades: 6

NAVAJA N°12, HOJA DE 12cm DE ACERO INOXIDABLE. OPINEL


NAVAJA N°12, MANGO DE HAYA Y BARNIZ TRANSPARENTE, HOJA DE 12cm DE ACERO INOXIDABLE. OPINEL



REF. 37549



Inner box
Unidades: 6



COMPLEMENTOS SET DE PICNIC, NAVAJA N°8 + 2 CUBIERTOS. OPINEL

COMPLEMENTOS SET DE PICNIC, CONSTA DE UNA NAVAJA DE N°8 CON MANGO DE MADERA. 2 CUBIERTOS, UN TENEDOR Y UNA CUCHARA Y UN ESTUCHE QUE SIRVE PARA EL ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA. OPINEL

REF. 37542



Simple box
Unidades: 1



NAVAJA DE JARDIN N°8. OPINEL

NAVAJA DE JARDIN N°8, MANGO DE MADERA Y HOJA DE ACERO INOXIDABLE. OPINEL

REF. 37543



Inner box
Unidades: 10



NAVAJA, EXPOSITOR C/30 NAVAJAS CARBONO. OPINEL

NAVAJA, EXPOSITOR CON 30 NAVAJAS DE ACERO CARBONO 6-N°6 + 6-N°7 + 12-N°8 + 6-N°9. OPINEL

REF. 37561



Simple box
Unidades: 1



NAVAJA,EXPOSITOR DE 12 UNID CARBONO, 4 UND - N°6 + 4 UND - N°7 + 4 UND - N°8. OPINEL

NAVAJA, EXPOSITOR DE 12 UNID, ACERO CARBONO, CONTIENE 4 UND - N°6 + 4 UND - N°7 + 4 UND - N°8. OPINEL

REF. 37560



Simple box
Unidades: 1



NAVAJA ACERO CARBONO N°2, HOJA DE 3,5cm. OPINEL

NAVAJA ACERO DE CARBONO N°2, MANGO DE HAYA Y BARNIZ TEÑIDO, HOJA DE 3,5cm. OPINEL

REF. 37550



Inner box
Unidades: 12



NAVAJA ACERO CARBONO N°3, HOJA DE 4cm. OPINEL

NAVAJA ACERO DE CARBONO N°3, MANGO DE HAYA Y BARNIZ TEÑIDO, HOJA DE 4cm. OPINEL

REF. 37551



Inner box
Unidades: 12

NAVAJA ACERO CARBONO N°4, HOJA DE 5cm. OPINEL

NAVAJA ACERO DE CARBONO N°4, MANGO DE HAYA Y BARNIZ TEÑIDO, HOJA DE 5cm. OPINEL



REF. 37552



Inner box
Unidades: 12

NAVAJA ACERO CARBONO N°5, HOJA DE 6cm. OPINEL

NAVAJA ACERO DE CARBONO N°5, MANGO DE HAYA Y BARNIZ TEÑIDO, HOJA DE 6cm. OPINEL



REF. 37553



Inner box
Unidades: 12

NAVAJA ACERO CARBONO N°6, HOJA DE 7cm. OPINEL

NAVAJA ACERO DE CARBONO N°6, MANGO DE HAYA Y BARNIZ TEÑIDO, HOJA DE 7cm. OPINEL



REF. 37554



Inner box
Unidades: 12

NAVAJA ACERO CARBONO N°7, HOJA DE 8cm. OPINEL

NAVAJA ACERO DE CARBONO N°7, MANGO DE HAYA Y BARNIZ TEÑIDO, HOJA DE 8cm. OPINEL



REF. 37555



Inner box
Unidades: 12

NAVAJA ACERO CARBONO N°8, HOJA DE 8,5cm. OPINEL

NAVAJA ACERO DE CARBONO N°8, MANGO DE HAYA Y BARNIZ TEÑIDO, HOJA DE 8,5cm. OPINEL



REF. 37556



Inner box
Unidades: 12

NAVAJA ACERO CARBONO N°9, HOJA DE 9cm. OPINEL

NAVAJA ACERO DE CARBONO N°9, MANGO DE HAYA Y BARNIZ TEÑIDO, HOJA DE 9cm. OPINEL



REF. 37557



Inner box
Unidades: 12

NAVAJA ACERO CARBONO N°10, HOJA DE 10cm. OPINEL

NAVAJA ACERO DE CARBONO N°10, MANGO DE HAYA Y BARNIZ TEÑIDO, HOJA DE 10cm. OPINEL



REF. 37558



Inner box
Unidades: 6

NAVAJA ACERO CARBONO N°12, HOJA DE 12cm. OPINEL

NAVAJA ACERO DE CARBONO N°12, MANGO DE HAYA Y BARNIZ TEÑIDO, HOJA DE 12cm. OPINEL



REF. 37559



Inner box
Unidades: 6

NAVAJA C. RECTO INOXIDABLE N° 2 HOJA 4cm IMEX EL ZORRO

NAVAJA C. RECTO INOXIDABLE N° 2 HOJA 4cm IMEX EL ZORRO. MANGO DE MADERA.



REF. 08538



Inner box
Unidades: 12

NAVAJA C. RECTO INOXIDABLE N° 4 HOJA 5cm IMEX EL ZORRO

NAVAJA C. RECTO INOXIDABLE N° 4 HOJA 5cm IMEX EL ZORRO. MANGO DE MADERA.



REF. 08539



Inner box
Unidades: 12

NAVAJA PUNTA INOXIDABLE N° 7 HOJA 8cm DOS VIROLAS IMEX EL ZORRO

NAVAJA PUNTA INOXIDABLE N° 7 HOJA 8cm DOS VIROLAS IMEX EL ZORRO. MANGO DE MADERA.



REF. 08545



Inner box
Unidades: 12

NAVAJA PUNTA INOXIDABLE N° 10 HOJA 10cm "GIROLOCK" IMEX EL ZORRO

NAVAJA PUNTA INOXIDABLE N° 10 HOJA 10cm "GIROLOCK" IMEX EL ZORRO. VIROLA SEGURIDAD MANGO DE MADERA.



REF. 08548



Inner box
Unidades: 12



NAVAJA CORTE RECTO INOX N° 7 HOJA 8 cms. IMEX EL ZORRO

NAVAJA CORTE RECTO INOX N° 7 HOJA 8 cms. IMEX EL ZORRO. MANGO DE MADERA.

REF. 08546



Inner box
Unidades: 12



NAVAJA INOXIDABLE HOJA 5,2cm MADERA NATURAL IMEX EL ZORRO

NAVAJA INOXIDABLE HOJA 5,2cm MADERA NATURAL IMEX EL ZORRO

REF. 08547



Inner box
Unidades: 12



NAVAJA TRANCHETE INOXIDABLE HOJA 8cm. "GIROLOCK" IMEX EL ZORRO

NAVAJA TRANCHETE INOXIDABLE HOJA 8cm. "GIROLOCK" IMEX EL ZORRO. VIROLA SEGURIDAD MANGO DE MADERA.

REF. 08564



Inner box
Unidades: 12



NAVAJA TRANCHETE INOXIDABLE HOJA 7,5cm MANGO MADERA IMEX EL ZORRO

NAVAJA TRANCHETE INOXIDABLE HOJA 7,5cm MANGO MADERA IMEX EL ZORRO. MANGO DE MADERA.

REF. 08575



Inner box
Unidades: 12



NAVAJA TRANCHETE CON BLOQUEO INOXIDABLE HOJA 8,8cm IMEX EL ZORRO

NAVAJA TRANCHETE CON BLOQUEO INOXIDABLE HOJA 8,8cm IMEX EL ZORRO. MANGO DE MADERA.

REF. 08576



Inner box
Unidades: 12



NAVAJA CON MANGO DE PLASTICO DE 159mm, SERIE PUIGMAL. EDM

NAVAJA CON MANGO DE PLASTICO DE 159mm. CERRADA: 89mm, SERIE PUIGMAL. EDM

REF. 08552



Inner box Unidades: 12 **Master box** Unidades: 240 **Pallet** Unidades: 4320



NAVAJA CON MANGO DE PLASTICO DE 181mm, SERIE PEDRAFORCA. EDM

NAVAJA CON MANGO DE PLASTICO DE 181mm. CERRADA: 101mm, SERIE PEDRAFORCA. EDM

REF. 08553



Inner box
Unidades: 24



Master box
Unidades: 240



Pallet
Unidades: 4320



NAVAJA CON MANGO DE PLASTICO DE 220mm, SERIE ANETO. EDM

NAVAJA CON MANGO DE PLASTICO DE 220mm. CERRADA: 122mm, SERIE ANETO, EDM

REF. 08554



Inner box
Unidades: 12



Master box
Unidades: 120



Pallet
Unidades: 2040



NAVAJA SETAS INOXIDABLE HOJA 8cm."GIROLOCK" IMEX EL ZORRO

NAVAJA SETAS INOXIDABLE HOJA 8cm."GIROLOCK" IMEX EL ZORRO. VIROLA SEGURIDAD MANGO DE MADERA.

REF. 08549



Inner box
Unidades: 12



NAVAJA RECOGE SETAS CON CEPILLO, SERIE IRATI. EDM

NAVAJA RECOGE SETAS CON MANGO DE MADERA, HOJA DE ACERO INOXIDABLE 420, INCLUYE ESTUCHE DE NYLON Y ENGANCHE PARA CINTURÓN, CONSTA DE 4 FUNCIONES: CUCHILLO, LLAVERO, CEPILLO PLEGABLE Y MEDIDOR, SERIE IRATI. EDM

REF. 08563



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 100



NAVAJA SETAS INOXIDABLE CON LLAVERO + FUNDA HOJA 6cm IMEX EL ZORRO

NAVAJA SETAS INOXIDABLE CON LLAVERO + FUNDA HOJA 6cm IMEX EL ZORRO. MANGO DE MADERA.

REF. 08587



Inner box
Unidades: 12



NAVAJA SETAS INOXIDABLE CON LLAVERO + FUNDA HOJA 6,5cm IMEX EL ZORRO

NAVAJA SETAS INOXIDABLE CON LLAVERO + FUNDA HOJA 6,5cm IMEX EL ZORRO. MANGO DE MADERA.

REF. 08586



Inner box
Unidades: 12



NAVAJA SETAS INOXIDABLE CON LLAVERO + FUNDA HOJA 7.5cm IMEX EL ZORRO

NAVAJA SETAS INOXIDABLE CON LLAVERO + FUNDA HOJA 7.5cm IMEX EL ZORRO. MANGO DE MADERA.

REF. 08574



Inner box
Unidades: 12



NAVAJA BANTAM ROJA, 8 FUNCIONES, 23x11x84mm, PESO 33g. VICTORINOX

NAVAJA BANTAM ROJA DE BOLSILLO, CUENTA CON 8 FUNCIONES: HOJA GRANDE, ANILLA, DESTAPADOR, ABRELATAS, DESTORNILLADOR 5mm, PELACABLES, PALILLO Y PINZAS. ACERO INOX. MEDIDA 23x11x84mm, PESO 33g. VICTORINOX

REF. 37535



Inner box
Unidades: 10



NAVAJA WAITER ROJA, 9 FUNCIONES, 26x12x84mm, PESO 35g. VICTORINOX

NAVAJA WAITER ROJA DE BOLSILLO, CUENTA CON 9 FUNCIONES: HOJA GRANDE, ANILLA, DESTAPADOR, ABRELATAS, SACACORCHOS, DESTORNILLADOR 5mm, PELACABLES, PALILLO Y PINZAS. ACERO INOX. MEDIDA 26x12x84mm, PESO 35g. VICTORINOX

REF. 37536



Inner box
Unidades: 10



NAVAJA BANTAM ROJA, 12 FUNCIONES, 26x14x91mm, PESO 59g. VICTORINOX

NAVAJA SPARTAN ROJA DE BOLSILLO, CUENTA CON 12 FUNCIONES: HOJA GRANDE, PEQUEÑA, ANILLA, PUNZÓN, DESTAPADOR, ABRELATAS, SACACORCHOS, DESTORNILLADOR 3 Y 6mm, PELACABLES, PALILLO Y PINZAS. ACERO INOX. MEDIDA 26x14x91mm, PESO 59g. VICTORINOX

REF. 37537



Inner box
Unidades: 10



NAVAJA CLIMBER ROJA, 14 FUNCIONES, 26x18x91mm, PESO 82g. VICTORINOX

NAVAJA CLIMBER ROJA DE BOLSILLO, CUENTA CON 14 FUNCIONES: HOJA GRANDE, PEQUEÑA, SACACORCHOS, ABRELATAS, DESTORNILLADOR 3 Y 6mm, DESTAPADOR, PELACABLES, PUNZÓN, ESCARIADOR Y AGUJA DE COSER, TIJERAS, GANCHO MULTIUSO, PALILLO, PINZAS Y ANILLA. ACERO INOX. MEDIDA 26x18x91mm, PESO 82g. VICTORINOX

REF. 37538



Inner box
Unidades: 10



NAVAJA CAMPER ROJA, 13 FUNCIONES, 26x18x91mm, PESO 74g. VICTORINOX

NAVAJA CAMPER ROJA DE BOLSILLO, CUENTA CON 13 FUNCIONES: HOJA GRANDE, PEQUEÑA, SACACORCHOS, ABRELATAS, DESTORNILLADOR 3 Y 6mm, DESTAPADOR, PELACABLES, PUNZÓN, ESCARIADOR Y AGUJA DE COSER, SIERRA PARA MADERA, PALILLO, PINZAS Y ANILLA. ACERO INOX. MEDIDA 26x18x91mm, PESO 74g. VICTORINOX

REF. 37539



Inner box
Unidades: 10



SET PARA HACER FUEGO NARANJA, MEDIDA 8x8x27mm, PESO 5G. VICTORINOX

SET PARA HACER FUEGO NARANJA, PUEDES ENROLLARLO EN EL SACACORCHOS DE SU NAVAJA DE BOLSILLO. MEDIDA 8x8x27mm, PESO 5G. VICTORINOX

REF. 37540



Inner box
Unidades: 10



NAVAJA PARA OCIO CON CUCHILLA PLEGABLE 4288000 WOLFCRAFT

NAVAJA PARA OCIO CON CUCHILLA PLEGABLE 4288000 WOLFCRAFT

REF. 82706



Inner box Unidades: 3 Master box Unidades: 72



NAVAJA PARA OCIO CON CUCHILLA PLEGABLE 4289000 WOLFCRAFT

NAVAJA PARA OCIO CON CUCHILLA PLEGABLE 4289000 WOLFCRAFT

REF. 82707



Inner box
Unidades: 3



KIT DE MANTENIMIENTO CON MALETÍN DE ALUMINIO 142 PIEZAS STMT98109-1 STANLEY

KIT DE MANTENIMIENTO CON MALETÍN DE ALUMINIO 142 PIEZAS STMT98109-1 STANLEY. MALETÍN DE ALUMINIO. MATERIAL LIGERO PARA FACILITAR EL TRANSPORTE, MÁXIMA DURABILIDAD PARA TODOS LOS TIPOS DE ENTORNO. INTERIOR INTELIGENTE. TRES PANELES INTERIORES EQUIPADOS CON ELÁSTICOS PARA SUJETAR LAS HERRAMIENTAS, SISTEMA DE BLOQUEO DEL PANEL PLEGABLE Y BASE CON ESPUMA BICOLOR RECORTADA. CIERRES METÁLICOS Y ASA DE TRANSPORTE DE ALTA DURABILIDAD.

REF. 19447



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 1



SET HERRAMIENTAS 6 unid. BENSON

SET HERRAMIENTAS 6 unid. BENSON. COMPOSICIÓN: FLEXÓMETRO 3m x16mm, MARTILLO DE GARRA, CUTTER, DESTORNILLADOR PLANO DE 5x100mm, DESTORNILLADOR PHILLIPS DE 5x100mm, ALICATES COMBINADOS.

REF. 74396



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 12



MALETA DE ALUMINIO CON 97 HERRAMIENTAS 9024-ITSI

MALETA DE ALUMINIO CON 97 HERRAMIENTAS 9024-ITSI. CAJA DE HERRAMIENTAS DE ALUMINIO CON HERRAMIENTAS (97 PIEZAS). LOS PESTILLOS DE METAL PROPORCIONAN UN CIERRE FÁCIL Y RESISTENTE. ASA PARA UN TRANSPORTE SENCILLO Y CÓMODO. COMPONENTES: VASOS HEXAGONALES DE 1/4 Y 1/2"; 4 A 14 mm Y DE 8 A 22 mm, LLAVES COMBINADAS: DE 8 A 19; DESTORNILLADORES (*4): RANURADOS Y PHILLIPS; MARTILLO DE EBANISTA, CÚTER CON SISTEMA DE SEGURIDAD; ALICATES (*5): DE BOCA PLANA, DE BOCA SEMIRREDONDA, DE CORTE DIAGONAL Y COMBINADOS; TENACILLA ARTICULADA; CINTA MÉTRICA; JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES; JUEGO DE PUNTAS; PORTAPUNTAS DE 1/4", CARRACA REVERSIBLE Y ACCESORIOS."

REF. 20475



Simple box
Unidades: 1



TIJERAS 275mm/11" TB-H4-70-11 TOUGHBUILT

TIJERAS 275mm/11" TB-H4-70-11 TOUGHBUILT. EL DISEÑO DEL MANGO, PENDIENTE DE PATENTE, ENVUELVE EL PULGAR PARA OFRECER LA MÁXIMA POTENCIA EN CADA CORTE, DURANTE TODO EL DÍA, ACERO INOXIDABLE, CUCHILLAS DE 27,5cm, CONSTRUCCIÓN DEESPIGA COMPLETA, RECUBRIMIENTO DE TITANIO



REF. 79971



 Inner box
Unidades: 6
  Master box
Unidades: 30



TIJERA DE ELECTRICISTA. WORKPRO

TIJERAS DE ELECTRICISTA. HOJAS DE ACERO INOXIDABLE. DUREZA HRC52-60, 5 RANURAS: 4 PARA PELAR CABLES -1,5mm, 1,5mm, 2,5mm, 4mm. + 1 CRIMPAR CONTACTOS. SÓLIDO MANGO DE ABS/TPE. COLOR ROJO Y AZUL. 167x80x28mm. WORKPRO



REF. 21135



 Inner box
Unidades: 6
  Master box
Unidades: 24

TIJERAS DE ELECTRICISTA 130x32x155mm 9505155SB KNIPEX

TIJERAS ELECTRICISTA 9505155SB KNIPEX. TIJERAS PARA ELECTRICISTAS FILOS DE CORTE CON MICRODENTADO CON ALJABA DE PLÁSTICO PARA CINTURÓN. GABEZA PULIDA, MANGOS CON FUNDAS MULTICOMPONENTES, REFORZADAS CON FIBRA DE VIDRIO. 170g. DIMENSIONES: 130x32x155mm (ancho/fondo/alto). FILOS DE CORTE DE PRECISIÓN Y AFILADOS CON DENTADO FINO PARA UN CORTE LIMPIO Y SIN DESLIZAMIENTO. FILO DE CORTE CON CORTACABLES. CON PORTAHERRAMIENTAS DE PLÁSTICO. MANGOS CON FUNDAS MULTICOMPONENTES, REFORZADAS CON FIBRAS DE VIDRIO. TIJERAS UNIVERSALES PARA ELECTRICISTAS. FILOS DE CORTE DE ACERO INOXIDABLE, DUREZA DE LOS FILOS DE CORTE 56 HRC.



REF. 19013



 Simple box
Unidades: 1
  Master box
Unidades: 100

TIJERA DE ELECTRICISTA 42,5x130mm 5" 661051

TIJERA DE ELECTRICISTA 42,5x130mm 5 661051. TIJERAS DE ELECTRICISTA. PEQUEÑA RANURA EN LA HOJA PARA PELAR CABLES. MANGO RECUBIERTO DE PLÁSTICO. ANILLAS RECUBIERTAS DE PLÁSTICO. LONGITUD DE CORTE DE 43mm. LONGITUD TOTAL DE 130mm."



REF. 20417



 Inner box
Unidades: 10

TIJERA DE ELECTRICISTA CON ANILLAS PVC 43x145mm 5" 661-140-1

TIJERA DE ELECTRICISTA CON ANILLAS PVC 43x145mm 5 661-140-1. TIJERAS DE ELECTRICISTA EXTRA FUERTES. HOJA MICRODENTADA. ANILLAS RECUBIERTAS DE PLÁSTICO. LONGITUD DE CORTE DE 43mm. LONGITUD TOTAL 145mm. LAS TIJERAS ESTÁN TOTALMENTE RECUBIERTAS DE ACERO. FUNDA ESPECIAL DISEÑADA PARA EVITAR ACCIDENTES."



REF. 20419



 Inner box
Unidades: 10

TIJERA ELECTRICISTA 6" DOBLE INYECCIÓN 3 CLAVELES

TIJERA ELECTRICISTA PROFESIONAL FABRICADA EN ACERO INOX. GRAN PODER DE CORTE INCLUSO PARA CABLES GRUESOS. DISPONE DE MANGOS AISLANTES DE DOBLE INYECCION Y UN FILO MICRODENTADO, PARA UN MEJOR AGARRE. MEDIDA 14 CM. PRESENTADA EN DISPLAY/COLGADOR



REF. 78354



 Inner box
Unidades: 12



TIJERA ELECTRICISTA CLÁSICA AISLANTE 5" D 3 CLAVELES

TIJERA ELECTRICISTA PROFESIONAL DE 5". FORJADA EN CALIENTE EN ACERO CARBONO DE ALTA CALIDAD. DISPONE DE MANGOS AISLANTES EN PVC. GRAN DURABILIDAD DEL FILO. POR SU ACABADO NIQUELADO TIENE UNA ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. TAMBIÉN SE PUEDE USAR COMO PELA CABLES. PRESENTADA EN DISPLAY/COLGADOR

REF. 78353



Inner box
Unidades: 12



TIJERAS PARA CABLES 160x60x28mm 9516160SB KNIPEX

TIJERAS PARA CABLES 9516160SB KNIPEX. KNIPEX STEP-CUT® CORTACABLES CON CORTE ESCALONADO FILOS DE CORTE CON ENDURECIMIENTO ADICIONAL, CORTE DE PRECISIÓN CORTE LIMPIO SIN APLASTAMIENTO. HERRAMIENTA CROMADA, MANGOS AISLADOS CON FUNDAS MULTICOMPONENTES, SEGÚN NORMA VDE DIN EN 60900, IEC 60900. 225g. 160x60x28mm. CORTA CABLES DE LA FORMA MÁS SENCILLA: EL INNOVADOR CORTE ESCALONADO SEPARA LOS CABLES DE UNO EN UNO PARA AHORRAR ENERGÍA. PEQUEÑO, LIGERO, FUERTE: CORTE CÓMODO SIN APLASTAMIENTO Y UN TAMAÑO DE SOLO 160mm. ESFUERZO NOTABLEMENTE MENOR: EL CORTE ESCALONADO CORTA LOS CABLES UNO TRAS OTRO, ASÍ EL CORTE ES HASTA UN 40% MÁS FÁCIL QUE CON CORTACABLES NORMALES DE LA MISMA LONGITUD. DISEÑO DE MANGO ERGONÓMICO: SENSACIÓN DE CORTE ÓPTIMA INCLUSO PARA DIÁMETROS DE CABLE MAYORES DE COBRE Y ALUMINIO DE VARIOS HILOS DE HASTA Ø 15mm (50mm²). CORTA CABLES DE COBRE Y ALUMINIO SÓLIDOS DE HASTA 5x4mm² SIN APLASTAR. ARTICULACIÓN ATORNILLADA: PRECISA, SIN ESFUERZO, DURADERA. RETÉN PROTECTOR PARA UN TRABAJO SEGURO NO APTO PARA CORTAR CABLE DE ACERO O CONDUCTORES DE COBRE TRENZADO FILOS DE CORTE TEMPLADOS ADICIONALMENTE POR INDUCCIÓN; DUREZA DE LOS FILOS DE APROX. 56 HRC. ACERO ESPECIAL PARA HERRAMIENTAS, FORJADO Y TEMPLADO AL ACEITE.

REF. 19025



Inner box
Unidades: 6



TIJERAS PARA CABLES 230x85x26mm 9512165 KNIPEX

TIJERAS PARA CABLES 9512165 KNIPEX. CABLES DE COBRE Y ALUMINIO, SIMPLES Y MÚLTIPLES. CORTE LIMPIO SIN DEFORMACIONES NI APLASTAMIENTOS. NO APTO PARA CABLE DE ACERO O CONDUCTORES DE CABLE TRENZADO. 230x85x26mm

REF. 19039



Inner box
Unidades: 6



TIJERAS UNIVERSALES CON REVESTIMIENTO DE PLÁSTICO PULIDA 190 MM 9505190 KNIPEX

TIJERAS UNIVERSALES PARA EL CORTE DE CARTÓN, PLÁSTICO, LÁMINAS DE ALUMINIO, LATÓN Y COBRE. NO SON ADECUADOS PARA CORTAR ALAMBRE DE ACERO O CHAPA DE HIERRO. CUCHILLAS DE CORTE TEMPLADAS Y AFILADAS CON GRAN PRECISIÓN. CON MUELLE DE APERTURA Y PALANCA DE CIERRE. UN RETÉN PROTECTOR EVITA LESIONES POR PELLIZCOS. ARTICULACIÓN CON TORNILLO AJUSTABLE.

REF. 19051



Inner box
Unidades: 6



TIJERAS CORTACABLES CON FILO DE CORTE DOBLE RECUBIERTOS DE PLÁSTICO BRUÑIDO 200 MM Ø 20 MM / 70 MM² 9511200 KNIPEX

TIJERAS CORTACABLES PARA CORTAR CABLES DE COBRE Y ALUMINIO. NO APTO PARA CORTAR CABLE DE ACERO O CONDUCTORES DE COBRE TRENZADO. CUCHILLAS DE CORTE TEMPLADAS Y AFILADAS CON GRAN PRECISIÓN. CORTE LIMPIO SIN DEFORMACIONES NI APLASTAMIENTOS. DISTRIBUYENDO EL PROCESO DE CORTE EN CORTE INICIAL (REVESTIMIENTO AISLANTE EN LA PARTE DELANTERA DEL FILO) Y CORTE FINAL (CONDUCTOR EN LA PARTE TRASERA DEL FILO). ES POSIBLE CORTAR CABLES DE HASTA 20 MM DE DIÁMETRO CON EL MANEJO DE UNA MANO. SE REQUIERE UN MENOR ESFUERZO DEBIDO A SU ESPECIAL GEOMETRÍA DE CORTE Y SU ÓPTIMA MULTIPLICACIÓN. UN RETÉN PROTECTOR EVITA LESIONES POR PELLIZCOS. ARTICULACIÓN CON TORNILLO AJUSTABLE. CAPACIDAD DE CORTE CABLE DE COBRE, MULTIFILAR: 70MM². CAPACIDAD DE CORTE CABLE DE COBRE, MULTIFILAR: Ø 20MM - AWG: 2 / 0

REF. 19055



Inner box
Unidades: 6



TIJERA MULTIPROPOSITO MICRO DENTADA TP201 MOTA

TIJERA MULTIPROPOSITO MICRO DENTADA TP201 MOTA MANGO ERGONOMETRICO CUERPO METALICO 190mm

REF. 39494



Inner box
Unidades: 1



CORTADOR UNIVERSAL MEGACUT S. 4197000 WOLFCRAFT

CORTADOR UNIVERSAL MEGACUT S. CORTADOR PARA MATERIALES GRUESOS. CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE ULTRA AFILADA POR AMBOS LADOS PARA CORTAR CASI CUALQUIER MATERIAL. MANGO ERGONÓMICO CON RECUBRIMIENTO SENSIBLE ANTIDESLIZANTE PARA EL MANEJO SEGURO Y CONTROLADO. CON 1 CUCHILLA DE RECAMBIO 0,65x61mm. 4197000 WOLFCRAFT

REF. 82653



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 24



TIJERA SEAMER 76mm/3" TB-H4-61-S3 TOUGHBUILT

TIJERA SEAMER 76mm/3" TB-H4-61-S3 TOUGHBUILT MORDAZA PARA PLEGAR ACERO CALIBRE 22 Y ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. EL AGARRE, DE DISEÑO ERGONÓMICO PENDIENTE DE PATENTE PERMITE 2 POSICIONES: AGARRE HACIA ATRÁS PARA UNA MAYOR FUERZA Y AGARRE HACIA ADELANTE PARA UN MAYOR CONTROL. DISEÑO DE CABEZAL FORJADO DE 7,6cm/3" CON CAPACIDAD. DE MORDAZA DE 1/4" - 1 1/4" Y MARCAS DE PROFUNDIDAD DE 1/4". OPERACIÓN DE BLOQUEO CON UNA MANO. AGUJERO PARA CORDÓN. ACCIÓN DE RESORTE PARA UNA FLEXIÓN RÁPIDA Y SIN ESFUERZO

REF. 79944



Inner box
Unidades: 2

Master box
Unidades: 12



TIJERA AVIACIÓN CORTACHAPA CORTE RECTO TB-H4-60-S TOUGHBUILT

TIJERA AVIACIÓN CORTACHAPA CORTE RECTO TB-H4-60-S TOUGHBUILT CORTA ACERO INOXIDABLE HASTA CALIBRE 22 Y ACERO LAMINADO EN FRÍO HASTA CALIBRE 18 DOS POSICIONES DE CORTE: CON AGARRE HACIA ATRÁS PARA APLICAR MAYOR FUERZA DE PALANCA Y CON AGARRE HACIA ADELANTE PARA OBTENER MAYOR CONTROL HOJAS FORJADAS CON FILO DE CORTE ENDURECIDO POR INDUCCIÓN PARA REALIZAR 10 VECES MÁS CORTES PERFECTAS PARA CORTAR HACIA LA IZQUIERDA AGUJERO PARA CORDÓN MECANISMO DE RESORTE PARA LOGRAR UN CORTE RÁPIDO Y SIN ESFUERZO

REF. 79984



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



TIJERAS CORTA CHAPAS CORTE RECTO FATMAX® 2-14-563 STANLEY

TIJERAS CORTA CHAPAS CORTE RECTO FATMAX®. GRAN EFECTO DE PALANCA. ACCIÓN DE CORTE COMBINADA. FILOS SERRADOS PARA EVITAR EL DESLIZAMIENTO EN EL CORTE. CAPACIDAD DE CORTE DE HASTA 1,2mm. VÁLIDO PARA EL CORTE DE ALUMINIO, LÁMINAS DE PVC, MALLAS DE ACERO, PIEL, COBRE Y PLÁSTICO. TUERCAS CROMADAS. ALEACIÓN DE ACERO FORJADO (CROMO-MOLYBDENO). STANLEY

REF. 19300



Inner box
Unidades: 6

Master box
Unidades: 24



TIJERA PARA CHAPA ARTICULADA CORTANTE RECTA 250mm 658-250-1

TIJERA PARA CHAPA ARTICULADA CORTANTE RECTA 250mm 658-250-1. ACERO DE CROMO MOLIBDENO FORJADO PARA MAYOR RESISTENCIA. EL SISTEMA DE PALANCA INCREMENTA SU EFICIENCIA. MANGOS CON UNA ZONA DE AGARRE SUAVE Y CON MUELLE DE RETORNO PARA AUMENTAR LA COMODIDAD DURANTE EL TRABAJO. MANGOS AMARILLOS: CORTE RECTO. CAPACIDAD DE CORTE: 1 ACERO INOXIDABLE, 2 ACERO LAMINADO EN FRÍO. 658421-1: JUEGO DE PIEZAS DE REPUESTO CON TUERCA, MUELLE Y HUSILLO.

REF. 20414



Inner box
Unidades: 5

Master box
Unidades: 50



TIJERAS PARA CHAPA PARA CORTES RECTOS. 4027000 WOLFCRAFT

TIJERAS PARA CHAPA PARA CORTES RECTOS. 260mm DE LARGO, PARA CORTE A LA DERECHA. MICRODENTADO PARA MEJORES RESULTADOS DE CORTE EN CHAPAS LISAS, CON MECANISMO DE APERTURA CON UNA SOLA MANO. MANGOS ANTIDESLIZANTES DE 2 COMPONENTES. 4027000 WOLFCRAFT

REF. 82658



Inner box
Unidades: 6

Master box
Unidades: 36

TIJERA AVIACIÓN CORTACHAPA CORTE DERECHA TB-H4-60-R TOUGHBUILT

TIJERA AVIACIÓN CORTACHAPA CORTE DERECHA TB-H4-60-R TOUGHBUILT CORTA ACERO INOXIDABLE HASTA CALIBRE 22 Y ACERO LAMINADO EN FRÍO HASTA CALIBRE 18 DOS POSICIONES DE CORTE: CON AGARRE HACIA ATRÁS PARA APLICAR MAYOR FUERZA DE PALANCA Y CON AGARRE HACIA ADELANTE PARA OBTENER MAYOR CONTROL HOJAS FORJADAS CON FILO DE CORTE ENDURECIDO POR INDUCCIÓN PARA REALIZAR 10 VECES MÁS CORTES. PERFECTAS PARA CORTAR HACIA LA IZQUIERDA AGUJERO PARA CORDÓN. MECANISMO DE RESORTE PARA LOGRAR UN CORTE RÁPIDO Y SIN ESFUERZO



REF. 79986



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 30

TIJERA PARA CHAPA ARTICULADA CORTANTE DERECHA, 250mm 659-250-1

TIJERA PARA CHAPA ARTICULADA CORTANTE DERECHA, 250mm 659-250-1. ACERO DE CROMO MOLIBDENO FORJADO PARA MAYOR RESISTENCIA. EL SISTEMA DE PALANCA INCREMENTA SU EFICIENCIA. MANGOS CON UNA ZONA DE AGARRE SUAVE Y CON MUELLE DE RETORNO PARA AUMENTAR LA COMODIDAD DURANTE EL TRABAJO. MANGOS VERDES: CORTE A DERECHAS. CAPACIDAD DE CORTE: 1 ACERO INOXIDABLE, 2 ACERO LAMINADO EN FRÍO. 658421-1: JUEGO DE PIEZAS DE REPUESTO CON TUERCA, MUELLE Y HUSILLO.



REF. 20415



Inner box
Unidades: 5

TIJERA AVIACIÓN CORTACHAPA CORTE IZQUIERDA TB-H4-60-L TOUGHBUILT

TIJERA AVIACIÓN CORTACHAPA CORTE IZQUIERDA TB-H4-60-L TOUGHBUILT CORTA ACERO INOXIDABLE HASTA CALIBRE 22 Y ACERO LAMINADO EN FRÍO HASTA CALIBRE 18 DOS POSICIONES DE CORTE: CON AGARRE HACIA ATRÁS PARA APLICAR MAYOR FUERZA DE PALANCA Y CON AGARRE HACIA ADELANTE PARA OBTENER MAYOR CONTROL HOJAS FORJADAS CON FILO DE CORTE ENDURECIDO POR INDUCCIÓN PARA REALIZAR 10 VECES MÁS CORTES PERFECTAS PARA CORTAR HACIA LA IZQUIERDA AGUJERO PARA CORDÓN. MECANISMO DE RESORTE PARA LOGRAR UN CORTE RÁPIDO Y SIN ESFUERZO



REF. 79985



Inner box
Unidades: 6



Master box
Unidades: 30

JUEGO DE 3 PIEZAS TIJERAS CORTACHAPA (CORTE IZQUIERDAS, DERECHAS Y RECTO) TB-H4S3-60 TOUGHBUILT

JUEGO DE 3 PIEZAS TIJERAS CORTACHAPA (CORTE IZQUIERDAS, DERECHAS Y RECTO) TB-H4S3-60 TOUGHBUILT CORTA ACERO INOXIDABLE HASTA CALIBRE 22 Y ACERO LAMINADO EN FRÍO HASTA CALIBRE 18. DOS POSICIONES DE CORTE: CON AGARRE HACIA ATRÁS PARA APLICAR MAYOR FUERZA. Y CON AGARRE HACIA ADELANTE PARA OBTENER MAYOR CONTROL. HOJAS FORJADAS CON FILO DE CORTE ENDURECIDO POR INDUCCIÓN PARA REALIZAR HASTA 10 VECES MÁS CORTES. OPERACIÓN DE BLOQUEO CON UNA SOLA MANO. AGUJERO PARA CORDÓN. MECANISMO DE RESORTE PARA LOGRAR UN CORTE RÁPIDO Y SIN ESFUERZO.



REF. 79943



Simple
box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 12

TIJERA FORJADA DE HOJALATERO T AVIACION 250 TH10 MOTA

TIJERA FORJADA DE HOJALATERO T AVIACION 250 TH10 (RECTO - 250mm - 10) MOTA

REF. 39307



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 50

TIJERA FORJADA DE HOJALATERO TH AVIACION 250 TH10D MOTA

TIJERA FORJADA DE HOJALATERO TH AVIACION 250 TH10D (DERECHA - 250mm - 10) MOTA

REF. 39308



Inner box
Unidades: 10



TIJERA FORJADA DE HOJALATERO TH AVIACION 250 TH10I MOTA

TIJERA FORJADA DE HOJALATERO TH AVIACION 250 TH10I (IZQUIERDA · 250mm - 10) MOTA

REF. 39309



Simple box
Unidades: 10



MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS CAT.II 600V NIMO

MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS CAT.II 600V NIMO. CAT.II 600V. FUNCIONES: VOLTAJE, CORRIENTE VCC, RESISTENCIA, hFE, DIODOS, BUZZER. INCLUYE PINZAS DE PRUEBA. CORRIENTE 10A Vcc. FUNCIONA CON PILAS AAAx2 INCLUIDAS. TAMAÑO: 12.4x6.9x2.8cm. NIMO

REF. 02451



Simple box
Unidades: 1 **Master box**
Unidades: 50



MULTIMETRO DIGITAL MY-64 NIMO

MULTIMETRO DIGITAL MY-64. MEMORIA DE DATOS, TEST DE DIODO, TEST DE RESISTENCIA, TEST DE CORRIENTE, TEST DE VOLTAJE, TEST DE FRECUENCIA, TEST DE CAPACIDAD, TEST DE TEMPERATURA NIMO

REF. 02461



Simple box
Unidades: 1 **Master box**
Unidades: 20



MULTIMETRO DIGITAL MUL001 DT850L. NIMO

MULTIMETRO DIGITAL MUL001 DT850L. MEMORIA DE DATOS, PANTALLA ILUMINADA, TEST DE DIODO, TEST DE RESISTENCIA, TEST DE CORRIENTE, TEST DE VOLTAJE. NIMO

REF. 02450



Simple box
Unidades: 1 **Master box**
Unidades: 50



MULTÍMETRO DIGITAL 3 1/2 DÍGITOS CON TEST DE TEMPERATURA PROSKIT

MULTÍMETRO DIGITAL 3 1/2 DÍGITOS CON TEST DE TEMPERATURA PROSKIT. MULTIMETRO DIGITAL DE TAMAÑO COMPACTO DE 3 1/2 DIGITOS. CUMPLE CON LAS ULTIMAS NORMAS DE SEGURIDAD DE LA CE. TEST DE TEMPERATURA EN GRADOS CELSIUS °C Y EN GRADOS FARENHEIT °F. PANTALLA RETROILUMINADA. RETENCION DE DATOS. INDICADOR DE BATERIA BAJA. PROTECCION CONTRA SOBRECARGA. MANEJO INTUITIVO IDEAL PARA ESTUDIANTES, AMBITO DOMESTICO O AFICIONADOS. INCLUYE PUNTAS DE PRUEBA Y SONDA DE TEMPERATURA. CATEGORIA CE/CAT I 600V Y CAT II 300V. FUNCIONA POR CORRIENTE ACC. TAMAÑO 130x72x28mm. PROSKIT.

REF. 02452



Simple box
Unidades: 1 **Master box**
Unidades: 20



MULTIMETRO DIGITAL MT-1233D. PROSKIT

MULTIMETRO DIGITAL MT-1233D. MULTIMETRO DE TAMAÑO COMPACTO, DE 3 1/2 DIGITOS. CUMPLE CON LAS ULTIMAS NORMAS DE SEGURIDAD DE LA CE. TEST DE ALTA RESISTENCIA. TEST DE FRECUENCIA DE ONDA CUADRADA. PANTALLA RETROILUMINADA. RETENCION DE DATOS. INDICADOR DE BATERIA BAJA. PROTECCION CONTRA SOBRECARGA. MANEJO INTUITIVO, IDEAL PARA ESTUDIANTES, AMBITO DOMESTICO O AFICIONADOS. PROSKIT

REF. 02457



Simple box
Unidades: 1 **Master box**
Unidades: 20



MULTÍMETRO DIGITAL CAT III 600V PAN MINIMETER PANCONTROL

MULTÍMETRO DIGITAL CAT III 600V PAN MINIMETER PANCONTROL. PRBADOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO DE 2 ETAPAS (NCV). PRUEBA DE FASE DE 1 POLO CON ALARMA ACÚSTICA. PANTALLA DIGITAL 21mm. PANTALLA ILUMINADALINTERNA LED. COMPROBACIÓN DE DIODOS. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA.

REF. 02142



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 30



PINZA AMPERIMETRICA-MULTIMETRO DIGITAL. EDM

PINZA AMPERIMETRICA-MULTIMETRO DIGITAL. MEDICIONES: VOLTAJE AC Y DC, RESISTENCIA, CONTINUIDAD PILA 9V (INCLUIDA). EDM

REF. 03209



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 20 Pallet Unidades: 640



PINZA AMPERIMÉTRICA MULTIFUNCIÓN 400A CA MUL021 NIMO

PINZA AMPERIMÉTRICA MULTIFUNCIÓN 400A CA MUL021 NIMO. 3/4 DÍGITOS 3999 CUENTAS,MEJOR PRECISIÓN DE 1%, AUTO RANGO,PROTECCIÓN DE SOBRECARGA, FUNCIONES EXTRA: MANTENIMIENTO DE DATOS, MODO STANDBY, INDICADOR DE BATERÍA BAJA. ESPECIFICACIONES: VCC: 600V +/-(-1,0%+5) VCA: 600V +/-(-1,2%+5) ACA: 20A +/-(-3,0%+5) 200A-400A +/-(-2,5%+13),RESISTENCIA: 200OHM +/-(-1,2%+2), 200KOHM +/-(-1,50%+2)PRUEBA DE DIODO. CONTINUIDAD CON PITIDO EN RESISTENCIA MENOR A 30OHM. ACCESORIOS: PUNTAS DE PRUEBA, CAT.II 600V, CORRIENTE 400ACA, FUNCIONES VCC/VCA/ACA/RESISTENCIA/CONTINUIDAD/DIODOS, 151,0x70,0x34,0mm.

REF. 02132



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 100



PINZA AMPERIMÉTRICA MULTIFUNCIÓN 1000A CA MUL022 NIMO

PINZA AMPERIMÉTRICA MULTIFUNCIÓN 1000A CA MUL022 NIMO, PINZA AMPERIMÉTRICA DE GRAN CAPACIDAD 50mm. BOTÓN DE MANTENIMIENTO DE LECTURA, SELECTOR ROTATIVO DE FUNCIÓN, TERMINAL DE ENTRADA CON V/OHM, APERTURA DE PINZA MEDIANTE GATILLO HASTA UN MÁXIMO DE 50mm, INDICADOR SONORO DE CONTINUIDAD, INDICADOR DE BATERÍA BAJA, PUNTAS DE PRUEBA Y ESTUCHE DE TRANSPORTE, CAT.II 600V (EN61010-1), CORRIENTE 200A/1000A CA, FUNCIONES AC/VCA/OHM/ACA/CONTINUIDAD CON SONIDO, 230x70x37mm, 600VCC/600VCA.

REF. 02134



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 40



PINZA AMPERIMÉTRICA MULTIFUNCIÓN 400A CA MUL016 PROSKIT

PINZA AMPERIMÉTRICA MULTIFUNCIÓN 400A CA MUL016 PROSKIT. EQUIPO DE ACUERDO CON LOS ESTANDARES DE SEGURIDAD CE EN61010-1. CAT II 600V, PORTÁTIL Y SENCILLO MANEJO CON UNA MANO, RETENCIÓN DE DATOS, MODO REPOSO, MODO RELATIVO Y AUTOAPAGADO, APERTURA MÁXIMA DE PINZA: 30mm, INDICADOR DE BATERÍA BAJA, INDICADOR DE CONTINUIDAD CON PITIDO. ACCESORIOS ESTUCHE, PUNTAS DE PRUEBA, BATERÍA 3x1.5V AAA (NO INCLUIDAS), CAT.II 600V/EN61010-1, CORRIENTE 2A/20A/200A/400ACA, FUNCIONES VCC/VCA/ACA/OHM/TEMPERATURA/CONTINUIDAD, SONIDO/DIODOS, PESO 190g (SIN BATERÍAS), 203x68x33mm, VOLTAJE CA Y CC

REF. 02133



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 10



PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL AC PAN 200+ PANCONTROL

PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL AC PAN 200+ PANCONTROL. DIGITAL INTELIGENTE 200A AC. RESOLUCIÓN 1mA. DETECTOR DE TENSIÓN SIN CONTACTO (NCV), PRUEBA DE FASE DE 1 POLO CON ALARMA ACÚSTICA. PANTALLA DIGITAL 13mm, ILUMINACIÓN DE FONDO. SELECCIÓN DE RANGO AUTOMÁTICA. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA.

REF. 02143



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 30



PROBADOR DE TOMAS PAN TIPO FTEST FI PANCONTROL

PROBADOR DE TOMAS PAN TIPO FTEST FI PANCONTROL. COMPROBACIÓN DE CAJAS DE ENCHUFE. INDICADOR LED VERDE Y ROJO QUE INDICA SI LA CAJA DE ENCHUFE ESTÁ CABLEADA CORRECTAMENTE. PRUEBA DCR. NO SE REQUIERE BATERIA.

REF. 02140



Inner box
Unidades: 20



Master box
Unidades: 60



PROBADOR DE VOLTAJE Y CONTINUIDAD PAN MV-1000AD 1000V PANCONTROL

PROBADOR DE VOLTAJE Y CONTINUIDAD PAN MV-1000AD 1000V PANCONTROL. LED ANALÓGICO Y PANTALLA LCD DIGITAL RETROILUMINADA. PANTALLA DE CAMPO GIRATORIO DE 2 POLOS.CARGA CONMUTABLE PARA SUPRIMIR TENSIONES PARÁSITAS CON EL FINDE DESTINGUIR TENSIÓN "REAL" DE LA TENSIÓN PARÁSITA. PARA BAJAS TENSIONES HASTA 24V; VERDE, PARA TENSIONES PELIGROSAS DE 50V; ROJO. PRUEBA DCR DE 1 POLO CON ALARMA ACÚSTICA. LINTERNA LED. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA. IP65. TÜV GS.

REF. 02152



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 20



PROBADOR DE VOLTAJE Y COMPROBACIÓN DE CONTINUIDAD PANCONTROL

PROBADOR DE VOLTAJE Y COMPROBACIÓN DE CONTINUIDAD PANCONTROL. PROBADOR DE CORRIENTE/VOLTAJE CON PANTALLA LED + LCD 1000V. COMPROBADOR DE TENSIÓN SIN CONTACTO DE 3 ETAPAS (NCV). PRUEBA DE FASE DE 1 POLO CON ALARMA ACÚSTICA. PARA BAJAS TENSIONES DE HASTA 24V: VERDE , PARA TENSIONES PELIGROSAS DE 230V: ROJO. IDEAL PARA INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS.

REF. 02154



Inner box
Unidades: 10



Master box
Unidades: 20



PROBADOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO Y DETECTOR MAGNÉTICO PAN VOLT-FINDER PANCONTROL

PROBADOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO Y DETECTOR MAGNÉTICO PAN VOLT-FINDER PANCONTROLEL LED ROJO EN LA PARTE SUPERIOR Y UNA SEÑAL ACÚSTICA INDICAN LA PRESENCIA DE VOLTAJE CA DE 100 A 600V.PARA LA PRUEBA DE LA FASE UNIPOLAR, DETECCIÓN DE CABLES CON CORRIENTE,ROTURAS EN CABLES,BOMBILLAS DEFECTUOSAS ETC.

REF. 02139



Inner box
Unidades: 50



Master box
Unidades: 100



DESTORNILLADOR/PROBADOR DE VOLTAJE DE 1 POLO PAN 2000 PANCONTROL

DESTORNILLADOR/PROBADOR DE VOLTAJE DE 1 POLO PAN 2000 PANCONTROL. TENSIÓN UNIPOLAR Y COMPROBADOR DE TENSIÓN DE CC Y CA 12-220V CON PANTALLA LCD. TAMBIÉN ADECUADO PARA DC. PRUEBA DE TENSIÓN DIRECTA O INDUCTIVA SIN CONTACTO. NO SE REQUIERE BATERIA.

REF. 02138



Inner box
Unidades: 25



Master box
Unidades: 100



COMPROBADOR DE TENSION DE 2 POLOS PAN VOLT-TESTER 400 PANCONTROL

COMPROBADOR DE VOLTAJE DE 2 POLOS PAN VOLT-TESTER 400 PANCONTROL. 8 LEDS DE 6-400V AC/DC. VERDE: PARA BAJAS TENSIONES DE HASTA 24V. ROJO: PARA TENSIONES PELIGROSAS DE 50V. INDICADOR DE POLARIDAD DC. APTO PARA USO EN INTERIORES. NO SE REQUIERE BATERÍA.

REF. 02141



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 40



COMPROBADOR DE TENSION CON INDICADOR POR LED, VCA/VCC NIMO

COMPROBADOR DE TENSION CON INDICADOR POR LED, VCA/VCC NIMO. RANGO DE TENSION: 6V-12V-24V-50V-120V-230V-400V CA/VCC. FRECUENCIA 0 A 60Hz.

REF. 02477



Inner box
Unidades: 20

Master box
Unidades: 100



DETECTOR TENSION SIN CONTACTO Y BUSCAPOLOS CATIV 1000V TESNT306 PROSKIT

DETECTOR TENSION SIN CONTACTO Y BUSCAPOLOS CATIV 1000V PROSKIT. DETECTA EL ESTADO DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO SIN NECESIDAD DE TOCAR O CONECTAR UN DISPOSITIVO EN LA RED. LA INFORMACIÓN DE SI UN CIRCUITO ESTA ACTIVO ES MEDIANTE LA ILUMINACIÓN DEL LED Y SONIDO INTERMITENTE. LA PRUEBA DE CIRCUITOS ES PARA TENSIONES DE 90V A 1000V CA. DISEÑO DE TAMAÑO COMPACTO CON CLIP DE SUJECCIÓN. INCORPORA LUZ LED PARA TRABAJOS EN CONDICIONES DE BAJA ILUMINACIÓN. CATEGORÍA DE SEGURIDAD CATIV 1000V.

REF. 02476



Inner box
Unidades: 25



DESTORNILLADOR/DETECTOR DE TENSION Y CONTINUIDAD PROSKIT

DESTORNILLADOR/DETECTOR DE TENSION Y CONTINUIDAD PROSKIT. PANTALLA Y LED AZUL QUE HACE POSIBLE LA LECTURA DE LA PANTALLA INCLUSO EN ZONAS OSCURAS. FUNCIÓN DE AUTODETECCIÓN PARA COMPROBAR BATERÍAS. PRÁCTICO TAMAÑO TIPO LÁPIZ PARA UNA RÁPIDA Y FÁCIL COMPROBACIÓN DE VOLTAJE VCC/VCA. TEST DE VOLTAJE; VCA DE 70V A 250V CA, VCC DE 12V A 50V CC.

REF. 02478



Inner box
Unidades: 20



BUSCADOR DE LINEAS PAN MULTIDETECTOR PANCONTROL

BUSCADOR DE LINEAS PAN MULTIDETECTOR PANCONTROL. DETECTOR DE MADERA, METAL Y CABLES. ENCUENTRA VIGAS DE MADERA, SOPORTES METÁLICOS Y TUBERÍAS EN PAREDES ASÍ COMO CAJAS DE ENCHUFE Y CAJAS DE DISTRIBUCIÓN ENLUCIDAS (REVESTIDAS) ACCIDENTALMENTE. UN LED ROJO EN LA PARTE SUPERIOR Y UNA SEÑAL ACÚSTICA INDICAN LA PRESENCIA DE VOLTAJE CA DE 100 A 600V. DETECTOR DE TENSION SIN CONTACTO (ncv) 125-250V AC. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA.

REF. 02144



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 50



MEDIDOR DE LONGITUD DE CABLE PAN KLM30R PANCONTROL

MEDIDOR DE LONGITUD DE CABLE PAN KLM30R PANCONTROL. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LONGITUD DE CABLE 0,15-240mm². PARA CABLES DE COBRE Y ALUMINIO. 8 CELDAS DE MEMORIA PERSONALIZABLES PARA CABLES ESPECIALES. COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA. INDICADOR DIGITAL ILUMINADO DE 17mm. MEDICIÓN DE LONGITUD DE CABLE 0,1m-30km. RESOLUCIÓN 0,1m

REF. 02153



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



DESTORNILLADOR TESTER (10-500V) EDM

DESTORNILLADOR TESTER (10-500V) 15cm EDM

REF. 02099



Inner box
Unidades: 12

Master box
Unidades: 300



DESTORNILLADOR TESTER 14cm

DESTORNILLADOR TESTER, TRANSPARENTE 14cm

REF. 02106



Inner box
Unidades: 10
 Master box
Unidades: 50



TESTER 3x65mm, 150-250V 429-03-1

TESTER 3x65mm, 150-250V 429-03-1. COMPROBADOR DE TENSION DE 150-250V. PLÁSTICO TRANSPARENTE Y RESISTENTE A LOS IMPACTOS. ACERO DE ALTA CALIDAD. VARILLA NIQUELADA. PROTECCIÓN DE PLÁSTICO HASTA LA PUNTA. CONFORME A DIN VDE 0680/6. CON MARCADO GS. CON TARJETA DE CARTÓN.

REF. 20328



Inner box
Unidades: 10



TESTER 3.5x100mm, 150-250V 429-04-1

TESTER 3.5x100mm, 150-250V 429-04-1. COMPROBADOR DE TENSION DE 150-250V. PLÁSTICO TRANSPARENTE Y RESISTENTE A LOS IMPACTOS. ACERO DE ALTA CALIDAD. VARILLA NIQUELADA. PROTECCIÓN DE PLÁSTICO HASTA LA PUNTA. CONFORME A DIN VDE 0680/6. CON MARCADO GS. CON TARJETA DE CARTÓN.

REF. 20329



Inner box
Unidades: 10



PACK DE 2 PUNTAS TORNILLOS DEFECTUOSOS CON CABEZA ESPECIAL 2982000 WOLFCRAFT

PACK DE 2 PUNTAS TORNILLOS DEFECTUOSOS CON CABEZA ESPECIAL 2982000 WOLFCRAFT 2 PUNTAS CON CABEZA ESPECIAL PARA UN BUEN AGARRE EN CABEZAS DE TORNILLO CON PERFIL DEFECTUOSO, PARA SOLTAR TORNILLOS CON LA CABEZA DEFECTUOSA CONTIENE 1 PUNTA SR 1 PARA LOS TIPOS DE TORNILLOS PH 1/PZ 1/T 10/HEXÁGONO INTERIOR 2,5/3/RANURA 0,8x5,5 CONTIENE 1 PUNTA SR 2 PARA LOS TIPOS DE TORNILLOS PH 2/PZ 2/T 15/20/HEXÁGONO INTERIOR 4 ROBUSTA CALIDAD INDUSTRIAL EN ACERO S2 PARA UNA LARGA VIDA ÚTIL CABEZA HEXAGONAL DE ¼ (VÁSTAGO ISO 1173 - E 6,3) PARA UN CAMBIO RÁPIDO DE LA HERRAMIENTA Y UNA BUENA SUJECIÓN EN EL PORTAPUNTAS TOLERANCIAS REDUCIDAS GRACIAS A UN AJUSTE PRECISO DE LAS PUNTAS DE ATORNILLAR PARA UN AGARRE SEGURO EN EL TORNILLO "

REF. 82852



Simple box
Unidades: 1



JUEGO DE 4 GANCHOS 722-4-1

JUEGO DE 4 GANCHOS 722-4-1. SE USAN PARA INSTALAR O EXTRAER MUELLES Y JUNTAS TÓRICAS, LIMPIAR RANURAS, ETC. INCLUYE: PICO RECTO, GANCHO EN ÁNGULO, GANCHO COMPLETO Y GANCHO DE 90°. MANGO SUAVE BI-COMPONENTE. LONGITUD: 170mm. HOJAS DE ACERO AL CARBONO Y PUNTAS TEMPLADAS.

REF. 20425



Inner box
Unidades: 12



JUEGO DE 5 GRANETES REDONDOS (2,5,4,5,6,8mm) 511-92-4

JUEGO DE 5 GRANETES REDONDOS (2,5,4,5,6,8mm) 511-92-4. EL JUEGO INCLUYE 5 unid.: 2,5, 4, 5, 6 Y 8. EN ESTUCHE.

REF. 20342



Simple box
Unidades: 1

EXTRACTOR DE GARRA MAGNÉTICO CON LUZ 720-LM-1

EXTRACTOR DE GARRA MAGNÉTICO CON LUZ 720-LM-1. PARA AGARRAR PIEZAS MUY PEQUEÑAS. LUZ INCORPORADA PARA LOCALIZAR OBJETOS EN LA OSCURIDAD. IMÁN DE NEODIMIO EN LA PUNTA. EJE FLEXIBLE CON NÚCLEO DE ACERO ACABADO CROMADO



REF. 20426



Simple box
Unidades: 1

GANCHO EXTRACTOR FLEXIBLE DE GARRAS 720031

GANCHO EXTRACTOR FLEXIBLE DE GARRAS 720031. PARA ALCANZAR Y SUJETAR DE FORMA SEGURA PIEZAS PEQUEÑAS. EJE FLEXIBLE CON NÚCLEO DE ACERO CROMADO.



REF. 20429



Simple box
Unidades: 1

JUEGO DE 6 BOTADORES CILÍNDRICOS (2,3,4,5,6,8mm), LARGOS 517-91-4

JUEGO DE 6 BOTADORES CILÍNDRICOS (2,3,4,5,6,8mm), LARGOS 517-91-4. EL JUEGO INCLUYE 6 unid.: 517-120-1, 517-130-1, 517-135-1, 517-140-1, 517-145-1 Y 517-150-1. EN ESTUCHE.



REF. 20344



Simple box
Unidades: 1

JUEGO DE 9 BOTADORES CILÍNDRICOS ESTRIADOS (2,3,4,5,6,7,8,9,10mm) 515-91-4

JUEGO DE 9 BOTADORES CILÍNDRICOS ESTRIADOS (2,3,4,5,6,7,8,9,10mm) 515-91-4. EL JUEGO INCLUYE 9 BOTADORES: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10mm EN ESTUCHE.



REF. 20343



Simple box
Unidades: 1

JUEGO DE 5 EXTRACTORES DE ESPÁRRAGO (1420-1421-1422-1423-1424) 716-5-1

JUEGO DE 5 EXTRACTORES DE ESPÁRRAGO (1420-1421-1422-1423-1424) 716-5-1. PARA EXTRAER TORNILLOS, ESPÁRRAGOS Y TUBOS ROTOS. DESDE M3-6 A M14-18. ACABADO: CROMADO.



REF. 20427



Inner box
Unidades: 10

JUEGO DE 8 EXTRACTORES DE ESPÁRRAGO (1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427) 716-8-1

JUEGO DE 8 EXTRACTORES DE ESPÁRRAGO (1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427) 716-8-1. PARA EXTRAER TORNILLOS, ESPÁRRAGOS Y TUBOS ROTOS. DESDE M3-6 A M30-45. ACABADO: CROMADO.



REF. 20428



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 20

JUEGO DE 4 PALANCAS ACODADAS CON MANGO ZH70610

JUEGO DE 4 PALANCAS ACODADAS CON MANGO ZH70610. PALANCAS LARGAS PARA CURVAR Y DOBLAR FÁCILMENTE. COMPONENTES: PALANCAS DE ZH70611 A ZH70614. LOS MANGOS DE PLÁSTICO CON UN DISEÑO LIGERO OFRECEN UN AGARRE CÓMODO Y UN EFECTO POTENTE.



REF. 20430



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10



MANGO PARA AZADA Ø2,8cm x 90cm AMA9029 KOMA TOOLS

MANGO PARA AZADA Ø2,8cm x 90cm AMA9029 KOMA TOOLS. FABRICADA CON MADERA DE EUCALIPTUS

REF. 89065



Simple box
Unidades: 1



MANGO PARA AZADA Ø3cm x 90cm AMA9030 KOMA TOOLS

MANGO PARA AZADA Ø3cm x 90cm AMA9030 KOMA TOOLS. FABRICADA CON MADERA DE EUCALIPTUS

REF. 89066



Simple box
Unidades: 1



MANGO PARA AZADA Ø3,8cm x 90cm AMA9038 KOMA TOOLS

MANGO PARA AZADA Ø3,8cm x 90cm AMA9038 KOMA TOOLS. FABRICADA CON MADERA DE EUCALIPTUS

REF. 89067



Simple box
Unidades: 1



MANGO PARA AZADA Ø4,2cm x 90cm AMA9042 KOMA TOOLS

MANGO PARA AZADA Ø4,2cm x 90cm AMA9042 KOMA TOOLS. FABRICADA CON MADERA DE EUCALIPTUS

REF. 89068



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 100



MANGO PARA AZADA Ø3,8cm x 120cm AMA1238 KOMA TOOLS

MANGO PARA AZADA Ø3,8cm x 120cm AMA1238 KOMA TOOLS. FABRICADA CON MADERA DE EUCALIPTUS

REF. 89069



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 100



MANGO PARA AZADA Ø4,2cm x 120cm AMA1242 KOMA TOOLS

MANGO PARA AZADA Ø4,2cm x 120cm AMA1242 KOMA TOOLS. FABRICADA CON MADERA DE EUCALIPTUS

REF. 89070



Simple box
Unidades: 1



MANGO PARA AZADA Ø3,3cm x 90cm AMA9033 KOMA TOOLS

MANGO PARA AZADA Ø3,3cm x 90cm AMA9033 KOMA TOOLS. FABRICADA CON MADERA DE EUCALIPTUS

REF. 89071



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 100



MANGO PARA PICO Ø4,6cm x 90cm AMP9046 KOMA TOOLS

MANGO PARA PICO Ø4,6cm x 90cm AMP9046 KOMA TOOLS. FABRICADA CON MADERA DE EUCALIPTUS

REF. 89072



Simple box
Unidades: 1



MANGO PARA RAEDERA/PALA Ø3,5cm x 120cm AMP1200 KOMA TOOLS

MANGO PARA RAEDERA/PALA Ø3,5cm x 120cm AMP1200 KOMA TOOLS. FABRICADO CON MADERA DE EUCALIPTO

REF. 89074



Simple box
Unidades: 1



MANGO PARA RASTRILLO Ø2,9cm x 120cm AMRI229 KOMA TOOLS

MANGO PARA RASTRILLO Ø2,9cm x 120cm (diámetro/altura) AMRI229 KOMA TOOLS. FABRICADA CON MADERA DE EUCALIPTUS

REF. 89073



Simple box
Unidades: 1



MANGO PARA HORCA Ø3,48cm x 120cm AMH1200 KOMA TOOLS

MANGO PARA HORCA Ø3,48cm x 120cm AMH1200 KOMA TOOLS. FABRICADA CON MADERA DE EUCALIPTUS

REF. 89075



Simple box
Unidades: 1

MANGO BIMATERIAL CON NÚCLEO DE FIBRA DE VIDRIO PARA ALCOTANAS. VT93H VIAT

MANGO BIMATERIAL CON NÚCLEO DE FIBRA DE VIDRIO PARA ALCOTANAS, VT93H VIAT MANGO BIMATERIAL CON NÚCLEO DE FIBRA DE VIDRIO PARA ALCOTANAS, ELASTÓMERO PARA UN MEJOR AGARRE Y ERGONOMÍA, DIMENSIONES 28x330x28mm PESO 0,22kg COMPATIBILIDAD CON LA REFERENCIA 15516



REF. 15528



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 12

MANGO BIMATERIAL CON NÚCLEO DE FIBRA DE VIDRIO PARA MAZAS. VT200H VIAT

MANGO BIMATERIAL CON NÚCLEO DE FIBRA DE VIDRIO PARA MAZAS, VT200H VIAT MANGO BIMATERIAL CON NÚCLEO DE FIBRA DE VIDRIO PARA MAZAS, ELASTÓMERO PARA UN MEJOR AGARRE Y ERGONOMÍA, DIMENSIONES 52x910x38mm PESO 0,62kg COMPATIBILIDAD CON LAS REFERENCIAS 15512, 15513



REF. 15527



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 6

MANGO DE MADERA REPUESTO PARA MARTILLO DE NYLON 529171 529771

MANGO DE MADERA REPUESTO PARA MARTILLO DE NYLON 529171 529771. MANGOS DE MADERA DE REPUESTO. COMPATIBLE CON 529171. EMBALAJE INDUSTRIAL.



REF. 20374



Simple box
Unidades: 1

MANGO DE MADERA REPUESTO PARA MARTILLO DE NYLON 529181 529781

MANGO DE MADERA REPUESTO PARA MARTILLO DE NYLON 529181 529781. MANGOS DE MADERA DE REPUESTO. COMPATIBLE CON 529181. EMBALAJE INDUSTRIAL.



REF. 20375



Simple box
Unidades: 1

MANGO DE MADERA 65450 RUBI

MANGO DE MADERA 65450 RUBI. MANGO PARA ESPÁTULAS DE USO GENERAL DE 44cm. (REF. 65919) Y 60cm. (REF. 70902). NO TIENE ROSCA EN EL EXTREMO, YA QUE LA ROSCA SE HACE AL INSERTAR EL MANGO EN LA ESPÁTULA Y GIRARLO AL INTRODUCIRLO.



REF. 79580



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 12

PISTOLA DESATASCADORA DE AIRE COMPRIMIDO INNOVAGOODS

PISTOLA DESATASCADORA DE AIRE COMPRIMIDO INNOVAGOODS. UNA PISTOLA DESATASCADORA DE AIRE COMPRIMIDO MUY EFICAZ PARA ELIMINAR FÁCILMENTE LA SUCIEDAD ACUMULADA EN TODO TIPO DE DESAGÜES DE COCINAS, BAÑOS, TERRAZAS, ETC. INCLUYE 4 ACCESORIOS ADAPTADORES UNIVERSALES DE DIFERENTES TAMAÑOS. ADEMÁS, PERMITE DESATASCAR DE FORMA RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE, SIN NECESIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS NI TÓXICOS. IDEAL PARA DESATASCAR LOS FREGADEROS DE LA COCINA, DONDE SUELEN ACUMULARSE RESTOS DE COMIDA, AUNQUE TAMBIÉN ES MUY ÚTIL PARA DESATASCAR LAVABOS, BAÑERAS, DUCHAS, ETC. ESTA HERRAMIENTA MANUAL ES MUY FÁCIL DE USAR. INCLUYE 4 ADAPTADORES: Ø2,5, Ø3,5, Ø9, Ø18,5cm. MEDIDAS Ø9x28cm (diámetro/alto)



REF. 08138



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 8



DESATASCADOR GRANDE (CON MANGO) 88550 RUBI

DESATASCADOR GRANDE (CON MANGO) 88550 RUBI. FABRICADOS EN CAUCHO 100% RECICLABLE. MANGO DE MADERA SON PERFECTOS PARA ELIMINAR ATASCOS EN DESAGÜES DE FREGADEROS O LAVAMANOS, ASÍ COMO EN INODOROS.

REF. 79642



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 30



DESATASCADOR CLASICO MANGO 40cm COLORES / MODELOS SURTIDOS

DESATASCADOR CLASICO MANGO DE MADERA 40cm Ø13.5cm COLORES SURTIDOS COLORES / MODELOS SURTIDOS

REF. 99903



Inner box
Unidades: 25

Master box
Unidades: 50



DESATASCADOR MANUAL DE VENTOSA COLORES SURTIDOS SUPER EGO

DESATASCADOR MANUAL DE VENTOSA: GRAN PODER DE SUCCIÓN. MEDIDAS: 19x11x11cm PESO: 0,065kg. COLORES SURTIDOS SUPER EGO

REF. 85490



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 11

Pallet
Unidades: 253



DESATASCADOR DE FREGADERO (COLORES SURTIDOS) 18cm

DESATASCADOR DE FREGADERO (COLORES SURTIDOS) 18cm

REF. 76452



Inner box
Unidades: 24

Master box
Unidades: 48



DESATASCADOR DE VENTOSA 17x12cm NEGRO COLORES SURTIDOS

DESATASCADOR DE VENTOSA 17x12cm NEGRO COLORES SURTIDOS

REF. 75592



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 24



DESATASCADOR DE TUBERIAS METALICO 5m x 8mm

DESATASCADOR DE TUBERIAS METALICO FLEXIBLE 5m x 8mm

REF. 85500



Inner box
Unidades: 5

Master box
Unidades: 10

DESATASCADOR DE TAMBOR 6m

DESATASCADOR DE TAMBOR 6m. TAMBOR DE CABLE RESISTENTE A IMPACTOS. CABLE DE 6mm. MEDIDAS: 50x30x30cm PESO: 2,00kg

REF. 85491



Simple box
Unidades: 1



DESTASCADOR POR AIRE SEH000200 SUPER EGO

DESTASCADOR POR AIRE SEH000200 SUPER EGO. INDICADA PARA ELIMINAR PEQUEÑOS ATASCOS DOMÉSTICOS EN LAVABOS, FREGADEROS, BIDÉS, ETC. FÁCIL MANEJO. CON ASA ADICIONAL QUE SE PUEDE MOVER PARA FACILITAR EL DESATASCO. INCLUYE ADPTADORES ESPECÍFICOS PARA DESATASCAR INODOROS, LAVABOS Y DUCHAS. CAPACIDAD DE BOMBEO: 1,3 LITROS.

REF. 73992



Simple box Unidades: 1
Master box Unidades: 10



MUELLE DESATASCADOR 2m

MUELLE DESATASCADOR 2m. DIÁMETRO DE MUELLE: Ø7mm. PESO: 0,36kg

REF. 85492



Simple box Unidades: 1
Master box Unidades: 36



MUELLE DESATASCADOR 5m

MUELLE DESATASCADOR 5m. DIÁMETRO DE MUELLE: Ø7mm. PESO: 0,86kg

REF. 85493



Simple box Unidades: 1
Master box Unidades: 24



HERRAMIENTA DE ELEVACION Y TRANSPORTE V0103237 INNOVAGOODS

HERRAMIENTA DE ELEVACION Y TRANSPORTE V0103237 INNOVAGOODS. UNA VERSÁTIL Y RESISTENTE HERRAMIENTA QUE PERMITE MOVER CON FACILIDAD OBJETOS PESADOS EN EL ENTORNO DOMÉSTICO, COMO MUEBLES, CAJAS PESADAS, ELECTRODOMÉSTICOS, ETC. GRACIAS A SU ORIGINAL E INNOVADOR DISEÑO MULTIFUNCIÓN, PERMITE LEVANTAR, COLOCAR, DESLIZAR, AJUSTAR Y NIVELAR CON TOTAL COMODIDAD. SE ADAPTA COMPLETAMENTE A LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE DESEADA DE FORMA SENCILLA CON EL MÍNIMO ESFUERZO, YA QUE CONSTA DE MANGO ELEVADOR ERGONÓMICO Y ANTIDESLIZANTE CON CAPACIDAD PARA GIRAR HASTA 180° Y DE 4 PIEZAS DE SOPORTE CON RUEDAS QUE PUEDEN GIRAR HASTA 360°. LA PALANCA ELEVADORA SOPORTA HASTA 200kg Y LAS PIEZAS CON RUEDAS SOPORTAN HASTA 150kg. ADEMÁS, AL SER UNA HERRAMIENTA MANUAL COMPACTA Y LIGERA, SE PUEDE TRANSPORTAR Y GUARDAR FÁCILMENTE, YA QUE APENAS OCUPA ESPACIO. SE RECOMIENDA NO UTILIZARLO EN SUELOS RUGOSOS, EN PENDIENTES O EN RAMPAS. MATERIAL: HIERRO, MEDIDAS APROX.: 35x9x10cm.

REF. 90840



Simple box Unidades: 1
Master box Unidades: 6





MUÑEQUERA MAGNÉTICA PARA BRICOLAJE WRISTOOL INNOVAGOODS

MUÑEQUERA MAGNÉTICA PARA BRICOLAJE WRISTOOL INNOVAGOODS. UNA ORIGINAL Y VERSÁTIL MUÑEQUERA MAGNÉTICA CON 15 POTENTES IMANES PARA SUJETAR HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMO LLAVES, BROCAS, TORNILLOS, TUERCAS, ETC. FACILITA Y AGILIZA LOS TRABAJOS DE BRICOLAJE, YA QUE PERMITE DEJAR LAS MANOS LIBRES TENIENDO CERCA LO NECESARIO PARA MAYOR COMODIDAD. TAMBIÉN PUEDE UTILIZARSE EN OTRO TIPO DE TRABAJOS, COMO TAREAS DE COSTURA, ETC. ESTA MUÑEQUERA IMANTADA ES ERGONÓMICA, TRANSPIRABLE Y ADAPTABLE, SE AJUSTA TOTALMENTE AL TAMAÑO DE LA MUÑECA GRACIAS A SU CIERRE CON VELCRO. ADEMÁS, DISPONE TAMBIÉN DE DOS BOLSILLOS PARA OBJETOS NO METÁLICOS, COMO TACOS, BRIDAS, BOBINAS DE HILO, ETC. MATERIAL: IMANES POLIÉSTER. AJUSTABLE: CIERRE CON VELCRO TRANSPIRABLE APTO PARA BRICOLAJE, COSTURA, ETC. FÁCIL DE TRANSPORTAR Y GUARDAR. MEDIDAS APROX.: 39x9,5x0,5cm.

REF. 08134



Inner box
Unidades: 24



Master box
Unidades: 48



ENROLLADOR DE CABLES WRAPTOR XL Ø57-92MM

ENROLLADORA DE CABLES XL, DIÁMETRO INTERIOR 57-92 MM, PARA AGRUPAR Y ORGANIZAR FÁCILMENTE CABLES, ALAMBRES, MANGUERAS, 0-60 °C, FUERZA DE TRACCIÓN HASTA 90 KG, COLOR: NEGRO-ROJO

REF. 41244



Inner box
Unidades: 20



BOLSA TEXTIL 35x35cm, MERCHANDAISING. WORKPRO

MERCHANDISING BOLSA. WORKPRO

REF. 05894



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 30



GORRA TOUGHTBUILT GRATIS POR LA COMPRA 700€ EN ARTICULOS TOUGHTBUILT

GORRA TOUGHTBUILT GRATIS POR LA COMPRA 700€ EN ARTICULOS TOUGHTBUILT

REF. 79999



Inner box
Unidades: 24



Master box
Unidades: 144



BOLIGRAFO AZUL, MERCHANDAISING. WORKPRO

MERCHANDISING BOLIGRAFO AZUL. WORKPRO

REF. 05895



Simple box
Unidades: 1



MARCADOR DE AGUJEROS PROFUNDOS C5215000 WOLFCRAFT

EL MARCADOR DE AGUJEROS PROFUNDOS ES LA HERRAMIENTA PERFECTA PARA REALIZAR MARCAS EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO. CON SU MINA UNIVERSAL GRIS FINA DE Ø 2,8 mm Y EL DELGADO VÁSTAGO DE LA MINA CON UN DIÁMETRO DE SOLO Ø 5,7 mm, PERMITE MARCAR CÓMODAMENTE A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 4 CM, LO QUE RESULTA IDEAL PARA SU USO EN TALADROS. CUANDO SE TRABAJA CON PLANTILLAS, EL MARCADOR DE AGUJEROS PROFUNDOS CONVINCE POR SU PRECISA GUÍA DE BORDES. GRACIAS A LA ERGONÓMICA ZONA DE AGARRE DE PLÁSTICO CON HUECOS PARA LOS DEDOS Y SUPERFICIE ESTRIADA, SE PUEDE USAR CON COMODIDAD Y SIN PELIGRO DE DESLIZAMIENTO.

REF. 82423



Inner box
Unidades: 1



JUEGO DE RECAMBIO PARA MARCADOR DE AGUJEROS PROFUNDOS C5216000 WOLFCRAFT

CON LAS SEIS MINAS DE REPUESTO, ESTARÁ EQUIPADO PARA UN USO SOSTENIBLE A LARGO PLAZO DE LOS MARCADORES DE AGUJEROS PROFUNDOS (P. E.J., N.º REF. WOLFCRAFT 5215000). TIENEN UN DIÁMETRO DE Ø 2,8 mm Y UNA LONGITUD DE 120 mm. EL PAQUETE CONTIENE CUATRO MINAS UNIVERSALES GRISES PARA REALIZAR MARCAS BIEN VISIBLES EN SUPERFICIES CLARAS ASÍ COMO DOS MINAS UNIVERSALES AMARILLAS PARA SUPERFICIES OSCURAS. AL FINALIZAR, PUEDEN ELIMINAR FÁCILMENTE LAS MARCAS CON UN PAÑO HÚMEDO O UNA GOMA DE BORRAR. EN EL ESTUCHE DE PROTECCIÓN TRANSPARENTE, PUEDE TRANSPORTAR LAS MINAS PROTEGIDAS CONTRA LA ROTURA Y CONSERVARLAS DE FORMA ORDENADA.

REF. 82424



Inner box
Unidades: 1



JUEGO DE 4 BARRENAS

JUEGO DE 4 BARRENAS 1x13,5cm, 1x12cm, 1x10,5cm, 1x9,5cm APROX.

REF. 08591



Inner box Unidades: 25 Master box Unidades: 100



BARRENA MODELO 1. Ø2,5mm Y LONGITUD: 80mm. WUTO

BARRENA MODELO 1. Ø2,5mm Y LONGITUD: 80mm. WUTO. TALADRO MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE ORIFICIOS SIN CAUSAR FISURAS EN LA MADERA. CON MANGO DE MADERA Y CORTE VACIADO. PRESENTADO EN BLISTER

REF. 02582



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 12



BARRENA MODELO 2. Ø4mm Y LONGITUD: 80mm. WUTO

BARRENA MODELO 2. Ø4mm Y LONGITUD: 80mm. WUTO. TALADRO MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE ORIFICIOS SIN CAUSAR FISURAS EN LA MADERA. CON MANGO DE MADERA Y CORTE VACIADO. PRESENTADO EN BLISTER

REF. 02583



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 12



PUNZÓN MODELO 1. Ø2,7mm Y LONGITUD: 80mm. WUTO

PUNZÓN MODELO 1. Ø2,7mm Y LONGITUD: 80mm. WUTO. TALADRO MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE ORIFICIOS SIN CAUSAR FISURAS EN LA MADERA. CON MANGO DE MADERA Y CORTE VACIADO. PRESENTADO EN BLISTER

REF. 02584



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 12



PUNZÓN MODELO 2. Ø3,5mm Y LONGITUD: 80mm. WUTO

PUNZÓN MODELO 2. Ø3,5mm Y LONGITUD: 80mm. WUTO. TALADRO MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE ORIFICIOS SIN CAUSAR FISURAS EN LA MADERA. CON MANGO DE MADERA Y CORTE VACIADO. PRESENTADO EN BLISTER

REF. 02585



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 12

CORTADOR DE VIDRIO STANDARD 4109000 WOLFCRAFT

CORTADOR DE VIDRIO STANDARD, CON MANGO DE MADERA Y 6 RUEDAS DE CORTE DE RECAMBIO EN HM; PARA CORTAR VIDRIO, CERÁMICA, AZULEJOS; PARA VIDRIO DE 3-8mm DE ESPESOR. LONGITUD 13,5cm. WOLFCRAFT



REF. 82665



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 198

CORTADOR DE VIDRIO ESTÁNDAR 4108000 WOLFCRAFT

CORTADOR DE VIDRIO STÁNDAR; PARA CORTAR CRISTALES DE 3-5mm DE GROSOR; POTENTE RUEDA DE CORTE DE CT PARA CRISTAL DE 3-5mm DE GROSOR; MANGO DE MADERA LACADA DE ALTA CALIDAD PARA GUIAR AL CORTADOR; RUEDA DE CORTE INTERCAMBIABLE PARA UNA REUTILIZACIÓN PERMANENTE, INCLUIDAS 6 RUEDAS DE CORTE DE REPUESTO; PESO: 0,046kg 4108000 WOLFCRAFT



REF. 82750



Inner box
Unidades: 3

GANCHO METALICO CON ANILLA Ø125mm

GANCHO METALICO CON ANILLA Ø125mm



REF. 08507



Inner box
Unidades: 25

Master box
Unidades: 100

PLATO IMANTADO Ø10,5cm ACERO INOXIDABLE

PLATO IMANTADO Ø10,5cm ACERO INOXIDABLE. IMAN Ø6cm



REF. 08588



Inner box
Unidades: 12

Master box
Unidades: 72

KIT BRICOLAJE EDM 02106 + 47007 + 63113 + 63112

KIT BRICOLAJE EDM COMPOSICION: DESTORNILLADOR TESTER, CINTA AISLANTE 10m NEGRA Y REGLITAS CONEXION 6 Y 10mm. IDEAL PARA PEQUEÑAS INSTALACIONES



REF. 02015



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 40

SOPORTE METALICO PARA ALMACENAR LEÑA 5122000 WOLFCRAFT

SOPORTE METALICO PARA ALMACENAR LEÑA 5122000 WOLFCRAFT SOPORTE COMPACTO Y AJUSTABLE PARA LEÑA WOLFCRAFT: ÓPTIMO PARA PIEZAS DE 25-50cm. EXTENSIBLE A 1,72-2,34m. METAL RESISTENTE PARA EXTERIORES. MONTAJE FÁCIL Y MÓVIL. ALMACENA HASTA 1,17m³ CON VENTILACIÓN INFERIOR.



REF. 82441



Simple box
Unidades: 1

SOPORTE PARA ALMACENAR LEÑA MODULAR XXL 5125000 WOLFCRAFT



SOPORTE PARA ALMACENAR LEÑA MODULAR XXL 5125000 WOLFCRAFT SOPORTE MODULAR PARA LEÑA XXL: ADAPTABLE Y ESPACIOSO. FLEXIBILIDAD EN ALTURA Y ANCHO. MONTAJE SENCILLO SIN HERRAMIENTAS. HASTA 1,6m³ DE LEÑA EN 25-50cm DE LONGITUD. IDEAL PARA ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUSO BAJO TEJADOS. ASEGURADO Y VENTILADO CON DISTANCIADORES RESISTENTES. APROVECHE AL MÁXIMO SU ESPACIO EN TERRAZAS Y BALCONES.

REF. 82451



Simple box
Unidades: 1

VENTOSA PARA EXTRAER BOMBILLAS DICROICAS GU10 Y MR16 5499000 WOLFCRAFT



VENTOSA PARA EXTRAER BOMBILLAS DICROICAS GU10 Y MR16 5499000 WOLFCRAFT

REF. 82704



Inner box
Unidades: 3

JUEGO DE LIJAR PARA AMOLADORA ANGULAR 4 PIEZAS 5607000 WOLFCRAFT



JUEGO DE LIJAR PARA AMOLADORA ANGULAR 4 PIEZAS 5607000 WOLFCRAFT. EL JUEGO DE PLATO DE LIJAR DE 4 PIEZAS PARA AMOLADORA ANGULAR CONTIENE, ADEMÁS DEL PLATO DE LIJAR CON DIÁMETRO DE 50mm, TRES DISCOS ABRASIVOS CON GRANO DE 40, 80 Y 120, PARA EMPEZAR INMEDIATAMENTE CON LOS TRABAJOS DE LIJADO. CON SU ROSCA M14, EL PLATO DE LIJAR ES COMPATIBLE CON TODAS LAS AMOLADORAS ANGULARES COMERCIALES. GRACIAS A SU RECUBRIMIENTO DE GOMA, SE ADAPTA PERFECTAMENTE A TODOS LOS HUECOS Y CONTORNOS, Y PERMITE LIJAR CÓMODAMENTE. CON VÁSTAGO ROSCADO, LOS DISCOS ABRASIVOS PUEDEN MONTARSE EN POCOS SEGUNDOS EN EL SISTEMA DE CAMBIO RÁPIDO. LA HERRAMIENTA PERFECTA PARA EL MECANIZADO BASTO Y FINO DE SUPERFICIES CON LA AMOLADORA ANGULAR

REF. 82718



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 12

ESCOFINA DE BOLA PARA AMOLADORA 4386000 WOLFCRAFT



ESCOFINA DE BOLA PARA AMOLADORA 4386000 WOLFCRAFT. LA ESCOFINA ESFÉRICA CON DIÁMETRO DE Ø31,5mm PARA AMOLADORA ANGULAR ES EL ACCESORIO IDEAL PARA REALIZAR HENDIDURAS Y CONTORNOS EN MADERA, Y ES PERFECTAMENTE ADECUADA PARA SU USO EN EL BRICOLAJE Y EL ÁMBITO ARTÍSTICO. CON SU ROSCA M14, ES COMPATIBLE CON TODAS LAS AMOLADORAS ANGULARES COMERCIALES EN LOS TAMAÑOS DE 115 O 125mm. LA ESCOFINA ESFÉRICA ESTÁ FABRICADA CON ROBUSTO ACERO C45 Y HA SIDO ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA SU USO EN MADERA BLANDA Y DURA SIN INCLUSIONES. LA ESCOFINA SORPRENDE POR SU GRAN CAPACIDAD DE RETIRAR MATERIAL Y SU RÁPIDO AVANCE EN EL TRABAJO. PUEDE MANEJARSE DE FORMA ERGONÓMICA CON UNA SOLA MANO, LO QUE PERMITE MODELAR ESCULTURAS DE MADERA DE FORMA CONTROLADA, POR PONER UN EJEMPLO. PARA LA MAYOR SEGURIDAD POSIBLE EN EL TRABAJO, LA FRESA DE DISCO DEBE SIEMPRE UTILIZARSE CON LA CAMPANA DE ASPIRACIÓN DE WOLFCRAFT (N.º REF. 439900).

REF. 82721



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 1