

PHILIPS WiZ



Philips



**BOMBILLA ULTRA EFFICIENT LED CLASSIC 4W 840lm
E27 2700K, Ø6x10,4cm, PHILIPS**

BOMBILLA ULTRA EFFICIENT LED CLASSIC A60 ESTANDAR 4W 840lm, E27 MATE 2700K, LUZ CÁLIDA, 220 -240V AC 50/60Hz, TIPO DE FLUJO 360°, EQUIVALENCIA 60W, HORAS DE FUNCIONAMIENTO 50.000h APROX. PHILIPS

REF. 93072



 **Inner box**
Unidades: 4



PHILIPS



**BOMBILLA ULTRA EFFICIENT LED CLASSIC 4W 840lm
E27 4000K, Ø6x10,4cm, PHILIPS**

BOMBILLA ULTRA EFFICIENT LED CLASSIC A60 ESTANDAR 4W 840lm, E27 MATE 4000K, LUZ DIA, 220 -240V AC 50/60Hz, TIPO DE FLUJO 360°, EQUIVALENCIA 60W, HORAS DE FUNCIONAMIENTO 50.000h APROX. PHILIPS

REF. 93073



 **Simple box**
Unidades: 1  **Master box**
Unidades: 4



**BOMBILLA ULTRA EFFICIENT LED CLASSIC 5,2W 1095lm
E27 2700K, Ø10,4x6cm, PHILIPS**

BOMBILLA ULTRA EFFICIENT LED CLASSIC A70 ESTANDAR 5,2W 1095lm E27 MATE 2700K, LUZ CÁLIDA, 220 -240V AC 50/60Hz, TIPO DE FLUJO 90°, ÁNGULO DE APERTURA 360°, EQUIVALENCIA 75W, HORAS DE FUNCIONAMIENTO 50.000h APROX. PHILIPS

REF. 93059



 **Inner box**
Unidades: 4



**BOMBILLA ULTRA EFFICIENT LED CLASSIC 5,2W 1095lm
E27 4000K, Ø6x10,4cm, PHILIPS**

BOMBILLA ULTRA EFFICIENT LED CLASSIC A70 ESTANDAR 5,2W 1095lm E27 MATE 4000K, LUZ DIA, 220 -240V AC 50/60Hz, TIPO DE FLUJO 90°, ÁNGULO DE APERTURA 360°, EQUIVALENCIA 75W, HORAS DE FUNCIONAMIENTO 50.000h APROX. PHILIPS

REF. 93060



 **Inner box**
Unidades: 4



BOMBILLA ULTRA EFFICIENT LED CLASSIC 7,3W 1535lm E27 3000K, Ø6x12,4cm, PHILIPS

BOMBILLA ULTRA EFFICIENT LED CLASSIC A70 ESTANDAR 7,3W 1535lm E27 MATE 3000K, LUZ CÁLIDA, 220 -240V AC 50/60Hz, TIPO DE FLUJO 90°, ÁNGULO DE APERTURA 360°, EQUIVALENCIA 100W, HORAS DE FUNCIONAMIENTO 50.000h APROX. PHILIPS

REF. 93058



Inner box
Unidades: 4



BOMBILLA ULTRA EFFICIENT LED CLASSIC 7,3W 1535lm E27 4000K, Ø6x10,4cm, PHILIPS

BOMBILLA ULTRA EFFICIENT LED CLASSIC A70 ESTANDAR 7,3W 1535lm, E27 MATE 4000K, LUZ DIA, 220 -240V AC 50/60Hz, TIPO DE FLUJO 360°, EQUIVALENCIA 100W, HORAS DE FUNCIONAMIENTO 50.000h APROX. PHILIPS

REF. 93074



Inner box
Unidades: 4



BOMBILLA STANDARD LED E27 8,5W 1.055lm 6500K LUZ FRIA Ø6x10,4cm. PHILIPS

BOMBILLA STANDARD LED E27 8,5W 1.055lm 6500K LUZ FRIA. MEDIDA: Ø6x10,4cm (diámetro/alto) 15000h. AC 220-240V CRISTAL MATE, NO REGULABLE, IRC:80 ANGULO DE APERTURA 360°. EQUIVALENCIA: 75W. PHILIPS

REF. 93002



Simple
box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 4



BOMBILLA STANDARD LED E27 8,5W 1.055lm 4000K LUZ DIA Ø6x10,4cm. PHILIPS

BOMBILLA STANDARD LED E27 8,5W 1.055lm 4000K LUZ DIA. MEDIDA: Ø6x10,4cm (diámetro/alto) 15000h. AC 220-240V CRISTAL MATE, NO REGULABLE, IRC:80 ANGULO DE APERTURA 360°. EQUIVALENCIA: 75W. PHILIPS

REF. 93001



Simple
box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 4





BOMBILLA STANDARD LED E27 8,5W 1.055lm 2700K LUZ CALIDA Ø6x10,4cm. PHILIPS

BOMBILLA STANDARD LED E27 8,5W 1.055lm 2700K LUZ CALIDA. MEDIDA: Ø6x10,4cm (diámetro/alto) 15000h. AC 220-240V CRISTAL MATE, NO REGULABLE, IRC:80 ANGULO DE APERTURA 360°. EQUIVALENCIA: 75W. PHILIPS

REF. 93000



2.700K



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



BOMBILLA STANDARD LED E27 13W 2000lm 6500K LUZ FRIA Ø7x12,1cm. PHILIPS

BOMBILLA STANDARD LED E27 13W 2000lm 6500K LUZ FRIA. MEDIDA: Ø7x12,1cm (diámetro/alto) 15000h. AC 220-240V CRISTAL MATE, NO REGULABLE, IRC:80 ANGULO DE APERTURA 360°. EQUIVALENCIA: 120W. PHILIPS

REF. 93005



6.500K



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



BOMBILLA STANDARD LED E27 13W 2000lm 4000K LUZ DIA Ø7x12,1cm. PHILIPS

BOMBILLA STANDARD LED E27 13W 2000lm 4000K LUZ DIA. MEDIDA: Ø7x12,1cm (diámetro/alto) 15000h. AC 220-240V CRISTAL MATE, NO REGULABLE, IRC:80 ANGULO DE APERTURA 360°. EQUIVALENCIA: 120W. PHILIPS

REF. 93004



4.000K



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



BOMBILLA STANDARD LED E27 13W 2000lm 2700K LUZ CALIDA Ø7x12,1cm. PHILIPS

BOMBILLA STANDARD LED E27 13W 2000lm 2700K LUZ CALIDA. MEDIDA: Ø7x12,1cm (diámetro/alto) 15000h. AC 220-240V CRISTAL MATE, NO REGULABLE, IRC:80 ANGULO DE APERTURA 360°. EQUIVALENCIA: 120W. PHILIPS

REF. 93003



2.700K



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



BOMBILLA STANDARD LED E27 17,5W 2452lm 6500K LUZ FRIA Ø7,5x12,1cm. PHILIPS

BOMBILLA STANDARD LED E27 17,5W 2452lm 6500K LUZ FRIA. MEDIDA: Ø7,5x12,1cm (diámetro/alto) 15000h. AC 220-240V CRISTAL MATE, NO REGULABLE, IRC:80 ANGULO DE APERTURA 360°. EQUIVALENCIA: 150W. PHILIPS

REF. 93033



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



BOMBILLA STANDARD LED E27 17,5W 2452lm 4000K LUZ DIA Ø7,5x12,1cm. PHILIPS

BOMBILLA STANDARD LED E27 17,5W 2452lm 4000K LUZ DIA. MEDIDA: Ø7,5x12,1cm (diámetro/alto) 15000h. AC 220-240V CRISTAL MATE, NO REGULABLE, IRC:80 ANGULO DE APERTURA 360°. EQUIVALENCIA: 150W. PHILIPS

REF. 93032



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



BOMBILLA STANDARD LED E27 17,5W 2452lm 2700K LUZ CALIDA Ø7,5x12,1cm. PHILIPS

BOMBILLA STANDARD LED E27 17,5W 2452lm 2700K LUZ CALIDA. MEDIDA: Ø7,5x12,1cm (diámetro/alto) 15000h. AC 220-240V CRISTAL MATE, NO REGULABLE, IRC:80 ANGULO DE APERTURA 360°. EQUIVALENCIA: 150W. PHILIPS

REF. 93031



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



BOMBILLA ESFERICA LED E27 4,3W 470lm 4000K LUZ DIA Ø4,5x7,8cm PHILIPS

BOMBILLA ESFERICA LED E27 4,3W 470lm 4000K LUZ DIA MEDIDA: Ø4,5x7,8cm (diámetro/alto) 15000H, AC 220-240V CRISTAL MATE, NO REGULABLE, IRC:80 ANGULO DE APERTURA 360° EQUIVALENCIA: 40W. PHILIPS

REF. 93015



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4

4.000K





BOMBILLA ESFERICA LED E27 4,3W 470lm 2700K LUZ CALIDA Ø4,5x8,2cm PHILIPS

BOMBILLA ESFERICA LED E27 4,3W 470lm 2700K LUZ CALIDA MEDIDA: Ø4,5x8,2cm (diámetro/alto) 15.000H, AC 220-240V CRISTAL MATE, NO REGULABLE, IRC:80. ANGULO DE APERTURA 360° EQUIVALENCIA: 40W. PHILIPS

REF. 93013



2.700K



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



BOMBILLA ESFERICA LED E14 4,3W 470lm 6500K LUZ FRIA Ø4,5x8,2cm PHILIPS

BOMBILLA ESFERICA LED E14 4,3W 470lm 6500K LUZ FRIA MEDIDA: Ø4,5x8,2cm (diámetro/alto) 15.000H, AC 220-240V CRISTAL MATE, NO REGULABLE, IRC:80. ANGULO DE APERTURA 360° EQUIVALENCIA: 40W. PHILIPS

REF. 93016



6.500K



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



BOMBILLA ESFERICA LED E14 4,3W 470lm 4000K LUZ DIA Ø4,5x8,2cm PHILIPS

BOMBILLA ESFERICA LED E14 4,3W 470lm 4000K LUZ DIA MEDIDA: Ø4,5x8,2cm (diámetro/alto) 15.000H, AC 220-240V . CRISTAL MATE, NO REGULABLE, IRC:80. ANGULO DE APERTURA 360° EQUIVALENCIA: 40W. PHILIPS

REF. 93014



4.000K



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



BOMBILLA ESFERICA LED E14 4,3W 470lm 2700K LUZ CALIDA Ø4,5x8,2cm PHILIPS

BOMBILLA ESFERICA LED E14 4,3W 470lm 2700K LUZ CALIDA MEDIDA: Ø4,5x8,2cm (diámetro/alto) 15.000H, AC 220-240V . CRISTAL MATE, NO REGULABLE, IRC:80. ANGULO DE APERTURA 360° EQUIVALENCIA: 40W. PHILIPS

REF. 93012



2.700K



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



BOMBILLA VELA LED E14 4,3W 470lm 6500K LUZ FRIA Ø3,5x9,7cm. PHILIPS

BOMBILLA VELA LED E14 4,3W 470lm 6500K LUZ FRIA. MEDIDA: Ø3,5x9,7cm (diámetro/alto) 15000H. AC 220-240V. CRISTAL MATE. NO REGULABLE. IRC: 80. ANGULO DE APERTURA 360°. EQUIVALENCIA: 40W. PHILIPS

REF. 93008



6.500K



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



BOMBILLA VELA LED E14 4,3W 470lm 4000K LUZ DIA PHILIPS

BOMBILLA VELA LED E14 4,3W 470lm 4000K LUZ DIA. MEDIDA: Ø3,5x9,7cm (diámetro/alto) 15000H. AC 220-240V. CRISTAL MATE. NO REGULABLE. IRC: 80. ANGULO DE APERTURA 360°. EQUIVALENCIA: 40W. PHILIPS

REF. 93007



4.000K



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



BOMBILLA VELA LED E14 4,3W 470lm 2700K LUZ CALIDA Ø3,5x9,7cm. PHILIPS

BOMBILLA VELA LED E14 4,3W 470lm 2700K LUZ CALIDA. MEDIDA: Ø3,5x9,7cm (diámetro/alto) 15000H. AC 220-240V. CRISTAL MATE. NO REGULABLE. IRC: 80. ANGULO DE APERTURA 360°. EQUIVALENCIA: 40W. PHILIPS

REF. 93006



2.700K



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



BOMBILLA ESFERICA LED E27 6,5W 806lm 4000K LUZ DIA Ø4,5x7,8cm PHILIPS

BOMBILLA ESFERICA LED E27 6,5W 806lm 4000K LUZ DIA MEDIDA: Ø4,5x7,8cm (diámetro/alto) 15000H. AC 220-240V CRISTAL MATE, NO REGULABLE, IRC:80 ANGULO DE APERTURA 360° EQUIVALENCIA: 60W. PHILIPS

REF. 93021



4.000K



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



BOMBILLA ESFERICA LED E27 6,5W 806lm 2700K LUZ CALIDA Ø4,5x7,8cm PHILIPS

BOMBILLA ESFERICA LED E27 6,5W 806lm 2700K LUZ CALIDA MEDIDA: Ø4,5x7,8cm (diámetro/alto) 15000H, AC 220-240V CRISTAL MATE, NO REGULABLE, IRC:80. ANGULO DE APERTURA 360° EQUIVALENCIA: 60W. PHILIPS

REF. 93019



2.700K



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 4



BOMBILLA ESFERICA LED E14 6,5W 806lm 6500K LUZ FRIA Ø4,5x8cm PHILIPS

BOMBILLA ESFERICA LED E14 6,5W 806lm 6500K LUZ FRIA: Ø4,5x8cm (diámetro/alto) 15000H, AC 220-240V CRISTAL MATE, NO REGULABLE, IRC:80. ANGULO DE APERTURA 360° EQUIVALENCIA: 60W. PHILIPS

REF. 93022



6.500K



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 4



BOMBILLA ESFERICA LED E14 6,5W 806lm 4000K LUZ DIA Ø4,5x8cm PHILIPS

BOMBILLA ESFERICA LED E14 6,5W 806lm 4000K LUZ DIA: Ø4,5x8cm (diámetro/alto) 15000H, AC 220-240V CRISTAL MATE, NO REGULABLE, IRC:80. ANGULO DE APERTURA 360°. EQUIVALENCIA: 60W. PHILIPS

REF. 93020



4.000K



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 4



BOMBILLA ESFERICA LED E14 6,5W 806lm 2700K LUZ CALIDA Ø4,5x8cm PHILIPS

BOMBILLA ESFERICA LED E14 6,5W 806lm 2700K LUZ CALIDA: Ø4,5x8cm (diámetro/alto) 15000H, AC 220-240V CRISTAL MATE, NO REGULABLE, IRC:80. ANGULO DE APERTURA 360° EQUIVALENCIA: 60W. PHILIPS

REF. 93018



2.700K



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 4



BOMBILLA VELA LED E14 6,5W 806lm 6500K LUZ FRIA Ø3,5x9,7cm. PHILIPS

BOMBILLA VELA LED E14 6,5W 806lm 6500K LUZ FRIA. MEDIDA: Ø3,5x9,7cm (diámetro/alto) 15000H. AC 220-240V. . CRISTAL MATE. NO REGULABLE. IRC: 80. ANGULO DE APERTURA 360°. EQUIVALENCIA: 60W. PHILIPS

REF. 93011



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 4



BOMBILLA VELA LED E14 6,5W 806lm 4000K LUZ DIA Ø3,5x9,7cm. PHILIPS

BOMBILLA VELA LED E14 6,5W 806lm 4000K LUZ DIA. MEDIDA: Ø3,5x9,7cm (diámetro/alto) 15000H. AC 220-240V. . CRISTAL MATE. NO REGULABLE. IRC: 80. ANGULO DE APERTURA 360°. EQUIVALENCIA: 60W. PHILIPS

REF. 93010



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 4



BOMBILLA VELA LED E14 6,5W 806lm 2700K LUZ CALIDA Ø3,5x9,7cm. PHILIPS

BOMBILLA VELA LED E14 6,5W 806lm 2700K LUZ CALIDA. MEDIDA: Ø3,5x9,7cm (diámetro/alto) 15000H. AC 220-240V. . CRISTAL MATE. NO REGULABLE. IRC: 80. ANGULO DE APERTURA 360°. EQUIVALENCIA: 60W. PHILIPS

REF. 93009



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 4



BOMBILLA GLOBO LED E27 13W 2000lm 6500K LUZ FRÍA Ø12,4x17,7cm PHILIPS

BOMBILLA GLOBO LED E27 13W 2000lm 6500K LUZ FRÍA. MEDIDA: Ø12,4x17,7cm (diámetro/altura). 15000h, AC 220-240V. . CRISTAL MATE. NO REGULABLE. IRC:80. ANGULO DE APERTURA 360°. EQUIVALENCIA: 120W. PHILIPS

REF. 93036



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 4



BOMBILLA GLOBO LED E27 13W 2000lm 4000K LUZ DIA Ø12,4x17,7cm PHILIPS

BOMBILLA GLOBO LED E27 13W 2000lm 4000K LUZ DIA. MEDIDA: Ø12,4x17,7cm (diámetro/altura). 15000h, AC 220-240V. . CRISTAL MATE. NO REGULABLE. IRC:80. ANGULO DE APERTURA 360°. EQUIVALENCIA: 120W. PHILIPS

REF. 93035



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 4



BOMBILLA GLOBO LED E27 13W 2000lm 2700K LUZ CALIDA Ø12,4x17,7cm PHILIPS

BOMBILLA GLOBO LED E27 13W 2000lm 2700K LUZ CALIDA. MEDIDA: Ø12,4x17,7cm (diámetro/altura). 15000h, AC 220-240V. . CRISTAL MATE. NO REGULABLE. IRC:80. ANGULO DE APERTURA 360°. EQUIVALENCIA: 120W. PHILIPS

REF. 93034



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 4



BOMBILLA ULTRA EFFICIENT LED SPOT 36D 2,1W 375lm GU10 3000K, 220-240V AC 50/60Hz. PHILIPS

BOMBILLA ULTRA EFFICIENT LED SPOT 36D 2,1W 375lm GU10 3000K, LUZ CÁLIDA, 220-240V AC 50/60Hz, ÁNGULO DE APERTURA 36°, EQUIVALENCIA 50W, HORAS DE FUNCIONAMIENTO 50.000h APROX. PHILIPS

REF. 93070



Inner box Unidades: 4



BOMBILLA LED SPOT 36D 2,1W 375lm GU10 4000K 220-240V AC 50/60Hz. PHILIPS

BOMBILLA ULTRA EFFICIENT LED SPOT 36D 2,1W 375lm GU10 4000K LUZ DIA, 220-240V AC 50/60Hz, ÁNGULO DE APERTURA 36°, EQUIVALENCIA 50W, HORAS DE FUNCIONAMIENTO 50.000h APROX. PHILIPS

REF. 93071



Inner box Unidades: 4





**BOMBILLA GU10 LED 4,6W 390lm 6500K LUZ FRIA
Ø5x5,4cm PHILIPS**

BOMBILLA GU10 LED 4,6W 390lm 6500K LUZ FRIA. MEDIDA: Ø5x5,4cm (diámetro/alto) 15000h. AC 220-240V. CRISTAL MATE. NO REGULABLE. ANGULO APERTURA 36°. EQUIVALENCIA: 50W. PHILIPS

REF. 93026



6.500K



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



**BOMBILLA GU10 LED 4,6W 390lm 4000K LUZ DIA
Ø5x5,4cm PHILIPS**

BOMBILLA GU10 LED 4,6W 390lm 4000K LUZ DIA. MEDIDA: Ø5x5,4cm (diámetro/alto) 15000h. AC 220-240V. CRISTAL MATE. NO REGULABLE. ANGULO APERTURA 36°. EQUIVALENCIA: 50W. PHILIPS

REF. 93025



4.000K



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



**BOMBILLA GU10 LED 4,6W 390lm 2700K LUZ CALIDA
Ø5x5,4cm PHILIPS**

BOMBILLA GU10 LED 4,6W 390lm 2700K LUZ CALIDA. MEDIDA: Ø5x5,4cm (diámetro/alto) 15000h. AC 220-240V. CRISTAL MATE. NO REGULABLE. ANGULO APERTURA 36°. EQUIVALENCIA: 50W. PHILIPS

REF. 93024



2.700K



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



**BOMBILLA GU10 4,9W 550lm 6500K LUZ FRIA
929002981402 PHILIPS**

BOMBILLA GU10 4,9W 550lm 6500K LUZ FRIA PHILIPS. BOMBILLA GU10 4,9W 550lm 6500K 120° 15000 HORAS ICR 80 COREPRO LEDSPOT 929002981402 PHILIPS

REF. 93042



Inner box
Unidades: 10



**BOMBILLA GU10 4,9W 550lm 4000K LUZ DIA
929002981302 PHILIPS**

BOMBILLA GU10 4,9W 550lm 4000K LUZ DIA PHILIPS. BOMBILLA GU10 4,9W 550lm 4000K 120° 15000 HORAS ICR 80 COREPRO LEDSPOT 929002981302 PHILIPS

REF. 93044



 **Inner box**
Unidades: 10



**BOMBILLA GU10 4,9W 550lm 3000K LUZ CALIDA
929002981202 PHILIPS**

BOMBILLA GU10 4,9W 550lm 3000K LUZ CALIDA PHILIPS. BOMBILLA GU10 4,9W 550lm 3000K 120° 15000 HORAS ICR 80 COREPRO LEDSPOT 929002981202 PHILIPS

REF. 93043



 **Inner box**
Unidades: 10



**BOMBILLA REFLECTORA LED CLA 36D 1,4W R39, 105lm
E14 2700K. PHILIPS**

BOMBILLA REFLECTORA LED CLA 36D 1,4W R39, 105lm E14 2700K LUZ CÁLIDA, 220 - 240V AC 50/60Hz, TIPO DE FLUJO 90°, ÁNGULO DE APERTURA 36°, EQUIVALENCIA 25W, HORAS DE FUNCIONAMIENTO 15.000h APROX. PHILIPS

REF. 93046



 **Simple box**
Unidades: 1



**BOMBILLA REFLECTORA LED CLA 36D 1,8W R39, 150lm
E14 2700K. PHILIPS**

BOMBILLA REFLECTORA LED CLA 36D 1,8W R39, 150lm E14 2700K LUZ CÁLIDA, 220 - 240V AC 50/60Hz, TIPO DE FLUJO 90°, ÁNGULO DE APERTURA 36°, EQUIVALENCIA 30W, HORAS DE FUNCIONAMIENTO 15.000h APROX. PHILIPS

REF. 93045



 **Inner box**
Unidades: 4





A
6
F

BOMBILLA REFLECTORA LED CLA 36D 2,8W R50, 210lm E14 2700K. PHILIPS

BOMBILLA REFLECTORA LED CLA 36D 2,8W R50, 210lm E14 2700K LUZ CÁLIDA, 220 - 240V AC 50/60Hz, TIPO DE FLUJO 90°, ÁNGULO DE APERTURA 36°, EQUIVALENCIA 40W, HORAS DE FUNCIONAMIENTO 15.000h APROX. PHILIPS

REF. 93047



 **Inner box**
Unidades: 4



A
6
F

BOMBILLA REFLECTORA LED CLA 36D 4,3W R50, 320lm E14 2700K. PHILIPS

BOMBILLA REFLECTORA LED CLA 36D 4,3W R50, 320lm E14 2700K LUZ CÁLIDA, 220 - 240V AC 50/60Hz, TIPO DE FLUJO 90°, ÁNGULO DE APERTURA 36°, EQUIVALENCIA 60W, REGULABLE, HORAS DE FUNCIONAMIENTO 15.000h APROX. PHILIPS

REF. 93048



 **Inner box**
Unidades: 4



A
6
G

BOMBILLA REFLECTORA LED CLA 36D 3W R63, 210lm E14 2700K. PHILIPS

BOMBILLA REFLECTORA LED CLA 36D 3W R63, 210lm E27 2700K LUZ CÁLIDA, 220 - 240V AC 50/60Hz, TIPO DE FLUJO 90°, ÁNGULO DE APERTURA 36°, EQUIVALENCIA 40W, HORAS DE FUNCIONAMIENTO 15.000h APROX. PHILIPS

REF. 93049



 **Inner box**
Unidades: 4



A
6
F

BOMBILLA LED 36D 4,5W R63, 345lm E27 2700K. PHILIPS

BOMBILLA LED CLA 36D 4,5W R63, 345lm E27 2700K LUZ CÁLIDA, 220 - 240V AC 50/60Hz, TIPO DE FLUJO 90°, ÁNGULO DE APERTURA 36°, EQUIVALENCIA 60W, HORAS DE FUNCIONAMIENTO 15.000h APROX. PHILIPS

REF. 93050



 **Inner box**
Unidades: 4



BOMBILLA REFLECTORA LED CLA 36D 4W R80, 345lm E27 2700K. PHILIPS

BOMBILLA REFLECTORA LED CLA 36D 4W R80, 345lm E27 2700K LUZ CÁLIDA, 220 - 240V AC 50/60Hz, TIPO DE FLUJO 90°, ÁNGULO DE APERTURA 36°, EQUIVALENCIA 60W, HORAS DE FUNCIONAMIENTO 15.000h APROX. PHILIPS

REF. 93051



2.700K



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



BOMBILLA REFLECTORA LED CLA 36D 8W R80, 670lm E27 2700K. PHILIPS

BOMBILLA REFLECTORA LED CLA 36D 8W R80, 670lm E27 2700K LUZ CÁLIDA, 220 - 240V AC 50/60Hz, TIPO DE FLUJO 90°, ÁNGULO DE APERTURA 36°, EQUIVALENCIA 100W, HORAS DE FUNCIONAMIENTO 15.000h APROX. PHILIPS

REF. 93052



2.700K



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



TUBO DE LED T8 8W 800lm G13 6500K 60cm LUZ FRIA Ø2,78x60cm PHILIPS

TUBO DE LED T8 8W 800lm MEDIDA: Ø2,78x60cm (diámetro/largo) G13 6500K LUZ FRIA 15000h. AC 220-240V. NO REGULABLE. ANGULO DE APERTURA 240°. PHILIPS

REF. 93027



6.500K



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



TUBO DE LED T8 16W 1600lm G13 6500K LUZ FRIA Ø2,78x121,25cm PHILIPS

TUBO DE LED T8 16W 1600lm MEDIDA: Ø2,78x121,25cm (diámetro/largo) G13 6500K LUZ FRIA 15000h. AC 220-240V. NO REGULABLE. ANGULO DE APERTURA 240°. PHILIPS

REF. 93028



6.500K



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



**TUBO DE LED T8 20W 2000lm G13 6500K LUZ FRIA
Ø2,78x151,42cm PHILIPS**

TUBO DE LED T8 20W 2000lm MEDIDA: Ø2,78x151,42cm (diámetro/largo) G13 6500K LUZ FRIA 15000h. AC 220-240V. NO REGULABLE. ANGULO DE APERTURA 240°. PHILIPS

REF. 93029



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 4

CEBADOR PHILIPS S2 4-22 SIN/SER 110-130V/220-240V

CEBADOR PHILIPS S2 4-22 SIN/SER 110-130V/220-240V



REF. 93901



 **Inner box**
Unidades: 25

 **Master box**
Unidades: 500

CEBADOR PHILIPS S10 4-65W SIN 220-240V

CEBADOR PHILIPS S10 4-65W SIN 220-240V



REF. 93900



 **Inner box**
Unidades: 25

 **Master box**
Unidades: 500

**PANEL DE LED 28W 3400lm 6500K LUZ FRIA
59,5x59,5x3,5cm PHILIPS**

PANEL DE LED 28W 3400lm 6500K LUZ FRIA. (EMPOTRAR). ANGULO APERTURA 120°, IRC 80, 50000h. DIMENSIONES: 59,5x59,5x3,5cm (ancho/fondo/alto). PHILIPS



REF. 93598



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 4

 **Pallet**
Unidades: 60



FOCO 1 ELEMENTO MOD. PAISLEY GU10. 10,2x10,2x9,2cm. PHILIPS

FOCO 1 ELEMENTO MOD. PAISLEY GU10, BOMBILLA NO INCLUIDA, FABRICADO EN METAL, COLOR ALUMINIO, TAMAÑO: 10,2x10,2x9,2cm GRADO DE PROTECCION: IP20. 220-240V PHILIPS

REF. 93519



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



FOCO 1 ELEMENTO GU10 MOD. LIMBALI Ø8x13cm PHILIPS

FOCO 1 ELEMENTO GU10 MOD. LIMBALI. BOMBILLAS NO INCLUIDAS, CABEZAL DE FOCO AJUSTABLE, TAMAÑO: Ø8x13cm (diámetro/alto) GRADO DE PROTECCION: IP20. 220-240V PHILIPS

REF. 93563



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



REGLETA 2 ELEMENTOS MOD. LIMBALI GU10 28,5x10x15,5cm PHILIPS

REGLETA 2 ELEMENTOS MOD. LIMBALI GU10. BOMBILLAS NO INCLUIDAS, FABRICADO EN METAL. CABEZAL DE FOCO AJUSTABLE, GRADO DE PROTECCION: IP20, TAMAÑO: 28,5x10x15,5cm (ancho/fondo/alto) 220-240V PHILIPS

REF. 93564



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2



REGLETA 4 ELEMENTOS MOD. LIMBALI GU10 69x10x15,5cm PHILIPS

REGLETA 4 ELEMENTOS MOD. LIMBALI GU10. BOMBILLAS NO INCLUIDAS, FABRICADO EN METAL. CABEZAL DE FOCO AJUSTABLE, GRADO DE PROTECCION: IP20, TAMAÑO: 69x10x15,5cm (ancho/fondo/alto) 220-240V PHILIPS

REF. 93566



Simple box
Unidades: 1



PLAFON CIRCULAR 3 ELEMENTOS MOD. LIMBALI GU10 Ø32x13cm PHILIPS

PLAFON CIRCULAR 3 ELEMENTOS MOD. LIMBALI GU10. BOMBILLAS NO INCLUIDAS, FABRICADO EN METAL. CABEZAL DE FOCO AJUSTABLE, GRADO DE PROTECCION: IP20, TAMAÑO: Ø32x13cm (ancho/fondo/alto) 220-240V PHILIPS

REF. 93565



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 2



DOWNLIGHT 19W 2.200lm 3.000K LUZ CALIDA CON REFLECTOR 32584200 PHILIPS

DOWNLIGHT 19W 2.200lm 3.000K LUZ CALIDA CON REFLECTOR 32584200 PHILIPS. 50.000 HORAS DE DURACIÓN, 120° APERTURA, ANCHO TOTAL 21,6cm, ALTO 10,5cm

REF. 93597



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



DOWNLIGHT DE EMPOTRAR DE LED 5,5W 550lm 6500K LUZ FRIA MOD. MESON Ø9x3,5cm PHILIPS

DOWNLIGHT DE EMPOTRAR DE LED 5,5W 550lm 6500K LUZ FRIA MOD. MESON. FABRICADO EN PLASTICO, COLOR BLANCO, 15000h. ANGULO APERTURA 110° , IRC80, NO REGULABLE MEDIDAS: Ø9x3,5cm (diámetro/alto) ENCLAVAMIENTO Ø8cm. GRADO DE PROTECCION: IP20. + TENSION: 220-240V. PHILIPS

REF. 93516



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



PACK 3UDS MESON DOWNLIGHT COLOR BLANCO, 5,5W, 550lm. PHILIPS

PACK 3UDS MESON DOWNLIGHT COLOR BLANCO, 5,5W, 550lm.4000K. Ø9cm, HORAS DE FUNCIONAMIENTO 15.000h. PHILIPS

REF. 93055



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 8

DOWNLIGHT DE EMPOTRAR DE LED 5,5W 550lm 4000K LUZ DIA MOD. MESON Ø9x3,5cm PHILIPS



DOWNLIGHT DE EMPOTRAR DE LED 5,5W 550lm 4000K LUZ DIA MOD. MESON. FABRICADO EN PLASTICO, COLOR BLANCO, 15000h. ANGULO APERTURA 110° , IRC80, NO REGULABLE MEDIDAS: Ø9x3,5cm (diámetro/alto) ENCLAVAMIENTO Ø8cm. GRADO DE PROTECCION: IP20. + TENSION: 220-240V. PHILIPS

REF. 93515



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12

DOWNLIGHT DIAMOND CUT ULTRA EFFICIENT DL264 RD075, 4000K 360 Im. PHILIPS



DOWNLIGHT DIAMOND CUT ULTRA EFFICIENT DL264 RD075, Ø9,5cm COLOR BLANCO, LUZ DIA 2w 4000K 360 Im, ÁNGULO DE APERTURA 110°, HORAS DE FUNCIONAMIENTO 50.000h. PHILIPS

REF. 93053



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12

DOWNLIGHT DIAMOND CUT ULTRA EFFICIENT DL264 RD090, 4000K 400 Im. PHILIPS



DOWNLIGHT DIAMOND CUT ULTRA EFFICIENT DL264 RD090, Ø10,5x4,95cm COLOR BLANCO, LUZ DIA 2.2w 4000K 400 Im, ÁNGULO DE APERTURA 110°, HORAS DE FUNCIONAMIENTO 50.000h. PHILIPS

REF. 93054



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12

DOWNLIGHT DIAMOND CUT ULTRA EFFICIENT, Ø14,5x4,95cm,4.8w 4000K 900Im. PHILIPS



DOWNLIGHT DIAMOND CUT ULTRA EFFICIENT, Ø14,5x4,95cm, COLOR BLANCO,4.8w 4000K 900Im, ÁNGULO DE APERTURA 110°, HORAS DE FUNCIONAMIENTO 50.000h. PHILIPS

REF. 93056



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



**DOWNLIGHT DIAMOND CUT ULTRA EFFICIENT
Ø15x4,95cm, 4000K 1150 Im. PHILIPS**

DOWNLIGHT DIAMOND CUT ULTRA EFFICIENT Ø15x4,95cm, COLOR BLANCO 6.5w 4000K 1150 Im, ÁNGULO DE APERTURA 110°, HORAS DE FUNCIONAMIENTO 50.000h APROX. PHILIPS

REF. 93057



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 12

**DOWNLIGHT DE EMPOTRAR DE LED 23,5W 2550lm
6500K LUZ FRIA MOD. MESON Ø21,5x10,5cm PHILIPS**

DOWNLIGHT DE EMPOTRAR DE LED 23,5W 2550lm 6500K LUZ FRIA MOD. MESON. FABRICADO EN PLASTICO, COLOR BLANCO, 15000h. ANGULO APERTURA 110° , IRC80, NO REGULABLE MEDIDAS: Ø21,5x10,5cm (diámetro/alto) ENCLAVAMIENTO Ø20cm. GRADO DE PROTECCION: IP20. + TENSION: 220-240V. PHILIPS



REF. 93518



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 12

**DOWNLIGHT DE EMPOTRAR DE LED 23,5W 2550lm
4000K LUZ DIA MOD. MESON Ø21,5x10,5cm PHILIPS**

DOWNLIGHT DE EMPOTRAR DE LED 23,5W 2550lm 4000K LUZ DIA MOD. MESON. FABRICADO EN PLASTICO, COLOR BLANCO, 15000h. ANGULO APERTURA 110° , IRC80, NO REGULABLE MEDIDAS: Ø21,5x10,5cm (diámetro/alto) ENCLAVAMIENTO Ø20cm. GRADO DE PROTECCION: IP20. + TENSION: 220-240V. PHILIPS



REF. 93517



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 12

**PACK 2UDS MESON DOWNLIGHT BLANCO, Ø215mm,
23,5W 4000K 2550lm. PHILIPS**

PACK 2UDS MESON DOWNLIGHT BLANCO, Ø215mm, 23,5W 4000K 2550lm. PHILIPS



REF. 93069



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6



**DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE/EMPOTRAR 16,5W
1300lm 4000K LUZ DIA MOD. MESON Ø17,01x5cm
PHILIPS**

DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE/EMPOTRAR 16,5W 1300lm 4000K LUZ DIA. MOD. MESON. FABRICADO EN PLASTICO. COLOR BLANCO. IP20, IRC 80, NO REGULABLE, ÁNGULO APERTURA 110°, GRADO DE PROTECCION IP20 TAMAÑO: Ø17,01x5cm (diámetro/altura). TENSION: 220-240V. PHILIPS

REF. 93580



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



**DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE/EMPOTRAR 23,5W
1820lm 4000K LUZ DIA MOD. MESON Ø22,17x5cm
PHILIPS**

DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE/EMPOTRAR 23,5W 1820lm 4000K LUZ DIA. MOD. MESON. FABRICADO EN PLASTICO. COLOR BLANCO. IP20, IRC 80, NO REGULABLE, ÁNGULO APERTURA 110°, GRADO DE PROTECCION IP20 TAMAÑO: Ø22,17x5cm (diámetro/altura). TENSION: 220-240V. PHILIPS

REF. 93579



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



**PLAFON INTERIOR DE LED 17W 2000lm 4000K LUZ DIA
MOD. MAUVE 32,5x32,5x7,5cm PHILIPS**

PLAFON INTERIOR DE LED 17W 2000lm 4000K LUZ DIA MOD. MAUVE. FABRICADO EN PLASTICO, COLOR BLANCO, 15000h. GRADO DE PROTECCION: IP20. IRC80, NO REGULABLE, TAMAÑO: 32,5x32,5x7,5cm (ancho/fondo/alto) TENSION: 220-240V. PHILIPS

REF. 93508



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6

Pallet
Unidades: 96



PLAFÓN CL200 20W 4000K 2300 LÚMENES

PLAFÓN LED 20W,4000K, 2300 LÚMENES, 220-240V ~50/60Hz, IP20, MEDIDA: Ø38cm

REF. 93581



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 8



PLAFON INTERIOR DE LED 6W 640lm 4000K LUZ DIA MOD. MOIRE Ø22,5x6,8cm PHILIPS

PLAFON INTERIOR DE LED 6W 640lm 4000K LUZ DIA MOD. MOIRE. FABRICADO EN PLASTICO, COLOR BLANCO, 15000h. GRADO DE PROTECCION: IP20. IRC80, NO REGULABLE, TAMAÑO: Ø22,5x6,8cm (diámetro/alto) TENSION: 220-240V. PHILIPS

REF. 93510



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20



PLAFON INTERIOR DE LED 10W 1100lm 4000K LUZ DIA MOD. MOIRE Ø25x6,8cm PHILIPS

PLAFON INTERIOR DE LED 10W 1100lm 4000K LUZ DIA MOD. MOIRE. FABRICADO EN PLASTICO, COLOR BLANCO, 15000h. GRADO DE PROTECCION: IP20. IRC80, NO REGULABLE, TAMAÑO: Ø25x6,8cm (diámetro/alto) TENSION: 220-240V. PHILIPS

REF. 93511



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



PLAFON INTERIOR DE LED 17W 1900lm 4000K LUZ DIA MOD. MOIRE Ø32x6,8cm PHILIPS

PLAFON INTERIOR DE LED 17W 1900lm 4000K LUZ DIA MOD. MOIRE. FABRICADO EN PLASTICO, COLOR BLANCO, 15000h. GRADO DE PROTECCION: IP20. IRC80, NO REGULABLE, TAMAÑO: Ø32x6,8cm (diámetro/alto) TENSION: 220-240V. PHILIPS

REF. 93512



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 10



PLAFÓN INTERIOR DE LED 6W 640lm 4000K LUZ DIA MOD. CINNABAR Ø25x7cm PHILIPS

PLAFON INTERIOR DE LED 6W 640lm 4000K LUZ DIA MOD. CINNABAR. FABRICADO EN PLASTICO, COLOR BLANCO. GRADO DE PROTECCION: IP20. IRC80, NO REGULABLE, TAMAÑO: Ø25x7cm (diámetro/alto) TENSION: 220-240V. PHILIPS

REF. 93576



Simple box Unidades: 1



PLAFÓN INTERIOR DE LED 17W 1500lm 4000K LUZ DIA MOD. CINNABAR Ø32x7,9cm PHILIPS

PLAFON INTERIOR DE LED 17W 1500lm 4000K LUZ DIA MOD. CINNABAR. FABRICADO EN PLASTICO, COLOR BLANCO. GRADO DE PROTECCION: IP20. IRC80, NO REGULABLE, TAMAÑO: Ø32x7,9cm (diámetro/alto) TENSION: 220-240V. PHILIPS

REF. 93577



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6



PLAFÓN INTERIOR DE LED 20W 2000lm 4000K LUZ DIA MOD. CINNABAR Ø40,4x10,6cm PHILIPS

PLAFON INTERIOR DE LED 20W 2000lm 4000K LUZ DIA MOD. CINNABAR. FABRICADO EN PLASTICO, COLOR BLANCO. GRADO DE PROTECCION: IP20. IRC80, NO REGULABLE, TAMAÑO: Ø40,4x10,6cm (diámetro/alto) TENSION: 220-240V. PHILIPS

REF. 93578



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 8



PLAFÓN INTERIOR DE LED 10W 1100lm 4000K LUZ DIA MOD. SHELL Ø25x7,3cm PHILIPS

PLAFON INTERIOR DE LED 10W 1100lm 4000K LUZ DIA MOD. SHELL. FABRICADO EN METAL/PLASTICO, COLOR BLANCO. 15000h. GRADO DE PROTECCION: IP20. IRC80, NO REGULABLE, TAMAÑO: Ø25x7,3cm (diámetro/alto) TENSION: 220-240V. PHILIPS

REF. 93531



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 10



PLAFÓN INTERIOR DE LED 17W 1900lm 4000K LUZ DIA MOD. SHELL Ø32x7,2cm PHILIPS

PLAFON INTERIOR DE LED 17W 1900lm 4000K LUZ DIA MOD. SHELL. FABRICADO EN METAL/PLASTICO, COLOR BLANCO. 15000h. GRADO DE PROTECCION: IP20. IRC80, NO REGULABLE, TAMAÑO: Ø32x7,2cm (diámetro/alto) TENSION: 220-240V. PHILIPS

REF. 93532



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 5



**BOMBILLA LED STANDARD E27 8W 2.700K-6.500K
806lm WIFI PHILIPS WIZ**

BOMBILLA LED STANDARD E27 8W 2.700K-6.500K 806lm WIFI PHILIPS WIZ. CONSIGUE CUALQUIER TONO DE LUZ BLANCA CÁLIDA O FRÍA EN TUS ACCESORIOS E27 CON LA BOMBILLA BLANCA REGULABLE PHILIPS SMART LED. ESTA BOMBILLA SE CONECTA A WIZ. ÚSALA CON TU WIFI PARA CONTROLARLA CON LA APLICACIÓN WIZ O CON TU PROPIA VOZ.

REF. 93204



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



**BOMBILLA LED STANDARD E27 8,5W FULL COLORS WIFI
WIZ PHILIPS**

BOMBILLA LED STANDARD E27 8,5W FULL COLORS WIFI WIZ PHILIPS FUNCIONA CON WIFI Y BLUETOOTH, TRAE ILUMINACION INTELIGENTE PARA TU DIA A DIA, PUEDE CREAR HASTA 16 MILLONES DE COLORES. PUEDE ESTABLECER UN HORARIO PARA ENCENDER Y APAGAR LAS LAMPARAS Y BOMBILLAS DE ACUERDO CON LAS RUTINAS DIARIAS O SEMANALES, PUEDES CONTROLAR DESDE TU TELEFONO POR VOZ, Y TENER ACCESO REMOTO INCLUSO CUANDO NO ESTES. LAS LAMPARAS WIZ SE CONECTAN A TU WIFI EXISTENTE, NO SE NECESITA HARDWARE ADICIONAL.

REF. 93200



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



**BOMBILLA LED STANDARD E27 13W 2700K-6500K
1521lm WIFI PHILIPS WIZ**

BOMBILLA LED STANDARD E27 13W 2700K-6500K 1521lm WIFI PHILIPS WIZ. LA BOMBILLA A67 PHILIPS SMART LED DE ALTA LUMINOSIDAD OFRECE TONOS DE LUZ BLANCA CÁLIDA O FRÍA PARA LOS ACCESORIOS ESTÁNDAR DE TU HOGAR. ESTA BOMBILLA SE CONECTA A WIZ. ÚSALA CON TU WIFI PARA CONTROLARLA CON LA APLICACIÓN WIZ O CON TU PROPIA VOZ.

REF. 93205



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



BOMBILLA LED STANDARD E27 13W FULL COLORS 1521lm WIFI PHILIPS WIZ

BOMBILLA LED STANDARD E27 13W FULL COLORS 1521lm WIFI PHILIPS WIZ. LA BOMBILLA A67 PHILIPS SMART LED OFRECE LUZ CON UNA AMPLIA GAMA DE COLORES Y ALTA LUMINOSIDAD PARA LOS ACCESORIOS ESTÁNDAR DE TU HOGAR. ESTA BOMBILLA SE CONECTA A WIZ. ÚSALA CON TU WIFI PARA CONTROLARLA CON LA APLICACIÓN WIZ O CON TU PROPIA VOZ.

REF. 93206



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6



BOMBILLA LED VELA E14 4,9W FULL COLORS 470lm WIFI PHILIPS WIZ

BOMBILLA LED VELA E14 4,9W FULL COLORS 470lm WIFI PHILIPS WIZ. AGREGA LUZ INTELIGENTE A TUS ACCESORIOS CANDELABRA CON UNA BOMBILLA DE VELA A TODO COLOR PHILIPS SMART LED CON UNA BASE E14. ESTA BOMBILLA SE CONECTA A WIZ. ÚSALA CON TU WIFI PARA CONTROLARLA CON LA APLICACIÓN WIZ O CON TU PROPIA VOZ.

REF. 93208



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6



BOMBILLA LED VELA E14 4,9W 2.700K-6.500K 470lm WIFI PHILIPS WIZ

BOMBILLA LED VELA E14 4,9W 2.700K-6.500K 470lm WIFI PHILIPS WIZ. CAMBIA LA LUZ INTELIGENTE AJUSTABLE A CUALQUIER TONO DE BLANCO CÁLIDO O FRÍO EN LOS ACCESORIOS DE TU HOGAR. ESTA BOMBILLA SE CONECTA A WIZ. ÚSALA CON TU WIFI PARA CONTROLARLA CON LA APLICACIÓN WIZ O CON TU PROPIA VOZ.

REF. 93207



Simple box Unidades: 1



BOMBILLA GLOBO E27 11W 2.700K-6.500K 1055lm WIFI PHILIPS WIZ

BOMBILLA GLOBO E27 11W 2.700K-6.500K 1055lm WIFI PHILIPS WIZ. CONSIGUE UNA LUZ BLANCA CÁLIDA O FRÍA EN CUALQUIER HABITACIÓN CON LA BOMBILLA EN FORMA DE GLOBO G95 PHILIPS SMART LED. ESTA BOMBILLA SE CONECTA A WIZ. ÚSALA CON TU WIFI PARA CONTROLARLA CON LA APLICACIÓN WIZ O CON TU PROPIA VOZ.

REF. 93211



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6



BOMBILLA GLOBO E27 11W FULL COLORS 1055lm WIFI PHILIPS WIZ

BOMBILLA GLOBO E27 11W FULL COLORS 1055lm WIFI PHILIPS WIZ. CREA UN AMBIENTE PERFECTO EN TU HOGAR CON LA FORMA DE GLOBO REDONDEADO DE LA BOMBILLA A TODO COLOR G95 PHILIPS SMART LED. ESTA BOMBILLA SE CONECTA A WIZ. ÚSALA CON TU WIFI PARA CONTROLARLA CON LA APLICACIÓN WIZ O CON TU PROPIA VOZ.

REF. 93212



Simple box Unidades: 1



BOMBILLA LED GU10 4,7W 2.700K-6.500K 345lm WIFI PHILIPS WIZ

BOMBILLA LED GU10 4,7W 2.700K-6.500K 345lm WIFI PHILIPS WIZ. CONSIGUE UNA LUZ INTELIGENTE BLANCA CÁLIDA O FRÍA REGULABLE Y DIFUSA EN LAS LUMINARIAS Y LOS FOCOS EMPOTRADOS ESTÁNDAR DE TU HOGAR CON LA BOMBILLA GU10 PHILIPS SMART LED. ESTA BOMBILLA SE CONECTA A WIZ. ÚSALA CON TU WIFI PARA CONTROLARLA CON LA APLICACIÓN WIZ O CON TU PROPIA VOZ.

REF. 93209



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6



ENCHUFE INTELIGENTE PHILIPS WIZ

ENCHUFE INTELIGENTE WIFI PHILIPS WIZ FUNCIONA CON WIFI Y BLUETOOTH. ESTE ENCHUFE INTELIGENTE PUEDE CONVERTIR CUALQUIER LAMPARA EN INTELIGENTE FACILMENTE. 4,9x5,9cm 230V IP20 Max 2300W 10A

REF. 93203



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6



ENCHUFE INTELIGENTE WI-FI CON CONTROL DE ENERGIA CONECTADA WIFI 929002427101 PHILIPS WIZ

ENCHUFE INTELIGENTE WI-FI CON CONTROL DE ENERGIA CONECTADA WIFI IP20 ENCHUFE INTELIGENTE WI-FI CON CONTROL DE ENERGIA CONECTADA 929002427101 PHILIPS WIZ

REF. 93215



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6




PLAFON LED WIZ 14W 1300lm Ø242mm MARCO BLANCO PHILIPS

PLAFON LED WIZ 14W 1300lm DIMENSIONES: Ø242x23mm (diámetro/altura) MARCO BLANCO PHILIPS. AÑADE LUZ BLANCA CÁLIDA O FRÍA AJUSTABLE A TUS HABITACIONES CON EL PLAFÓN INTELIGENTE WIZ SUPER SLIM. ÚSALO CON LA APLICACIÓN WIZ O CON TU PROPIA VOZ PARA REDUCIR Y AUMENTAR EL BRILLO O USA LOS MODOS DE LUZ PREDEFINIDOS EN LOS AJUSTES WIFI.

REF. 93550



Simple box Unidades: 1



PLAFON LED WIZ 14W 1300lm Ø242mm MARCO NEGRO PHILIPS

PLAFON LED WIZ 14W 1300lm DIMENSIONES: Ø242x23mm (diámetro/altura) MARCO NEGRO PHILIPS. AÑADE LUZ BLANCA CÁLIDA O FRÍA AJUSTABLE A TUS HABITACIONES CON EL PLAFÓN INTELIGENTE WIZ SUPER SLIM. ÚSALO CON LA APLICACIÓN WIZ O CON TU PROPIA VOZ PARA REDUCIR Y AUMENTAR EL BRILLO O USA LOS MODOS DE LUZ PREDEFINIDOS EN LOS AJUSTES WIFI.

REF. 93551



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6




PLAFON LED WIZ 16W 1500lm Ø292mm MARCO BLANCO PHILIPS

PLAFON LED WIZ 16W 1500lm DIMENSIONES: Ø292x23mm (diámetro/altura) MARCO BLANCO PHILIPS. AÑADE LUZ BLANCA CÁLIDA O FRÍA AJUSTABLE A TUS HABITACIONES CON EL PLAFÓN INTELIGENTE WIZ SUPER SLIM. ÚSALO CON LA APLICACIÓN WIZ O CON TU PROPIA VOZ PARA REDUCIR Y AUMENTAR EL BRILLO O USA LOS MODOS DE LUZ PREDEFINIDOS EN LOS AJUSTES WIFI.

REF. 93552



Simple box
Unidades: 1



PLAFON LED INTELIGENTE WI-FI 16W 1500lm Ø292mm MARCO NEGRO WIZ

PLAFON LED INTELIGENTE 16W 1500lm DIMENSIONES: Ø292x23mm (diámetro/altura) MARCO NEGRO WIZ. AÑADE LUZ BLANCA CÁLIDA O FRÍA AJUSTABLE A TUS HABITACIONES CON EL PLAFÓN INTELIGENTE WIZ SUPER SLIM. ÚSALO CON LA APLICACIÓN WIZ O CON TU PROPIA VOZ PARA REDUCIR Y AUMENTAR EL BRILLO O USA LOS MODOS DE LUZ PREDEFINIDOS EN LOS AJUSTES WIFI.

REF. 93553



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



LUMINARIA DE MESA SQUIRE PORTABLE 9W RGB CONECTADA WIFI 929002690301 PHILIPS WIZ

LUMINARIA DE MESA SQUIRE PORTABLE 9W RGB CONECTADA WIFI PHILIPS WIZ. LUMINARIA DE MESA SQUIRE WIZ PORTABLE 9W RGB- BLANCOS Y COLOR CONECTADA WIFI/BLUETOOTH 25.000 HORAS IP20 IRC 80 620 LUMENS 929002690301 PHILIPS WIZ

REF. 93213



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



LUMINARIA DE MESA GRADIENT RGB CONECTADA WIFI 929003211501 WIFI PHILIPS WIZ

LUMINARIA DE MESA GRADIENT RGB CONECTADA WIFI PHILIPS WIZ. LUMINARIA DE MESA GRADIENT WIZ PORTABLE RGB- BLANCOS Y COLOR CONECTADA WIFI/BLUETOOTH 25.000 HORAS IP20 IRC 80 400 LUMENS 929003211501 WIFI PHILIPS WIZ

REF. 93217



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



GUIRNALDA EXTERIOR RGB CONECTADA WIFI 929003213201 PHILIPS WIZ

GUIRNALDA EXTERIOR RGB CONECTADA WIFI PHILIPS WIZ. GUIRNALDA EXTERIOR WIZ RGB- BLANCOS Y COLOR CONECTADA WIFI 12 BOMBILLAS 12W, 120 LUMENS, BOMBILLAS NO REEMPLAZABLES 15,000 HORAS ICR 80 929003213201 PHILIPS WIZ

REF. 93216



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4



TIRA DE LED 2m 1.600lm STARTERKIT WIZ PHILIPS

TIRA DE LED 2m ADHESIVA 1.600lm STARTERKIT WIZ PHILIPS FUNCIONA CON WIFI Y BLUETOOTH, TRAE ILUMINACION INTELEGIENTE PARA TU DIA A DIA, PUEDE CREAR HASTA 16 MILLONES DE COLORES. PUEDE ESTABLECER UN HORARIO PARA ENCENDER Y APAGAR LA TIRA DE LED DE ACUERDO CON LAS RUTINAS DIARIAS O SEMANALES, PUEDES CONTROLAR DESDE TU TELEFONO O POR VOZ, Y TENER ACCESO REMOTO INCLUSO CUANDO NO ESTES. LAS TIRAS DE LED WIZ SE CONECTAN A TU WIFI EXISTENTE, NO SE NECESITA HARDWARE ADICIONAL. AMPLIABLE 10m MÁX.

REF. 93201



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6



TIRA LED WIZ 4m RGB CONECTADA WIFI 929003244801 PHILIPS WIZ

TIRA LED WIZ 4m RGB CONECTADA WIFI PHILIPS WIZ. TIRA LED WIZ 4m RGB- BLANCOS Y COLOR CONECTADA WIFI/BLUETOOTH 15000 HORAS IP20 IRC 80 840 LUMENS 929003244801 PHILIPS WIZ

REF. 93214



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6



EXTENSION TIRA DE LED 1m 880lm WIZ PHILIPS

EXTENSION TIRA DE LED 1m 880lm ADHESIVA WIZ PHILIPS FUNCIONA CON WIFI Y BLUETOOTH (NO INCLUYE ALIMENTADOR)

REF. 93202



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6

PACK 3 AROS EMPOTRAR OSCILANTES Ø9cm NIQUEL MATE PHILIPS



PACK 3 AROS EMPOTRAR OSCILANTES NIQUEL MATE PHILIPS BOMBILLAS NO INCLUIDAS Ø9cm ENCLAVAMIENTO Ø7,5cm IP20

REF. 93513



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 6

FOCO 1 ELEMENTO GU10 MOD. MERANTI PHILIPS




FOCO 1 ELEMENTO GU10 MOD. MERANTI PHILIPS BOMBILLA NO INCLUIDA, 15,5x10x8cm, IP20

REF. 93500



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 4

REGLETA 2 ELEMENTOS GU10 MOD. MERANTI PHILIPS



REGLETA 2 ELEMENTOS GU10 MOD. MERANTI PHILIPS BOMBILLAS NO INCLUIDAS, 15,5x10x28cm, IP20

REF. 93501



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 2

REGLETA 3 ELEMENTOS GU10 MOD. MERANTI PHILIPS




REGLETA 3 ELEMENTOS GU10 MOD. MERANTI PHILIPS BOMBILLAS NO INCLUIDAS, 15,5x10x49cm, IP20

REF. 93502



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 2

REGLETA 4 ELEMENTOS GU10 MOD. MERANTI PHILIPS

REGLETA 4 ELEMENTOS GU10 MOD. MERANTI PHILIPS BOMBILLAS NO INCLUIDAS, 15,5x10x69cm, IP20



REF. 93503



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 2

PROYECTOR 10W 950lm 6500K IP65 911401864184 PHILIPS

PROYECTOR 10W 950lm 6500K IP65 PHILIPS. PROYECTOR 10W 6500K IRC 80, 950lm, 35000 HORAS IP65, 911401864184 PHILIPS PROJECTLINE



REF. 93582



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 36

PROYECTOR 20W 1900lm 6500K IP65 911401864284 PHILIPS

PROYECTOR 20W 1900lm 6500K IP65 PHILIPS. PROYECTOR 20W 6500K IRC 80, 1900lm, 35000 HORAS IP65, 911401864284 PHILIPS PROJECTLINE



REF. 93583



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 36

PROYECTOR 30W 2850lm 6500K IP65 911401864384 PHILIPS

PROYECTOR 30W 2850lm 6500K IP65 PHILIPS. PROYECTOR 30W 6500K IRC 80, 2850lm, 35000 HORAS IP65, 911401864384 PHILIPS PROJECTLINE



REF. 93584



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 24



PROYECTOR 50W 4750lm 6500K IP65 911401864484 PHILIPS

PROYECTOR 50W 4750lm 6500K IP65 PHILIPS. PROYECTOR 50W 6500K IRC 80, 4750lm, 35000 HORAS IP65, 911401864484 PHILIPS PROJECTLINE

REF. 93585



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 24



PROYECTOR 100W 9500lm 6500K IP65 911401864584 PHILIPS

PROYECTOR 100W 9500lm 6500K IP65 PHILIPS. PROYECTOR 100W 6500K IRC 80, 9500lm, 35000 HORAS IP65, 911401864584 PHILIPS PROJECTLINE

REF. 93586



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



PROYECTOR 150W 14250lm 6500K IP65 911401864684 PHILIPS

PROYECTOR 150W 14250lm 6500K IP65 PHILIPS. PROYECTOR 150W 6500K IRC 80, 14250lm, 35000 HORAS IP65, 911401864684 PHILIPS PROJECTLINE

REF. 93587



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



APLIQUE PARED E27 15W 970lm MOD. BRIDGE PHILIPS

APLIQUE PARED E27 15W 970lm MOD. BRIDGE PHILIPS (FUNCIONA CON BOMBILLA LED E27 NO INCLUIDA), FABRICADO EN ALUMINIO, COLOR ANTRACITA, IP44, TAMAÑO 10,1x21,2x11,8cm

REF. 93523



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 8



BALIZA LED E27 MOD. BRIDGE PHILIPS

BALIZA LED E27 MOD. BRIDGE PHILIPS (FUNCIONA CON BOMBILLA DE BAJO CONSUMO E27 14W 810lm 4.000K LUZ CALIDA INCLUIDA) FABRICADO EN ALUMINIO, COLOR ANTRACITA, IP44, TAMAÑO 12,1x40,2x12,1cm

REF. 93524



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6



BALIZA E27 MOD. BRIDGE PHILIPS

BALIZA E27 MOD. BRIDGE PHILIPS (FUNCIONA CON BOMBILLA BAJO CONSUMO E27 15W 4.000K CALIDA NO INCLUIDA), FABRICADO EN ALUMINIO, COLOR ANTRACITA, IP44, TAMAÑO: 12,1x80,2x12,1cm

REF. 93525



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 4



BALIZA LED 6W 600lm 4000K 40cm. MOD. ARBOUR PHILIPS

BALIZA LED 6W 600lm 4000K 40cm. MOD. ARBOUR PHILIPS. IP44, NO REGULABLE, DIMENSIONES: 10x10x40cm (ancho/fondo/alto). FABRICADO EN ALUMINIO, COLOR ANTRACITA.

REF. 93569



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6



BALIZA LED 5.5W 750lm 4000K 77cm. MOD. ARBOUR

BALIZA LED 5.5W 750lm 4000K 77cm. MOD. ARBOUR. IP44, NO REGULABLE, DIMENSIONES: 10x10x77cm (ancho/fondo/alto). FABRICADO EN ALUMINIO, COLOR ANTRACITA.

REF. 93570



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 4



APLIQUE LED 2x4,5W 800lm 4000K MOD. ARBOUR PHILIPS


APLIQUE LED 2x4,5W 800lm 4000K MOD. ARBOUR PHILIPS. IP44, NO REGULABLE, DIMENSIONES: 12,7x13x13cm (ancho/fondo/alto). FABRICADO EN ALUMINIO, COLOR ANTRACITA.

REF. 93568



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 8



APLIQUE LED 6W 600lm 4000K MOD. ARBOUR PHILIPS

APLIQUE LED 6W 600lm 4000K MOD. ARBOUR PHILIPS. IP44, NO REGULABLE, DIMENSIONES: 7,5x16,6x22,1cm (ancho/fondo/alto). FABRICADO EN ALUMINIO, COLOR ANTRACITA.

REF. 93567



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 8



APLIQUE E27 GRIS MOD. HEDGEHOG PHILIPS

APLIQUE E27 GRIS MOD. HEDGEHOG PHILIPS. IP44, BOMBILLA NO INCLUIDA, DIMENSIONES: 18,2x16x9,1cm (ancho/fondo/alto). FABRICADO EN ALUMINIO, COLOR GRIS.

REF. 93571



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 8



APLIQUE E27 NEGRO MOD. HEDGEHOG PHILIPS

APLIQUE E27 NEGRO MOD. HEDGEHOG PHILIPS. IP44, BOMBILLA NO INCLUIDA, DIMENSIONES: 18,2x16x9,1cm (ancho/fondo/alto). FABRICADO EN ALUMINIO, COLOR NEGRO.

REF. 93572



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 8



APLIQUE LED 6W 600lm 4.000K NEGRO MOD. ANTELOPE PHILIPS

APLIQUE LED 6W 600lm 4.000K NEGRO MOD. ANTELOPE PHILIPS, FABRICADO EN PLASTICO, IP44, TAMAÑO: 8,9x26,9x19,9cm

REF. 93526



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



APLIQUE LED 6W 600lm 4.000K BLANCO MOD. ANTELOPE PHILIPS

APLIQUE LED 6W 600lm 4.000K BLANCO MOD. ANTELOPE PHILIPS, FABRICADO EN PLASTICO, IP44, TAMAÑO: 8,9x26,9x19,9cm

REF. 93527



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



APLIQUE E27 NEGRO MOD. BUZZARD PHILIPS

APLIQUE E27 NEGRO MOD. BUZZARD PHILIPS, NO INCLUYE BOMBILLA, FABRICADO EN ALUMINIO, IP44, TAMAÑO: 17,5x29x13cm

REF. 93528



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



APLIQUE E27 NEGRO MOD. HOVERFLY PHILIPS

APLIQUE E27 NEGRO MOD. HOVERFLY PHILIPS, NO INCLUYE BOMBILLA, FABRICADO EN ALUMINIO, IP44, TAMAÑO: 24,8x22,4x22,2cm

REF. 93529



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



APLIQUE EXTERIOR PARED 1x60W NEGRO MOD. CREEK PHILIPS

APLIQUE EXTERIOR PARED 1x60W NEGRO MOD. CREEK PHILIPS BOMBILLA NO INCLUIDA, IP44, TAMAÑO: 20x3,5x17,5cm

REF. 93504



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 6




APLIQUE EXTERIOR PARED 1x60W NEGRO MOD. CREEK PHILIPS

APLIQUE EXTERIOR PARED 1x60W NEGRO MOD. CREEK PHILIPS BOMBILLA NO INCLUIDA, IP44, TAMAÑO: 20x24x17,5cm

REF. 93505



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 6




APLIQUE EXTERIOR PARED PLANO 1x60W NEGRO MOD. CREEK PHILIPS

APLIQUE EXTERIOR PARED PLANO 1x60W NEGRO MOD. CREEK PHILIPS BOMBILLA NO INCLUIDA, IP44, TAMAÑO: 13x19,5x18cm

REF. 93507



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 6



APLIQUE EXTERIOR SOBREMURO 1x60W NEGRO MOD. CREEK PHILIPS

APLIQUE EXTERIOR SOBREMURO 1x60W NEGRO MOD. CREEK PHILIPS BOMBILLA NO INCLUIDA, IP44, TAMAÑO: 17,5x30x17,5cm

REF. 93506



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 6



APLIQUE DE PARED MOUNT OVALADO 15W 1400lm 4000K 911401861684 PHILIPS

APLIQUE DE PARED MOUNT OVALADO 15W 1400lm 4000K PHILIPS. APLIQUE DE PARED MOUNT OVALADO 1400lm 4000K 15W IRC 80, 35000 HORAS IP65 911401861684 PHILIPS PROJECTLINE

REF. 93596



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20



APLIQUE DE PARED MOUNT REDONDO EXTERIOR 15W 1400lm 4000K 911401861484 PHILIPS

APLIQUE DE PARED REDONDO EXTERIOR 15W 1400lm 4000K PHILIPS. APLIQUE DE PARED MOUNT REDONDO 1400lm 4000K 15W IRC 80, 35000 HORAS IP65 911401861484 PHILIPS PROJECTLINE

REF. 93595



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20



APLIQUE SOLAR REDONDO, IP 44 1,5W, 200lm 2700K, LUZ CÁLIDA, MEDIDAS: 11,2x4,6x14,1cm. PHILIPS

APLIQUE SOLAR VYNCE REDONDO, IP 44 1,5W, 200lm 2700K, LUZ CÁLIDA, MEDIDAS: 11,2x4,6x14,1cm, TIPO DE FLUJO 360°, HORAS DE FUNCIONAMIENTO 15.000h APROX. PHILIPS

REF. 93061



2.700K



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



APLIQUE SOLAR CUADRADO, IP 44 1,5W, 200lm 2700K, LUZ CÁLIDA, MEDIDAS: 10,5x4,6x13,6cm. PHILIPS

APLIQUE SOLAR VYNCE CUADRADO, IP 44 1,5W, 200lm 2700K, LUZ CÁLIDA, MEDIDAS: 10,5x4,6x13,6cm, TIPO DE FLUJO 360°, HORAS DE FUNCIONAMIENTO 15.000h APROX. PHILIPS

REF. 93063



2.700K



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 6



**APLIQUE SOLAR MURAL CUADRADO
ULTRAEFICIENTE,IP44 1,3W, 250lm 3000K, LUZ CÁLIDA,
PHILIPS**

APLIQUE SOLAR MURAL CUADRADO ULTRAEFICIENTE,IP44 1,3W, 250lm 3000K, LUZ CÁLIDA,
MEDIDA: 16x13,5x20,6cm, HORAS DE FUNCIONAMIENTO 50.000h APROX. PHILIPS

REF. 93065



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6



**APLIQUE SOLAR MURAL REDONDO
ULTRAEFICIENTE,IP44 1,3W, 250lm 3000K, LUZ CÁLIDA.
PHILIPS**

APLIQUE SOLAR MURAL REDONDO ULTRAEFICIENTE,IP44 1,3W, 250lm 3000K, LUZ CÁLIDA,
MEDIDA: 16x13,5x20,3cm, HORAS DE FUNCIONAMIENTO 50.000h APROX. PHILIPS

REF. 93066



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6



**PEDESTAR SOLAR REDONDO, IP 44 1,5W, 200lm 2700K,
LUZ CÁLIDA, MEDIDAS: 11,2x14,2x54cm. PHILIPS**

PEDESTAR SOLAR VYNCE REDONDO, IP 44 1,5W, 200lm 2700K, LUZ CÁLIDA, MEDIDAS:
11,2x14,2x54cm, TIPO DE FLUJO 360°, HORAS DE FUNCIONAMIENTO 15.000h APROX. PHILIPS

REF. 93062



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6



**PEDESTAL SOLAR CUADRADO, IP 44 1,5W, 200lm 2700K,
LUZ CÁLIDA, MEDIDAS: 10,5x13,5x54cm. PHILIPS**

PEDESTAL SOLAR VYNCE CUADRADO, IP 44 1,5W, 200lm 2700K, LUZ CÁLIDA, MEDIDAS:
10,5x13,5x54cm, TIPO DE FLUJO 200°, HORAS DE FUNCIONAMIENTO 15.000h APROX. PHILIPS

REF. 93064



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 6



PROYECTOR SOLAR IP65 8,7W, 5000K, LUZ FRIA PHILIPS

PROYECTOR SOLAR IP65 8,7W, 5000K, LUZ FRIA MEDIDA:29x11.7x16.8cm, SENSOR DE MOVIMIENTO, HORAS DE FUNCIONAMIENTO 15.000h APROX. PHILIPS

REF. 93067



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 4

REGLETA 16W 1600lm 4000K 60cm 911401865984 PHILIPS

REGLETA 16W 1600lm 4000K PHILIPS. REGLETA 60cm 1600lm 4000K 16W IRC 80, 35000 HORAS IP20 911401865984 PHILIPS PROJECTLINE



REF. 93593



Simple box
Unidades: 1

REGLETA 30W 3000lm 4000K 120cm 911401866084 PHILIPS

REGLETA 30W 3000lm 4000K PHILIPS. REGLETA 120cm 3000lm 4000K 30W IRC 80, 35000 HORAS IP20 911401866084 PHILIPS PROJECTLINE



REF. 93594



Simple box
Unidades: 1

REGLETA ESTANCA 17W 1700lm 4000K 60cm 911401865684 PHILIPS

REGLETA ESTANCA 17W 1700lm 4000K PHILIPS. REGLETA ESTANCA RESISTENTE AL AGUA DE 60cm 1700lm 17W 4000K IRC 80, 35000 HORAS IP65 911401865684 PHILIPS PROJECTLINE



REF. 93588



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



**REGLETA ESTANCA 34W 3400lm 6500K 120cm
911401862184 PHILIPS**

REGLETA ESTANCA 34W 3400lm 6500K PHILIPS. REGLETA ESTANCA RESISTENTE AL AGUA DE 120cm 3400lm 34W 6500K IRC 80, 35000 HORAS IP65 911401862184 PHILIPS PROJECTLINE

REF. 93591



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



**REGLETA ESTANCA 34W 3400lm 4000K 120cm
911401865784 PHILIPS**

REGLETA ESTANCA 34W 3400lm 4000K PHILIPS. REGLETA ESTANCA RESISTENTE AL AGUA DE 120cm 3400lm 34W 4000K IRC 80, 35000 HORAS IP65 911401865784 PHILIPS PROJECTLINE

REF. 93589



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



**REGLETA ESTANCA 54W 5400lm 4000K 150cm
911401865884 PHILIPS**

REGLETA ESTANCA 54W 5400lm 4000K PHILIPS. REGLETA ESTANCA RESISTENTE AL AGUA DE 150cm 5400lm 54W 4000K IRC 80, 35000 HORAS IP65 911401865884 PHILIPS PROJECTLINE

REF. 93590



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



**REGLETA ESTANCA 54W 5400lm 6500K 150cm
911401861484 PHILIPS**

REGLETA ESTANCA 54W 5400lm 6500K PHILIPS. REGLETA STANCA RESISTENTE AL AGUA DE 150cm 5400lm 54W 6500K IRC 80, 35000 HORAS IP65 911401861484 PHILIPS PROJECTLINE

REF. 93592



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12