



Iluminación led



LÁMPARA LED DE TECHO CON ALTAVOZ LUMAVOX V0103688 INNOVAGOODS

LÁMPARA LED DE TECHO CON ALTAVOZ LUMAVOX V0103688 INNOVAGOODS LÁMPARA DE TECHO TIPO PLAFÓN, CON LUZ LED Y ALTAVOZ INTEGRADO. MULTIFUNCIÓN BLUETOOTH 5.2. VARIOS TIPOS DE ILUMINACIÓN E INTENSIDAD MULTICOLOR (RGB). CON CONTROL REMOTO, CON APP O MANDO. PANTALLA DE PVC EFECTO HIELO. LUZ LED 30-16W/2800-1350 LUMENS ALTAVOZ 5W. MEDIDAS: Ø29x7cm (diámetro/alto)

REF. 90881



Simple box Unidades: 1
 Master box Unidades: 4
 Pallet Unidades: 96



APLIQUE SUPERFICIE CUADRADO LED 18W 1820lm 6500K 33x33x7cm EFECTO MADERA EDM

APLIQUE SUPERFICIE CUADRADO LED 18W 1820lm 6400K EFECTO MADERA EDM. FABRICADO EN PLÁSTICO Y METAL, 25000h 220-240V 50Hz CLASE F, PF: 0.7, ANGULO APERTURA 120° CRI 80, DIMENSIONES: 33x33x7cm

REF. 32542



Simple box Unidades: 1
 Master box Unidades: 10
 Pallet Unidades: 120



LÁMPARA DE PARED DE LED 6W 600Lm 4.000K LUZ DÍA 30x12,8x5,10cm EDM

LÁMPARA DE PARED DE LED 6W 600Lm 4.000K LUZ DÍA 30x12,8x5,10cm EDM. IP44, ÁNGULO APERTURA 120°, FABRICADO EN ALUMINIO Y ABS, Ra80

REF. 32432



Simple box Unidades: 1
 Master box Unidades: 20
 Pallet Unidades: 540



LÁMPARA DE PARED DE LED 8W 800Lm 4.000K LUZ DÍA 40x12,8x5,10cm EDM

LÁMPARA DE PARED DE LED 8W 800Lm 4.000K LUZ DÍA 40x12,8x5,10cm EDM. IP44, ÁNGULO APERTURA 120°, FABRICADO EN ALUMINIO Y ABS, Ra80

REF. 32433



Simple box Unidades: 1
 Master box Unidades: 20
 Pallet Unidades: 400



LÁMPARA DE PARED DE LED 12W 1.270Lm 4.000K, LUZ DÍA 60x12,8x5,10cm EDM

LÁMPARA DE PARED DE LED 12W 1.270Lm 4.000K, LUZ DÍA 60x12,8x5,10cm EDM. IP44, ÁNGULO APERTURA 120°, FABRICADO EN ALUMINIO Y ABS, Ra80

REF. 32434



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20

Pallet
Unidades: 300



PLAFON/APLIQUE LED DE SUPERFICIE 12W 6500K Ø26,5x5,7cm EDM

PLAFON/APLIQUE SUPERFICIE LED EXTRAPLANO 12W 1160lm 6500K LUZ FRIA. GRADO DE PROTECCION IP20. CIRCULAR. Ø26,5x5,7cm (diámetro/alto) CLASE F 220-240V EDM

REF. 32516



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 200



APLIQUE LED DE SUPERFICIE 12W 4000K Ø26,5x5,7cm EDM

APLIQUE SUPERFICIE LED EXTRAPLANO 12W 1160lm 4000K LUZ DIA. GRADO DE PROTECCION IP20. CIRCULAR, Ø26,5x5,7cm CLASE F 220-240V EDM

REF. 32515



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 200



APLIQUE LED DE SUPERFICIE 18W 6500K Ø33x6,6cm EDM

APLIQUE SUPERFICIE LED EXTRAPLANO 18W 1820lm 6500K LUZ FRIA. GRADO DE PROTECCION IP20. CIRCULAR Ø33x6,6cm. CLASE F 220-240V EDM

REF. 32518



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 120 2m: 150



A G F

PLAFON/APLIQUE LED DE SUPERFICIE 18W 4000K Ø33x6,6cm EDM

PLAFON/APLIQUE SUPERFICIE LED EXTRAPLANO 18W 1820lm 4000K LUZ DIA. GRADO DE PROTECCION IP20. CIRCULAR Ø33x6,6cm (diámetro/alto) CLASE F 220-240V EDM

REF. 32517



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 120



A G F

APLIQUE LED DE SUPERFICIE 24W 6500K Ø38x6,6cm EDM

APLIQUE SUPERFICIE LED EXTRAPLANO 24W 2490lm 6500K LUZ FRIA. GRADO DE PROTECCION IP20. CIRCULAR Ø38x6,6cm CLASE F 220-240V EDM

REF. 32520



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 120 2m: 150



A G F

PLAFON/APLIQUE LED DE SUPERFICIE 24W 4000K Ø38x6,6cm EDM

PLAFON/APLIQUE SUPERFICIE LED EXTRAPLANO 24W 2490lm 4000K LUZ DIA. GRADO DE PROTECCION IP20. CIRCULAR Ø38x6,6cm (diámetro/alto) CLASE F 220-240V EDM

REF. 32519



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 110



A G F

APLIQUE SUPERFICIE CIRCULAR LED 18W 1820lm 6500K Ø33x5,5cm EFECTO MADERA EDM

APLIQUE SUPERFICIE CIRCULAR LED 18W 1820lm 6500K EFECTO MADERA. FABRICADO EN PLÁSTICO Y METAL, 25000h 220-240V 50Hz CLASE F, PF: 0.7, ANGULO APERTURA 120°, CRI 80, DIMENSIONES: Ø33x5,5cm EDM

REF. 32540



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 120



AGF

APLIQUE SUPERFICIE CIRCULAR LED 18W 1820lm 4000K Ø33x5,5cm EFECTO MADERA EDM

APLIQUE SUPERFICIE CIRCULAR LED 18W 1820lm 4000K EFECTO MADERA EDM. FABRICADO EN PLÁSTICO Y METAL, 25000h 220-240V 50Hz CLASE F, PF: 0.7, ANGULO APERTURA 120°, CRI 80, DIMENSIONES: Ø33x5,5cm

REF. 32539



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 120



AGF

APLIQUE SUPERFICIE LED EXTRAPLANO 12W 6500K 28x28x6,3cm EDM

APLIQUE SUPERFICIE LED EXTRAPLANO 12W 1160lm 6500K CUADRADO LUZ FRIA. GRADO DE PROTECCION IP20 28x28x6,3cm (ancho/fondo/alto) CLASE F 220-240V EDM

REF. 32522



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 200



AGF

APLIQUE SUPERFICIE LED EXTRAPLANO 12W 4000K CUADRADO 28x28x6,3cm EDM

APLIQUE SUPERFICIE LED EXTRAPLANO 12W 1160lm 4000K CUADRADO LUZ DIA. GRADO DE PROTECCION IP20 28x28x6,3cm (ancho/fondo/alto) CLASE F 220-240V EDM

REF. 32521



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 190



AGF

APLIQUE SUPERFICIE LED EXTRAPLANO 18W 6500K 33x33x7,1cm EDM

APLIQUE SUPERFICIE LED EXTRAPLANO 18W 1820lm 6500K LUZ FRIA. CUADRADO. GRADO DE PROTECCION IP20 33x33x7,1cm (ancho/fondo/alto) CLASE F 220-240V EDM

REF. 32524



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 110



APLIQUE SUPERFICIE LED EXTRAPLANO 18W 4000K 33x5,2x33cm EDM

APLIQUE SUPERFICIE LED EXTRAPLANO 18W 1820lm 4000K CUADRADO. LUZ DIA. GRADO DE PROTECCION IP20 33x5,2x33cm CLASE F 220-240V EDM

REF. 32523



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 120



APLIQUE SUPERFICIE LED EXTRAPLANO 24W 6500K 37,5x37,5x7,1cm EDM

APLIQUE SUPERFICIE LED EXTRAPLANO 24W 2490lm 6500K CUADRADO. LUZ FRIA. GRADO DE PROTECCION IP20 37,5x37,5x7,1cm (ancho/fondo/alto) CLASSE F EDM

REF. 32526



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 110



APLIQUE SUPERFICIE LED EXTRAPLANO 24W 4000K 37,5x37,5x7,1cm EDM

APLIQUE SUPERFICIE LED EXTRAPLANO 24W 2490lm 4000K CUADRADO. LUZ DIA. GRADO DE PROTECCION IP20 37,5x37,5x7,1cm (ancho/fondo/alto) CLASSE F EDM

REF. 32525



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 110



APLIQUE SUPERFICIE CUADRADO LED 18W 1820lm 4000K 33x5x33cm EFECTO MADERA EDM

APLIQUE SUPERFICIE CUADRADO LED 18W 1820lm 4000K EFECTO. FABRICADO EN PLÁSTICO Y METAL, 25000h 220-240V 50Hz CLASE F, PF: 0,7, ANGULO APERTURA 120° CRI 80, DIMENSIONES: 33x5x33cm EDM

REF. 32541



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 120



APLIQUE SUPER LED DE SUPERFICIE 12W 1160lm 6500K Ø27x6cm MODELO DESERT EDM

APLIQUE SUPER LED DE SUPERFICIE 12W 1160lm 6500K LUZ FRIA. MODELO DESERT.GRADO DE PROTECCION IP20. CIRCULAR, DIMENSIONES: Ø27x6cm (diámetro/altura) CLASE F 220-240V NO REGULABLE, PF 0,7, RA 80, ANGULO APERTURA 120° EDM

REF. 32563



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 200



APLIQUE SUPER LED DE SUPERFICIE 12W 1160lm 4000K Ø26x5,2cm MODELO DESERT EDM

APLIQUE SUPER LED DE SUPERFICIE 12W 1160lm 4000K LUZ DIA. MODELO DESERT.GRADO DE PROTECCION IP20. CIRCULAR, DIMENSIONES: Ø26x5,2cm (diámetro/altura) CLASE F 220-240V NO REGULABLE, PF 0,7, RA 80, ANGULO APERTURA 120° EDM

REF. 32560



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 200



APLIQUE SUPER LED DE SUPERFICIE 18W 1820lm 6500K Ø33x6,8cm MODELO DESERT EDM

APLIQUE SUPER LED DE SUPERFICIE 18W 1820lm 6500K LUZ FRIA. MODELO DESERT.GRADO DE PROTECCION IP20. CIRCULAR, DIMENSIONES: Ø33x6,8cm (diámetro/altura) CLASE F 220-240V NO REGULABLE, PF 0,7, RA 80, ANGULO APERTURA 120° EDM

REF. 32564



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 120



APLIQUE SUPER LED DE SUPERFICIE 18W 1820lm 4000K Ø33x5,5cm MODELO DESERT EDM

APLIQUE SUPER LED DE SUPERFICIE 18W 1820lm 4000K LUZ DIA. MODELO DESERT. GRADO DE PROTECCION IP20. CIRCULAR, DIMENSIONES: Ø33x5,5cm CLASE F 220-240V NO REGULABLE, PF 0,7, RA 80, ANGULO APERTURA 120° EDM

REF. 32561



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 120



AGF

APLIQUE SUPER LED DE SUPERFICIE 24W 2490lm 32 LEDS 6500K Ø38x7cm MODELO DESERT EDM

APLIQUE SUPER LED DE SUPERFICIE 24W 2490lm 32 LEDS 6500K LUZ FRIA. MODELO DESERT.GRADO DE PROTECCION IP20. CIRCULAR, DIMENSIONES: Ø38x7cm CLASE F 220-240V NO REGULABLE, PF 0,7, RA 80, ANGULO APERTURA 120° EDM

REF. 32565



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 120 2m: 150



AGF

APLIQUE SUPER LED DE SUPERFICIE 24W 2490lm 4000K Ø38x7cm MODELO DESERT EDM

APLIQUE SUPER LED DE SUPERFICIE 24W 2490lm 4000K LUZ DIA. MODELO DESERT.GRADO DE PROTECCION IP20. CIRCULAR, DIMENSIONES: Ø38x7cm (diámetro/altura) CLASE F 220-240V NO REGULABLE, PF 0,7, RA 80, ANGULO APERTURA 120° EDM

REF. 32562



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 120



AGF

APLIQUE SUPER LED DE SUPERFICIE 12W 1160lm 6500K Ø26x5,8cm MARCO CROMADO EDM

APLIQUE SUPER LED DE SUPERFICIE 12W 1160lm 6500K LUZ FRIA. MARCO CROMADO. GRADO DE PROTECCION IP20. CIRCULAR, DIMENSIONES: Ø26x5,8cm (diámetro/altura) CLASE F 220-240V NO REGULABLE, PF 0,7, RA 80, ANGULO APERTURA 120° EDM

REF. 32569



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 200



AGF

APLIQUE SUPER LED DE SUPERFICIE 12W 1160lm 4000K Ø26x4,5cm MARCO CROMADO EDM

APLIQUE SUPER LED DE SUPERFICIE 12W 1160lm 4000K LUZ DIA. MARCO CROMADO.GRADO DE PROTECCION IP20. CIRCULAR, DIMENSIONES: Ø26x4,5cm CLASE F 220-240V NO REGULABLE, PF 0,7, RA 80, ANGULO APERTURA 120° EDM

REF. 32566



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 200





AG F

APLIQUE SUPER LED DE SUPERFICIE 18W 1820lm 6500K Ø33x5cm MARCO CROMADO EDM

APLIQUE SUPER LED DE SUPERFICIE 18W 1820lm 6500K LUZ FRIA. MARCO CROMADO. GRADO DE PROTECCION IP20. CIRCULAR, DIMENSIONES: Ø33x5cm (diámetro/altura) CLASE F 220-240V NO REGULABLE, PF 0,7, RA 80, ANGULO APERTURA 120° EDM

REF. 32570



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 120



AG F

APLIQUE SUPER LED DE SUPERFICIE 18W 1820lm 4000K Ø33x5,9cm MARCO CROMADO EDM

APLIQUE SUPER LED DE SUPERFICIE 18W 1820lm 4000K LUZ DIA. MARCO CROMADO. GRADO DE PROTECCION IP20. CIRCULAR, DIMENSIONES: Ø33x5,9cm (diámetro/altura) CLASE F 220-240V NO REGULABLE, PF 0,7, RA 80, ANGULO APERTURA 120° EDM

REF. 32567



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 120



AG F

APLIQUE SUPER LED DE SUPERFICIE 24W 2490lm 6500K Ø38x6,2cm MARCO CROMADO EDM

APLIQUE SUPER LED DE SUPERFICIE 24W 2490lm 6500K LUZ FRIA. MARCO CROMADO. GRADO DE PROTECCION IP20. CIRCULAR, DIMENSIONES: Ø38x6,2cm (diámetro/altura) CLASE F 220-240V NO REGULABLE, PF 0,7, RA 80, ANGULO APERTURA 120° EDM

REF. 32571



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 110



AG F

APLIQUE SUPER LED DE SUPERFICIE 24W 2490lm 4000K Ø38x5cm MARCO CROMADO EDM

APLIQUE SUPER LED DE SUPERFICIE 24W 2490lm 4000K LUZ DIA. MARCO CROMADO. GRADO DE PROTECCION IP20. CIRCULAR, DIMENSIONES: Ø38x5cm CLASE F 220-240V NO REGULABLE, PF 0,7, RA 80, ANGULO APERTURA 120° EDM

REF. 32568



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 110

APLIQUE SUPERFICIE CON SENSOR CREPUSCULAR Y MOVIMIENTO IP20 2xE27 Ø30x9,6cm EDM

APLIQUE DE SUPERFICIE CON SENSOR CREPUSCULAR Y MOVIMIENTO IP20 2xE27 (NO INCLUIDAS) MEDIDA: Ø30x9,6cm TIEMPO DE APAGADO REGULABLE EDM



REF. 32507



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 7

Pallet
Unidades: 105 2m: 126

APLIQUE DE SUPERFICIE LED CON SENSOR CREPUSCULAR Y MOVIMIENTO IP20 15W 6400K LUZ FRIA Ø29x6cm EDM

APLIQUE DE SUPERFICIE LED CON SENSOR 15W 1800lm 6400K LUZ FRIA MEDIDAS: Ø29x6cm IP20 TIEMPO DE APAGADO REGULABLE EDM



6.400K



REF. 32509



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 150

APLIQUE DE SUPERFICIE LED CON SENSOR IP20 15W 4000K LUZ DIA Ø29x6cm EDM

APLIQUE DE SUPERFICIE LED CON SENSOR 15W 1800lm 4000K LUZ DIA. MEDIDAS: Ø29x6cm (diámetro/alto) IP20 TIEMPO DE APAGADO REGULABLE EDM



4.000K



REF. 32508



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 150

APLIQUE LED DE SUPERFICIE CON SENSOR Y LUZ DE EMERGENCIA IP20 16W 96 LEDS 4000K LUZ DIA EDM

APLIQUE DE SUPERFICIE LED CON SENSOR 16W 1100lm 4000K LUZ DIA MEDIDAS: Ø29x6cm IP20 PROXIMIDAD REGULABLE CON LUZ DE EMERGENCIA DESCONECTABLE DURACION: 5h 65lm EDM



4.000K



REF. 32510



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 140



APLIQUE LED DE SUPERFICIE CON SENSOR Y LUZ DE EMERGENCIA IP20 16W 96 LEDS 6400K EDM

APLIQUE DE SUPERFICIE LED CON SENSOR 16W 1100lm 6400K LUZ DIA. MEDIDAS: Ø29x6cm (diámetro/alto) IP20. PROXIMIDAD AJUSTABLE CON LUZ DE EMERGENCIA DESCONECTABLE. DURACION: 5h 65lm EDM

REF. 32511



Simple box Unidades: 1

Master box Unidades: 10

Pallet Unidades: 150



CAMPANA LED 100W 10.000Lm 6400K 90° IP65 EDM

CAMPANA LED 100W 10.000Lm 6400K 90° IP65 EDM. FABRICADO EN ALUMINIO, DF 0,9, RA 80, 144 LEDS. DIMENSIONES: Ø26x4,5cm. INCLUYE CONECTOR DE CABLES ESTANCO IP68

REF. 31808



Simple box Unidades: 1

Master box Unidades: 8



APLIQUE LED 6W 450lm 4000K LUZ DIA IP65 RECTANGULAR EDM

APLIQUE LED 6W 450lm 4000K LUZ DIA RECTANGULAR EDM TAMAÑO 23x10x6,7cm (ancho/fondo/alto), USO EXTERIOR IP65, NO REGULABLE, RA80, 25.000h, CUERPO DE PLASTICO. CLASE E 220-240V

REF. 32151



Simple box Unidades: 1

Master box Unidades: 20

Pallet Unidades: 480



APLIQUE LED 6W 200lm 4000K LUZ DIA IP65 RECTANGULAR EDM

APLIQUE LED 6W 200lm 4000K LUZ DIA RECTANGULAR EDM TAMAÑO: 23x10x6,5cm (ancho/fondo/alto), USO EXTERIOR IP65, NO REGULABLE, RA80, 25.000h, CUERPO DE PLASTICO. CLASE E 220-240V

REF. 32152



Simple box Unidades: 1

Master box Unidades: 20

Pallet Unidades: 480






AGF

APLIQUE LED 6W 570lm 4000K LUZ DIA IP65 Ø14x2,8cm REDONDO EDM

APLIQUE LED 6W 570lm 4000K LUZ DIA REDONDO EDM TAMAÑO: Ø14x2,8cm (diámetro/alto), USO EXTERIOR IP65, NO REGULABLE, RA80, 25.000h, CUERPO DE PLASTICO. CLASE F 220-240V

REF. 32154



 **Simple box** Unidades: 1
  **Master box** Unidades: 20
  **Pallet** Unidades: 800






AGF

APLIQUE LED 6W 450lm 4000K LUZ DIA IP65 Ø14x2,8cm REDONDO EDM

APLIQUE LED 6W 450lm 4000K LUZ DIA REDONDO EDM TAMAÑO: Ø14x2,8cm, USO EXTERIOR IP65, NO REGULABLE, RA80, 25.000h, CUERPO DE PLASTICO. CLASE E 220-240V

REF. 32155



 **Simple box** Unidades: 1
  **Master box** Unidades: 20
  **Pallet** Unidades: 1100






AGF

APLIQUE LED 6W 250lm 4000K LUZ DIA IP65 Ø14x5,7cm REDONDO EDM

APLIQUE LED 6W 250lm 4000K LUZ DIA REDONDO EDM TAMAÑO: Ø14x5,7cm, USO EXTERIOR IP65, NO REGULABLE, RA80, 25.000h, CUERPO DE PLASTICO. CLASE E 220-240V

REF. 32156



 **Simple box** Unidades: 1
  **Master box** Unidades: 20
  **Pallet** Unidades: 600






AGF

APLIQUE LED 3W 60lm 4000K LUZ DIA IP54 12x12x6cm OVALADO EDM

APLIQUE LED 3W 60lm 4000K LUZ DIA OVALADO EDM. VÁLIDO PARA EXTERIOR. 12 LEDS. 50mA. 200/240V 50Hz. MEDIDA: 12x12x6cm. CON KIT DE MONTAJE

REF. 32142



 **Simple box** Unidades: 1
  **Master box** Unidades: 50
  **Pallet** Unidades: 1000



APLIQUE LED 6W 516lm 4000K LUZ DIA IP54 12x12x6cm OVALADO CON RAYAS EDM

APLIQUE LED 6W 516lm 4000K LUZ DIA OVALADO CON RAYAS EDM. VÁLIDO PARA EXTERIOR. 12 LEDS. 50mA. 200/240V 50Hz. DIMENSIONES: 12x12x6cm. CON KIT DE MONTAJE.

REF. 32143



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 50

Pallet
Unidades: 800



APLIQUE LED 3W 237lm 4000K LUZ DIA IP54 11.5x11.5x5cm CUADRADO 2 PROYECCIONES EDM

APLIQUE LED 3W 237lm 4000K LUZ DIA CUADRADO 2 PROYECCIONES EDM. VÁLIDO PARA EXTERIOR. 6 LEDS. 50mA. 200/240V 50Hz. MEDIDAS: 11.5x11.5x5cm (ancho/fondo/alto). CON KIT DE MONTAJE.

REF. 32141



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 50

Pallet
Unidades: 1250



APLIQUE LED 6W 516lm 3000K LUZ CALIDA CUADRADO IP54 11.5x11.5x5cm 4 PROYECCIONES EDM

APLIQUE LED 6W 516lm 3000K LUZ CALIDA CUADRADO 4 PROYECCIONES. VÁLIDO PARA EXTERIOR. 12 LEDS. 50mA. 200/240V 50Hz. MEDIDA: 11.5x11.5x5cm (ancho/fondo/alto). CON KIT DE MONTAJE.EDM

REF. 32140



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 50

Pallet
Unidades: 1000



APLIQUE EXTERIOR LED OVAL 18W 1950lm IP54 4000K 23x10,5x5,7cm LUZ DIA EDM

APLIQUE EXTERIOR LED OVAL 18W 4000K LUZ DIA 1950lm IP54. MEDIDAS: 23x10,5x5,7cm (ancho/fondo/alto) 220-240V EDM 25.000h.

REF. 34721



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 16

Pallet
Unidades: 672



AG E

APLIQUE EXTERIOR LED 18W 1950lm IP54 CIRCULAR 4000K LUZ DIA Ø21x5,7cm

APLIQUE EXTERIOR LED CIRCULAR 18W 4000K LUZ DIA 1950lm IP54 MEDIDAS: Ø21x5,7cm 25.000h 220-240V

REF. 34720



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 16 Pallet Unidades: 368



AG F

APLIQUE OVAL LED 18W 1820lm 6400K 10,2x4,5x23cm EDM

APLIQUE OVAL LED 18W 1820lm 6400K LUZ FRÍA, 48 LEDS, IP44, DIMENSIONES 10,2x4,5x23cm FABRICADO EN PLÁSTICO NO REGULABLE, RA 80. EDM

REF. 32405



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 30 Pallet Unidades: 720



AG F

APLIQUE OVAL LED 18W 1820lm 4.000K 10,2x4,5x23cm EDM

APLIQUE OVAL LED 18W 1820lm 4000K LUZ DIA, 48 LEDS, IP44, DIMENSIONES 10,2x4,5x23cm. FABRICADO EN PLÁSTICO, NO REGULABLE, RA 80, EDM

REF. 32404



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 30 Pallet Unidades: 720



AG F

APLIQUE REDONDO LED 18W 1820lm 6400K LUZ FRÍA Ø20,8x4,8cm EDM

APLIQUE REDONDO LED 18W 1820lm 6400K LUZ FRÍA, FABRICADO EN PLÁSTICO, DIMENSIONES Ø20,8x4,8cm NO REGULABLE, RA 80, IP44 EDM

REF. 32407



Simple box Unidades: 1 Master box Unidades: 30 Pallet Unidades: 390



APLIQUE REDONDO LED 18W 1820lm 4000K Ø20,8x4,8cm LUZ DÍA EDM

APLIQUE REDONDO LED 18W 1820lm 4000K LUZ DÍA. FABRICADO EN PLÁSTICO, DIMENSIONES Ø20,8x4,8cm NO REGULABLE, RA 80, IP44 EDM

REF. 32406



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 30



Pallet
Unidades: 420



APLIQUE OVAL LED CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO 18W 1820lm 4.000K EDM

APLIQUE OVAL LED CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO 18W 1820lm 4.000K LUZ DÍA, 48 LEDS, NO DIAMABLE, CLASE F, IP44, MEDIDAS: 10,2x4,5x23cm. SOLO SE ACTIVA EN LA OSCURIDAD. VIDA ESTIMADA 25000h EDM

REF. 32448



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 30



Pallet
Unidades: 840



APLIQUE OVAL LED CON SENSOR CREPUSCULAR Y MOVIMIENTO 18W 1820lm 6.400K EDM

APLIQUE OVAL LED CON SENSOR CREPUSCULAR Y MOVIMIENTO 18W 1820lm 6.400K LUZ FRÍA, 48 LEDS, NO REGULABLE, CLASE ENERGETICA F, IP44, MEDIDAS: 23x10,2x4,5cm. SOLO SE ACTIVA EN LA OSCURIDAD, VIDA ESTIMADA 25000h EDM

REF. 32449



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 30



Pallet
Unidades: 840



APLIQUE REDONDO LED CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO 18W 1820lm 4.000K LUZ DÍA EDM

APLIQUE REDONDO LED CON SENSOR CREOUSCULAR Y DE MOVIMIENTO 18W 1820lm 4.000K, 48 LEDS, NO DIAMABLE, CLASE F, LUZ DÍA SOLO SE ACTIVA EN LA OSCURIDAD, VIDA ESTIMADA 25000h, MEDIDAS: Ø20,8x4,8cm. EDM

REF. 32446



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 30



Pallet
Unidades: 420





APLIQUE REDONDO LED CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO 18W 1820lm 6.400K LUZ FRÍA EDM

APLIQUE REDONDO LED CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO 18W 1820lm 6.400K, 48 LEDS, NO DIAMABLE, CLASE F, LUZ FRÍA SOLO SE ACTIVA EN LA OSCURIDAD, 23x10,2x4,5cm, VIDA ESTIMADA 25000h EDM

REF. 32447



6.400K



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 30

Pallet
Unidades: 420



APLIQUE EXTERIOR LED OVAL BLANCO 9W IP65 4000K 212x118x66mm LUZ DIA

APLIQUE EXTERIOR LED OVAL BLANCO 9W IP65 4000K LUZ DIA 810lm.52 LEDS. MEDIDAS: 212x118x66mm 220-240V 25.000H

REF. 34722



4.000K



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20

Pallet
Unidades: 480



APLIQUE EXTERIOR LED CIRCULAR BLANCO 12W IP65 4000K LUZ DÍA Ø19,2x7,2cm

APLIQUE EXTERIOR LED CIRCULAR BLANCO 12W 4000K LUZ DÍA 1.420lm 72 LEDS IP65. MEDIDAS: Ø19,2x7,2cm 25.000h 220-240V

REF. 34724



4.000K



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20

Pallet
Unidades: 480



APLIQUE SUPERFICIE LED OVAL REJILLA EXTERIOR 9W 1.066lm IP65 4000K 11,8x21,2x9cm

APLIQUE SUPERFICIE LED OVAL EXTERIOR CON REJILLA 9W IP65 4000K LUZ DIA 1.066lm 26 LEDS MEDIDAS: 11,8x21,2x9cm 220-240V 25.000h

REF. 34723



4.000K



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 16

Pallet
Unidades: 384



APLIQUE EXTERIOR LED 10W 16586lm 6400K IP54 6,6x18,8x25cm CON SENSOR DE MOVIMIENTO EDM

APLIQUE EXTERIOR LED 10W 1686lm 6400K CON SENSOR. ANGULO SENSOR 140° 50 LED. DISTANCIA MAX. SENSOR 9m IP54. MEDIDAS: 6,6x18,8x25cm (ancho/fondo/alto) 220-240V EDM

REF. 32536



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20

Pallet
Unidades: 400



APLIQUE EXTERIOR LED 10W 1654lm 4000K IP54 6,6x18,8x25cm CON SENSOR DE MOVIMIENTO EDM

APLIQUE EXTERIOR LED 10W 1654lm 4000K LUZ DIA. CON SENSOR. ANGULO SENSOR 140° 50 LED. DISTANCIA MAX. SENSOR 9m IP54. MEDIDAS: 6,6x18,8x25cm (ancho/fondo/alto) 220-240V EDM

REF. 32535



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20

Pallet
Unidades: 400



APLIQUE REDONDO EXTERIOR LED 13W 1850lm 6400K IP44 Ø25x4,9cm CON SENSOR DE MOVIMIENTO EDM

APLIQUE REDONDO EXTERIOR LED 13W 1850lm 6400K LUZ FRIA CON SENSOR. ANGULO SENSOR 140° 96 LED. DISTANCIA MAX. SENSOR 9m IP44. MEDIDAS: Ø25x4,9cm (diámetro/alto) 220-240V EDM

REF. 32538



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 200



APLIQUE REDONDO EXTERIOR LED 13W 1850lm 4000K IP54 Ø25x4,9cm CON SENSOR DE MOVIMIENTO EDM

APLIQUE REDONDO EXTERIOR LED 13W 1850lm 4000K CON SENSOR. LUZ DIA. ANGULO DEL SENSOR 140° 96 LED. DISTANCIA MÁXIMA SENSOR 9m IP54. MEDIDAS: Ø25x4,9mm (diámetro/altura) 220-240V EDM

REF. 32537



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 10

Pallet
Unidades: 300



APLIQUE SOLAR 1,5W 220lm RECARGABLE. SENSOR DE PRESENCIA (2-6m) COLOR BLANCO 9,6x7,3x14cm EDM

APLIQUE SOLAR 1,5W 220lm RECARGABLE. TIEMPO RECARGA 5-6h SENSOR DE PRESENCIA (2-6m) DOBLE ILUMINACION: FRONTAL 6000K (APERTURA 120°) TRASERA 3000K USO INTERIOR/EXTERIOR IP65 COLOR BLANCO EDM DURACION APROX. 24h MEDIDAS: 9,6x7,3x14cm

REF. 31841



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 24

Pallet
Unidades: 672



APLIQUE SOLAR 1,5W 220lm RECARGABLE. SENSOR DE PRESENCIA (2-6m) COLOR NEGRO 9,6x7,3x14cm EDM

APLIQUE SOLAR 1,5W 220lm RECARGABLE. TIEMPO RECARGA 5-6h SENSOR DE PRESENCIA (2-6m) DOBLE ILUMINACION: FRONTAL 6000K (APERTURA 120°) TRASERA 3000K USO INTERIOR/EXTERIOR IP65 COLOR NEGRO EDM DURACION APROX. 24h MEDIDA: 9,6x7,3x14cm

REF. 31840



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 24

Pallet
Unidades: 672



APLIQUE SOLAR 2W 220Lm 6.500K CON SENSOR COLOR BLANCO EDM

APLIQUE SOLAR 2W 220Lm 6.500K CON SENSOR COLOR BLANCO EDM. 36 LEDS. PANEL SOLAR 6V 2W POLICRISTALINO, INCLUYE BATERÍA DE LITIO DE 1500mAh 18650. TIEMPO DE CARGA 4-6 HORAS, TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 6-8 HORAS. DIMENSIONES: 13x10,2x19cm. IP44. FUNCIONAMIENTO: CUANDO LA BATERÍA ESTÉ A UN NIVEL INFERIOR AL 30%, FUNCIONARÁ TEMPORALMENTE COMO EL MODO B. CUANDO LA BATERÍA SE RECUPERE A MÁS DEL 30% SE ACTIVARÁ EL MODO A.

REF. 31846



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20

Pallet
Unidades: 600



APLIQUE SOLAR LED 100lm 2W 3.000K

APLIQUE SOLAR LED CON 2 LEDS Y SENSOR CREPUSCULAR, 100lm, 2W, LUZ CÁLIDA 3.000K, IP65, BATERÍA 3,7V, 1.800mAh, 1,5W POTENCIA DEL PANEL SOLAR, +6h TIEMPO DE CARGA, 8-12h TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO, MATERIAL ABS+PC, INCLUYE KIT DE MONTAJE, MEDIDAS 9,4x7,1x13,5cm

REF. 31822



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 50

Pallet
Unidades: 900



APLIQUE SOLAR 2W 220Lm 6.500K CON SENSOR COLOR NEGRO

APLIQUE SOLAR 2W 220lm 6.500K CON SENSOR COLOR NEGRO. 36 LEDS. PANEL SOLAR 2W POLICRISTALINO, INCLUYE BATERÍA DE LITIO DE 3,7V/1500mAh. TIEMPO DE CARGA 4-6 HORAS, TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 6-8 HORAS. DIMENSIONES: 19x13x10,2cm. IP44. FUNCIONAMIENTO: CUANDO LA BATERÍA ESTÉ A UN NIVEL INFERIOR AL 30%, FUNCIONARÁ TEMPORALMENTE COMO EL MODO B. CUANDO LA BATERÍA SE RECUPERE A MÁS DEL 30% SE ACTIVARÁ EL MODO A.

REF. 31847



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20

Pallet
Unidades: 600



APLIQUE SOLAR 3,5W 430lm RECARGABLE SENSOR PRESENCIA (2-8m) COLOR BLANCO 10,5x13cm EDM

APLIQUE SOLAR 3,5W 430lm IP65 COLOR BLANCO BATERIA RECARGABLE (3,7V/2300mAh REF:38110) SENSOR PRESENCIA (2-8m) 2 TONALIDADES DE LUZ (LUZ FRONTAL 6000K LUZ FRÍA Y LUZ POSTERIOR 3000K LUZ CÁLIDA) ENCENDIDO AUTOMÁTICO NOCTURNO, APAGADO AUTOMÁTICO DURANTE EL DÍA. 2 MODOS DE ILUMINACIÓN. MODO A: SIN DETECTAR MOVIMIENTO 20% ENCENDIDO LUZ FRONTAL Y 100% ENCENDIDO LUZ POSTERIOR - CON MOVIMIENTO 100% ENCENDIDO LUZ FRONTAL Y 100% LUZ POSTERIOR. MODO B: SIN DETECTAR MOVIMIENTO APAGADO LUZ FRONTAL Y 100% ENCENDIDO LUZ POSTERIOR - CON MOVIMIENTO 100% ENCENDIDO LUZ FRONTAL Y 100% LUZ POSTERIOR. MODO A: SE ACTIVA AUTOMATICAMENTE CON CARGA SUPERIOR AL 30% - MODO B: SE ACTIVA AUTOMATICAMENTE CON CARGA INFERIOR AL 30% MEDIDA: 10,5x13cm (ancho/fondo/alto) EDM

REF. 31843



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20

Pallet
Unidades: 320



APLIQUE SOLAR 3,5W 430lm RECARGABLE SENSOR PRESENCIA (2-8m) COLOR NEGRO 10,5x13cm EDM

APLIQUE SOLAR 3,5W 430lm IP65 COLOR NEGRO BATERIA RECARGABLE (3,7V/2300mAh REF:38110) SENSOR PRESENCIA (2-8m) 2 TONALIDADES DE LUZ (LUZ FRONTAL 6000K LUZ FRÍA Y LUZ POSTERIOR 3000K LUZ CÁLIDA) ENCENDIDO AUTOMÁTICO NOCTURNO, APAGADO AUTOMÁTICO DURANTE EL DÍA. 2 MODOS DE ILUMINACIÓN. MODO A: SIN DETECTAR MOVIMIENTO 20% ENCENDIDO LUZ FRONTAL Y 100% ENCENDIDO LUZ POSTERIOR - CON MOVIMIENTO 100% ENCENDIDO LUZ FRONTAL Y 100% LUZ POSTERIOR. MODO B: SIN DETECTAR MOVIMIENTO APAGADO LUZ FRONTAL Y 100% ENCENDIDO LUZ POSTERIOR - CON MOVIMIENTO 100% ENCENDIDO LUZ FRONTAL Y 100% LUZ POSTERIOR. MODO A: SE ACTIVA AUTOMATICAMENTE CON CARGA SUPERIOR AL 30% - MODO B :SE ACTIVA AUTOMATICAMENTE CON CARGA INFERIOR AL 30% MEDIDA: 10,5x13cm EDM

REF. 31842



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20

Pallet
Unidades: 320



APLIQUE - ESTACA SOLAR 4W 500 LM EDM

APLIQUE - ESTACA SOLAR 4W 500 LM. INCLUYE BATERÍA 3.7V 2.000mAh. POTENCIA DEL PANEL: 2,5W. 3 COLORES DE LUZ PARA ELEGIR: 3.000K CÁLIDA, 4.000 DÍA, 6.500K FRÍA. IP54. CON SENSOR DE PRESENCIA Y VARIAS OPCIONES DE DETECCIÓN, TIEMPO DE CARGA 6-8h, TIEMPO FUNCIONAMIENTO 8-10h, 47 LEDS, AREA ILUMINADA 10-20m², VIDA UTIL 15.000h APROX, MATERIAL ABS+PC, DIMENSIONES: Ø16x4cm. EDM

REF. 31820



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20

Pallet
Unidades: 240



APLIQUE SOLAR LED 200lm 4W 3.000K

APLIQUE SOLAR DE 4 LED, CON SENSOR CREPUSCULAR, 200lm, 4W, LUZ CÁLIDA 3.000K, IP65, BATERÍA 3,7V, 2.000mAh, 2W POTENCIA DEL PANEL SOLAR, 6h TIEMPO DE CARGA, 8-12h TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO, INCLUYE KIT DE MONTAJE, MATERIAL ABS+PC, MEDIDAS:17x10,8x6,4cm

REF. 31824



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 30



APLIQUE SOLAR LED 200lm 4W 3.000K

APLIQUE SOLAR 4 LED 1W, LUZ CÁLIDA 3.000K, 200lm, 4W, IP65, BATERÍA 3,7V, 1.800mAh, DETECTOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO, 2W DE POTENCIA EL PANEL SOLAR, +6h TIEMPO DE CARGA, 8-12h TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO, MATERIAL ABS + PC, INCLUYE KIT DE MONTAJE, MEDIDA:15,4 x 6 x 9,8 cm

REF. 31826



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 50

Pallet
Unidades: 800



APLIQUE SOLAR 6W 430Lm 6.500K CON SENSOR COLOR BLANCO EDM

APLIQUE SOLAR 6W 430Lm 6.500K CON SENSOR COLOR BLANCO EDM. 72 LEDS. PANEL SOLAR 6V 6W POLICRISTALINO, INCLUYE BATERÍA DE LITIO DE 3000mAh 18650. TIEMPO DE CARGA 4-6 HORAS, TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 6-8 HORAS. DIMENSIONES: 23x10,5x18,5cm. IP44. FUNCIONAMIENTO: CUANDO LA BATERÍA ESTÉ A UN NIVEL INFERIOR AL 30%, FUNCIONARÁ TEMPORALMENTE COMO EL MODO B. CUANDO LA BATERÍA SE RECUPERE A MÁS DEL 30% SE ACTIVARÁ EL MODO A.

REF. 31848



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20

Pallet
Unidades: 360



APLIQUE SOLAR 6W 430Lm 6.500K CON SENSOR COLOR NEGRO EDM

APLIQUE SOLAR 6W 430Lm 6.500K CON SENSOR COLOR NEGRO EDM. 72 LEDS. PANEL SOLAR 6W POLICRISTALINO, INCLUYE BATERÍA DE LITIO DE 3,7V/ 1.500mAh. TIEMPO DE CARGA 4-6 HORAS, TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 6-8 HORAS. DIMENSIONES: 18,5x23x10,1cm. IP44. FUNCIONAMIENTO: CUANDO LA BATERÍA ESTÉ A UN NIVEL INFERIOR AL 30%, FUNCIONARÁ TEMPORALMENTE COMO EL MODO B. CUANDO LA BATERÍA SE RECUPERE A MÁS DEL 30% SE ACTIVARÁ EL MODO A.

REF. 31849



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20

Pallet
Unidades: 360



APLIQUE SOLAR LED 400lm 8W 3.000K

APLIQUE SOLAR 8 LEDS 8W, CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO, 400lm, LUZ CÁLIDA 3.000K, IP65, BATERA 3,7V, 2.000mAh, 4W POTENCIA EL PANEL SOLAR, +6h TIEMPO DE CARGA, 8-12H TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO, MATERIAL ABS+PC, INCLUYE KIT DE MONTAJE, MEDIDAS: 26,4 x 11,6 x 6,5 cm

REF. 31828



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 25

Pallet
Unidades: 350



APLIQUE SOLAR LED 6W 720lm 6.500K CON SENSOR CREPUSCULAR Y MOVIMIENTO. PUNTO DE LUZ EXTRAÍBLE. COLOR NEGRO EDM

APLIQUE SOLAR LED 6W 720lm 6.500K LUZ FRÍA. CON SENSOR CREPUSCULAR Y MOVIMIENTO. PUNTO DE LUZ EXTRAÍBLE. COLOR NEGRO. PANEL SOLAR 6V 5W. INCLUYE 2 BATERÍAS 1.800mAh 3,7V 18650 RECARGABLES. TIEMPO DE CARGA 4-6 HORAS APROX. TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: VERSIÓN SENSOR: 12-14 HORAS, FUNCIÓN FIJO 1-2 HORAS. DISTANCIA SENSOR ± 7m 120°. DIMENSIONES: 18,5x24,6x12,8cm. IP65. ÁREA ILUMINADA 20m² POSIBILIDAD DE CARGA ELÉCTRICA CON CABLE USB (NO INCLUIDO) EDM

REF. 31854



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12

Pallet
Unidades: 168



APLIQUE SOLAR 10W 1150lm RECARGABLE. SENSOR PRESENCIA (2-8m) COLOR NEGRO 27,5x19,6cm EDM

APLIQUE LED SOLAR MULTIFUNCIONAL (5 POSICIONES) 10W 1150lm 6000K LUZ FRÍA IP65 COLOR NEGRO BATERIA RECARGABLE LI-ON 7,4V/3.000mAh REEMPLAZABLE. CON SENSOR CREPUSCULAR Y MOVIMIENTO: DETECCIÓN ÁNGULO 120° DISTANCIA MAX. 8m. TIEMPO DE REACCIÓN 20s. ÁNGULO DE HAZ 90°. TIEMPO DE CARGA 6h AL SOL PARA CARGAR COMPLETAMENTE. DURACIÓN DE LA BATERÍA CON MODO SENSOR HASTA 5 NOCHES Y CON MODO LUZ FIJA HASTA 8h. N°LEDS: 64 (SMD2835). PANEL SOLAR: 6Wp SILICIO MONOCRISTALINO. PANEL DE ILUMINACIÓN: 135° AJUSTABLE. SOPORTE: 360° AJUSTABLE. ALTURA INSTALACIÓN 4m. MEDIDA: 27,5x19,6cm. INCLUYE: 2 TACOS, 2 TORNILLOS + SUJECIÓN. MEDIDAS: 27,5x19,6cm (ancho/alto) EDM

REF. 31844



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 8

Pallet
Unidades: 224

APLIQUE SOLAR 12W 1.600lm 6.500k. EDM



APLIQUE SOLAR 12W 1.600 LM INCLUYE BATERÍA 3.7V 4.400mAh. 36 LEDS, POTENCIA PANEL LED 2,3W, TEMPERATURA LUZ 6.500K FRÍA. CON SENSOR DE PRESENCIA Y VARIAS OPCIONES DE DETECCIÓN. IP54. TIEMPO DE CARGA 6-8h, TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 8-10h, ÁREA ILUMINADA 10-20m², VIDA ÚTIL 15.000h, MATERIAL ABS+PC, DIMENSIONES: 18,3x13,9x2,8cm. EDM

REF. 31821



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20

Pallet
Unidades: 900

APLIQUE SOLAR 2W 200lm 6500K CON SENSOR COLOR BLANCO EDM



APLIQUE SOLAR 2W 200lm 6500K CON SENSOR COLOR BLANCO EDM. 31 LEDS. PANEL SOLAR 3,7V 2W POLICRISTALINO, INCLUYE BATERÍA DE LITIO DE 1800mAh 18650. TIEMPO DE CARGA 4-6 HORAS, TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 10-12 HORAS. DIMENSIONES: 17x15,3x9,2cm. IP44

REF. 31853



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20

Pallet
Unidades: 320

APLIQUE SOLAR 2W 200Lm 6500K CON SENSOR COLOR NEGRO EDM



APLIQUE SOLAR 2W 200Lm 6500K CON SENSOR COLOR NEGRO EDM. 31 LEDS. PANEL SOLAR 6V 2W POLICRISTALINO, INCLUYE BATERÍA DE LITIO DE 1800mAh 18650. TIEMPO DE CARGA 4-6 HORAS, TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 10-12 HORAS. DIMENSIONES: 17x15,3x9,2cm. IP54

REF. 31852



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 20

Pallet
Unidades: 320



LAMPARA PARED SOLAR CON DETECTOR MAX 600lm 3200K 10x16,5x13cm EDM

LAMPARA PARED SOLAR CON DETECTOR MAX 600lm 10x16,5x13cm (ancho/fondo/alto). ILUMINACION LED SOLAR ULTIMA GENERACION, IP44, 40 LEDS 3200K LUZ CALIDA. CUERPO FABRICADO EN ACERO INOX 3 MODOS: MODO 1 CON 75 LUMENS, MODO 2 75 LUMENS Y EN CASO DETECCION 400lm. DURANTE 25 SEGUNDOS, MODO 3 APAGADO Y 600lm DURANTE 25 SEGUNDOS, DURACION APROX 8h

REF. 83454



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 8



ESTACA DE JARDIN PROYECTOR SOLAR LED 3lm 6400K 45° 10x17x25,5cm

ESTACA PROYECTOR SOLAR LED 3lm 6400K LUZ FRIA. ALUMINIO. FUNCIONA CON UNA BATERIA RECARGABLE SOLAR 200mAh, PANEL SOLAR 2V/60mA MEDIDAS: 10x17x25,5cm (ancho/fondo/alto) 6 HORAS DE FUNCIONAMIENTO APROX.

REF. 83445



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



CONJUNTO 2 ESTACAS PROYECTOR SOLARES LED 25lm LUZ MULTICOLOR (8 COLORES) 11x13x42,5cm

CONJUNTO 2 ESTACAS PROYECTOR SOLARES LED 25lm LUZ MULTICOLOR (8 COLORES) POLIPROPILENO. FUNCIONA CON UNA BATERIA RECARGABLE 600mAh. PLACA SOLAR 5V 150mAh ANGULO APERTURA 60° 11x13x42,5cm (ancho/fondo/alto) 6 HORAS DE FUNCIONAMIENTO APROX.

REF. 83452



Simple box
Unidades: 1

Master box
Unidades: 12



LÁMPARA SOLAR LED COLGANTE

LÁMPARA SOLAR LED COLGANTE. PUNTO DE LUZ: 5w, 500lm, 4000K, LUZ DÍA, IP54. BATERÍA: 3,7v / 2.000mAh. PANEL DE 2,7W/ 5,5V. 3M DE CABLE. CON DIFERENTES MODOS SEGÚN INTENSIDAD, TEMPORIZADOR Y SENSOR DE MOVIMIENTO, INCLUYE CONTROL REMOTO, 6-8H DE TIEMPO DE CARGA, 8-12H TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO. RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO: -10° A 40° C, MATERIAL ABS+PC, INCLUYE TORNILLERÍA, MEDIDA PUNTO DE LUZ: Ø160 x 111,5 mm, MEDIDA PANEL: 180 x 172,4 mm

REF. 31839



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 12

 **Pallet**
Unidades: 240



PACK 7 ESTACAS SOLAR DE JARDIN. ACERO INOXIDABLE. 1 LED IP44 Ø5x36cm PROGARDEN

PACK 7 ESTACAS SOLAR DE ACERO INOXIDABLE Ø5x36cm (diámetro/alto) 1 LED LUZ 4000K CON PILA DE BOTON RECARGABLE. CON INTERRUPTOR. PROGARDEN

REF. 73119



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 12



APLIQUE EMERGENCIA LED 150lm 3W 6 LEDS 0,5W 25,5x9x5cm EDM

APLIQUE EMERGENCIA LED SUPERFICIE 150lm 3W - 6 LEDS DE 0,5W - MEDIDAS: 25,5x9x5cm, BATERÍA DE 3,6V 600mAh NI-CD 220V EN ABS, SOBRECARGA Y PROTECCIÓN CONTRA LA DESCARGA EXCESIVA. 2 HORAS DE AUTONOMÍA. IP20 IK04 CUMPLE CON LA NORMA CE. ESTA EMERGENCIA NO DISPONE DE AUTO-TEST EDM

REF. 31815



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 30

 **Pallet**
Unidades: 720

APLIQUE EMERGENCIA LED 160lm 3,5W 7 LEDS 0,5W CON MARCO INCLUIDO 24x4x8cm EDM






6.500K



EMERGENCIA LED 3,5W EMPOTRAR O SUPERFICIE CON MOLDURA INCLUIDA EDM. PROTECCIÓN DE SOBRECARGA Y DESCARGA EXCESIVA. 2 HORAS DE TIEMPO DE DESCARGA 24x4x8cm (SIN EL CUADRO) 7 SMD 0,5W LEDS 220-240V AC 3.6V 600mAh Ni-cd Battery 160lm. ESTA EMERGENCIA NO DISPONE DE AUTO-TEST EDM

REF. 31816



 Simple box Unidades: 1	 Master box Unidades: 30	 Pallet Unidades: 600
--	---	---

MARCO DE RECAMBIO PARA EMERGENCIA 31816 EDM

MARCO DE RECAMBIO PARA EMERGENCIA 31816 EDM



REF. 31817



 Simple box Unidades: 1	 Master box Unidades: 100
--	--

FLEXO BLANCO PINZA LED 3W 4.000K

FLEXO PINZA, COLOR BLANCO, LED 3W 4.000K, 175 Lm. UNA LUZ DE LECTURA CON CLIP, CON BATERÍA DE LITIO INTEGRADA DE 1200 mAh, INCLUYE CABLE USB. FÁCIL REDIRECCIÓN DE LA LUZ CON CUELLO DE CISNE, TECLA TÁCTIL PARA ATENUACIÓN DE 3 NIVELES, DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE LA LUZ.



REF. 93549



 Simple box Unidades: 1	 Master box Unidades: 16
--	---



FLEXPINZA LED 3W 4.000K

FLEXPINZA, COLOR ROSA, LED 3W 4.000K, 175 Lm. UNA LUZ DE LECTURA CON CLIP, CON BATERÍA DE LITIO INTEGRADA DE 1200 mAh, INCLUYE CABLE USB. FÁCIL REDIRECCIÓN DE LA LUZ CON CUELLO DE CISNE, TECLA TÁCTIL PARA ATENUACIÓN DE 3 NIVELES, DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE LA LUZ.

REF. 93548



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 16



FLEXPINZA LED 5W 450lm BLANCO EDM

FLEXPINZA LED 5W 450lm 4.000K BLANCO EDM. INCLUYE CARGADOR INALÁMBRICO PARA TELEFONOS MÓVILES, INTERRUPTOR TÁCTIL, 36 LEDS, IP20, DIMENSIONES: 16x35,3x22,6cm.

REF. 30008



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 12

 **Pallet**
Unidades: 132



LÁMPARA DE ESCRITORIO LED 3 EN 1 MODELO A GRUNDIG

LÁMPARA DE ESCRITORIO LED 3-EN-1 GRUNDIG. LAMPARA + ALTAVOZ + CARGADOR INALÁMBRICO.

REF. 73462



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 6






LÁMPARA DE ESCRITORIO LED 3 EN 1 MODELO B GRUNDIG

LÁMPARA DE ESCRITORIO LED 3-EN-1 GRUNDIG. LÁMPARA + ALTAVOZ + CARGADOR INALÁMBRICO.

REF. 73463



	Simple box Unidades: 1		Master box Unidades: 6		Pallet Unidades: 150
---	----------------------------------	---	----------------------------------	--	--------------------------------






FLEVO LED 7W 670lm BLANCO EDM

FLEVO LED 7W 670lm BLANCO EDM. ESCOGE EL COLOR DE LUZ QUE DESEES: 3.000k, 4.500k O 6.500k, INCLUYE LUZ NOCTURNA, CON INTERRUPTOR TÁCTIL, 35 LEDS, IP20. DIMENSIONES: 15x37x20cm

REF. 30012



	Simple box Unidades: 1		Master box Unidades: 12		Pallet Unidades: 132
---	----------------------------------	---	-----------------------------------	--	--------------------------------






FLEVO LED SOBREMESA 7W 400lm 4000K COLOR PLATA 13x9x33cm EDM

FLEVO LED SOBREMESA 7W 400lm 4000K LUZ DIA. COLOR PLATA. 220-240V MEDIDAS: 13x9x33cm EDM

REF. 30115



	Simple box Unidades: 1		Master box Unidades: 8		Pallet Unidades: 384
---	----------------------------------	---	----------------------------------	--	--------------------------------



FLEMO LED SOBREMESA 7W 400lm 4000K COLOR BLANCO 9x13x33cm EDM

FLEMO LED SOBREMESA 7W 400lm 4000K LUZ DIA. COLOR BLANCO. 220-240V MEDIDAS: 13x9x33cm EDM

REF. 30116



Simple box Unidades: 1
 Master box Unidades: 8
 Pallet Unidades: 384



FLEMO LED SOBREMESA 7W 400lm 4000K COLOR NEGRO 9x13x33cm EDM

FLEMO LED SOBREMESA 7W 400lm 4000K LUZ DIA. COLOR NEGRO. 220-240V MEDIDAS: 9x13x33cm EDM

REF. 30117



Simple box Unidades: 1
 Master box Unidades: 8
 Pallet Unidades: 384



FLEMO LED ARQUITECTO 8W 780lm BLANCO EDM

FLEMO LED ARQUITECTO 8W 780lm BLANCO EDM. INCLUYE MORDAZA (OBERTURA MÁXIMA 5cm), ESCOGE EL COLOR DE LUZ QUE DESEES: 2.700k, 3.800k, 4.300k, 5.000k, 6.500k. 55 LEDS, IP20, ESCOGE LA INTENSIDAD DE LUZ QUE DESEES, INTERRUPTOR TÁCTIL, DIMENSIONES: 5,5x38x44,6cm Y EXTENDIDA: 5,5x38x112,1cm

REF. 30006



Simple box Unidades: 1
 Master box Unidades: 16
 Pallet Unidades: 384




TIRA LED RGB 3 m 180 LEDS GRUNDIG

TIRA LED RGB 3 m 180 LEDS GRUNDIG

REF. 73465



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 6



SET DE 3 PANELES DE LED MODULARES MAGNÉTICOS Y TÁCTILES TILIGHT INNOVAGOODS

SET DE 3 PANELES DE LED MODULARES MAGNÉTICOS Y TÁCTILES TILIGHT INNOVAGOODS. LED MODULARES INDEPENDIENTES QUE SE UNEN ENTRE SÍ MAGNÉTICAMENTE. TIENEN FORMA HEXAGONAL, FUNCIONAN MEDIANTE CONTROL TÁCTIL Y SE PUEDEN ENCENDER Y APAGAR POR SEPARADO O SIMULTÁNEAMENTE. SE COLOCAN FÁCILMENTE CON FIJACIÓN ADHESIVA (INCLUIDA), AUNQUE OPCIONALMENTE Y SI SE DESEA, SE PUEDEN INSTALAR CON TORNILLOS (NO INCLUIDOS). SE RECOMIENDA ADQUIRIR MÁS PANELES PARA FORMAR FIGURAS MÁS GRANDES Y ORIGINALES, DANDO A LA DECORACIÓN UN TOQUE CREATIVO CON ESTA ILUMINACIÓN TAN ORIGINAL. MATERIAL: ABS, PC DISEÑO INNOVADOR Y FUNCIONAL, TIPO: HEXAGONAL, PANEL LED: X3 INTERCONEXIÓN MAGNÉTICA, LUZ BLANCA, CONTROL TÁCTIL, ENCENDIDO/APAGADO INDEPENDIENTE ADHESIVOS DE DOBLE CARA PARA TOTAL FIJACIÓN: X3, INCLUYE: ADAPTADOR DE CORRIENTE TIPO DE ENCHUFE: C, LONGITUD DEL CABLE: 150cm, INPUT: 100-220V/50-60hz, OUTPUT: 12V/2A MEDIDAS APROX.: X3 (11,5x10x1,7cm).

REF. 32059



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 20




PILOTO DE NOCHE CON LED CON INTERRUPTOR 1.5W SOLERA V1705

PILOTO DE NOCHE CON LED (AZUL O BLANCO) 1.5W CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO 220-240V SOLERA V1705

REF. 04073



 **Inner box**
Unidades: 32

 **Master box**
Unidades: 512

PILOTO NOCHE LED 0,5W 5lm 4000K RED. EDM

PILOTO DE NOCHE LED 0,5W 5lm 4000K LUZ DIA REDONDO CON SENSOR CREPUSCULAR <15LUX. 220-240V 50Hz. 20mA. 120°. Ø6,5x5,3cm EDM



4.000K



REF. 04041



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 100



Pallet
Unidades: 3600

PILOTO NOCHE LED 0,5W 5lm 4000K RED. C/VISERA. EDM

PILOTO DE NOCHE LED 0,5W 5lm 4000K LUZ DIA REDONDO CON VISERA Y CON SENSOR CREPUSCULAR <15LUX. 220-240V 50Hz. 20mA. 120°. Ø6,5x4,5cm (diámetro/alto) EDM



4.000K



REF. 04043



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 100



Pallet
Unidades: 3600

PILOTO NOCHE LED 0,5W 5lm 4000K CUAD. EDM

PILOTO DE NOCHE LED 0,5W 5lm 4000K LUZ DIA CUADRADO CON SENSOR CREPUSCULAR <15LUX. 220-240V 50Hz. 20mA. 120°. MEDIDAS: 6,5x4,5x6,5cm (ancho/fondo/alto) EDM



4.000K



REF. 04042



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 100



Pallet
Unidades: 3600

PILOTO NOCHE LED 0,5W 5lm 4000K CUAD. C/VISERA. EDM

PILOTO DE NOCHE LED 0,5W 5lm 4000K LUZ DIA CUADRADO CON VISERA Y SENSOR CREPUSCULAR <15LUX. 220-240V 50Hz. 20mA. 120°. MEDIDAS: 6,5x5,5x6,5cm EDM



4.000K



REF. 04044



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 100



Pallet
Unidades: 3600

SET 2 UNI LUZ LED C/SENSOR MOVIMIENTO. INNOVAGOODS



SET DE 2 UNIDADES DE LUZ LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO (HASTA 5m), LEDx3 FUNCIONA CON PILAS 3xAAA (NO INCLUIDAS), BOTÓN ON/OFF, APAGADO AUTOMÁTICO 30s, ADHESIVO EN LA PARTE TRASEA DE LA BASE-SOPORTE PERMITE SU FÁCIL COLOCACIÓN, MEDIDAS 6,5x1,6x6,2cm. INNOVAGOODS

REF. 07263



Inner box
Unidades: 20



Master box
Unidades: 40



LUZ NOCTURNA DECORATIVA LED MODELO UNICORNIO COLORES SURTIDOS

LUZ NOCTURNA DECORATIVA LED MODELO UNICORNIO COLORES SURTIDOS. FUNCIONA A PILAS 3xAG13/LR44 INCLUIDAS. MEDIDAS: 12x7x13.5cm

REF. 83475



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 24



LUZ NOCTURNA DECORATIVA LED MODELO OSITO COLORES SURTIDOS

LUZ NOCTURNA DECORATIVA LED MODELO OSITO COLORES SURTIDOS. FUNCIONA A PILAS 3xAG13/LR44 INCLUIDAS. MEDIDAS: 9.2x10.5x13cm

REF. 83467



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 24



LUZ NOCTURNA DECORATIVA LED PROYECCION ESTRELLAS

LUZ NOCTURNA DECORATIVA LED PROYECCION ESTRELLAS. FUNCIONA A PILAS: 3XAA/LR6 NO INCLUIDAS. MEDIDAS: 12.4x12.4x14cm

REF. 83476



Simple box
Unidades: 1



Master box
Unidades: 12

LÁMPARA LED MULTICOLOR DINOSAURIO LIGHTOSAURUS V0103002 INNOVAGOODS

LÁMPARA LED MULTICOLOR DINOSAURIO LIGHTOSAURUS V0103002 INNOVAGOODS. UNA DIVERTIDA LÁMPARA LED CON FORMA DE DINOSAURIO IDEAL PARA LOS NIÑOS QUE PUEDE USARSE COMO LÁMPARA, QUITAMIEDOS, JUGUETE Y DECORACIÓN INFANTIL



REF. 32066



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 24

TRÍPODE LIGERO

TRÍPODE LIGERO, INCLUYE NIVELADOR, ROSCA 1/4, PALANCA DE 90° Y DE 360° DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, PALANCAS DE BLOQUEO DE ALTURAS Y DE ELEVACIÓN DEL EJE CENTRAL, MANIVELA DE AJUSTE DE ÁNGULO VERTICAL. CON TOPE DE GOMAS ANTIDESLIZANTES. FABRICADO EN ALUMINIO Y PLÁSTICO. PARA LINTERNAS, DISPOSITIVOS MÓVILES, CÁMARAS COMPACTAS, PROYECTORES QUE INCORPOREN ROSCA HEMBRA DE 1/4 (NO INCLUYE ADAPTADOR PARA LOS QUE NO DISPONEN DE ELLA). ALTURA REGULABLE ENTRE 33 Y 103 cm, DIÁMETRO MÁXIMO DE LA BASE Ø55cm. PESO MÁX. 1KG. INCLUYE BOLSA DE TELA.



REF. 36099



 **Simple box**
Unidades: 1

 **Master box**
Unidades: 20

 **Pallet**
Unidades: 480